



Heruntergeladen bei



Kramer



ERSATZTEIL-LISTE

KL 11

Technik.de

Maschinenfabrik Gebr. Kramer GmbH. Gutmadingen (Baden)

Ersatzteil-Liste

KL 11



Heruntergeladen bei: Ronny's-Technik.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	3	Lenkung	
Motor		Lenkstock	45
Kurbelgehäuse	5	Lenksäule	45
Gegengewicht	5	Bremsen	
Vorderer Deckel	7	Duplexbremse	39
Lagerschild	7	Handbremse	39
Deckel zum Ölsumpf	9	Fußbremse	41
Kurbelwelle	11	Elektr. Ausrüstung	57
Zylinder	11	Olbadluftfilter	49
Kolben	11	Olleitungen	51
Zylinderkopf	13	Gasregulierung	55
Pleuelstange	13	Blechteile	
Nockenwelle	15	Hinterrad-Kotflügel	53
Steuerungssteile	15	Fußbleche	53
Schmierölpumpe	17	Motorhaube	55
Schmierölleitung	17	Brennstoffbehälter	51
Einspritzpumpe	19, 21, 23	Werkzeugkasten	51
Regler	23	Fahrsitz	49
Einspritzventil	25	Auspuff	49
Glühkerzenanlage	25	Vorderachskonsole	49
Kühlluftleitung	25	Vorderachse	59
Lichtmaschine	27	Räder und Reifen	63
Anlasser	27	Zubehör	
Oldruckmanometer	27	Anhängerkupplung, Anhängerschiene, Andrehkurbel	61
Getriebe			
Getriebegehäuse	29		
Antriebswelle	31		
Vorgelege, Rücklaufgrad, Zapfwelle	33		
Ausgleichsgetriebe	35		
Hinterachsen	37		
Riementrieb	71		
Mähwerk			
Mähantrieb	65		
Mähauzug	67/69		
Kupplung			
Kupplungspedal	41		
Kupplungsgehäuse	43		
Kupplungsgestänge	43		
Kupplung F & S	47		

Vorwort

zur Ersatzteilliste des KL 11 Schleppers.

Mit dieser Ersatzteilliste geben wir besonders dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers an Hand.

Dieser Lagerbestand ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles soll der Bestand durch sofortige Nachbestellung ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Zur besonderen Beachtung!

Bei allen Bestellungen beim Händler oder im Werk, sind unter Hinweis auf diese Ausgabe anzugeben:

1. Die Fahrgestell- und Motor-Nummer.
2. Die Getriebe-Nummer.
3. Die benötigte Stückzahl.
4. Die Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer gemäß vorliegender Ersatzteilliste.
(Im Zweifelsfalle Muster oder Skizze einsenden.)
5. Die gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.

Die **Fahrgestellnummer** ist außer auf dem Typenschild noch rechts auf der Vorderachskonsole eingeschlagen.

Die **Motornummer** befindet sich auf dem Typenschild und rechts neben dem Schmierölspaltfilter-Einsatz.

Die **Getriebeummer** ist auf dem Getriebegehäuse-Deckel hinter der Sitzfeder-Halterung eingeschlagen.


Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.

Bildnummern in () sind in den Abbildungen nicht enthalten.

MASCHINENFABRIK GEBR. KRAMER GMBH.
GÜTMADINGEN/BADEN



Motor Kurbelgehäuse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(1)	Zus. Bau Kurbelgehäuse	1	(0101)	
2	Kurbelgehäuse	1	0102	
3	Spiralgehäuse	1	0103	ab Motor-Nr. 1409408 bis Motor-Nr. 1409409
4	Stiftschraube AM 8x20	4	DIN 939-6S	
5	Stiftschraube AM 8x30	2	DIN 939-6S	
6	Stiftschraube AM 8x45	2	DIN 939-6S	
7	Spannbuchse 11x16	2	0115	zu 5
8	Dichtung zum Einspritzpumpen- deckel (Papier 0,3 mm)	1	0116	
9	Federring B 8	8	DIN 127	zu 4-6
10	Sechskantmutter M 8	8	DIN 934m 5 S	
11	Sechskantschraube zur horiz. Ölboh- rung für das Hauptlager M 10x15	1	DIN 933 m 8 G	
12	Dichtring A 10x14	1	DIN 7603 Cu	zu 11
13	Sechskantschraube zum Verschluss der horiz. Ölbohrung M 8x10	1	DIN 933m 8G	
14	Dichtring A 8x12	1	DIN 7603 Cu	zu 13
15	Kernlochverschluss (vord. Stirnseite)	1	0123	
16	Stiftschraube AM 8x45 (zur Lichtmaschinen-Konsole)	2	DIN 939-6S	
17	Scheibe	2	0125	zu 16
18	Sechskantmutter M 8	2	DIN 945 m 5 S	zu 16
19	Steckerbistift zum vorderen Deckel	1	0127	
20	Schlitzstopfen M 35x1,5	1	0128	
(21)	Zus. Bau Gegengewicht	1	(0129)	Bild-Nr. 22-31
22	Gegengewicht	1	0130	
23	Zahnrad	1	0131	
24	Spannbuchse	1	0132	
25	Zylinderschraube M 8x39	3	DIN 912 8G	
26	Federring B 8	3	DIN 127	zu 25
27	Welle für Gegengewicht	1	0135	
28	Rillenslager (hinten) 6204	1	DIN 625	
29	Rillenslager (vorne) 6305	1	DIN 625	
30	Druckscheibe	1	0138	zu 31
31	Sechskant-Dehnschrb. M 10x1x65	1	0139	zu 27

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Teile zum Kurbelgehäuse





Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
32	Lagerbüchse (vorderes Hauptlager)	1	0143	
33	Spannstift 5x20	1	DIN 1481	zu 32
(34)	Zus. Bau Vorderer Deckel	1	(0145)	Bild-Nr. 35-52
35	Deckel	1	0146	
36	Abdichtring A 60x80	1	DIN 6504	
37	Verschlussschraube M 14x1,5	1	0148	
38	Dichtring A 14x18	1	DIN 7603 Cu	zu 37
39	Ventilkegel zum Endregelventil	1	0150	
40	Schraubenfeder z. Endregelventil	1	0151	
41	Schlitzschraube z. Endregelventil	1	0152	
42	Dichtring A 16x20	2	DIN 7603 Cu	zu 43 u. 44
43	Flache Sechskantmutter M 16x1,5	1	DIN 936 m5S	
44	Verschlussmutter M 16x1,5	1	DIN 7605	
45	Zylinderschraube zur Befestigung der Schmierölpumpe M 8x40	4	DIN 912-8G	
46	Dichtring A 8x12	4	DIN 7603 Cu	zu 45
47	Dichtung zwischen vorderem Deckel und Ölpumpe (Papier 0,3 mm)	1	0158	
48	Zylinderstift (z. Fixierung v. Deckel und Ölpumpe) 4 m 6x10	2	DIN 7	
49	Hohlschraube für Manometeranschluß A 4	1	DIN 7623	
50	Dichtring A 10x14	2	DIN 7603 Cu	zu 49
51	Zylinderschraube M 8x25	8	DIN 912-8G	
52	Dichtung zwischen Vorderdeckel und Kurbelgehäuse (Papier 0,3 mm)	1	0163	
(53)	Zus. Bau Lagerschild (Schwungradseite)	1	(0168)	Bild-Nr. 54-60
54	Lagerschild	1	0169	
55	Lagerbuchse (gleich mit 0143)	1	0170	
56	Spannstift 5x20	1	DIN 1481	zu 54 u. 55
57	Abdichtring A 60x80	1	DIN 6504	zu 54
58	Dichtung zwischen Lagerschild und Kurbelgehäuse (Papier 0,3 mm)	1	0173	
59	Sechskantschraube M 10x22	4	DIN 931 m8G	zu 54
60	Federring B 10	4	DIN 127	zu 59

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






Motor

Kurbelgehäuse und Deckel

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
61	Sechskantschraube zum Verschluss der horiz. Ölbohrung M 8x10	1	0179	
62	Dichtring A 8x12	1	DIN 933 m8G	
63	Stiftschraube zum Spiralgehäuse AM 10x25	1	DIN 7603 Cu	zu 61
64	Federring B 10	1	DIN 939-6S	
65	Sechskantmutter M 10	1	DIN 127	zu 63
66	Deckel zur Nockenwellenbohrung	1	DIN 933 m5S	zu 63
67	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1	0184	
68	Sechskantschraube M 10x22	1	0185	zu 66
69	Federring B 10	2	DIN 931 m8G	zu 66
		2	DIN 127	zu 68
70	Stiftschraube AM 12x25	2	DIN 939-6S	
71	Dichtung (zwischen Spiralgehäuse und Anlasser) (Papier 0,3 mm)	1	0190	
72	Federring B 12	2	DIN 127	zu 70
73	Sechskantmutter M 12	2	DIN 934 m5S	zu 70
74	Sechskantschraube M 10x28	3	DIN 931 m8G	
75	Sechskantschraube M 10x70	2	DIN 931 m8G	
76	Sechskantschraube M 12x15	1	DIN 933 m8G	
77	Einströmring	1	0199	(bis Motor-Nr. 1409409, 4 St.)
78	Sechskantschraube M 10x15	3	DIN 931 m8G	
79	Federring B 10 (bis M.-Nr. 1409409)	7 Stück		
(80)	Zus. Bau Deckel zum Ölumpf	6	DIN 127	zu 74 und 78
81	Deckel	1	(0103a)	Bild-Nr. 81-86
82	Verschlusschraube für Ölablaß AM 30x1,5	1	0104a	
83	Dichtring A 30x36	1	DIN 7604	
84	Dichtung (Lederpappe 0,75 mm)	1	DIN 7603 Cu	zu 82
85	Sechskantschraube M 8x20	1	0107a	zu 81
86	Federring B 8	6	DIN 933 m8G	
87	Dosierstopfen (Ölbohrung zu Nockenwellenlagerung)	6	DIN 127	
88	Verschlusschraube M 14x1,5	1	0112a	
89	Dichtring A 14x18	1	0113a	
90	Gewindebolzen (Aufstellfuß)	1	DIN 7603 Cu	zu 88
91	Zylinderschraube (z. Verschluss der vert. Ölbohrungen) M 8x15	2	0115a	
92	Dichtring A 8x12	2	DIN 912-8G	
93	Deckel (z. Abdichtung d. Öffnung für das Nockenwellenrad)	2	DIN 7603 Cu	zu 91
94	Dichtung (Lederpappe 0,75 mm)	1	0118a	
95	Zylinderschraube M 8x15	1	0119a	zu 93
96	Sechskantschraube M 10x180 (bis M.-Nr. 1409409: 1 Stück)	2	DIN 912-8G	zu 93
97	Stiftschraube AM 8x30	1	DIN 931 m8G	
		1	DIN 939-6S	zu 93

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






Motor

Kurbelwelle - Zylinder - Kolben

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(98)	Zus. Bau Kurbelwelle mit Schwungrad und Gegengewichten	1	(0501)	
(99)	Zus. Bau Kurbelwelle mit Ölführungsbüchse und Stopfen	1	(0502)	
100	Kurbelwelle	1	0508	Bild-Nr. 100-102
101	Ölführungsbüchse	1	0509	
102	Stopfen	2	0510	
103	Gegengewicht	2	0511	
104	Sechskantschraube M 12x65	4	DIN931m10K	zu 103
105	Paßfeder A 10x6x18	1	DIN 6885	zu 106
106	Zahnrad	1	0514	
107	Abstandbüchse	1	0515	
108	Paßfeder A 10x6x32	1	DIN 6885	zu 109
109	Keilriemenscheibe für Lichtmaschinenantrieb	1	0517	
110	Flache Sechskantmutter M 35x1,5	1	DIN936 m5S	
111	Paßfeder A 10x6x18	1	DIN 6885	zu 112
112	Schwungrad	1	0520	
113	Zahnkranz	1	0521	
114	Zylinderschraube M 8x20	6	DIN 912-8G	zu 113
115	Zahnscheibe	6	0523	
116	Flache Sechskantmutter M 50x1,5	1	DIN 936 m 4D	
117	Schaukelkranz	1	0525	
118	Sechskantschraube M 6x15	5	DIN 63	
(119)	Zus. Bau Zylinder	1	(0401)	
120	Zylinder 90 mm Ø	1	0405	
121	Rundgummiring 95x4	1	0406	
122	Ausgleichring 0,2 mm dick	Anzahl bei Montage bestimmen	0407	
123	Ausgleichring 0,5 mm dick		0403	
124	Zylinderkopfdichtung (Stahllagen)	1	0409	
(125)	Zylinder 1. Abstufung 90,5 Ø		0415	
(126)	Zylinder 2. Abstufung 91 Ø		0416	
(127)	Zus. Bau Kolben	1	(0701)	
128	Kolben 90 mm Ø	1	0706	
129	Kolbenbolzen	1	0707	
130	Sg-Ring 35x1,5	2	DIN 472	
131	Verdichtungsring (1. und 2. Ring)	2	0709	
132	Verdichtungsring (3. Ring)	1	0710	
133	Ölschlitzring	2	0711	
(134)	Kolben 1. Abstufung 90,5 Ø		(0716)	
(135)	Kolben 2. Abstufung 91 Ø		(0717)	




Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Zylinderkopf - Pleuelstange

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(136)	Zus. Bau Zylinderkopf	1	(0801)	
(137)	Zylinderkopf m. Ventilsitzringen und Ventilführungen	1	(08C2)	138, 139, 140, 146
138	Zylinderkopf mit eingegossener Wirbelkammer, vollst.	1	0808	
139	Ventilsitzring (für Ein- u. Auslaß)	1	0817	
140	Ventilführung	2	0818	
141	Sprengring	2	0819	
142	Stiftschraube zur Befestigung des Kipphebelbockes AM 8x50	3	DIN 835-6S	
143	Sechskantmutter M 8	3	DIN 934m5S	zu 142
144	Spannst. z. Fixierg. d. Kipphebelbock.	1	0822	
145	Kernlochverschluß	2	0823	
146	Ventilsitzring für Auslaß	1	0824	
147	Scheibe	2	0825	
148	Ventilfeder	2	0826	
149	Auslaßventil	1	0827	
150	Federteller	2	0828	
151	Klemmkegel (2-teilig)	2	0829	
152	Sg.-Innensicherung	2	0830	
153	Verschlußschraube z. Verschließen der Zylinder-Kopfschrauben	2	0831	
154	Dichtring C 26x32 Alum.m. Asbest	2	DIN 7603	zu 153
155	Einlaßventil	1	0833	
(156)	Zus. Bau Belüftungsstopfen	1	(0834)	Bild-Nr. 157-159
157	Stopfen	1	0835	
158	Filterpatrone	1	0836	
159	Verschlußkapsel	1	0837	
160	Verschlußdeckel	2	0840	
161	Sechskantschraube M 6x10	2	DIN 933m8C	zu 160
162	Federring B 6	1	DIN 127	zu 161
163	Zylinderkopfschraube	4	0848	
164	Unterlegscheibe	4	0849	zu 163
(165)	Zus. Bau Zylinderkopfschaube	1	(0850)	Bild-Nr. 166-170
166	Zylinderkopfschaube	1	0851	
167	Dichtring	1	0852	
168	Spannmutter	1	0853	
169	Sg.-Ring	1	0854	
170	Dichtung (Kork mit Leinen 1,5 mm)	1	0855	
(171)	Zus. Bau Pleuelstange	1	(0601)	Bild-Nr. 173-177
(172)	Zus. Bau Pleuelstange (ohne Pleuellager)	1	(0602)	B.-Nr.173-175 u.177
173	Pleuelstangenschaft mit Deckel	1	0606	
174	Sechskant-Dehnschraube	3	0608	
175	Fixierstift	1	0609	
176	Pleuellager, zweiteilig	1	0610	
177	Kolbenbolzenbüchse	1	0612	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





Motor

Nockenwellen - Steuerungsteile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(178)	Zus. Bau Nockenwelle	1	(1001)	
179	Zus. Bau Schaltbügel mit Führungsplatte	1	1002	
180	Nockenwelle	1	1008	
181	Zylinderstift 8 m 6x32	1	DIN 7	
182	Scheibe	1	1010	
183	Zahnrad (Nockenwellenrad)	1	1011	
184	Andrehklaue	4	1012	
185	Zylinderschraube	1	1013	
186	Deckel zur Nockenwelle (vorn)	1	1014	
187	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1	1015	
188	Abdichtung	1	1016	
189	Zylinderschraube	2	1017	zu 186
190	Totpunktanzeiger, vollst.	1	1018	
191	Federring	1	1023	zu 190
192	Gewindestift zur Dekompression	1	1024	
193	Federnde Zahnscheibe	1	1028	zu 192
(194)	Zus. Bau Schaltbügel	1	(1029)	B.-Nr. 179, 195, 197
195	Schlußplatte	1	1033	
196	Sechskantschraube M 5x10	2	DIN 933m8G	
197	Federring B 5	2	DIN 127	
(198)	Zus. Bau Steuerungsteile für Ein- und Auslaß	1	(1101)	
(199)	Zus. Bau Kipphebel mit Büchse und Druckpilz	2	(1103)	B.-Nr. 217, 218, 221
200	Stößel	2	1107	
201	Dichtbrille	1	1108	
202	Gummiring	2	1109	
203	Dichtung (Lederpappe 0,75)	1	1110	zu 201
204	Zylinderschraube M 8x15	2	DIN 912m8G	
205	Federring B 8	2	DIN 127	
206	Schutzrohr	2	1113	
207	Dichtring A 20x24	2	DIN 7603 A1	
208	Verschraubung z. Stößelschutzrohr	2	1115	
209	Zus. Bau Stoßstange	1	1116	
210	Kugelzapfen	2	1118	
211	Kugelpfanne	2	1119	
212	Stoßstange	2	1120	
213	Zus. B. Kippheb.-Bock m. Kipphe.	1	1122	Bild-Nr. 214-223
214	Kipphebelbock	1	1123	
215	Stiftschraube AM 8x15	1	DIN 936-6S	
216	Büchse (Kipphebelachse)	2	1125	
217	Kipphebel	2	1127	wird nur 199 gel.
218	Kipphebellagerbüchse	2	1128	
219	Kipphebeleinstellschraube	2	1129	
220	Flache Sechskantmutter M 10x1	2	DIN 939m5S	
221	Druckpilz	2	1131	
222	Scheibe 10,5	2	DIN 125	
223	Sechskantschraube M 10x30	2	DIN 931m8G	



Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Schmierölpumpe - Schmierölleitung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(224) 225	Zus. Bau Schmierölpumpe Zus. Bau Schmierölpumpe ohne Wanne u. Antriebsrad, vollst. (als Lagerteil)	1	(1401)	
226	Gehäuse	1	1402	B.-Nr. 226-233, 235
227	Zylinderstift 6 m 6x12	1	1406	B.-Nr. 236, 238, 239
228	Zahnrad (Förderrad)	2	DIN 7	zu 226 und 231
229	Zahnrad (Förderrad mit Antriebszapfen)	1	1408	
230	Dichtung zwischen Pumpengehäuse u. Deckel (Ölpapier 0,06 mm)	1	1409	zu 234
231	Deckel	1	1410	
232	Zylinderschraube M 6x15	1	1411	
233	Scheibenfeder 3x3,7	2	DIN 84-5S	
234	Zahnrad (Antriebsrad)	1	DIN 6888	
235	Federring B 10	1	1414	zu 229
236	Flache Sechskantmutter M 10x1	1	DIN 127	zu 229
237	Abschirmwanne	1	DIN 936 m5S	zu 229
238	Sechskantschraube M 6x10	1	1417	
239	Federring B 6	2	DIN 933 m8G	zu 237
		2	DIN 127	zu 238
(240) 241	Zus. Bau Schmierölfilter Siebfeinfilter mit Tressengewebe (Nr. 50) und Kurzschlußventil, vollst. 0673-01	1	(1501)	
242	Siebfeinfilter mit Tressengewebe (Nr. 50) und Kurzschlußventil, vollst. F 089		1507	wahlweise
243	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1	1508	
244	Sechskantschraube M 8x45	4	1509	zu 241-242
245	Federring B 8	4	DIN 931 m8G	
246	Sechskantschraube zum Ölablaß M 10x8	4	DIN 127	
247	Dichtring A 10x14	1	DIN 933 m8G	
		1	DIN 7603 Cu	
(248) 249	Zus. Bau Saugleitung als Lagerteil Zylinderschraube M 8x20	1	(1602)	
250	Federring B 8	2	DIN 912-8G	
251	Dichtung (Papier 0,3 mm)	2	DIN 127	
		1	1615	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Einspritzpumpe

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
252	Rolle in Rollenbüchse	1	1778	
253	Lagerrolle	14	1779	
254	Vorpumpstange	1	1780	
255	Schraubenfeder a. d. Vorpumpstange	1	1781	
256	Knopf auf der Vorpumpstange	1	1782	
257	Spannstift 3x14	1	DIN 1481	zu 254-256
258	Hebelstütze für den Vorpumphebel	1	1794	
(259)	Zus. Bau Abstellwelle	1	(1735)	Bild-Nr. 260-266
260	Abstellwelle	1	1786	
261	Scheibe	1	1787	
262	Spannstift 5x16	1	DIN 1481	
263	Schraubenfeder zur Abstellwelle	1	1789	
264	Federteller auf der Abstellwelle	1	1790	
265	Abstellhebel	1	1791	
266	Zylinderkerbstift 5x22	1	DIN 1473	
(267)	Zus. Bau Drehzahlverstellhebel	1	(1795)	Bild-Nr. 268-273
268	Verstellhebel	1	1796	
269	Hebelwelle	1	1797	
270	Scheibenfeder 4x5	2	DIN 6888	zu 268, 269 u. 272
271	Zylinderkerbstift	2	1799	zu 268, 269 u. 272
272	Drehzahlverstellhebel	1	1702a	
273	Spannstift	1	1703a	zu 272
274	Einstellblech	1	1706a	
275	Sechskantschraube (Befestigungsschraube M6x12)	2	DIN 933 m8G	zu 274
276	Federring B6	2	DIN 127	zu 275
277	Sechskantschraube (Einstellschraube) M 6x30 Sk.	2	DIN 933 m8G	
(278)	Zus. Bau Einspritzpumpe	1	(1701)	
279	Bolzen für Abstellung	1	1715	
280	Zylinderkerbstift 3x25	1	DIN 1473	zu 279
281	Exzenterbolzen	1	1717	
282	Zylinderstift 3 m 6x10	1	DIN 7	zu 281
283	Schraubenfeder	1	1719	zu 281
284	Verschlussbolzen	1	1720	
285	Rastscheibe zur Abstellwelle	1	1721	
286	Halbrundkerbnagel 3x10	2	DIN 1476	zu 285
287	Zwischenstück vollst.	1	1723	
288	Deckel mit Dichtung und Kette	1	1724	} Einfüllverschluß
289	Spannbuchse B 11x20	2	1725	
290	Spannbuchse B 11x16	2	1726	
291	Spannstift 2x10	1	DIN 1481	zu 281
292	Rollenbüchse	1	1775	
293	Zylinderstift 4 m 6x10	1	DIN 7	zu 292
294	Rolle in der Rollenbüchse	1	1777	



Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Einspritzpumpe

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
295	Sechskantmutter M 6	2	DIN 934 m 5 S	
296	Sechskantschraube M 8x30	2	DIN 931 m 8 G	
297	Sechskantschraube M 8x20	2	DIN 931 m 8 G	
298	Federring B 8	4	DIN 127	zu 296 und 297
299	Hebel zwischen Regler und Regelstange	1	1717a	
300	Scheibe 10,5	1	DIN 125	
301	Splint 3x18	1	DIN 94	zu 297, 299 und 300
302	Druckschraube	1	1720a	
303	Sechskantmutter M 8	1	DIN 934 m 5 S	zu 302
304	Olmeßstab	1	1725a	
(305)	Zus. Bau Entlüftung	1	(1728a)	Bild-Nr. 306—315
306	Ventilteller	1	1729a	
307	Ventilplatte	1	1730a	
308	Innerer Deckel (214099 D nachgearbeitet)	1	1731a	
309	Schraubenfeder	1	1732a	
310	Anschlußstück	1	1733a	
311	Sechskantschraube M 6x40	1	DIN 931 m 8 G	zu 310
312	Dichtring 6x10	1	DIN 7603 Cu	zu 311
313	Abschirmblech	1	1736a	
314	Sechskantschraube M 6x10	1	DIN 931 m 8 G	zu 313
315	Federring B 6	1	DIN 127	zu 314
316	Dichtung zur Entlüftung	1	1739a	zu 310
(317)	Zus. Bau Entlüfungsrohr	1	(1742)	
318	Gummimuffe	1	1746a	
319	Schlauchband	2	1747a	
320	Schlauchbinder	2	1748a	zu 319
321	Pumpendeckel	1	1738c	ab 20. Motor
(322)	Zus. Bau Pumpengehäuse	1	(1739c)	Bild-Nr. 323—346
323	Dichtring	2	1741c	
324	Kolbenbüchse	1	1742c	
325	Kolben	1	1743c	werden nur zus. geliefert
326	Verstellhebel	1	1744c	
327	Zylinderschraube	1	1745c	zu 325
328	Ventilkegel \ Druck- und Entlastungsventil	1	1746c	zu 324
329	Ventilsitz	1	1747c	
330	Ventilfeder z. Druck- u. Entlastungsventil	1	1727c	
331	Winkelstück	1	1749c	
(332)	Kapselmutter nur für Versand	1	(1750c)	
333	Druckschraube	1	1751c	
334	Rundgummiring 35x4 φ	1	1752c	
335	Hohlschraube (Saugbohrung) A 6	1	DIN 7623	
336	Dichtring A 12x16	2	DIN 7603 Cu	zu 335
337	Hohlschraube (Überströmbohrung) A 4	1	DIN 9623	
338	Dichtring A 10x14	1	DIN 7603	zu 335
339	Unterlegblech zum Einstellen	1	1737c	Stückzahl bei
340	Unterlegblech zum Einstellen	1	1758c	Montage
341	Unterlegblech zum Einstellen	1	1759c	bestimmen
342	Sechskantschraube M 8x25	2	DIN 933 m 8 G	zu 346
343	Federring B 8	2	DIN 127	zu 342
344	Schraubenfeder zum Pumpenkolben	1	1762c	
345	Federteller zum Pumpenkolben	1	1763c	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Einspritzpumpe - Regler

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
346	Pumpengehäuse	1	1764c	
(347)	Zus. Bau Gehäuse	1	(1772a)	Bild-Nr. 348—357
348	Regulierstück auf der Regelstange	1	1775c	
349	Sechskantschraube M 5x20	1	DIN 931m8G	zu 348
350	Sechskantschraube mit Zapfen	1	1777c	
351	Federteller auf der Regelstange	1	1779c	
352	Spannstift 3x12	1	DIN 1481	
353	Sechskantschraube M 8x40	2	DIN 931 m8G	zu 321 u. 355
354	Federring B 8	2	DIN 127	zu 353
355	Gehäuse zur Aufnahme der Rollenbüchse und der Regelstange	1	1785c	
356	Regelstange	1	1787c	
357	Schraubenfeder auf d. Regelstange	1	1789c	
358	Spannstift 5x16	1	DIN 1481	zu 321
359	Buchse zur Dekompression	1	1715e	zu 321
(360)	Dekompressions-Schaltwelle	1	(1730e)	
(361)	Zus. Bau Schaltwelle	1	(1731e)	
362	Schraubenfeder zur Dekompression	1	1739e	
363	Knebel z. Dekompressionsschaltwelle	1	1740e	
364	Spannstift 4x20	1	DIN 1481	
(365)	Zus. Bau Regler	1	(2701)	
366	Gehäuse	1	2711	
367	Nabe	1	2712	wird nur zus. geliefert
368	Scheibe	1	2713	
369	Paßfeder 6x4x15	1	DIN 496	
370	Kegelrollenlager (im Gehäuse) 30 204	1	DIN 720	
371	Rillenlager (im Gehäuse) 16 103	1	DIN 625	
372	Sprengring zur Reglernabe	1	2724	
373	Welle in der Reglernabe	1	2725	
374	Sprengring auf der Welle	1	2726	
375	Rillenlager im Federteller 6300	1	DIN 625	
376	Druckkolben	1	2730	
377	Sprengring zum Druckkolben	1	2734	
378	Scheibe (Distanzring)	2	2743	
379	Federteller	1	2751	
380	Zahnrad	1	2754	
381	Reglernadel	1	2755	
382	Reglerfeder	1	2756	
383	Reglergewicht	2	2757	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeugstell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Einspritzventil - Glühkerzenanlage Kühlluftleitung







Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(384) (385)	Zus. Bau Einspritzventil Bosch-Düsenhalter D 45 SDA 37/1 mit Düse DNSOD 211 (ohne Hohl-schraube und Dichtringe für Lecköl-anschluß)	1	(1901)	Bild-Nr. 385, 386
386	Bosch-Düse (Nur f. Ersatzlieferung)	1	(1906)	Bild-Nr. 387, 388
387	Dichtring (C-Cu weich gedreht)	1	1907	
388	Düsenhalter	1	1908	
		1	1909	
(389)	Zus. Bau Glühkerzenanlage	1	(2601)	KEA 8.3 Z
390	Glühkerze (0,9 Volt)	1	2606	
391	Anschlußisolator	1	2607	
392	Verbindungsschiene für Masse 4 Ø ca. 123 mm lang	1	2608	
393	Glühkerzenleitung, ca. 500 mm lg.	1	2609	
394	Kabelschuh A 5x3,6 VDE 6211	1	2610	
(395)	Zus. Bau Kühlluftleitung	1	(4001)	
296	Luftführung	1	4006	
397	Deckschale	1	4007	
398	Zylinderschraube M 6x25	1	DIN 84	
399	Zylinderschraube M 6x15	4	DIN 84	
400	Federring B 6	5	DIN 127	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Lichtmaschine Anlasser - Oldruckmanometer

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(401)	Zus. Bau Lichtmaschine m. Antrieb und Befestigungsteilen		(4401)	
402	Lichtmaschine	1	4406	
403	Keilriemenscheibe	1	4407	
404	Sattel zur Lichtmaschine vollst.		4408	Bild-Nr. 405—408
405	Sattelstütze	1	4409	
406	Stiftschraube M 8x18	2	DIN 835-6 S	
407	Federring B 8	2	DIN 127	
408	Sechskantmutter M 8	2	DIN 934 m5S	
409	Spannband zur Lichtmaschine	1	4414	
410	Keilriemen 13x8x800	1	DIN 2215	
411	Bosch-Anlasser m. 11 zahn. Ritzel	1	4426	
412	Gummikappe mit Klemme 30	1	4427	
(413)	Zus. Bau Oldruckmanometer mit Druckleitung	1	(5106)	Bild-Nr. 5110-5114 Bild-Nr. 5111-5115
(414)	Zus. Bau Druckleitung	1	(5107)	
(415)	Oldruckmesser	1	(5110)	
(416)	Rohr 6 Ø x 1	1	(5111)	
(417)	Dichtkegel B 4	1	DIN 7608	
(418)	Überwurfmutter A 4 M 12x1,5	1	DIN 7606	
(419)	Ringlötstück B 4	1	DIN 7622	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe Getriebegehäuse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
425	Getriebegehäuse	1	1.391.0	5101
426	Verschlußschraube	1	07951	5102
427	Verschlußdeckel 20	1	DIN 443	5103
428	Schaltschiene 1. und R. Gang	1	14.128.0	5104
429	Schaltschiene 2. und 3. Gang	1	14.129.0	5105
430	Schaltschiene 4. und 5. Gang	1	14.130.0	5106
431	Schaltgabel 1. und R. Gang	1	12.284.0	5107
432	Schaltgabel 2. und 3. Gang	1	12.285.0	5108
433	Schaltgabel 4. und 5. Gang	1	12.286.0	5109
434	Seegerring 15x1	6	DIN 471	
435	Präzisions-Stahlkugel 8 Ø	3		5111
436	Druckfeder	3	24.194.0	5112
437	Arretierung komplett	1	12.287.0	5113
438	Zylinderstift 6h 8x32	3	DIN 7	
439	Gehäusedeckel	1	2.173.0	5115
440	Führungzapfen	2	3.02830	5116
441	Schalthebelgriff	1	38.8.0	5117
442	Sechskantmutter M 10	1	DIN 934-5	
443	Schalthebel mit Kappe	1	N. 15.199.0	5119
444	Zwischenring	1	08653	5120
445	Zwischenrohr	1	21.789.0	5121
446	Kegelfeder	1	24.98.0	5122
447	Schlußring	1	08640	5123
448	Sprengring	1	1.04123	5124
449	Ölmeßstab	1	25.450.0 N	6125
450	Sechskantschraube M 8x40	6	DIN 931-5	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Getriebe

Antriebswelle 22/1

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
451	Antriebswelle N. 2000 Z = 15	1	3.256.0	5201
452	INA-Nadelkäfig K 16/17 16x20x17	1		5202
453	Paßfeder A 8x5x25	1	DIN 6885	5203
454	Rillenkugellager 6306 N	1	DIN 625	5204
455	Sprengring Sp 72 A	1	DIN 5417	5205
456	Büchse	1	21.790.0	5206
457	Rillenkugellager 6006 X	1	DIN 625	5207
458	Sicherungsblech A 30	1	DIN 70952	5208
459	Nutmutter M 30x1,5 links	1	DIN 70852-5	5209
460	Flansch	1	46.240.0	5210
461	Sicherungsblech A 18	1	DIN 70952	5211
462	Nutmutter M 18x1,5 links	1	DIN 70852-5	5212
463	Lagerflansch	1	46.241.1	5213
464	Abdichtring A 27x47x10	1	DIN 6503	5214
465	Sechskantschraube M 6x28	4	DIN 931-5	
466	Federring A 6	4	DIN 127	
466a	Antriebswelle	1	10 222 00 20	
466b	Mitnehmerscheibe	1	10 222 00 18	
466c	Sechskantschr. M 6x25 m. Splintloch	6	DIN 931-8G	
466d	Sechskantmutter M6 (Kronenmutter)	6	DIN 935-5S	
466e	Splint 1,5x15	6	DIN 94	
467	Kegelritzel Z=9 Normal (nur satzweise einbaufähig mit 512)	1	8.244.0	5217
468	Ausgleichscheibe Normal	1	23.533.0	5218
469	Schrägkugellager 3307 X	1	DIN 628	5219
470	Büchse (nur bei Ausfg. ohne unabhg. Zapfwelle)	1	N. 21.914.0	5220
471	Sicherungsblech SK 4068	1		5221
472	Nutmutter M 35x1,5 links	1	DIN 70852-8	5222
473	Seeger-K-Sicherungsring I 80x2,5 K	2		5223
474	Ausgleichscheibe	1	23.531.0	5224
475	Schieberad 1. u. R. Gang 2000 U/min. Z=39	1	7.1061.0	5226
476	Schieberad 2. u. 3. Gang 2000 U/min. Z=25/32	1	7.805.0	5227
477	Schieberad 4. u. 5. Gang 2000 U/min. Z=19	1	7.804.0	5228

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Getriebe

Vorgelege, Rücklaufad, Zapfwelle

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
478	Vorgelegewelle 2000 U/min. Normal Z = 18	1	4.125.0	5301b
479	Paßfeder A 8x7x56	1	DIN 6885	5302
480	Paßfeder A 8x7x50	1	DIN 6885	5303
481	Vorgelegerad 2. Gg. 2000 U/min. Z = 25	1	7.811.0	5305
482	Vorgelegerad 3. Gg. 2000 U/min. Z = 32	1	7.810.0	5306
483	Zwischenscheibe	1	23.535.0	5307
484	Vorgelegerad 4. Gg. 2000 U/min. Z = 38	1	7.809.0	5308
485	Vorgelegerad konst. 2000 U/min. Z = 51	1	7.808.0	5309
486	Zwischenscheibe	1	23.534.0	5310
487	Rillenkugellager 6206	1	DIN 625	5311
488	Rücklaufdoppelrad Z = 17/17	1	7.812.0	5312
489	Rücklaufbüchse	1	21.782.0	5313
490	Rücklaufbolzen	1	25.443.0	5314
491	Sechskantschr. m. Spitze M 8x35	1	DIN 564-8	5315
492	Sicherungsblech 8,4	1	DIN 93	5316
493	Zapfwelle	1	19.398.0	5317
494	Walzenkranz 16x24x20	1	DIN 5407	5318
495	Schaltmuffe	1	48.42.0	5319a
496	Rillenkugellager 6007 X	2	DIN 625	5320
497	Seegerring 35x1,5	4	DIN 471	5321
498	Seegerring 62x2	1	DIN 472	5322
499	Abdichtring A 35x52x10	1	DIN 6503	5323
500	Abschlußdeckel	1	49.335.0	5324
501	Federring A 6	4	DIN 127	
502	Sechskantschraube M 6x20	4	DIN 931-5	
503	Schutzkappe	1	32.188.0	5327
504	Sechskantschraube M 6x10	2	DIN 931-5	
(505)	Anschlagfeder	1	32.443.0	
(506)	Sechskantschraube M 6x10	2	DIN 933-5	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe Ausgleichgetriebe

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
507	Differentialgehäuse	1	1.333.0	5401
508	Achskegelrad	1	8.241.0	5402
509	Bolzen	1	25.431.0	5403
510	Achskegelrad	1	8.238.0	5404
511	Ausgleichkegelrad	2	8.240.0	5405
512	Tellerrad Z = 38 Normal (nur satzweise einbaufähig m. 467)	1	8.245.0	5406
513	Sechskantschraube M 8x20	8	DIN 931-5	
514	Sicherungsblech 8,4	8	DIN 93	5408
515	Bolzenträger	1	44.107.0	5409
516	Buchse	1	21.777.0	5410
517	Sechskantschraube M 8x20	8	DIN 931-5	
518	Sicherungsblech 8,4	8	DIN 93	5412
519	Schiebemuffe komplett	1	11.283.0	5413
520	Scheibe	1	23.538.0	5414
521	Gehäusedeckel hinten, Normal	1	2.174.1	5415
522	Gewindestift M 10x10	1	DIN 551-5	
523	Sechskantschraube M 14x60	4	DIN 931-5	
524	Federring A 14	4	DIN 127	
525	Sechskantschraube M 10x45	4	DIN 931-5	
526	Federring A 10	4	DIN 127	
527	Griffhebel komplett	1	15.237.0	5421
528	Paßfeder A 5x5x35	1	DIN 6885	5423
529	Drehfeder	1	24.185.0	5424
530	Seegerring 15x1	1	DIN 471	
531	Schaltgabel	1	12.283.0	5426
(531a)	Gleitsteine (ab Getr. Nr. 3262)	2	V 26.76.0—0	5427


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe Hinterachsen

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	Teilnummer	Bemerkungen
532	Achsrohr rechts und links	2	33.276.0	5501
533	Entlüfter	2	014028	5502
534	Verschlusschraube	2	07950	5503
535	Verschlusschraube	2	07951	5504
536	Sechskantschraube M 10x35	18	DIN 931-5	
537	Federring A 10	18	DIN 127	
538	Abdichtring A 40x65x12	2	DIN 6503	5507
538a	Sechskantschraube M 14x15	4	DIN 933-4A	
539	Seitenwelle rechts Z=15	1	19.342.0	5508
540	Seitenwelle links Z=15	1	19.341.0	5509
541	Seegerring 40x1,75	4	DIN 471	
542	Rillenkugellager 6308	2	DIN 625	5511
543	Rillenkugellager links 6209	1	DIN 625	5512
544	Deckel links	1	49.332.0	5513
545	Abdichtring A 34x52x10	2	DIN 6503	5514
546	Deckel rechts	1	49.334.0	5515
547	Ausgleichscheibe rechts	1	23.555.0	5516
548	Rillenkugellager rechts 6212	1	DIN 625	5517
549	Sechskantschraube M 8x20	14	DIN 931-5	
550	Federring A 8	14	DIN 127	
551	Hinterachswelle	2	6.43.0	5520
552	Paßfeder B 16x10x56	4	DIN 6885	5521
553	Riffelschraube	12	36.158.0	5522
554	Kugelbundmutter A 18	12	DIN 74361-8	
555	Rillenkugellager 6211	2	DIN 625	5524
556	Stirnrad Z=61	2	7.796.0	5525
557	Rillenkugellager 6209	2	DIN 625	5526
558	Scheibe	2	23.561.0	5527
559	Sicherungsblech 45	2	DIN 462	5528
560	Nutmutter M 45x1,5	2	DIN 70852	5529
561	Achsdeckel	2	49.333.0	5530
562	Abdichtrg. m. Staublippe A 64x90x13	2	DIN 6503	5531
563	Sechskantschraube M 8x25	28	DIN 931-5	
564	Federring A 8	28	DIN 127	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe Bremsen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
565	Bremstrommel	2	27.26.1-3	5601
566	Duplexbremse komplett links (rechte Fahrzeugseite)	1	BE 18 d 133 L	5602
567	Duplexbremse komplett rechts (linke Fahrzeugseite)	1	BE 18 d 133 R	5603
568	Bremsendeckplatte komplett links	1	BG159d397L	5604
569	Bremsendeckplatte komplett rechts	1	BG159d397R	5605
570	Sechskantschraube M 8x18	12	DIN 931-5	
571	Federring A 8	12	DIN 27	
572	Bremsbacke lose	4	BG 155 d 102	5608
573	Bolzen	4	B 151 e 139	5609
(574)	Scheibe zu 5609 5,3	4	DIN 125	
575	Bolzen	4	B 151 e 139	5610
576	Bolzen	4	B 151 e 148	5611
577	Spreizhebel links	1	B 160 e 196 L	5612
578	Spreizhebel rechts	1	B 160 e 196 R	5612a
579	Spreizhebel links	1	B 160 e 197 L	5613
580	Spreizhebel rechts	1	B 160 e 197 R	5613a
581	Druckstück	4	BG 229 e 164	5614
582	Bremsbelag	4	B 157 e 102	5615
583	Zylinderniet B 3x8	28	DIN 74268 Fl	5616
584	Bremsbacke komplett	2	BG 156 d 103	5617
585	Bremsbacke komplett links	1	BG 156 d 148L	5618
586	Bremsbacke komplett rechts	1	BG 156 d 148R	5618a
587	Biegefeder links	2	B 305 e 103 L	5619
588	Biegefeder rechts	2	B 305 e 103 R	5620
589	Bremswelle komplett links	1	BG 161 e 186L	5621
590	Bremswelle komplett rechts	1	BG 161 e 186R	5622
591	Zugfeder	2	B 301 e 103	5623
592	Dichtungsring	2	B 228 e 114	5624
593	Dichtungskappe	2	B 227 e 103	5655
594	Seegerring 20x1,2	2	DIN 471	
595	Nabe	1	20.71.0	5627
596	Handbremshebel	1	V 16.55.0-3	5628
597	Halbrundniet 8x22	2	DIN 660	
598	Zahnleiste	1	V 43.20.0-0	5630
599	Handgriff	2	V 38.18.0-0	5631
600	Rohrniet 5x20	2	DIN 74268	5632
601	Bolzen	1	V 25.449.0-0	5633
602	Seegerring 20x1,2	2	DIN 471	
603	Bolzen 1C h 11x40x35	1	DIN 1434	5635
604	Rolle	1	V 52.173.0-0	5636
605	Splint 3x15	1	DIN 94	
606	Zahnsegment	1	S 2672.0-1	5338
607	Abstandsrohr	2	21.261.0-0	5339
608	Lasche	1	V 32.425.0-0	5340
609	Sechskantschraube M 10x40	2	DIN 931-5	
610	Federring A 10	2	DIN 127	
(611)	Halbrundniet 4x15, zu 598	2	DIN 660	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Getriebe

Brems- und Kupplungspedale

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
612	Schaltbuchse	1	12.330.1	5701
613	Paßfeder A 8x5x23	1	DIN 6885	5702
614	Zylinderstift 6m 6x24	1	DIN 7	
615	Gleitstein	1	26.50.1	5704
616	Scheibe	1	23.539.0	5705
617	Nabe	1	15.190.0	5706
618	Hebel	1	15.224.0	5707
619	Halbrundniet 5x18	2	DIN 660	
620	Handgriff	2	38.23.0	5709
621	Rohrniet 5x18	2	DIN 74268	
622	Scheibe	1	23.540.0	5711
623	Schaltwelle	1	17.38.1-2	5712
624	Kugelkopf-Schmiernippel K1: A 6 Ø	2		5713
625	Rundschnurring 25x2	1	V5-1335	5714
626	Bremspedal links	1	16.48.0	5715
627	Sechskantschraube M 10x25	1	DIN 931-5	
628	Hauptbremspedal (alte Ausführung)	1	16.44.0	5717
628a	Hauptbremspedal (neue " ")	1	16.49.0	5717f
629	Bolzen	1	25.529.0	5719
630	Zugfeder	1	24.195.0	5720
631	Bremspedal rechts	1	16.47.0	5721
632	Gewindestift M 10x12x18	1	DIN 926	
633	Kupplungspedal	1	N. 18.323.0	5723
634	Bremshebel links	1	16.50.0	5724
635	Sechskantschraube M 10x60	1	DIN 931-5	
636	Sechskantmutter M 10	1	DIN 934-5	
637	Bremshebel rechts	1	16.25.0-1	5727
638	Bremshebel links	1	16.25.1-1	5727a
639	Sechskantschraube M 10x28	2	DIN 931-5	
640	Druckfeder	2	05523	5729
641	Abdichtring A 30x50x10	1	DIN 6503	5730
642	Abdichtring A 40x56x10	1	DIN 6503	5731
(643)	Sechskantschraube M 12x50	2	DIN 933-8	
(644)	Sechskantmutter M 12	2	DIN 934-5	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Getriebe

Kupplungsteile 21/2, 4 Kupplungsgestänge 25/3

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
648	Kupplungsgehäuse	1	102110001	
649	Sechskantschraube M 14x55	6	DIN 931-8G	
650	Federring B 14	6	DIN 127	
651	Sechskantmutter M 14	6	DIN 934-5S	
(652)	Zus. Bau Kupplungswelle mit Kupplungshebel	1	102100006	
653	Kupplungswelle	1	102120020	
654	Kupplungshebel	1	102510012	
655	Kerbstift 6x36	1	DIN 1471	
656	Kupplungsgabel	1	102120010	
657	Kerbstift 6x40	2	DIN 1471	
658	Seegerring A 20	1	DIN 471	
659	Sechskantschraube M 8x30	1	DIN 933-8G	
660	Sechskantmutter M 8	1	DIN 934-5S	
661	Schmiernippel H 3 A 8	2	DIN 71412	
(662)	Zus. Bau Gabelstück mit Kupplungsgestänge	1	102500010	
663	Kupplungsgestänge	1	102510148	
664	Sechskantmutter M 10	2	DIN 934-5S	
665	Gabelstück	2	102510010	
666	Niet m. Splintloch 10x30, DIN 124	2	009950355	
667	Splint 2x22	2	DIN 94	
668	Zugfeder für Kupplungs pedal	1	009921005	
669	Halter für Zugfeder	1	102510040	
670	Drahtgitter für Kupplungsgehäuse	2	102110115	
671	Befestigungsblech	8	102110116	
672	Sechskantschraube M8x15	8	DIN 933-8G	
673	Federring B 8	8	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Lenkung

Lenkstock - Lenksäule 27/5, 6, 7

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
674	Lenksegment links	1	122720010	
675	Lenksegment rechts	1	122720110	
676	Lager für Lenkung links	1	122720015	
677	Lager für Lenkung rechts	1	122720115	
(678)	Einstellscheibe	6-8	009930640	
679	Sechskantschraube M 10x35	4	DIN 931-8G	
680	Federring B 10	4	DIN 127	
681	Lenkstockhebel links	1	102740030	
682	Lenkstockhebel rechts	1	102740130	
683	Paßfeder 8x7x28	2	009911205	
684	Flache Kronenmutter M 24x1,5	2	DIN 937-4D	
685	Splint 5x45	2	DIN 94	
(686)	Beilagscheibe 32x50x0,3-0,5-1,0stark		009930140	
(687)	Zus. Bau Lenkstock komplett	1	102700001	
(688)	Zus. Bau Lenkrohr	1	102700004	
689	Lenkrohr	1	102730055	
690	Lagerbüchse für Lenkrohr	1	122730050	
(691)	Zus. Bau Lenkwelle mit Kegelrad	1	102700008	
692	Lenkwelle	1	102730020	
693	Lenkkegelrad	1	122730010	
694	Zylinderstift 6 m 6x32	2	DIN 7	
695	Lenkstock	1	122730005	
696	Hydraul. Schmiernippel H 3 A	1	DIN 71412	
697	Seegerring 22 a	1	DIN 471	
(698)	Scheibe 22x35x0,5		122270052	
699	Handrad mit Abdeckplatte „Kramer“ DIN 74101	1	122730001	
700	Paßfeder für Lenkwelle 5x5x22	1	DIN 6885	
701	Scheibe 21 Ø	1	DIN 125	
702	Flache Sechskantmutter M 20x1,5	1	DIN 936-4D	
703	Hydraul. Schmiernippel H 1 A 8	2	DIN 71412	
704	Sechskantschraube M 12x35	2	DIN 931-8G	
705	Sechskantschraube M 12x45	2	DIN 931-8G	
706	Federring B 12	4	DIN 127	
707	Zylinderstift 10 m 6x20	2	DIN 7	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben




Kupplung

21/8

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
708	Ringrillenlager 6202	1	DIN 625	
709	Simmering 35x20x7	1	DIN E 6503	
710	Andrehklaue	1	10012.0108	
711	F & S-Kupplung KF 10 mit Anpressplatte ohne Kupplungs-scheibe und ohne Grafitring-ausrücker	1	18.81.440-090	
712	Schenkelfeder	3	18.05.890	
(713)	Nieten	6	18.17.311	
714	Hebel	3	18.06.100	
715	Ausrückring	1	18.03.320	
(716)	Hauptfeder	6	18.05.090	
(717)	Federtüllen	6	18.14.070	
(718)	Bügel zur Schenkelfeder	3	18.20.040	
719	Bolzen	3	18.09.150	
720	Kugelmutter	3	18.15.550	
(721)	Montagebügel	3	18.20.040	
722	Kupplungsscheibe kpl.	1	18.50.400	
723	Belagring	2	18.41.680	
(724)	Nieten für Belag	12	18.17.162	
725	Grafit Schleifring kpl. mit Fassung Größe 0	1	18.56.131	
726	Grafit Schleifring lose	1	18.44.100	
727	Fassung	1	18.44.112	
728	Formfeder	2	18.05.420	
729	Innensechskantschraube M 8x20	6	DIN 912-8G	
730	Federring B 8	6	DIN 127	
(731)	Sechskantstiftschlüssel 6	1	DIN 911	
732	Sechskantschraube M 10x30	8	DIN 931-8G	
733	Stiftschraube M 10x185+20	2	009900505	
734	Sechskantmutter M 10	2	DIN 394-5S	
735	Federring B 10	11	DIN 127	
736	Sechskantschraube M 10x35	1	DIN 931-8G	
737	Sechskantschraube M 10x190	2	DIN 931-8G	
738	Federring B 10	2	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachskonsl. Ölbadluftfilt.


26/10

10/11

Auspuff 32/12 Fahrersitz 29/13

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
739	Zus. Bau Vorderachskonsole-Anhängeöse vorn	1	102600019	
740	Zus. Bau Vorderachskonsole	1	102600020	
741	Zugblech (Anhängeöse)	2	102020012	
742	Zus. Bau Winkelrahmen kpl.	1	103000025	
743	Sechskantschraube M 14x35	4	DIN 931-8G	
744	Federring B 14	4	DIN 127	
(745)	Zus. Bau Naßluftfilter	1	101000001	
746	Zus. Bau Ansaugkrümmer	1	101000015	
747	Luftfilter FL 5112/56	1	121010001	
748	Sechskantmutter M 8	2	DIN 934-5S	
749	Federring B 8	2	DIN 127	
(750)	Zus. Bau Ölbadluftfilter	1	101000101	
751	Zus. Bau Ansaugkrümmer	1	101000115	
752	Ölbadluftfilter (Mann & Hummel)	1	101010001	
753	Papierdichtung 40 Øx0,5 stark	1	DIN 71511	
754	Sechskantschraube M 10x25	2	DIN 931-8G	
755	Sechskantmutter M 10	2	DIN 934-5S	
756	Federring B 10	2	DIN 127	
(757)	Zus. Bau Auspuff vollst.	1	103200001	
758	Zus. Bau Auspuffrohr kpl.	1	103200003	
759	Auspufftopf	1	103210001	
760	Rohrschelle	1	103210039	
761	Halter für Auspufftopf	1	103210040	
762	Sechskantschraube M 10x30	1	DIN 931-8G	
763	Sechskantmutter M 10	1	DIN 934-5S	
764	Federring B 10	1	DIN 127	
765	Sechskantmutter M 8	2	DIN 934-5S	
766	Federring B 8	2	DIN 127	
767	Sitzfederblatt	1	102920001	
768	Lasche für Sitzfeder	1	102920105	
769	Sechskantschraube M 10x45	4	DIN 931-8G	
770	Federring B 10	4	DIN 127	
771	Fahrersitz	1	222910001	
772	Flachrundschrabe M 12x35 Mu	2	DIN 603-4D	
773	Federring B 12	2	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben




Werkzeugkast. Brennstoffbeh.

16/14 16/15

Lecköl- und Öldruckleitung 11/16

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
774	Zus. Bau Werkzeugkasten mit Konsole für Brennstoffbehälter	1	10 160 00 05	
775	Zus. Bau Werkzeugkasten	1	10 160 00 10	
776	Spannband	4	00 993 01 10	
777	Halter für Schließfeder	1	10 162 00 40	
778	Zus. Bau Türe f. Werkzeugkasten	1	10 160 00 06	
779	Türe	1	10 162 00 15	
780	Schließfeder	1	10 162 00 39	
781	Stangenscharnier	1	10 162 00 10	
782	Filzstreifen 5x20x300	2	00 993 03 90	
783	Sechskantschraube M 8x15	3	DIN 933-8G	
784	Federring B 8	3	DIN 127	
785	Zus. Bau Brennstoffbehälter	1	10 160 00 01	
786	Brennstoffbehälter	1	10 161 00 01	
787	Sieb	1	12 161 00 02	
788	Deckel	1	12 161 00 03	
789	Winkelbrennstoffhahn M 14x1,5- M 16x1,5	1	10 161 00 05	
790	Dichtring C 14x20 Alu	1	DIN 7603	
791	Bolzen mit Gewinde	2	00 990 00 15	
792	Bolzen ohne Gewinde	2	00 990 01 15	
793	Zylinderschraube AM 6x50	2	DIN 84-5S	
794	Halter für Brennstofffilter	1	10 082 00 40	
795	Zus. Bau Leckölleitung 550 lg.	1	10 110 00 07	
796	Leckölleitung	1	10 114 00 07	
797	Ringlötstück 8 Ø für Rohr 6 mm Ø	1	00 991 00 15	
798	Durchflußschraube M 8x1	1	DIN 7623	
799	Dichtring B 8x14	2	DIN 7603	
800	Zus. Bau Öldruckleitung 1250 lg.	1	10 110 00 11	
801	Ringlötstück B 4	1	DIN 7622	
802	Öldruckleitung 1250 lang	1	10 114 00 11	
803	Kabelschelle 2x7x20x8,4 Ø	2	00 903 08 30	
804	Sechskantschraube M 8x15	2	DIN 933-8G	
805	Federring B 8	2	DIN 127	
806	Filzstreifen 5x20x30	1	00 993 07 90	
807	Sechskantmutter M 8	1	DIN 934-5S	
808	Durchflußschraube M 10x1	1	DIN 7623	
809	Dichtring B 10x18	2	DIN 7603	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummern angeben




Hinterradkotflügel - Fußblech

30/17-21

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
810	Zus. Bau Hinterradkotflügel links	1	10 300 02 01	bei Bereifung 8-24
811	Zus. Bau Hinterradkotflügel links	1	10 300 02 02	10 300 04 01
812	Rückenlehne links	1	10 302 00 14	10 300 04 02
813	Sechskantschraube M 8x20	4	DIN 933-8 G	
814	Sechskantmutter M 8	4	DIN 934-5 S	
815	Federring B 8	4	DIN 127	
816	Halter für Andrehkurbel	2	22 302 00 41	
817	Sechskantschraube M 8x20	4	DIN 931-8 G	
818	Sechskantmutter M 8	4	DIN 934-5 S	
819	Federring B 8	4	DIN 127	
820	Befestigungswinkel	1	10 302 01 46	
821	Sechskantschraube M 10x40	2	DIN 931-8 G	
822	Sechskantmutter M 10	3	DIN 934-5 S	
823	Federring B 10	3	DIN 127	
824	Sechskantschraube M 10x50	1	DIN 931-8 G	
825	Sechskantschraube M 14x30	2	DIN 931-8 G	
826	Federring B 14	2	DIN 127	
827	Zus. Bau Hinterradkotflügel rechts	1	10 300 03 01	10 300 05 01
828	Zus. Bau Hinterradkotflügel rechts	1	10 300 03 02	10 305 05 02
829	Rückenlehne rechts	1	10 302 01 14	
830	Sechskantschraube M 8x20	4	DIN 933-8 G	
831	Sechskantmutter M 8	4	DIN 934-5 S	
832	Federring B 8	4	DIN 127	
833	Befestigungswinkel	1	10 302 01 46	
834	Sechskantschraube M 10x40	2	DIN 931-8 G	
835	Sechskantschraube M 10x50	1	DIN 931-5 S	
836	Sechskantmutter M 10	3	DIN 934	
837	Federring B 10	3	DIN 127	
838	Sechskantschraube M 14x30	2	DIN 931-8 G	
839	Federring B 14	2	DIN 127	
840	Sechskantschraube M 14x40	2	DIN 931-8 G	
(841)	Zus. Bau Halter für Rückstrahler	2	10 330 00 06	
842	Halter	2	10 332 00 40	
843	Rückstrahler HELLA R 5	2	00 532 00 07	
844	Sechskantschraube M 8x15	2	DIN 933-8 G	
845	Sechskantmutter M 8	2	DIN 934-5 S	
846	Federring B 8	2	DIN 127	
847	Zus. Bau Fußblech links	1	10 300 00 45	
848	Lasche	1	10 303 00 12	
(849)	Träger	1	10 303 00 13	
850	Fußblech	1	10 303 00 05	
851	Sechskantschraube M 14x30	2	DIN 931-8 G	
852	Federring B 14	2	DIN 127	
853	Zus. Bau Fußblech rechts	1	10 300 01 45	
854	Lasche	1	10 303 00 12	
(855)	Träger	1	10 303 00 13	
856	Fußblech	1	10 303 00 05	
857	Sechskantschraube M 14x30	2	DIN 931-8 G	
858	Federring B 14	2	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Dreharm 30/22


Handgashebel - Motorhaube

17/22-23

30/26, 27

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
859	Zus. Bau Dreharm mit Halter für Handgas	1	10 300 00 16	
860	Scheibe (aufgebohrt) 14x55x6	1	12 171 01 52	
861	Zus. Bau Handgashebel	1	10 170 02 01	
862	Zus. Bau Handgashebel	1	10 170 01 10	
863	Kugel 35 Ø M8	1	00 996 04 30	
864	Sechskantmutter M8	1	DIN 934-5S	
865	Bremsscheibe (Jurid)	1	12 171 00 20	
866	Tellerfeder 40x14,3x2	2	00 992 02 15	
867	Sechskantschr. m. Splintloch M14x50	1	DIN 931-8G	
868	Kronenmutter M14	1	DIN 935-5S	
869	Splint 3x28	1	DIN 94	
870	Gasgestänge	1	10 171 00 45	
871	Unterlegscheibe 8,4 Ø	1	DIN 125	
872	Splint 2x12	1	DIN 94	
873	Bolzen mit Gewinde M8	1	00 990 03 15	
(874)	Zus. Bau Motorhaube	1	10 300 00 30	
875	Motorhaube	1	10 305 00 03	
876	Stützstange	1	10 305 00 09	
877	Bougierrohr	1	00 305 00 10	
878	Sechskantschraube M6x20	1	DIN 933-8G	
879	Sechskantmutter M6	2	DIN 934-5S	
880	Filzstreifen 5x20x105	1	00 993 05 90	
881	Sechskantschraube M10x40	2	DIN 933-8G	
882	Sechskantmutter M10	2	DIN 934-5S	
883	Federring B10	2	DIN 127	
884	Firmenschild „Kramer“	1	00 435 00 10	
885	Halbrundschrabe M4x12	4	DIN 86-M S	
886	Sechskantmutter M4	4	DIN 934-5S	
887	Federring B4	1	DIN 127	
888	Haubenhalter	1	22 305 00 40	
889	Senkschraube M6x12	2	DIN 63-5 S	
890	Ose für Haubenhalter	1	12 305 00 57	
891	Halbrundschrabe M4x10	2	DIN 86-5 S	
892	Sechskantmutter M4	2	DIN 934-5S	
893	Federring B4	2	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummern angeben




Elektrische Ausrüstung

33/24, 25, 28-31

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
894	Armaturenblech	1	10 331 00 01	
895	Befestigungswinkel links	1	10 331 00 05	
896	Halbrundschraube M 6x15	4	DIN 86-5 S	
897	Sechskantmutter M 6	4	DIN 934-5 S	
898	Federring B 6	4	DIN 127	
899	Befestigungswinkel rechts	1	10 331 01 05	
900	Schaltkasten	1	A DIN 72766	
901	Vorglühschalter	1	A DIN 72763	
902	Glühmelder	1	00 331 00 12	
903	Ladekontrolllampe rot	1	EO 153-49-04 10	
904	Lampe 12 V-1,5 u 3796 H	1	00 332 02 10	
905	Glühkerzenwiderstand	1	A 0,23 A 7633	
906	Sicherungskasten SEA 18 L 1 Z	1	00 333 00 20	
907	Bügel für Sicherungskasten	1	22 333 00 21	
908	Halbrundschraube M 4x10	2	DIN 86-5 S	
909	Halbrundschraube M 4x12	2	DIN 86-5 S	
910	Sechskantmutter M 4	4	DIN 934-5 S	
911	Federring B 4	4	DIN 127	
912	Signalknopf komplett AK 102	1	00 332 00 20	
913	Öldruckmesser	1	00 113 00 01	
914	Halbrundschraube M 6x15	2	DIN 86-5 S	
915	Sechskantmutter M 6	2	DIN 934-5 S	
916	Federring B 6	2	DIN 127	
917	Halbrundschraube M 3x8	2	DIN 86-5 S	
918	Sechskantmutter M 3	2	DIN 934-5 S	
919	Federring B 3	2	DIN 127	
920	Zus. Bau Batteriedeckel	1	10 300 00 26	
921	Spannband 295 lang	2	00 995 02 10	
922	Bolzen mit Gewinde	1	00 990 00 15	
923	Bolzen ohne Gewinde	1	00 990 01 15	
924	Zylinderschraube A M 6x50	1	DIN 84-5 S	
925	Filzstreifen 5x20x300	1	00 993 03 90	
926	Batterie 12 V-50 AH	2	12 335 00 12	
927	Masseband	1	22 335 00 20	
928	Sechskantschraube M 8x15	1	DIN 933-8 G	
929	Sechskantmutter M 8	1	DIN 934-5 S	
930	Unterlegscheibe 8,4 φ	1	DIN 125	
931	Federring B 8	1	DIN 127	
932	Zus. Bau Anlasserkabel	1	10 330 00 12	
933	Anlasserkabel 600 (NKA 209/55) AALL 50	1	10 334 00 30	
934	Plus-Anschlußklemme NEA 3/1 Z	1	00 993 01 20	
935	Kabelschuh für Anlasser 8,5 φ 50 mm²	1	00 993 05 20	
936	Rücklicht ohne Nummernbeleuchtung S 52	1	00 332 00 03	
937	Rücklicht mit Nummernbeleuchtung SK 52	1	00 332 01 03	
938	Glühlampe 3 W (sofitte) Osram 6423	2	00 332 04 10	
939	Scheinwerfer HELLA 105/90 DZ	2	00 332 01 01	
940	Glühlampe 1 Faden 15 W-12 V Osram 7891	2	00 332 03 10	
941	Glühlampe für Standlicht 1,5 W-12 V Osram 3796	2	00 332 02 10	
942	Signalhorn m. Schwungfeder HELLA B III 12V (oder Bosch HO FCF 12/1)	1	00 332 01 05	
943	Gummikappe für Anlasser WNK 500/1 X	1	22 335 00 97	
(944)	Zus. Bau Kabelbaum nach hinten	1	10 330 00 10	
(945)	Zus. Bau Kabelbaum nach vorn	1	10 330 01 10	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummern angeben




Vorderachse

26/32-35

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(946)	Zus. Bau Vorderachse komplett	1	102600001	
947	Zus. Bau Vorderachsträger	1	102600002	
948	Spindelbüchse	2	102610050	
949	Büchse für Vorderachsrohr	4	102610150	
950	Seegerring i 47x2,25	2	DIN 472	
(951)	Zus. Bau Achsschenkel links mit Nabe	1	102600005	
952	Achsschenkel links	1	102620001	
953	Radnabe	1	122630001	
954	Ringkegellager 30207	1	DIN 720	
955	Ringkegellager 30205	1	DIN 720	
956	Filzring 63,5x72 Øx4	1	222630092	
957	Unterlegscheibe 25 Ø	1	DIN 125	
958	Kronenmutter M 24x1,5	1	DIN 937-4 D	
959	Splint 5x45	1	DIN 94	
960	Schutzkappe	1	122630095	
961	Schmiernippel H 1 M 10x1	1	DIN 71412	
(962)	Zus. Bau Achsschenkel rechts mit Nabe	1	102600105	
963	Achsschenkel rechts	1	102620101	
964	Radnabe	1	122630001	
965	Ringkegellager 30207	1	DIN 720	
966	Ringkegellager 30205	1	DIN 720	
967	Filzring 63,5x72x4	1	222630092	
968	Unterlegscheibe 25 Ø	1	DIN 125	
969	Kronenmutter M 24x1,5	1	DIN 937-4 D	
970	Splint 5x45	1	DIN 94	
971	Schutzkappe	1	122630095	
972	Schmiernippel H 1 M 10x1	1	DIN 71412	
973	Scheibenrillenlager 51 106	2	DIN 711	
974	Seegerring i 47x2,25	2	DIN 472	
975	Filzträger 47x30 Øx18	2	102630053	
976	Filzring 40x48 Øx4	2	102630092	
977	Seegerring a 30x1,5	2	DIN 471	
978	Lenkschenkel links	1	102740032	
979	Lenkschenkel rechts	1	102740132	
980	Paßfeder 8x5x22	2	DIN 6885	
981	Unterlegscheibe 25 Ø	2	DIN 125	
982	Kronenmutter M 24x1,5	2	DIN 937-4 D	
983	Splint 5x45	2	DIN 94	
984	Schmiernippel H 1 A 8	3	DIN 71412	
985	Zus. Bau Lenkschubstange kpl. 678 lang	2	102700110	
(985a)	Spurstangengelenk mit Gewindesch.			
(985b)	Spurstangengelenk mit Rillensch.			
(985c)	Staubkappe			
(985d)	Konische Abdichtfeder			
(985e)	Kronenmutter M 10			
(985f)	Sicherungsblech			
(985g)	Spannmutter			
(986)	Splint 2x22	4	DIN 94	
987	Zus. Bau Spindel komplett	1	102600015	
988	Sechskantschraube M 10x35	2	DIN 931-8 G	
989	Federring B 10	2	DIN 127	
990	Sechskantmutter M 10	2	DIN 934-5 S	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Anhängerkupplung 20/36

Anhängeschiene 20/37

Andrehkurbel 43/38

Bild- und Bestellnummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
991	Zus. Bau Anhängerkupplung hint.	1	102000005	
992	Sechskantschraube M 14x35	2	DIN 931-8G	
993	Sechskantschraube M 18x35	2	DIN 931-8G	
994	Federring B 14	2	DIN 127	
995	Federring B 18	2	DIN 127	
996	Anhängezapfen	1	222020035	
997	Sicherungsfeder	1	222020008	
998	Zus. Bau Ackeranhängeschiene	1	102000025	
999	Verstellschiene	2	102030046	
1000	Sechskantschraube M 14x45	2	DIN 931-8G	
1001	Sechskantmutter M 14	2	DIN 934-5 S	
1002	Federring B 14	2	DIN 127	
1003	Sechskantschraube M 18x90	2	DIN 931-8 G	
1004	Sechskantmutter M 18	2	DIN 934-5S	
1005	Federring B 18	2	DIN 127	
1006	Zus. Bau Andrehkurbel	1	224300001	
1007	Knebelkerbstift 13x70	1	KS8 DIN 1475	
1008	Typenschild 85x150	1	004350015	
1009	Halbrundkerbnagel 3x4	4	DIN 1476	




Räder und Reifen

31/39

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(1010)	Zus. Bau Vorderrad 4.00-15	2	0031003 05	
1011	Scheibenrad 2.50c x15	2	0031102 05	
(1012)	Reifen mit Schlauch 4.00-15	2	0031103 10	
(1013)	Zus. Bau Hinterrad 6-24 AS	2	0031005 10	
1014	Scheibenrad W 5x24	2	0031208 05	
(1015)	Reifen mit Schlauch 6x24	2	0031208 10	
(1016)	Zus. Bau Vorderrad 4.25-15	2	0031002 05	
1017	Scheibenrad 2.50c x15	2	0031102 05	
(1018)	Reifen mit Schlauch	2	0031102 10	
(1019)	Zus. Bau Hinterrad 7-24 AS	2	0031003 10	
1020	Scheibenrad W 6x24	2	0031207 05	
(1021)	Reifen mit Schlauch 7-24 AS	2	0031207 10	
(1022)	Sechskantschraube M 18x30	10	DIN 931-8G	
1023	Federring C 18,5	10	DIN KR 4361	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Mähantrieb

35/40 - 43

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkung
(1024)	Zus. Bau Mähantrieb Kl.	1	103500003	
1025	Aufhängearm f. vorderes Mähtrieblager	1	103520078	
1026	Sechskantschraube M 14x40	3	DIN 931-8 G	
1027	Federring B 14	3	DIN 127	
1028	Aufhängearm f. hinteres Mähtrieblager	1	103520178	
1029	Sechskantschraube 14x40	2	DIN 931-8 G	
1030	Federring B 14	2	DIN 127	
(1031)	Zus. Bau Messertriebwellen mit Lager	1	103500083	
(1032)	Zus. Bau Abstandrohr mit Lager	1	103500084	
1033	Abstandrohr (verpreßt)	1	103520172	
1034	Hinteres Mähtrieblager	1	103520236	
1035	Vorderes Mähtrieblager	1	103520336	
1036	Schmiernippel (vorne) H 1 A 8	1	DIN 71412	
1037	Schmiernippel (hinten) H 3 A 8	1	DIN 71412	
1038	Messertriebwellen	1	103520120	
1039	Abstandring	2	103520051	
1040	Ring Pendellager 1307	2	DIN 430	
1041	Distanzbüchse f. hinteres Mähtrieblager	1	103520052	
1042	Distanzbüchse f. vorderes Mähtrieblager	1	103520152	
1044	Simmerring 45x72x12	2	DIN 6503	
1045	Dichtungsdeckel hinten	1	103520026	
1046	Dichtungsdeckel vorn	1	103520126	
1047	Senkschraube M 6x12	6	DIN 87-5 D	
1048	Kleine Keilriemenscheibe	1	103520070	
1049	Paßfeder 6x10x50	1	DIN 6885	
1050	Seeger-L-Sicherungsrg. ø 35x1,5 L A 17-100 L	1	009920035	
1051	Zus. Bau Kurbelscheibe (vernietet)	1	103500007	
1052	Kurbelscheibe	1	103520014	
1053	Kurbelzapfen	1	103520023	
1054	Paßfeder 6x10x45 (einseitig abger.)	1	009910805	
1055	Unterlegscheibe f. Mähtr. 130 x 40 ø x 4	1	009930540	
1056	Sechskantschraube M 12x30	1	DIN 931-8 G	
1057	Federring B 12	1	DIN 127	
1058	Sechskantschraube M 14x50	4	DIN 931-8 G	
1059	Sechskantmutter M 14	4	DIN 934-5 S	
1060	Federring B 14	4	DIN 127	
1061	Große Keilriemenscheibe	1	103520270	
1062	Sechskantschraube M 8x25	1	DIN 933-8 G	
1063	Sechskantmutter M 8	1	DIN 934-5 S	
1064	Keilriemen 17x11x950	2	DIN 2215	
1065	Zus. Bau Schutzblech für Mähtrieb	1	103500065	
1066	Halbrundnief 4x10	1	DIN 660	
1067	Sechskantschraube M 14x25	2	DIN 931-8 G	
1068	Federring B 14	2	DIN 127	
1070	Schutzhaube	1	103520007	
1071	Sechskantschraube M 10x25	2	DIN 931-8 G	
1072	Sechskantmutter M 10	2	DIN 934-5 S	
1073	Federring B 10	2	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Mähwerk

35/1-10

Mähauzug

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(1074)	Zus. Bau Mähwerk für KL (11 P5)	1	10350001	
(1075)	Zus. Bau Mähauzug	1	10350002	
(1076)	Zus. Bau Aufzughebewinkel-Segmentplatte	1	01350022	
1077	Aufzughebewinkel	1	10354001	
1078	Schmiernippel H1 A 8 φ	1	DIN 71412	
1079	Spannstift 4x30	1	DIN 1481	
1080	Zus. Bau Segmentplatte	1	01350024	
1081	Klinke	1	013540005	
1082	Feder zur Klinke	1	009921405	
1083	Aufzughebel	1	013540010	
1084	Scharnierbolzen	1	013540293	
1085	Sechskantmutter M 12	1	DIN 934-5 S	
1086	Federring B 12	1	DIN 127	
1087	Unterlegscheibe 25 φ	1	DIN 125	
1088	Splint 5x40	1	DIN 94	
1089	Aufhängekonsole	1	103540120	
1090	Sechskantschraube M 12x40	3	DIN 931-8 G	
1091	Sechskantmutter M 12	3	DIN 934-5 S	
1092	Federring B 12	3	DIN 127	
1093	Sechskantschraube M 14x40	3	DIN 931-8 G	
1094	Federring B 14	3	DIN 127	
(1095)	Zus. Bau Kipphebel-Einstellraste	1	103500120	
1096	Zus. Bau Kipphebel	1	103500121	
1097	Zus. Bau Einstellraste	1	103500216	
1098	Sechskantschraube m. Splintl. M 14x70 DIN 931-8G	1	009950360	
1099	Feder für Einstellraste	1	009921505	
1100	Kronenmutter M 14	1	DIN 935-4 D	
1101	Unterlegscheibe 15 φ	1	DIN 125	
1102	Splint 3x28	1	DIN 94	
(1103)	Zus. Bau Einstellhaken	1	103500015	
1104	Einstellhaken	1	103540030	
1105	Verbindungsgabel	1	013540035	
1106	Sechskantmutter M 20	1	DIN 934-5 S	
1107	Niet mit Splintloch 13x40 DIN 124	1	009950255	
1108	Splint 5x30	1	DIN 94	
1109	Aufzugfeder	1	009921605	
1110	Haken für Aufzugfeder	1	103540031	
1111	Sechskantmutter M 12	1	DIN 934-5 S	
1112	Zugfederhaken, vorn	1	103510026	
1113	Unterlegscheibe 13 φ	1	DIN 125	
1114	Splint 4x25	1	DIN 94	
(1115)	Zus. Bau Balkenhalter	1	013500025	
1116	Balkenhalter	1	013540040	
1117	Ringschraube	1	013540090	
1118	Federring B 12	1	DIN 127	
1119	Kurbelmutter M 12	1	013540091	
(1120)	Zus. Bau Aufzugwelle mit Stützwelle und Klauenstück	1	013500050	
1121	Zus. Bau Aufzugwelle	1	013500131	
1122	Zus. Bau Stützwelle	1	013500130	
1123	Klauenstück	1	013510015	
1124	Schmiernippel H1 A 8 φ	1	DIN 71412	
1125	Spannstift 10x60	1	DIN 1481	
1126	Spannstift 10x60	1	DIN 1481	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Mähwerk

35/1—10

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
1127	Aufhängehaken für Kurbelstange	1	01 351 00 30	
1128	Feder für Aufhängehaken 87 lang	1	00 992 14 05	
1129	Splint 2,5x25	1	DIN 94	
1130	Aufhängelager für Stützwelle	1	01 351 00 10	
1131	Sechskantschraube M 14x35	4	DIN 931-8 G	
1132	Federring B 14	4	DIN 127	
1133	Aufhängelager für Aufzugswelle	1	10 351 00 11	
1134	Sechskantschraube M 12x35	4	DIN 931-8 G	
1135	Federring B 12	4	DIN 127	
1136	Unterlegscheibe 25 ø	1	DIN 125	
1137	Splint 8x40	1	DIN 94	
1138	Sechskantschraube M 10x80	1	DIN 931-8 G	
1139	Unterlegscheibe 10,5x45x6	1	01 351 00 52	
1140	Federring B 10	1	DIN 127	
1141	Sechskantmutter M 10	1	DIN 934-5 S	
1142	Aufzugswinkel	1	10 351 00 31	
1143	Lagerbolzen	1	01 351 00 93	
1144	Splint 5x30	1	DIN 94	
1145	Aufzughaken 410 lang	1	10 351 00 29	
1146	Kurbelstange 986 lang	1	01 350 01 04	
1147	Anschlag für Stützwelle (Abb. S. 66)	1	10 351 00 08	
1148	Sechskantschraube M 14x65	2	DIN 931-8 G	
1149	Zus. Bau Schwadenbrett	1	01 350 00 60	
1150	Schwadenbrett	1	01 351 00 70	
1151	Schwadenbrettstab	1	01 351 00 71	
1152	Schwadenbrettbeschlag	1	01 351 00 72	
1153	Schwadenbrettstreifblech	1	01 351 00 73	
1154	Widerlager	1	01 351 00 74	
1155	Flachrundschraube mit Mutter M 8x60 Mu	1	DIN 603-4 D	
1156	Unterlegscheibe 8,4 ø	1	DIN 134	
1157	Flachrundniet m. gr. Kopf 6,5x25 TdN	5	00 995 00 55	
1158	Flachrundniet m. gr. Kopf 6,5x25 TdN	1	00 995 00 55	
1159	Senkholzschraube 5x30	7	DIN 97	
1160	Spiralfeder 36 lg.	1	00 992 08 05	
1161	Flachrundschraube m. Mutter M 12x65 Mu	1	DIN 603-4 D	
1162	Unterlegscheibe 13,5 ø	1	DIN 134	
(1163)	Zus. Bau Aufzughaken kurz	1	01 350 00 35	
1164	Aufzughaken kurz, 4 A 412-25	1	01 351 00 28	
1165	Verbindungsgabel (Ose) 4 A 412-20	1	01 351 00 35	
1166	Sechskantmutter M 12	1	DIN 934-5 S	
(1167)	Zus. Bau Gelenkstück	1	01 350 00 40	
1168	Gelenkstück 4 A 412-19	1	01 351 00 36	
1169	Sechskantschraube M 14x65	1	DIN 931-8 G	
1170	Sechskantmutter M 14	1	DIN 934-5 S	
1171	Niet mit Splintloch 13x40, DIN 124	1	C0 995 02 55	
1172	Splint 4x28	1	DIN 94	
(1173)	Zus. Bau Messerbalken	1	10 350 00 51	
(1174)	4,5' Normalfinger	1	10 350 00 51	
(1175)	4,5' Mittelfinger	1	10 350 00 51	
(1176)	4,5' Engfinger	1	10 350 02 51	
1176	Splint 8x40	2	DIN 94	
1177	Niet mit Splintloch 10x40, DIN 124	1	00 995 01 55	
1178	Splint 3x20	1	DIN 94	
(1179)	Messer 4,5'	2	01 350 00 52	
(1180)	Fingerschutz (für Messerbalken) 4,5'	1	01 350 00 55	
(1181)	Messerschutz 4,5'	1	01 350 02 55	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummern angeben.



Riementrieb

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
1182	Gehäuse	1	V 1.404.0	5801
1183	Abdichtring 42x62x10	1	6503	5802
1184	Antriebskegelrad	1	V 8.342.0(1-3)	5803
1185	Zwischenring	1	22.240.1	5804
1186	Rillenkugellager 6210	1	DIN 625	5805
1187	Zwischenrohr	1	21.955.0	5806
1188	Rillenkugellager 6009 X	1	DIN 625	5807
1189	Sicherungsblech 45	1	DIN 70952	5808
1190	Nutmutter M 45x1,5	1	DIN 70852-8	5809
1191	Stopfen	1	V 25.162.0	5810
1192	Zylinderstift 8 M 6x16	4	DIN 7	
1193	Kegelritzel	1	V 8.341.0	5812
1194	Rillenkugellager 6307	1	DIN 625	5813
1195	Ausgleichsbüchse	1	21.954.0	5814
1196	Seegerring 80x2,5	1	DIN 472	5815
1197	Rillenkugellager 6307	1	DIN 625	5816
1198	Ausgleichscheibe	1	V 23.675.0	5817
1199	Zwischenring	1	V 21.956.0	5818
1200	Abschlußdeckel	1	V 33.389.0	5819
1201	Abdichtring 48x65x10	1		5820
1202	Sechskantschraube M 8x20	4	DIN 931-5	
1203	Federring 8	4	DIN 127	
1204	Paßfeder 8x7x36	2	DIN 6885	5823
1205	Riemenscheibe	1	V 27.28.0	5824
1206	Sicherungsblech 32	1	DIN 70952	5825
1207	Nutmutter 32x1,5	1	DIN 70852-8	5826
1208	Zapfwelle	1	19.440.0(1-2)	5827a
1209	Dichtring	1	V 34.140.0-1	5828
1210	Sechskantschraube 8x25	6	DIN 931-5	
1211	Sicherungsblech	3	V 42.69.0-0	5830
1212	Lagerdeckel	1	V 33.385.0	5831
1213	Verschlussschraube 24x1,5	2	ZF 7	5832
1214	Abdichtring 35x56x12	1	DIN 6503	5833
1215	Rillenkugellager 6207	1	DIN 625	5834
1216	Sechskantschraube 8x25	6	DIN 931-5	
1217	Federring 8	6	DIN 127	
1218	Schutzkappe	1	32.188.1 P	5837
1219	Sechskantschraube 6x12	2	DIN 933	
1220	Sechskantschraube 14x40	4	DIN 931-6	
1221	Federring 14	4	DIN 127	
1222	Deckel	1	49.451.0-1	5841
1223	Sicherungsblech 8,4	3	DIN 93	5842
1224	Lagerdeckel	1	V 33.386.0	5843

Bei Ausführung des Riementriebes ohne verlängerte Zapfwelle fallen weg:
1212, 1214, 1215, 1208, 1192, 1217, 1210, 1211.
Kommen hinzu:
1222, 1223, 1224

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben