

Ersatzteil-Liste

KL 22



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	3	Lichtmasch., Anlasser, Batterie-	
Bildseite	5-6	rahmen, Batt.-Deckel, Oldruckt.	37
Getriebe		Bildseite	38
Getriebegehäuse, Rücklauf- Hauptwelle, Vorgelegewelle, Mähantriebsrad	7	Auspuff, Olbadluftf., Felgen	39
Ausgleichgetriebe, Haupt- vorgelege, Lagergehäuse, Spannschraube, Spannscheibe, Zapfwellen-Lagerung	8	Bildseite	40
Bildseite	9-10	Motor	
Lagerdeckel, Riemenscheiben- antrieb, Schmierkasten, Zapf- wellenschaltung, Deckel, Öl- meßstab	11	Kurbelgehäuse, Lagerschild	40
Achstrichter, Hinterachsen, Achslager, Bremshebel, Dif- ferentialschaltung, Schaltgabel	12	Bildseite	41-42
Bildseite	13-14	Spiralgehäuse, Deckel, Lager- schild, Vorderer Deckel	43
Handbremse, Handbrems- segment, Bremsgestänge, Servobremse	15	Bildseite	44
Bildseite	16	Zylinder, Kurbelwelle, Pleuelstange	45
Schaltung, Träger für Schalt- gabeln, Deckel zum Getriebe- gehäuse, Schalthebel, Gas- regulierung, Fußgashebel	17	Bildseite	46
Kupplungsgehäuse		Kolben, Nockenwelle	47
Kupplungsgehäuse, Kupp- lungspedal und Welle, Fuß- bremswelle, Lenkbremsteile	18	Bildseite	48
Bildseite	19-20	Zylinderkopf, Belüftungs- stopfen, Zylinderkopfaube	49
Lenkung		Bildseite	50
Lenksegment, Lenkstock, Lenk- rohr, Lenkwelle, Spannring	21	Steuerungsteile, Kipphebel, Kipphebelbock, Schmieröl- pumpe	51
Sterngriff, Kupplung	22	Bildseite	52
Kupplung		Schmierölfilter, Saugleitung	53
Antriebswelle, Lenkschubstg.	23	Einspritzpumpe, Abstellwelle, Einfüllverschluß, Pumpen- gehäuse	54
Bildseite	25-26	Bildseite	55-56
Vorderachskonsole, Kühler, Motorhaube	27	Drehzahlverstellhebel, Regler- hebel, Regler	57
Vorderachse, Vorderachsträger, Radnabe, Achsschenkel	28	Bildseite	58
Spindellager, Tankträger, Brenn- stoffbehälter, Leckölleitung	29	Einspritzventil, Glühkerzen, Kraftstoffilt., Kraftstoffleitg.	59
Sitz, Hinterradkotflügel, Fuß- blech, Vorderradkotflügel	30	Bildseite	60
Bildseite	31-32	Kraftstoffförderpumpe	61
Anhängekupplg. Ackeranhänge- schiene, Andrehkurbel	33	Bildseite	62
Rückstrahler	34	Ansaugrohr, Kühlluftleitung, Olbadluftfilter	63
Elektrische Ausrüstung		Bildseite	64
Steckdose, Batterie, Signal- horn, Scheinwerfer, Lampen	35	Lichtmaschine, Bosch-Anlasser	65
Anlasserkabel, Armaturen- blech	36	Bildseite	66
		Kraftabnahme a. d. Nockenwelle, Schaltwelle, Rastscheibe	67
		Mähantrieb u. Mähwerk	68
		Bildseite	69-70
		Mähantrieb u. Mähwerk Forts.	71
		Mähantrieb u. Mähwerk Forts.	72
		Mähantrieb u. Mähwerk Forts.	73
		Bildseite	74
		Sonderausführung	
		Kriechgg., Gangabh. Zapfwelle	75
		Verst. Spur, Belastungsgewichte	76
		Bildseite	77-78
		Verstellb. Ackeranhängeschiene	79
		Einzelradlenkbremse	79
		Stopplicht, Fernthermometer, Rückscheinwerfer, Rückspiegel	80

Vorwort

zur Ersatzteilliste des KL 22 Schleppers.

Mit dieser Ersatzteilliste geben wir besonders dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers an Hand.

Dieser Lagerbestand ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles soll der Bestand durch sofortige Nachbestellung ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Zur besonderen Beachtung!

Bei allen Bestellungen beim Händler oder im Werk, sind unter Hinweis auf diese Ausgabe anzugeben:

1. Die Fahrgestell- und Motor-Nummer.
2. Die Getriebe-Nummer.
3. Die benötigte Stückzahl.
4. Die Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer gemäß vorliegender Ersatzteilliste.
(Im Zweifelsfalle Muster oder Skizze einsenden.)
5. Die gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.

Die **Fahrgestellnummer** ist außer auf dem Typenschild noch rechts auf der Vorderachskonsole eingeschlagen.

Die **Motornummer** befindet sich auf dem Typenschild und rechts hinter dem Brennstofffilter unter den Brennstoffleitungen.

Die **Getriebeummer** ist am Getriebegehäuse hinten unter der Zapfwelle eingeschlagen.

Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.


Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.

Bildnummern in () sind in den Abbildungen nicht enthalten.

MASCHINENFABRIK GEBR. KRAMER GMBH.

GUTMADINGEN/BADEN
ÜBERLINGEN/BODENSEE

Getriebegehäuse
 Rücklauftrah
 Hauptwelle
 Vorgelegewelle
 Mähantriebsrad



Heruntergeladen bei:

Ronnys-Info.de




Getriebe

Getriebegehäuse, Rücklaufgrad, Hauptwelle, Vorgelegewelle, Mähantriebsrad.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1)	Zus. Bau Getriebegehäuse	1		22 220 00 02	
2	Getriebegehäuse	1		22 221 00 01	
3	Lagerbüchse für Vorgelegewelle	1		22 221 00 50	
(4)	Zus. Bau Rücklaufgrad	1		22 220 00 03	
5	Rücklaufgrad	1		22 221 00 10	
6	Laufbüchse (verpreßt)	2		22 221 01 50	
7	Rücklaufachse	1		22 221 00 15	
8	Sechskantschrb. mit Zapfen M 10x40	1	561/5 S		
9	Federring B 10	1	127		
10	Verschlußschraube M 22x1,5	1		00 990 02 10	
11	Dichtring B 22x29	1	7603		
(12)	Zus. Bau Hauptwelle	1		25 220 01 07	
13a	Hauptwelle mit Kegelritzel Z=7	1		25 222 03 21	
13b	Hauptwelle mit Kegelritzel Z=8	1		25 222 04 21	
14	Walzenkranz W 118	2	5407		
15	Zwischenring	1		22 222 01 51	
16	Kegellager 30209 PH 15	1	720		
17	Lagerbüchse für Hauptwelle	1		22 222 01 50	
18	Spannhülse	1		22 222 00 54	
19	Kegellager 30209 PH 15	1	720		
20	Sicherungsblech 45 Ø	1	70952		
21	Nutmutter M 45x1,5	1	70852		
22	Schieberad 1. Gang-Rg.	1		22 222 00 10	
23	Schieberad 2. Gang — 3. Gang	1		22 222 00 11	
24	Schieberad 4. Gang — 5. Gang	1		22 222 00 12	
25	Sicherungsblech 95 Ø	2	70952		
26	Nutmutter M 95x1,5, 12 Nuten	2	70852		
(27)	Zus. Bau Vorgelegewelle	1		25 220 00 09	
28	Vorgelegewelle	1		25 223 00 20	
29	Vorgelegerad Z=20 (I)	1		22 223 00 10	
30	Vorgelegerad Z=25 (II)	1		22 223 00 11	
31	Vorgelegerad Z=30 (III)	1		22 223 00 12	
32	Paßfeder 8x12x68,5	2		00 991 06 05	
33	Zwischenring	1		22 223 00 51	
34	Zwischenring	1		22 223 01 51	
35	Distanzbüchse zur Vorgelegewelle	1		25 223 00 50	
36	Rillennlager 6208	1	625		
37	Seegering A 40x1,75	1	471		
38	Rillennlager 6207	1	625		
39	Seegering i. 72x2,5	1	472		
40	Mähantriebsrad Z=47	1		25 352 02 10	
41	Distanzrohr	1		25 352 00 51	
42	Seegering a 35x1,5	1	471		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





Getriebe

Ausgleichgetriebe, Hauptvorgelege,
Lagergehäuse-Spannschraube,
Spannscheibe, Zapfwelle, Lagerung.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(43)	Zus. Bau Ausgleichgetriebe	1		22 230 00 01	
44	Ausgleichgehäuse	1		22 231 00 01	
45	Ausgleichkegelrad	2		22 232 00 10	
46	Ausgleichtrabant	2		22 232 00 11	
47	Ausgleichachse 30 Ø x 215	1		22 232 00 15	
48	Zyl.-Stift 6 Ø x 55	1	7 m 6		
49	Stirnrad	1		22 233 00 10	
50	Sechskantpaßschraube M 14x45	8	(609)	22 232 00 90	
51	Kronenmutter M 14	8	935-4D		
52	Splint 3x28	8	94		
53	Unterlegscheibe 15 Ø	1	125		
(54)	Zus. Bau Hauptvorgelege	1		25 230 00 05	
(55)	Zus. Bau Hauptvorgelegewelle	1		25 230 01 06	
56	Hauptvorgelegewelle	1		25 233 00 20	
57	Paßfeder 12x8x52,5	1		00 991 07 05	
58a	Tellerrad Z=30 Spiral	1		25 233 03 11	
58b	Tellerrad Z=31	1		25 233 04 11	
59	Kegellager 32 309	1	720		
60	Kegellager 32 308	1	720		
(61)	Z. B. Lagergehäuse-Spannschrb.	1		22 230 00 10	
62	Lagergehäuse für Hauptvorgelege	1		22 233 00 02	
63	Spannschraube	1		22 233 00 90	
64	Einstellscheibe	1		22 233 00 52	
65	Rundschnurring 100x5	1	V 5-1435	00 906 08 05	
66	Flache Sechskantmutter M 26x1,5	1	936-5S		
67	Sicherungsscheibe	1		22 233 02 52	
68	Sechskantschraube M 10x20	2	933-8G		
69	Federring B 10	2	127		
(70)	Zus. Bau Spannscheibe	1		22 230 00 12	
71	Spannscheibe	1		22 233 01 52	
72	Rundschnurring 90x5	1	V 5-664	00 996 07 05	
73	Kronenmutter M 14x1,5	1	935-4D		
74	Splint 3x28	1	94		
75	Sechskantschraube M 14x35	2	931-8G		
76	Federring B 14	2	127		
77	Rundschnurring 11x3	1	V 5/1108	00 996 06 05	
78	Unterlagscheibe 15 Ø	1	125		
(79)	Zus. Bau Zapfwelle u. Lagerung	1		22 220 00 19	
(80)	Zus. Bau Zapfwelle	1		22 220 00 20	
81	Zapfwelle	1		22 226 01 20	
82	Schaltmuffe	1		22 226 00 25	
83	Kegelrad	1		22 226 00 10	
84	Abstandbüchse	1		22 226 00 53	
85	Paßfeder 10x6x40	1	6885		
86	Rundschnurring 30 Ø x 3	1		00 996 05 05	Gummi V5-689
87	Walzlagerbolzen	1		22 226 00 93	
88	Walzlager 14x22x20	1	5407W114		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite innen




Getriebe

Lagerdeckel, Riemenscheibenantrieb,
Schmierkasten, Zapfwellenschaltung,
Deckel, Ölmeßstab.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(89)	Zus. Bau Lagerdeckel	1		22 220 00 22	
90	Lagerdeckel	1		22 226 00 05	
91	Kugellager (Rillennager) 6207	1	625		
92	Abstandbüchse	1		22 226 00 53	
93	Simmerring 45x72 Ø x 12 7 45x45x12	1	E 6503		
94	Seegerring 72x2,5	1	472		
95	Seegerring a 35x2,5	1	471		
96	Schutzkappe	1		22 226 00 07	
97	Halbrundscheibe M 6x10	3	86-5 S		
98	Federring B 6 Ø	3	127		
99	Dichtung 0,3+1 stark	2		00 996 00 10	Preßspan
100	Senkschraube M 10x20	4	63-5S		
(101)	Zus. Bau Riemenscheibenantrieb	1		22 220 00 15	
(102)	Z. B. Gehäuse für Riemenantrieb mit Ritzelwelle	1		22 221 00 16	
103	Gehäuse für Riemenantrieb	1		22 225 00 02	
104	Ritzelwelle	1		22 226 00 21	
105	Ringkegellager 30 207	1	720		
106	Kugellager (Rillennager) 6207	1	625		
107	Simmerring 45x72x12	1	E 6503		
108	Zwischenscheibe-Preßspan	1		00 996 01 10	
109	Zwischenring für Riemenscheibe	1		22 226 00 52	
110	Riemenscheibe	1		22 226 01 03	
111	Paßfeder 10x6x45	1	6885		
112	Abstandbüchse	1		22 226 00 53	
113	Sicherungsblech 35 Ø	1	70952		
114	Nutmutter M 35	1	70852		
115	Sechskantschrauben M 14x35	4	931-8G		
116	Federring B 14	4	127		
117	Dichtung 0,1—0,3 stark	1		22 221 00 96	
118	Blindflansch, Riemenscheibenantrieb	1		22 221 00 95	
117	Dichtung 0,1—0,3 stark	1		22 221 00 95	
119	Federring B 14	4	127		
120	Sechskantschraube M 14x35	4	931-8G		
121	Zus. Bau Schmierkasten	1		22 220 00 30	
122	Sicherungsblech 6 Ø	1		22 221 00 99	
123	Sechskantschraube M 6x12	2	933-8G		
124	Federring B 6	2	127		
(125)	Zus. Bau Zapfwellenschaltung	1		22 220 00 35	
(126)	Zus. Bau Schaltwelle	1		22 220 00 36	
127	Schaltwelle	1		22 226 00 22	
128	Schaltefinger	1		22 226 00 23	
129	Seegerring 20x1,2	1	471		
130	Kerbstift 6x32	1	1471		
131	Schalthebel f. Zapfwelle 3x25x180	1		22 226 00 43	
132	Spannstift 6 Ø x 25	1	1481		
(133)	Zus. Bau Gehäusedeckel	1		22 220 00 04	
134	Gehäusedeckel	1		22 221 02 05	
135	Zylinderstift 12x25	4	7 m 6		
136	Sechskantschraube M 10x40	9	931-8G		
137	Federring B 10	9	127		
138	Ölmeßstab 4x8x520	1		22 225 00 32	
139	Verschlußschraube M 22x1,5	1		00 990 01 10	
140	Dichttring B 22 (29)	1	7603		
141	Kugellager (Rillennager) 6017	2	625		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





Getriebe

Achstrichter, Hinterachsen, Achslager,
Bremshebel, Differentialschaltung,
Schaltgabel.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(142)	Zus. Bau Achstrichter rechts	1		22 230 02 20	
(143)	Zus. Bau Achstrichter links	1		22 230 03 20	
144	Achstrichter rechts	1		22 231 01 02	
145	Achstrichter links	1		22 231 01 03	
146	Sechskantschraube M 14x45	16	931-8G		
147	Federring B 14	16	127		
(148)	Zus. Bau Hinterachse rechts vollst.	1		22 230 00 02	
(149)	Zus. Bau Hinterachse links vollst.	1		22 230 00 03	
(150)	Zus. Bau Hinterachse rechts	1		22 230 00 21	
(151)	Zus. Bau Hinterachse links	1		22 230 00 26	
152	Hinterachse rechts lang	1		22 235 00 15	
153	Hinterachse links kurz	1		22 235 00 16	
(154)	Zus. Bau Achslager (links u. rechts)	2		22 230 00 22	
155	Lagerdeckel	2		22 234 00 05	
156	Kugellager (Rillennlager) 6211	2	625		
157	Seegerring 100x3	2	472		
158	Simmerring 70x100x13	2	E 6503		
159	Seegerring a 55x3	2	471		
160	Schaltmuffe für Ausgleich-Sperre	1		22 232 00 25	
161	Schmiernippel H 1 A 8	2	71412		
162	Sechskantschraube M 12x50	16	931-8G		
163	Sechskantmutter M 12	16	934-5S		
164	Federring B 12	16	127		
165	Bremshebel rechts	1		22 241 00 30	
166	Bremshebel links	1		22 241 01 30	
167	Paßfeder 7x8x25	2		00 991 01 05	
168	Sechskantschraube M 10x40	2	931-8G		
169	Federring B 10	2	127		
170	Bremstrommel	2		22 241 00 01	
171	Sechskantschraube M 18x45	12	931-8G		
172	Federring C 18,5	12	Kr 4361		
(173)	Zus. Bau Differential-Schaltung	1		22 230 00 35	
(174)	Zus. Bau Schaltwelle	1		22 230 00 36	
175	Schaltwelle	1		22 232 00 22	
176	Verbindungsrohr	1		22 332 00 55	
177	Kerbstift 6 Ø x 32	1	1471		
(178)	Zus. Bau Schaltgabel	1		22 230 00 37	
179	Schaltgabel	1		22 232 00 56	
180	Schaltstein	2		22 232 00 30	
181	Splint 3 Ø x 20	2	94		
182	Schalthebel für Differential-Schaltg. (Absperrfeder) 3x25x210	1		22 232 00 43	
183	Spannstift 6 Ø x 25	1	1481		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite innen




Getriebe

Handbremse, Handbremssegment,
Bremsgestänge, Servo-Bremse.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(184)	Zus. Bau Handbremse vollst.	1		22 240 01 01	
(185)	Zus. Bau Handbremshebel	1		22 240 01 20	
186	Handbremshebel	1		22 243 01 30	
187	Druckstück	1		22 243 01 88	
188	Druckfeder	1		00 992 05 05	
189	Druckstängchen	1		22 243 01 43	
190	Klinke	1		22 243 00 44	
191	Bolzen zur Klinke	1		22 243 00 94	
192	Sechskantmutter M 10	1	934		
193	Federring B 10	1	127		
194	Unterlagscheibe 6,4 Ø	1	125		
195	Splint 1,5x15	1	94		
196	Handbremswelle	1		22 243 00 20	
197	Kerbstift 8 Ø x 40	1	1471		
198	Rundschnurring 25x2,5	2		00 996 04 05	Gummi V5-1485
199	Kurzer Hebel	1		22 243 01 31	
200	Splint für Kurz- u. Lang-Hebel 3x40	2	94		
201	Kerbstift KS 1 8 Ø x 40	1	1471		
(202)	Zus. Bau Handbremssegment	1		22 240 00 21	
203	Handbremssegment	1		22 243 00 39	
204	Spannstift 10x20	1	1481		
205	Sechskantschraube M 10x25	2	931-8G		
206	Federring B 10	2	127		
207	Bremsgestänge 840 lang	2		25 241 00 48	
208	Kugelmutter	6		22 241 01 91	
209	Flache Sechskantmutter M 10	6	936-5S		
(210)	Bremse vollständig, links			240 00 30	BE 35 d 178 L
(211)	Bremse vollständig, rechts			240 00 31	BE 35 d 178 R
212	Bremsbacke kompl.				BG 156 d 117
213	Bremsbacke kompl.				BG 156 d 118
214	Bremsdeckplatte kompl. links				BG 159 c 173 L
215	Bremsdeckplatte kompl. rechts				BG 159 c 173 R
216	Bremswelle kompl. links				BG 161 e 188 L
217	Bremswelle kompl. rechts				BG 161 e 188 R
218	Bremsbelag				B 157 e 111
219	Bremsbelag				B 157 e 112
220	Nockenhebel links				B 160 d 136 L
221	Nockenhebel rechts				B 160 d 136 R
222	Dichtungsring				B 228 e 112
223	Druckstück kompl.				BG 229 e 139
224	Zugfeder				B 301 e 116
225	Zugfeder				B 301 e 117
226	Zugfeder				B 301 e 118
227	Blattfeder				B 304 e 107
228	Flanschlager				B 501 e 102
229	Stift				B 728 e 109-4
230	Scheibe				B 729 e 177
231	Scheibe				B 129 e 109
232	Sicherungsring 26x1 2		471		
233	Zylinderniete B 4x10		74268 F1		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

L-links = linke Fahrzeugseite
R-rechts = rechte Fahrzeugseite



**Schaltung
Träger f. Schaltgabel
Deckel z. Getr. Geh.
Schalthebel
Gasregulierung
Fußgashebel
Winkelhebel**




Getriebe

Schaltung, Träger für Schaltgabeln,
Deckel zum Getriebegehäuse, Schalthebel,
Gasregulierung, Fußgashebel.

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer DIN-Nr.	Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer DIN-Nr.
(234)	Z. B. Schaltung (Gangschaltg.)	1	22 220 00 40	(261)	Zus. Bau Schalthebel	1	22 220 00 46
(235)	Zus. Bau 4. und 5. Gang	1	22 220 00 41	262	Schalthebel	1	22 224 01 30
(236)	Spannstift 8 x 18	2	DIN 1481	263	Schalthebelkappe	1	22 224 00 31
(237)	Z. B. 1. u. Rückwärtsgang	1	22 220 00 42	264	Schalthebel-Knopf 36 x 10 M10 Gew.	1	00 996 01 30
(238)	Spannstift 8 x 18	2	DIN 1481	265	Sechskantmutter M10	1	DIN 934-55
(239)	Z. B. 2. und 3. Gang	1	22 220 00 43	266	Flengrenzungsscheibe 30x5	1	22 225 00 52
(240)	Spannstift 8 x 18	2	DIN 1481	267	Abstandrohr	1	22 225 00 53
(241)	Z. B. Träger f. Schaltgabel (hint.)	1	22 220 00 44	268	Spiralfeder (konisch)	1	00 992 01 05
(242)	Träger für Schaltgabel	1	22 224 00 60	269	Haltering 25x5	1	22 225 00 56
(243)	Sicherungs-Bolzen für Schaltgabelführung	1	22 224 00 93	270	Sicherungsring 2-teilig	1	22 225 01 56
(244)	Zylinderstift 4 x 16	2	DIN 94	271	Sechskantschraube M10x40	4	DIN 931-8G
(245)	Splint 4 x 30	1	DIN 7 m 6	272	Federring B 10	6	DIN 127
(246)	Z. B. Träger f. Schaltgabel (vorn)	1	22 220 00 45	273	Sechskantschraube M10x85	2	DIN 931-8G
(247)	Träger für Schaltgabel	1	22 224 01 60	(274)	Z. B. Gasregulierung	1	22 170 01 01
(248)	Sicherungs-Bolzen für Schaltgabelführung	1	22 224 00 93	(275)	Z. B. Hand- u. Fußgashebel	1	22 170 00 02
(249)	Zylinderstift 4 x 16	2	DIN 94	(276)	Z. B. Handgashebel vollst.	1	22 170 01 10
(250)	Splint 4 x 30	1		(277)	Z. B. Handgashebel	1	22 170 02 10
(251)	Zwischenlage und Sperre für Schaltgabel Rg.-1. Gang	1	22 224 00 66	278	Handgashebel	1	22 171 01 35
(252)	Zwischenlage f. Schaltgabel- führung	1	22 224 01 66	279	Sechskantmutter M8 DIN 934-55	1	22 170 02 10
(253)	Schraubenfeder-Draht φ=1,5 10 x 20	3	00 992 00 05	280	Kugel 35 x M8	1	22 171 01 35
(254)	Kugel gehärtet, zeschl. pol. 10 x 10	3	00 994 00 80	281	Bolzen zur Fußgasregulierung	1	12 171 00 20
(255)	Sechskantschraube M10x35	4	DIN 931-8G	282	Bremsscheibe	1	25 171 01 40
(256)	Federring B 10	4	DIN 127	283	Halter für Gasregulierung	1	12 171 00 20
(257)	Z. B. Deckel z. Getr.-Geh. kpl.	1	22 220 00 50	284	Tellerfeder 40x14,3x2	3	00 992 02 15
(258)	Z. B. Deckel z. Getriebegehäuse (Schaltgetriebe-Deckel)	1	22 220 00 52	285	Kronenmutter M14 DIN 934-55	1	00 992 02 15
(259)	Deckel für Schaltgetriebe	1	22 225 02 05	286	Splint 3x28 DIN 94	1	22 170 01 05
(260)	Kugelsplint	2	22 225 00 93	287	Zus. Bau Fußgashebel	1	DIN 471
				288	Seegerring 20x1,2	1	22 171 01 45
				289	Gasgestänge	1	DIN 125
				290	Unterlaufscheibe 8,4	2	25 171 03 45
				291	Splint 2x20 DIN 94	1	22 170 01 16
				291a	Winkelhebel	1	22 171 01 94
				291b	Bolzen für Winkelhebel 3	1	22 171 02 46
				291c	Verbindungsstange	1	DIN 94
				291d	2x12 Splint	2	
				291e	Bolzen mit Gewinde M8	1	00 990 03 15

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummern angeben





Kupplungsgehäuse

Kupplungsgehäuse, Kupplungspedal und Welle, Fußbremswelle, Lenkbremsteile.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
292	Kupplungsgehäuse	1		22 211 03 01	
292a	Drahtgitter	2		22 211 01 15	
292b	Befestigungsblech	12		10 211 01 16	
292c	Sechskantschraube M 8x15	12	933-8G		
292d	Federring B 8	12	127		
292e	Dichtung	1		00 996 12 10	
292f	Sechskantschraube M 14x25	3	933-8G		
292g	Sechskantschraube M 10x20	2	933-8G		
292h	Sechskantschraube M 10x30	4	931-8G		
293	Simmerring 30x62x12	1	6503		
294	Sechskantschraube M 14x175	3	931-8G		
295	Sechskantschraube M 14x40	2	931-8G		
296	Federring B 14	7	127		
297	Stiftschraube M 14x135	2	939-8G		
298	Zylinderstift 12 m 6x25	1	7		
299	Verschlußschraube M 35x1,5	3		00 990 00 10	
300	Dichtring B 36x41	3	7603		
301	Verschlußdeckel 20 Ø	3	443		
(302)	Z. B. Kupplungspedal m. Welle	1		22 210 00 06	
303	Kupplungswelle	1		22 212 01 20	
(304)	Zus. Bau Kupplungspedal	1		22 250 01 01	
305	Kupplungspedal	1		22 251 01 25	
(305a)	Z. B. Anschlag f. Kuppl.-Pedal	1		22 250 00 25	
305b	Anschlag	1			
305c	Sechskantschraube M 8x40	2	933-8G		
305d	Sechskantmutter M 8	2	934-5S		
305e	Sechskantschraube M 10x20	2	933-8G		
305f	Federring B 10	2	127		
306	Spannstift 8x50	2	1481		
307	Kupplungsgabel	1		25 212 00 10	
308	Kerbstift 8x40	2	1471		
309	Seegerring A 25x1,2	1	471		
310	Sechskantschraube M 10x40	2	933-8G		
311	Sechskantmutter M 10	2	934-5S		
312	Zugfeder f. Kupplungspedal	1		00 992 10 05	
313	Schmiernippel H3 A8	2	71412		
314	Schmiernippel H1 A8	3	71412		
(315)	Z. B. Fußbremswelle, Lenkbr. Teil	1		25 240 00 03	
(316)	Z. B. Fußbremswelle, Pedal	1		25 240 00 02	
317	Fußbremswelle	1		25 241 00 20	
318	Bremspedal	1		25 252 00 35	
319	Spannstift 8x50	2	1481		
320	Lenkbremshobel links	1		25 244 00 15	
321	Lenkbremshobel rechts	1		25 244 01 15	
322	Mitnehmerstück	1		12 242 00 10	
323	Kerbstift 8x40	2	148		
324	Seegerring A 25x1,2	1	471		
325	Beilagscheibe 24x40 Ø x 0,3, 0,4, 0,5	3-4		00 993 04 40	
326	Spannhebel f. Fuß- u. Lenkbremse l.	1		12 252 00 05	
327	Spannhebel f. Fuß- u. Lenkbremse r.	1		12 252 01 05	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite innen



Lenkung

Lenksegment, Lenkstock, Lenkrohr, Lenkwelle, Spannring.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
328	Paßfeder 6x10x40	2	6885		
329	Sechskantschraube M 10x40	2	933-8G		
330	Federring B 10	2	127		
331	Befestigungsplatte	1		25 354 01 03	
332	Anschlag für Fußbremspedal	1		25 252 00 40	
333	Sechskantschraube M 14x35	3	931-8G		
334	Sechsk.-Schr. M 12x25 (M12x35MW)	1	933-8G		
335	Sechskantschraube M 12x90	1	933-8G		
336	Sechskantmutter M 12	1	934-8G		
337	Federring B 14	3	127		
338	Feder für Bremspedal	1		00 992 10 05	
339	Lenksegment links	1		25 272 00 10	
340	Lenksegment rechts	1		25 272 01 10	
341	Gewindestift m. Kegellansatz M10x40	2	551-5 S		
342	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
343	Lager für Lenkung links	1		25 272 00 15	
344	Lager für Lenkung rechts	1		25 272 01 15	
345	Einstellscheibe für Lenkung	6-8		00 993 06 40	
346	Sechskantschraube M 10x35	3	931-8G		
347	Sechskantschraube M 10x90	1	931-8G		
348	Federring B 10	4	127		
349	Sechskantmutter M 10	1	934-5S		
350	Lenkstockhebel links	1		25 274 00 30	
351	Lenkstockhebel rechts	1		25 274 01 30	
352	Paßfeder 8x7x28	2		00 991 12 05	
353	Flache Kronenmutter M 24x1,5	2	937-4D		
354	Splint 5x45	2	94		
355	Beilagscheiben 32x50x0,3, 0,5, 1,0 st.	x		00 993 01 40	
(356)	Zus. Bau Lenkstock kompl.	1		25 270 00 01	
(357)	Zus. Bau Lenkrohr	1		25 270 00 04	
358	Lenkrohr	1		25 273 00 55	
359	Lagerbüchse für Lenkung	1		25 273 00 50	
(360)	Zus. Bau Lenkwelle	1		12 270 00 08	
361	Lenkwelle	1		12 273 00 20	
362	Lenkkegelrad	1		12 273 00 10	
363	Zylinderstift 6m 6x32	2	7		
364	Lenkstock	1		12 273 00 05	
365	Schmiernippel H3 A8	1	71412		
366	Seegerring a 22	1	471		
367	Scheibe 22x35x0,5	x		12 227 00 52	
(368)	Zus. Bau Spannring	1		25 270 00 22	
369	Spannring	1		25 273 00 23	
370	Seegerring 140x1,75	1	472		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Lenkung

Sterngriff, Kupplung.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(371)	Zus. Bau Sterngriff	1		25 270 00 25	
372	Griffmutter	1		25 273 01 26	
373	Spannschraube M 10x70	1		25 273 00 90	
374	Spannstift 4x22	1	1481		
375	Unterlagscheibe 6,4 Ø	1	125		
376	Splint 1,5x15	1	94		
377	Handrad m. Abdeckplatte	1	74101	25 273 00 01	
378	Paßfeder f. Lenkwelle 5x5x22	1	6885		
378	Unterlagscheibe 21 Ø	1	125		
379	Flache Sechskantmutter M 20x1,5	1	933-8G		
380	Schmiernippel H 1 A 8	2	71412		
381	Sechskantschraube M 12x45	2	931-8G		
382	Sechskantschraube M 12x35	2	931-8G		
383	Federring B 12	4	127		
384	Zylinderstift 10 m 6x20	2	7		
(385)	Kupplg. kpl. K 12 Z m. Graphit-Rg.	1		25 212 01 03	
386	Sechskantschraube M 8x20	6	933-8G		
387	Federring B 8	6	127		
388					

Weitere Einzelteile zur Kupplung:

389	Abschlußplatte	1		18 70 920	
390	Schenkelfeder	3		18 25 012	
391	Anpreisplatte	1		18 02 300	
392	Ausrückring	1		18 03 200	
393	Hauptfeder	9		18 05 980	
394	Hebel	3		18 06 150	
395	Kugelbolzen	3		18 09 220	
396	Federtülle	9		18 14 070	
397	Kugelmutter	3		18 15 580	
398	Gelenkstück	3			
399	Bügel zur Schenkelfeder	3		18 20 070	
400	Federhaltestück	9		18 14 160	
401	Belag	2		18 41 500	
402	Niete für Belag	24		18 17 153	
403	Blattfedern	6		18 25 320	
404	Grafitring	1		18 44 020	
405	Fassung	1		18 44 510	
406	Formfeder	2		18 05 420	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben







Kupplung

Antriebswelle, Lenkschubstange.


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
407	Lagerbüchse für Antriebswelle	1		22 222 02 50	
408	Sechskantschraube M 10x35	6	931-8G		
409	Sechskantschraube M 10x65	2	931-8G		
410	Federring B 10	2	127		
411	Stiftschraube M 10x230	4	939-8G		
412	Sechskantmutter M 10	4	934-5S		
(413)	Zus. Bau Antriebswelle	1		22 220 02 05	
414	Antriebswelle	1		22 222 03 20	
415	Zentrierbüchse f. Antriebswelle	1		22 222 02 50	
416	Ringrillennager 6209	1	625		
417	Ringrillennager 6206	1	625		
418	Seegerring 85x3	1	472		
419	Seegerring 45x1,75	1	471		
420	Seegerring 30x1,5	1	471		
421	Verschlußdeckel, 72 Ø	1	443		
422	Blindflansch	1			
423	Verschlußdeckel, 30 Ø	2	443	25 211 00 95	
(424)	Verschlußdeckel, 20 Ø	1	443		
425	Sechskantschraube M 14x25	3	931-8G		
426	Federring B 14	3	127		
(427)	Zus. Bau Lenkschubstange 1010 lg.	2		25 270 05 10	
(428)	Kugelpfopf komplett	2			
429	Kronenmutter M 14x1	4			
430	Staubkappe (Gummi)	4			
431	Splint	4			
432	Schmiernippel M 10x1	4			
433	Spannring	1			
434	Sechskantschraube M 8x30	1			
435	Sechskantmutter M 8	1			
436	Federring B 8	1			

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachskonsale

Motorhaube
Vorderachse
Achsschenkel l.u.r.
Werkzeugkasten u. Träger
Brennstoffbehälter
Leckölleitung





Vorderachskonsole, Motorhaube.

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
437	Vorderachskonsole	1		22 264 01 01	
438	Sechskantschraube M 14x50	4	931-8G		
439	Federring B 14	4	127		
	Nr. 440—460 entfallen				
(461)	Zus. Bau Motorhaube	1		22 300 02 30	
462	Motorhaube	1		22 305 02 03	
463	Stützstange	1		12 305 00 09	
464	Bougierrohr	1		00 305 00 10	
465	Filzstreifen 5x20x105	1		00 993 05 90	
466	Sechskantschraube M 6x20	1	933-8G		
467	Sechskantmutter M 6	2	934-5S		
468	Ring	1		00 993 00 82	
469	Stützstangenhalter	1			
469_a	Stützstangenklemme	1			
470	Sechskantmutter M 10x40	2	933-8G		
471	Sechskantmutter M 10	2	934-5S		
472	Federring B 10	2	127		
473	Anhängeöse f. Haubenhalter	1		12 305 00 57	
474	Rundkopfschraube M 4x12	2	86-5S		
475	Sechskantmutter M 4	2	934-5S		
476	Federring B 4	2	127		
477	Firmenschild „Kramer“	1		00 435 00 10	
478	Halbrundschrabe M 4x10	4	86-MS		
479	Sechskantmutter M 4	4	934-5S		
480	Federring B 4	4	127		

Die in { } gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachse, Vorderachsträger, Achsschenkel.

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(481)	Zus. Bau Vorderachse kpl.	1		22 260 01 01	
482	Zus. Bau Vorderachsträger	1		22 260 01 02	
483	Büchse für Spindelrohr	2		22 261 00 50	
484	Schmiernippel H1 A8	3	71412		
485	Untere Laufbüchse	2		17 261 01 50	
486	Scheibenrillennager 51 108	2	711		
487	Zwischenring	2		22 261 00 51	
488	Spiralfeder 40i $\varnothing$ x123 lang x 13 $\varnothing$	2		00 992 07 05	
489	Obere Laufbüchse	2		17 261 00 50	
490	Sicherungsblech 72,2 $\varnothing$ x83 $\varnothing$ x1	4		00 992 01 30	
491	Halbrundschrabe M8x12	2	86-5S		
492	Federring B8	2	127		
(493)	Z. B. Achsschenkel l. m. Radnabe	1		25 260 00 05	
494	Achsschenkel links	1		25 262 02 01	
495	Radnabe	2		22 263 01 01	
496	Filzring 63,5x72x4	2		22 263 00 92	
497	Ringkegellager 30207	2	720		
498	Ringkegellager 30206	2	720		
499	Unterlagscheibe 26,5 $\varnothing$ x52 $\varnothing$ x5	2		22 263 00 52	
500	Kronenmutter M26x1,5	2	937-4D		
501	Splint 5x50	2	94		
502	Schutzkappe	2		22 263 00 95	
503	Schmiernippel H1 M10x1	2	71412		
(504)	Zus. Bau Achsschenkel, rechts	1		25 260 01 05	
505	Achsschenkel rechts	1		25 262 03 01	
506	Sechskantschraube M18x35	10	931-8G		
507	Federring C18,5	10	Kr. 4361		
508	Faltenbalg	4		00 996 00 50	
509	Federbügel	4		00 992 00 25	
510	Seegerring a 35x2,5	2	471		
511	Lenkschenkel links	1		25 274 00 32	
512	Lenkschenkel rechts	1		25 274 01 32	
513	Paßfeder 8x12x30	2		00 991 10 05	
514	Unterlagscheibe 15 $\varnothing$ x55x5	2		00 993 00 40	
515	Sechskantschraube M14x30	2	931-8G		
516	Federring B14	2	127		
517	Zylinderstift 4 m 6x16	2	7		
518	Spindel	1		25 264 00 20	
519	Sichergs.-Bolzen f. Vorderachsspind.	1		25 264 00 93	
520	Splint 4x25	2	94		


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Anhängeöse, Tankträger, Brennstoff- behälter, Leckölleitung.

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
521					
522					
523					
524	Anhängeöse	1		22 202 02 06	
525	Sechskantschraube M16x45	2	931-8G		
526	Federring B16	2	127		
527	Sechskantmutter M16	2	934-5S		
528	Haubenhalter (auf Öse befestigt)	1		22 335 00 40	
529	Senkschraube M6x12	2	87-5S		
530	Z. B. Hint. Tankträger m. Dreharm	1		22 160 01 12	
531	Z. B. Werkzeug. u. Tankträger	1		22 160 00 10	
531a	Werkzeugkasten-Träger	1			
531b	Sechskantschraube M12x45	2	933-8G		
531c	Federring B12	2	127		
532	Sechskantschraube M10x25	2	933-8G		
533	Federring B10	2	127		
(534)	Zus. Bau Brennstoffbehälter	1		25 160 00 01	
535	Kraftstoffbehälter 36 Liter	1		25 161 01 01	
536	Sieb	1		22 161 00 02	
537	Deckel	1		22 161 00 03	
538	Winkelbrennstoffhahn M16x1,5	1		22 161 00 05	
539	Dichtring A8x12	1	7603 Cu		
540	Bolzen mit Gewinde	2		00 990 00 15	
541	Bolzen ohne Gewinde	2		00 990 01 15	
542	Zylinderschraube AM 6x50	2	84-5S		
543	Kraftstofflg. 245 lg. (M16x1,5)	1		22 083 00 08	
544	Hohlschraube A4 (M14x1,5)	1	7623-65		
545	Dichtring B10x18	4	7623-Cu		
546	Zus. Bau Leckölleitung 455 lg.	1		22 110 01 07	
547	Durchflußschraube M8x1x16	1	7623		
548	Dichtring Cu 8x12	2	7603		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sitz
 Hinterradkotflügel l.u.r.
 Fußblech l.u.r.
 Vorderradkotflügel l.u.r.
 Anhängerkupplung
 Ackeranhängeschiene
 Rückstrahler



Sitz, Hinterradkotflügel, Fußblech, Vorderradkotflügel.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(549)	Zus. Bau Sitz	1		22 290 03 01	
550	Sitzfederblatt	1		22 292 03 01	
551	KüBELSITZ	1		22 291 00 01	
552	Flachrundschr. M 12x40 Mu	2	603-4D		
553	Federring B 12	2	127		
554	Lasche für Sitzfeder	1		10 292 01 05	
555	Sechskantschraube M 10x45	4	931-8G		
556	Federring B 10	4	127		
557	Z. B. Hinterradkotflügel links	1			
	f. Reifen 10-28, 8-32, 9-24, 9.00-24	1		22 300 12 02	
557a	Z. B. Hinterradkotflügel links	1			
	f. Reifen 8-36, 9-36, 11-28	1		22 302 05 05	
558	Zus. Bau Rückenlehne links	1		22 300 04 14	
559	Sechskantschraube M 8x20	6	933-8G		Schrauben für beide Seiten
560	Sechskantmutter M 8	6	934-5S		
561	Federring B 8	6	127		
562	Halter für Andrehkurbel	2		22 302 00 41	
563	Sechskantschraube M 8x20	4	933-8G		Schrauben für beide Seiten
564	Sechskantmutter M 8	4	934-5S		
565	Federring B 8	4	127		
566	Sechskantschraube M 16x60	6	931-8G		
567	Sechskantmutter M 16	6	934-5S		
568	Federring B 16	6	127		
569	Z. B. Hinterradkotflügel rechts	1		22 300 13 02	
	f. Reifen 10-28, 8-32, 9-24, 9.00-24	1			
569a	Z. B. Hinterradkotflügel rechts	1		22 302 06 05	
	f. Reifen 8-36, 9-36, 11-28	1			
570	Zus. Bau Rückenlehne rechts	1		22 300 05 14	
571	Zus. Bau Fußblech links	1		22 300 00 45	
572	Zus. Bau Fußblech rechts	1		22 300 01 45	
573	Sechskantschraube M 10x20	4	933-8G		
574	Federring B 10	4	127		
575	Zus. Bau Vorderradkotflügel l.	1		10 300 02 10	
576	Zus. Bau Vorderradkotflügel r.	1		10 300 03 10	
577	Verstellschiene links	1		10 301 00 32	
578	Verstellschiene rechts	1		10 301 01 32	
579	Sechskantschraube M 8x25	4	931-8G		
580	Sechskantmutter M 8	4	934-5S		
581	Federring B 8	4	127		
582	Spritzgummi	2		22 261 00 97	
583	Halteblech	2		22 301 00 35	
584	Halbrundschr. M 4x15	6	86-5S		
585	Sechskantmutter M 4	6	934-5S		
586	Federring B 4	6	127		
587	Sechskantschraube M 8x20	4	933-8G		
588	Federring B 8	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummern angeben


Bildseite innen



Anhängerkupplung, Ackeranhängeschiene, Andrehkurbel, Rückstrahler.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(589)	Zus. Bau Anhängerkupplung	1		22 200 01 05	
590	Zus. Bau Anhängergehäuse (verschw.)	1		22 200 01 06	
591	Anhängemaul	1		22 202 01 07	
592	Gummipuffer zyl. Pos. 2	4		22 202 00 97	
593	Zwischenscheibe	3		22 202 00 51	
594	Führungsring	1		22 202 00 58	
595	Kronenmutter M 24	1	935-4D		
596	Splint 5 Ø x 45	1	94		
597	Gummipuffer konisch Pos. 1	1		22 202 01 07	
598	Sechskantschraube M 14x35	4	931-8G		
599	Federring B 14	4	127		
600	Anhängezapfen	1		22 202 01 35	
601	Sicherungsfeder	1		22 202 01 08	
602	Sicherungskette 350 lang	1		22 202 00 36	
603	Z. B. Ackeranhängeschiene für Reifen 8-32, 10-28, 11-28, 8-36	1		22 200 05 01	
603a	Z. B. Ackeranhängeschiene für Reifen 9.00-24	1		22 200 04 10	
604	Sechskantschraube M 14x45	4	931-8G		
605	Sechskantmutter M 14	4	934-5S		
606	Federring B 14	4	127		
607	Strebe	2		22 203 00 22	
608	Sechskantschraube M 14x45	2	931-8G		
609	Sechskantmutter M 14	2	934-5S		
610	Federring B 14	2	127		
611	Sechskantschraube M 14x50	2	931-8G		
612	Sechskantmutter M 14	2	934-5S		
613	Federring B 14	2	127		
614	Zus. Bau Andrehkurbel	1		25 430 00 01	
(615)	Zus. Bau Rückstrahler links	1		22 330 02 06	
616	Halter Oberteil	1		22 332 02 40	
617	Halter Unterteil	1		22 332 03 40	
618	Halbrundniet 6x10	1	660		
619	Rückstrahler R 5	1		00 332 00 07	
(620)	Zus. Bau Rückstrahler rechts	1		22 330 00 06	
621	Halter für Rückstrahler	1		22 332 00 40	
619	Rückstrahler R 5	1		00 332 00 07	
622	Sechskantschraube M 8x20	2	933-8G		
623	Sechskantmutter M 8	2	934-5S		
624	Federring B 8	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummern angeben



Elektrische Ausrüstung

Steckdose, Batterie, Signalhorn, Scheinwerfer, Lampen.

Bild- und Bestell- nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
625	Steckdose	1	72576		
626	Senkschraube M 5x30	3	63-5S		
627	Sechskantmutter M 5	3	934-5S		
628	Federring B 5	3	127		
629	Fußabblendschalter kpl. SSH49/3Z	1		00 333 00 05	
630	Senkschraube M 5x30	2	63-5S		
631	Sechskantmutter M 5	2	934-5S		
631a	Federring B 5	2	127		
632	Reihenklamme	2		00 333 01 60	
633	Halbrundschrube M 5x20	2	86-5S		
634	Sechskantmutter M 5	2	934-5S		
635	Federring B 5	2	127		
636	Batterie 12V—62,5 A/H	1		00 335 00 12	
637	Masseband 265 lg.	1		22 335 00 20	
638	Sechskantschraube M 8x15	1	933-8G		
639	Unterlagscheibe 8,4 ∅	1	125		
640	Sechskantmutter M 8	1	934-5S		
641	Federring B 8	1	127		
642	Signalhorn (mit Schwingfd.)	1		00 332 01 05	
643	Sechskantmutter M 8	1	934-5S		
644	Federring B 8	1	127		
645	Glühkerze 318 Ge	2	75520		
646	Scheinwerfer	2	130/95K	00 332 00 01	
647	Glühbirne Bilux 12 V 25 W Osr. 7326	2		00 332 00 10	
648	Glühbirne 12 V 1,5 W Osr. 3796	2		00 332 02 10	
649	Begrenzungsleuchte kpl. m. Schraube Hel. 10/52	2		00 332 00 02	
650	Glühbir. 12 V-3 W (Soffitte) Osr. 6428	2		00 332 04 10	
651	Rücklicht o. Nummernbeleuchtg. S 52	1		00 332 00 03	
652	Glühbirne 12 V—5 W (Soffitte) Osr. 6418	1		00 332 01 10	
653	Rücklicht mit Nummernbeleuchtg. SK 52	1		00 332 01 03	
654	Glühbirne 12 V—5 W (Soffitte) Osr. 6418	1		00 332 01 10	
655	Gummikappe für Anl. WNK 500/1x	1		22 335 00 97	
656	Überbrückungsdrähte zus. 500 lg. MS	2		22 334 01 15	
657	Sechskantschraube M 10x15	1	933-8G		
658	Federring B 10	1	127		
659	Schlauchband (Kabelbefestigung)	1		00 993 00 15	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.



Elektrische Ausrüstung

Anlasserkabel, Armaturenblett, Armaturenblech.

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(660)	Zusammenbau Anlasserkabel	1		22 330 01 12	
661	Anlasserkabel 1150 Ig.	1		22 334 01 30	
662	Kabelschuh (Anlasserst.) NKS 111/1	1		00 993 00 20	
663	Kabelschuh (Batterieseite)	1		00 993 08 20	
664	Kabelschelle 2x10x20x10,5 Ø	10		00 993 03 30	
665	Kabelschelle 2x15x20x10,5 Ø	1		00 993 05 30	aufbohren auf 12,5 Ø alter Be- stand
666	Kabelschelle 2x5x20x10,5 Ø	1		00 993 09 30	
667	Kabelschelle 2x12x25x15 Ø	2		00 993 11 30	
668	Sechskantschraube M 8x20	5	933-8G		
669	Sechskantmutter M 8	5	934-5S		
670	Federring B 8	5	127		
(671)	Zusammenbau Kabelsatz A	1		25 330 03 10	
(672)	Zusammenbau Kabelsatz B	1		25 330 04 10	
673	Kabelschuh f. Fernlicht 1,5 mm ² x5,5 Ø	1		00 993 08 20	
(674)	Zus.-Bau Kabel, Lichtmaschine - Anlasser	1		22 330 00 15	
675	Gummikb. 6 mm ² 0,315 mW/NK500/1X	1		22 330 00 20	
676	Kabelschelle 6 mm ² 10,5 Ø	1		00 993 03 20	
(677)	Zus.-Bau Armaturenblett vollst.	1		22 330 01 05	
678	Zus.-Bau Armaturenblech	1		25 330 01 08	
679	Schaltkasten Hela 31/25	1		00 333 00 06	
680	Vorglühschalter SH/GAZ 1/1	1		00 333 01 07	
681	Sicherungskasten 7780	1		00 333 01 29	
682	Bügel für Sicherungskasten	1		22 333 01 21	
683	Halbrundschrabe M 4x12	2	86-5S		
684	Sechskantmutter M 4	2	934-5S		
685	Federring B 4	2	127		
686	Signalknopf AK 102	1		00 332 00 20	
(687)	Halbrundschrabe M 3x8	2	86-5S		
(688)	Sechskantmutter M 3	2	939-5S		
(689)	Federring B 3	2	127		
690	Kontrollampe rot 50-12 Hell.	1		00 332 00 12	
(691)	Glühbirne 12 V/1,5 W Osr. 3796	1		00 332 02 10	
692	Kontrollampe blau (Fernl.) 50-10 Hel.	1		00 332 01 12	
(693)	Glühbirne 12 V/1,5 W Osr. 3796	1		00 332 02 10	
694	Glühmelder SWJ27/25	1		00 331 00 12	
695	Glühkerzenwiderstand SWJ10/L15Z	2		22 331 02 15	
696	Halbrundschrabe M 6x15	3	86-5S		
697	Sechskantmutter M 6	2	934-5S		
698	Federring B 6	1	127		
699	Oldruckmesser	1		00 113 00 01	
700	Halter für Armaturenblech	1		25 331 00 40	
701	Halbrundschrabe M 6x10	2	86-5S		
702	Sechskantmutter M 6	2	934-5S		
703	Federring B 6	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Elektrische Ausrüstung

Lichtmaschine - Anlasser - Batterierahmen, Batteriedeckel - Oldruckleitung.

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
704	Lichtmasch. REE 75 12 - 2000 A 1	1		22 335 01 14	
705	Riemenscheibe für Lichtmaschine	1		12 335 00 70	
706	Sechskantmutter M 12x1,5	1			
707	Federring	1			
708	Spannband für Lichtmaschine	1		00 993 00 10	
709	Bolzen mit Gewinde	1		00 990 00 15	
710	Bolzen ohne Gewinde	1		00 990 01 15	
711	Zylinderschraube AM 6x50	1	84-5S		
712	Anlasser	1		EJD 1.8-12 R 78	
713	Sechskantschraube M 12x30	2	931-8G		
714	Federring B 12	2	127		
715	Keilriemen 10x750	1	2215		
716	Konsole für 75 Watt Lichtmaschine	1		DN 407	Lieferumf. Mot.
717	Zus.-Bau Batterierahmen	1		25 300 00 40	
718	Filzstreifen 5x20x360	2		00 993 06 90	
719	Filzstreifen 5x20x130	2		00 993 11 90	
720	Distanzbüchse links (lang)	1		25 304 00 51	
721	Sechskantschraube M 10x20	2	933-8G		
722	Federring B 10	2	127		
723	Zus.-Bau Batteriedeckel	1		25 300 00 36	
724	Spannband 295 lang	2		00 993 02 10	
725	Bolzen mit Gewinde	1		00 990 00 15	
726	Bolzen ohne Gewinde	1		00 990 01 15	
727	Zylinderschraube AM 6x50	1	84-5S		
728	Zus. Bau Oldruckleitung	1		25 110 00 11	
729	Durchflußschraube M 10x1x16	1	7623		
730	Dichtring Cu 10x14	2	7603		
731	Kabelschelle 2x7x20x9	1		00 993 12 30	
732	Sechskantschraube M 8x15	1	933-8G		
733	Sechskantmutter M 8	1	934-5S		
734	Federring B 8	1	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Auspuff, Ölbadluftfilter, Felgen.


Bild- und Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
735	Auspuffkrümmer	1		22 321 08 85	
736	Dichtung	2		25 322 00 96	
737	Sechskantschraube M 10x25	4	931-8G		
738	Federring B 10	4	127		
739	Auspufftopf	1		22 321 01 01	
740	Rohrschelle	1		10 321 00 39	
741	Sechskantschraube M 10x30	1	931-8G		
742	Sechskantmutter M 10	1	934-5S		
743	Federring B 10	1	127		
744	Ansaugkrümmer	2			
745	Dichtung 110x70x0,5	2		00 996 03 20	
746	Sechskantschraube M 12x25	4	931-8G		
747	Federring B 12	4	127		
748	Ölbadluftfilter mit Sammelrohr	1	LOZ27-54	25 101 00 01	
749	Papierdichtung 48 Øx0,5	1	71511		
750	Sechskantschraube M 10x25	2	931-8G		
751	Federring B 10	2	127		
752	Sechskantmutter M 10	2	934-5S		
753	Scheibenrad 3.25 Dx16	2		00 311 00 05	
(754)	Reifen und Schlauch 5.00—16	2		00 311 00 10	
755	Scheibenrad W 7x36	2		00 312 12 05	
(756)	Reifen mit Schlauch 8—36 oder	2		00 312 10 10	
757	Scheibenrad W 9x28	2		00 312 03 05	
(758)	Reifen mit Schlauch 10—28	2		00 312 03 10	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


Kurbelgehäuse
(Längsschnitt)




Kurbelgehäuse
(Ansicht von vorne)



Kurbelgehäuse
(Spiralgehäuse, Ansicht von hinten)



Kurbelgehäuse
(Vorderer Deckel, Ansicht von vorn)





Motor

Kurbelgehäuse, Lagerschild

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(759)	Kurbelgehäuse, vollst.	1		0101	
760	Kurbelgehäuse	1		0111	
761	Spannstift (z. vord. Deckel) 5x16	2	1481	0112	
762	Schlitstopfen M 35x1,5	1		0113	
763	Sechskantschraube M 8x45 (zur Lichtmaschinenkonsole)	2	931 m8-G	0114	
764	Scheibe	4		0115	zu 763 u. 781
765	Deckel (z. Öffnung ü. d. Nockenwellenrad)	1		0123	
766	Dichtung (Papier 0,3 mm) zu 765	1		0124	
767	Sechskantschraube M 8x18	2	933 m8-G	0125	zu 765
768	Dichtring A 8x12	2	7603 Cu	0126	zu 767
769	Zylinderschr. (f. Ölbohrung) M 8x15	1	912-6G	0127	
770	Dichtring A 8x12	1	7603 Cu	0128	zu 769
771	Sechskantschr. M 10x15 (f. Ölbohrg.)	1	933 m8-G	0133	
772	Dichtring A 10x14	2	7603 Cu	0134	zu 771 u. 776
773	Dosierstopfen	1		0135	zu 760
774	Dichtring A 14x18	1	7603 Cu	0136	zu 775
775	Verschlußschr. M 14x1,5 (Ölkanal)	1		0137	
776	Verschlußschr. AM 10x1 (Ölablaß)	1	7604	0138	
777	Gewindebolzen (Aufstellfüße)	2		0140	
778	Spannbuchse B 11x16 (z. Fixierung des Paßlagers)	1		0142	
779	Kurbelwellenpaßlager	1		0143	
780	Lagerdeckel	1		0145	
781	Sechskantdehnschraube	2		0146	
(782)	Spannbuchse B 11x16	2		0148	zum Einspritzpumpendeckel
(782a)	Stiftschraube AM 8x50	2	939-6S	0149	
(782b)	Federring B 8	2	127	0150	
(782c)	Sechskantmutter	2		0151	
(783)	Lagerschild vollst. (Schwungrads.)	1		0183	784 - 789a
784	Lagerschild	1		0184	siehe (790)
785	Lagerbuchse	1		0185	zu 784 u. 785
786	Spannstift 5x20	1	1481	0186	
787	Abdichtring A 60x80	1	6504	0187	
788	Dichtung (zwischen Lagerschild und Kurbelgehäuse)	1		0188	
789	Sechskantschraube M 10x22	4	931 m 8-G	0189	zu 784
789a	Federring B 10	6	127	0190	zu 789 u. 793
(790)	Lagerbuchse m. Aufmaß (f. Reparatur)	1		0192	
791	Deckel (zur Nockenwellenbohrung)	1		0194	
792	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1		0195	zu 791
793	Sechskantschraube M 10x22	2	933 m-8G	0196	zu 791

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite Innen




Motor

Spiralgehäuse, Deckel, Lagerschild, Vorderer Deckel


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
794	Zus. Bau Spiralgehäuse	1		0101a	
795	Sechskantschraube M 10x25	4	931 m8 G	0102a	zu 794
795a	Federring B 10	4	127	0103a	zu 795
796	Einströmring	1		0104a	
797	Sechskantschraube M 10x220	4	931 m8 C	0105a	zu 794
798	Sechskantschraube M 6x10	4	933 m8 G	0107a	zu 796
798a	Federring B 6	4	127	0108a	zu 798
799	Sechskantschraube M 12x30 (zur Anlasserbefestigung)	2	931 m8 G	0110a	
799a	Federring B 12	1		0112a	
800	Dichtg. (Pap. 0,3 mm) zw. Anl. u. 794	2	127	0111a	
(801)	Zus. Bau Deckel (zum Ölsumpf)			0115a	801a-804a
801a	Deckel	1		0116a	
802	Verschlußschraube (für Ölablaß)	1		0117a	
802a	Dichtring a 30x36	1	7603 Cu	0118a	zu 802
803	Dichtung (Lederpappe 0,75 mm)	1		0119a	zu 801a
804	Sechskantschraube M 8x20	6	933 m8 G	0120a	
804a	Federring B 8	6	127	0121a	zu 804
(805)	Zus. Bau Lagerschild			0129a	
805a	Lagerschild	1		0130a	
806	Lagerbuchse	1		0131a	s. 809
807	Spannstift 5x20	1	1481	0132a	
808	Sechskantschraube M 8x20	3	933 m8 G	0133a	
808a	Federring B 8	3	127	0134a	
(809)	Lagerbuchse m. Aufmaß (für Repar.)			0136a	
(810)	Zus. Bau Vorderer Deckel			0165a	
810a	Deckel	1		0166a	
811	Abdichtring A 60x80	1	6504	0167a	
812	Verschlußschraube AM 12x1,5	1	7604	0168a	
812a	Dichtring A 12x16	1	7603 Cu	0169a	zu 812
813	Ventilkegel	1		0170a	
814	Schraubenfeder	1		0171a	
815	Schlitzschr. M 16x1,5	1		0172a	
816	Dichtring	2		0173a	z. 817 u. 818
817	Sechskantmutter M 16x1,5	1	936 m5 S	0174a	
818	Verschlußmutter M 16x1,5	1	7605	0175a	
819	Zylinderschraube M 8x35 (z. Befestigg. d. Schmieröl-pumpe)	4	912-6 G	0176a	
819a	Dichtring A 8x12	6	7603 Cu	0177a	z. 819 u. 823
(820)	Dichtung (Papier 0,3) (zwischen vord. Deckel u. Ölpumpe)	1		0178a	
821	Zyl.-Stift 4 m 6x10 (zur Ölpumpe)	2	7	0179a	
822	Hohlschraube A 4 (für Manometeranschluß)	1	7623	0180a	
822a	Dichtring A 10x14	2	7603 Cu	0181a	zu 822
823	Zylinderschraube M 8x18	10	912-6G	0182a	zu 810 a
824	Dichtung (Papier 0,3 mm) (zw. vord. Deckel und Kurbelgehäuse)	1		0183a	
825	Spannstift 4x28 (als Totpunktanz.)		1481	0194a	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Zylinder



Kurbelwelle




Motor

Zylinder, Kurbelwelle, Pleuelstange.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(826)	Zylinder, vollst.			0401	
826a	Zylinder 90 mm $\varnothing$	2		0405	
827	Rundgummiring 95x4	2		0406	
828	Ausgleichring 0,2 mm dick	Anzahl bei Montage bestimmen		0407	
828a	Ausgleichring 0,5 mm dick			0408	
(829)	Zylinder, 1. Abstufung 90,5 $\varnothing$			0415	} für Ersatz
(829a)	Zylinder, 2. Abstufung 91 $\varnothing$			0416	
(830)	Z. B. Kurbelwelle m. Schwungrad u. Gegengewichten vollst.	1		0501	
(830a)	Z. B. Kurbelwelle mit Ölführungsbüchse und Stopfen				
831	Ölführungsbüchse	1		0502	
832	Stopfen	2		0508	
833	Gegengewicht	4		0509	
834	Sechskantschraube M 12x75	2		0510	
835	Paßfeder A 10x6x32	4	931 m 8 G	0511	zu 833
836	Paßfeder A 10x6x18	2	6885	0512	zu 848
837	Schwungrad	1	6885	0518	zu 837
838	Zahnkranz	1		0519	
839	Zylinderschraube M 8x20	1		0520	
839a	Federring B 8	6	912-6 G	0521	zu 838
840	Sechskantmutter (Schwungradbef.)	6	7980	0522	zu 839
841	Schaufelkranz	1		0523	
842	Zylinderschr. M6x20 (Schaufelkranzbefestigung)	1		0524	
842a	Federring B 6	5	912-6 G	0525	
843	Flansch	5	127	0526	zu 842
844	Sechskantschraube M 8x22	1		0527	
844a	Federring B 8	3	931 m 8 G	0529	zu 846
845	Klauenmutter	3	127	0530	zu 844
846	Keilriemenscheibe Dm = 166 (Lichtmaschinen-Antrieb)	1		0533	
847	Kurbelwelle	1		0534	
848	Zahnrad	1		0538	
849	Abstandsbüchse	1		0539	
850	Flache Sechskantmutter 35x1,5	1		0540	
(851)	Z. B. Pleuelstange, vollst.	1		0541	
(851a)	Z. B. Pleuelst. vollst. (o. Pleuellag.)	2		0601	852-856
852	Pleuelstangenschaft mit Deckel	2		0602	852-854, 856
853	Sechskant-Dehnschraube	2		0606	
854	Fixierstift	4		0608	
855	Pleuellager, zweiteilig	2		0609	
856	Kolbenbolzenbüchse	2		0610	
(857)	Pleuellager (zweiteilig 58 $\varnothing$, mit Aufmaß, für Reparatur)	2		0612	
				0618	

Die in () gesetzten Bild Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Kolben, Nockenwelle

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(858)	Kolben, vollst.	2		0701	von 858a—861b
858a	Kolben 90 mm $\varnothing$	2		0706	
859	Kolbenbolzen	2		0707	
860	Seegerring, 35 $\times$ 1,5	4	472	0708	Die Verdichtungsringe u. Ölschlitzringe sind entsprechend dem Abstufungsmaß z. bestellen.
861	Verdichtungsring (1. Ring)	2		0709	
861a	Verdichtungsring (2. und 3. Ring)	4		0710	
861b	Ölschlitzring (4. und 5. Ring)	4		0711	
(862)	Kolben, 1. Abstufung 90,5 $\varnothing$			0716	
(862a)	Kolben, 2. Abstufung 91 $\varnothing$			0717	
(863)	Nockenwelle, vollst.	1		1001	863a und 873
863a	Nockenwelle	1		1008	
864	Zylinderstift 8 m 6 $\times$ 20	1	7	1009	
865	Scheibe	1		1010	
866	Zahnrad	1		1011	
867	Andrehklaue	1		1012	
868	Sechskantschraube M 8 $\times$ 20	10	931 m 8G	1013	zu 866 u. 867
868a	Federring B 8	10	127	1014	zu 868
869	Deckel (vorn)	1		1015	
870	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1		1016	
871	Abdichttring A 52 $\times$ 72	1	6504	1017	
872	Zylinderschraube M 8 $\times$ 18	5	912-6G	1018	zu 869
873	Stopfen	1		1020	zu 863 a
874	Dichtring A 8 $\times$ 12	5	7603 Cu	1022	zu 872

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Zylinderkopf




Motor

Zylinderkopf, Belüftungstopfen,
Zylinderkopphaube


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(875)	Zylinderkopf mit Ventilsitzringen und Ventilführungen	2		0801	
876	Zylinderkopf	2		0808	
877	Ventilsitzring (für Einlaß)	2		0817	
878	Ventilführung	4		0818	
(879)	Ventilführung mit Übermaß (für Reparatur)			0856	
880	Springring	4		0819	
881	Stiftschraube zur Befestigung des Kipphebelbockes AM 8×50	6	835-6S	0820	
881 a	Sechskantmutter M 8	6	943 m 5 S	0821	zu 881
882	Spannstift zur Fixierung des Kipphebelbockes 5×16	1	1481	0822	
883	Ventilsitzring (für Auslaß)	2		0824	
884	Scheibe	4		0825	
885	Ventilfeder	4		0826	
886	Auslaßventil	2		0827	
887	Federteller	4		0828	
888	Klemmkegel (2-teilig)	4		0829	
889	Sg.-Innensicherung	4		0830	
(890)	Verschlußschraube zum Verschließen der Zylinder-Kopfschrauben-Senkbohrung	4		0831	
(890 a)	Dichtring C 26×32, Aluminium mit Asbest	4	7603	0832	zu 890
891	Einlaßventil	2		0833	
(892)	Belüftungstopfen vollst.	2		0834	892a-894
892 a	Stopfen	2		0835	
893	Filterpatrone	2		0836	
894	Verschlußkapsel	2		0837	
895	Verschlußdeckel	4		0840	
896	Sechskantschraube M 6×15	4	933 m 8 G	0841	zu 895
896 a	Federring B 6	4	127	0844	zu 896
897	Zylinderkopfdrehnschraube	8		0848	
897 a	Unterlegscheibe	8		0849	zu 897
(898)	Zylinderkopphaube vollst.	2		0850	898a-902
898 a	Zylinderkopphaube	2		0851	
899	Dichtring C 14x18, Alu mit Asbest	2	7603	0852	
900	Spannmutter	2		0853	
901	Sg.-Ring 14x1	2	471	0854	
902	Dichtung (Kork mit Leinen 1,5 mm)	2		0855	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Steuerungsteile für Ein- und Auslaß



Schmierölpumpe




Motor


Steuerungsteile, Kipphebel, Kipphebelbock
Schmierölpumpe

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(903)	Zus. Bau Steuerungsteile für Ein- und Auslaß			1101	
(904)	Zus. Bau Kipphebel mit Büchse und Druckpflz	4		1103	911, 912, 915
905	Stößel	4		1107	
906	Zylinderschraube M 8x15	4	912 m 8 G	1111	
906a	Dichtring A 8x12	4	7603 Cu	1112	
907	Stoßstange	4		1120	
(908)	Z. B. Kipphebelbock m. Kippheb.	2		1122	908a -
908a	Kipphebelbock	2		1123	
909	Stiftschraube AM 8x15	2	939-6 S	1124	
(910)	Büchse (Kipphebelachse)	4		1125	wird nur (904) geliefert.
911	Kipphebel	4		1127	
912	Kipphebellagerbüchse	4		1128	
913	Kipphebeleinstellschraube	4		1129	
914	Flache Sechskantmutter M 10x1	4	936 m 5 S	1130	
915	Druckpflz	4		1131	
916	Scheibe 10,5	4	125	1134	
917	Stoßstangenschutzrohr	4		1137	
918	Dichtbrille	2		1138	
918a	Dichtung zur Dichtbrille	2		1139	
919	Schr.-Feder 1 auf dem Stoß-Ring	4		1140	
919a	Rundgummiring 18x3 Ø zw. Stoßstangenschutzrohr u. Zylinderkopf	4		1141	
920	Stiftschraube AM 10x30	8		1142	
921	Sechskantmutter M 10	4	939	1144	
(922)	Z. B. Schmierölpumpe	4	985-6 S	1145	
(923)	Z. B. Schmierölpumpe ohne Wanne und Antriebsrad, vollst. (als Lagerteil)			1401	1406-1413, 1415, 1416, 1421, 1422
924	Gehäuse	1		1402	
(925)	Zylinderstift 6 m 6x12	2	7	1406	
926	Zahnrad (Förderrad)	1		1407	
927	Zahnrad (F. rad mit Antriebszapfen)	1		1408	
928	Deckel	1		1409	
929	Zylinderschraube M 6x15	1	84-5 S	1411	
930	Scheibenfeder 3x3,7	2	6888	1412	zu 928
931	Federring B 10	1	127	1413	
932	Flache Sechskantmutter M 10x1	1	936 m 5 S	1415	zu 927
933	Sechskantschraube M 6x10	1	933 m 8 G	1416	zu 927
933a	Federring B 6	2	127	1421	
934	Zahnrad (Antriebsrad)	2		1422	
935	Abschirmwanne	1		1430	
(936)	Stiftschraube AM 8x18	1	939-6 S	1431	
(936a)	Federring B 8	2	127	1436	
(936b)	Sechskantmutter M 8	2	934 m 5 S	1437	
				1438	zum Anschluß d. Saugleitg.

Schmierölfilter



Schmierölleitung



Motor

Schmierölfilter, Saugleitung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(937)	Z. B. Schmierölfilter m. Feinfilter	1		1501	938-948
938	Siebfiltereinsatz	1		1502	
939	Nebenstromfiltereinsatz	1		1503	
940	Sechskantschraube	1		1504	
941	Dichtring A 10x16	1	7603 Cu	1505	
942	Deckel	1		1506	
943	Dichtg. (zw. Filter u. Kurbelgehäuse)	1		1507	
944	Seegerring 14x1	1	471	1508	
945	Filterboden, vollst.	1		1509	
946	Feder	1		1510	
947	Federteller	1		1511	
948	Rohr	1		1512	
(949)	Z. B. Saugleitung (als Lagerteil)			1606	jetzt Bild-Nr. 936-
950	Zylinderschraube M 8x20	2	912-8 G	1613	936 b
950a	Federring B 8	2	127	1614	gültig
951	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1		1615	

Einspritzpumpe

(Schnitt durch Pumpenelemente und Drehzahlverstellhebel)




(Ansicht von innen, Schnittdurch den Regler)



(Ansicht von außen, Schnitt durch Anlaßfüllungsgeber und Ölmeßstab)



(Schnitt durch Dekompressions- und Abstellwelle)





Motor

Einspritzpumpe, Abstellwelle, Einfüllverschluß, Pumpengehäuse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(952)	Einspritzpumpe, mit Entlüftungsleitung, Olmefstab u. Befestigungsteilen, vollst.	1		1701	
(953)	Einspritzpumpendeckel, vollst.	1		1702	
953a	Einspritzpumpendeckel	1		1714	
954	Zylinderstift 5 m 6x40	2	7	1781a	
955	Führungrohr zum Olmefstab	1		1717	
956	Exzenterbolzen	1		1718	
957	Zylinderstift 3 m 6x10	1	7	1719	
958	Schraubenfeder	1		1720	Anlaß- füllungs- geber
959	Spannstift 2x10	1	1481	1721	
960	Verschlußbolzen	1		1722	
961	Rastscheibe	1		1723	
961a	Halbrundkerbnagel 3x6	2	1476	1724	zu 961
(962)	Abstellwelle, vollst.	1		1725	962a-967a
962a	Abstellwelle	1		1726	
963	Scheibe	1		1727	
964	Spannstift 5x16	1	1481	1728	
965	Schraubenfeder	1		1729	
966	Federteller	1		1730	
967	Abstellhebel	1		1731	
967a	Spannstift 4x24	1	1481	1733	zu 967
968	Einfüllverschluß, vollst.	1		1735	969 und 970
969	Unterteil vollst.	1		1736	
970	Deckel mit Dichtung und Kette	1		1737	
971	Abdeckblech	1		1775a	
972	Sechskantschraube M 6x10	2	933m8G	1776a	
972a	Federring B 6	2	127	1777a	
(973)	Pumpengehäuse, vollst.	1		1745	974-991
974	Dichtring Cu	4		1747	zu 975
975	Kolbenbüchse	2		1748	wird nur zus. geliefert
976	Kolben	2		1749	zu 976
977	Verstellhebel	2		1750	zu 975
978	Zylinderschraube	2		1751	
979	Ventilsitz	2		1752	
980	Ventilkegel	2		1753	
981	Ventilfeder	2		1754	
982	Winkelstück	2		1755	
982a	Kapselmutter (Bakelite z. Schutz b. Versand)	2		1756	zu 982
983	Druckschraube	2		1757	
984	Rundgummiring 35x4	2		1758	
985	Hohlschraube A 6 (Saugbohrung)	2	7623	1759	
985a	Dichtring A 12x16	6	7605 Cu	1760	zu 985
986	Hohlschraube A 4 (zur Überströmbohrung)	2	7623	1761	
986a	Dichtring A 10x14	4	7603 Cu	1762	zu 986
987	Unterlegblech 0,1 mm	4		1763	
(987a)	Unterlegblech 0,2 mm	4		1764	
(987b)	Unterlegblech 0,5 mm	4		1765	
988	Sechskantschraube M 8x35	4	933m8G	1766	zu 991
988a	Federring B 8	4	127	1767	zu 988
989	Schraubenfeder	2		1768	
990	Federteller	2		1769	
991	Pumpengehäuse	2		1770	
992	Gehäuse	2		1778	
993	Regelstange	2		1779	
994	Regulierstück	2		1780	
995	Sechskantschraube M 5x20	2	933m8G	1781	zu 994
996	Sechskantschraube mit Zapfen	2		1782	
997	Schraubenfeder	1		1783	
998	Seegerring 14x1	1	471	1784	
999	Spannbüchse 11x20	4		1785	zu 992
1000	Sechskantschraube M 8x40	4	931m8G	1786	zu 993a u. 992
1000a	Federring B 8	4	127	1787	zu 1000
1001	Rollenbüchse	2		1788	
(1001a)	Spannstift 4x10	2	1481	1789	zu 1001
1002	Rolle	2		1790	
1002a	Rollenbolzen	2		1791	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummern angeben

Bildseite innen




Motor

Drehzahlverstellhebel, Reglerhebel Regler


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1002b	Lagerrolle 2,5x13	28		1792	
1003	Vorpumpstange	2		1793	
1004	Schraubenfeder	2		1794	
1005	Knopf	2	1481	1795	zu 1003 u. 1005
1006	Spannstift 3x14	2		1796	
1007	Hebelstütze	2		1797	
(1008)	Drehzahlverstellhebel, vollst.	1		1798	1009-1013
1009	Gabelhebel	1		1799	
1010	Hebelwelle	1		1701a	
1011	Scheibenfeder 4x5	2	6888	1702a	zu 1009, 1010
1011a	Spannstift 4x24	2	1481	1703a	und 1012
1012	Drehzahlverstellhebel	1		1705a	
1013	Spannstift 8x28	1	1481	1706a	zu 1012
1014	Einstellblech	1		1709a	
1015	Sechskantschraube M 6x12	2	933 m 8 G	1710a	
1015a	Federring B 6	2	127	1711a	
1016	Sechskantschraube M 6x30 SK	2	933 m 8 G	1712a	
1016a	Sechskantmutter M 6	2	934 m 5 S	1713a	
1017	Spannbüchse 11x16	2		1717a	
1018	Sechskantschraube M 8x30 (zum Regler)	2	931 m 8 G	1718a	
1019	Sechskantschraube M 8x20 (zum Regler)	2	931 m 8 G	1719a	
1019a	Federring B 8 (zum Regler)	4	127	1720a	zu 1018 u. 1019
1020	Führungsblech	1		1721a	
1021	Sechskantschraube M 8x12	1	933 m 8 G	1722a	
1021a	Federring B 8	1	127	1723a	
(1022)	Reglerhebel, vollst.	1		1724a	1725-1729
1022a	Reglerhebel	1		1725a	
1023	Spannstift 8x28	1	1481	1726a	
1024	Druckschraube	1		1727a	
1025	Sechskantmutter M 8	1	934 m 5 S	1728a	
1026	Zugfeder	1		1729a	
1027	Entlüftungsrohr	1		1758a	
1028	Haltewinkel	1		1759a	
1029	Sechskantschraube M 8x40	8	931 m 8 G	1761a	
1029a	Federring B 8	8	127	1762a	
1030	Dichtung (zw. Pumpendeckel u. Kurbelgeh.)	1		1763a	
1031	Olmefstab	1		1764a	
1032	Halskerbstift 10x75	1		1770a	
1033	Seegerring 10x1	1	471	1771a	
(1034)	Distanzstück	2		1772a	
1035	Dichtring	2		1713a	zu 968 u. 1005
(1036)	Rundgummiring 10x2	2		1714a	zu 950a
(1037)	Regler, vollst.	1		1701	
1038	Gehäuse	1		1711	
1039	Nabe	1		1712	
1039a	Scheibe	1	496	1713	
1040	Paßfeder 6x4x15	1		1721	
1041	Kegelrollenlager (im Gehäuse)	1		1722	
1042	Rillennager (im Gehäuse)	1		1723	
1043	Springring zur Reglernabe	1		1724	zu 1039
1044	Welle in der Reglernabe	1		1725	
1044a	Springring auf der Welle	1		1726	zu 1044
1045	Rillennager im Federteller	1		1727	
1046	Druckkolben	1		1730	
1046a	Springring für Druckkolben	1		1734	zu 1046
1047	Scheibe (Distanzring)	2		1743	
1048	Federteller	1		1751	
1048a	Reglernadel	1		1755	
(1049)	Zahnrad	1		1754	
1050	Reglerfeder	1		1756	
1051	Reglergewicht	2		1757	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummern angeben


Glühkerzen



Einspritzventil



Kraftstoffleitungen bei angebaufem Filter




Motor

Einspritzventil, Glühkerzen,
Kraftstofffilter, Kraftstoffleitungen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1052)	Einspritzventil, vollst.	2		1901	(1052), 1054
(1053)	Bosch-Düsenhalter KD 45 SDA 45/1 mit Düse DNOSD 211 (ohne Hohlsschraube und Dichtringe für Leckölanschluß)	2		1906	1055, 1056
1054	Bosch-Düse (nur für Ersatzlieferung)	2		1907	
1055	Dichtring (C-Cu weich gedreht)	2		1908	
1056	Düsenhalter	2		1909	
1057	Hohlsschraube	2		1910	
1058	Dichtring A 8x14	4	7603 Cu	1911	
	Glühkerzen				
1059	Glühkerze 9,9 Volt	2		2606	
1060	Verbindungsschiene	1		2607	
1061	Anschlußisolator	2		2608	
1062	Verbindungsschiene für Masse	1		2609	
1063	Glühkerzenleitung, ca. 500 lang	1		2610	
1064	Kabelschuh A 6x3,3	1	46 211	2611	
	Kraftstofffilter mit Zuleitung				
(1065)	Sechskantmutter M 10	2	934 m 5 S	2008	} zur Filterbefeestigung
(1065a)	Federring B 10	2	127	2009	
(1065b)	Scheibe 10,5	2	125	2010	
1066	Sechskantschraube M 10x20	2	933 m 8 G	2012	
1066a	Federring B 10	2	127	2013	zu 1066
1067	Verschlußschraube AM 14x1,5	1	7604	2014	
1067a	Dichtring A 14x18	1	7603 Cu	2015	zu 1067
1068	Hohlsschraube A 8	1	7623	2016	
1068a	Dichtring A 14x18	2	7603 Cu	2017	zu 1068
1069	Befestigungswinkel	1		2020	
1070	Kraftstofffilter C 1 H 4115			2021	
(1071)	Sechskantschraube M 10x40	2	931 m 8 G	2022	zur Filterbefeestigung
1072	Schraubstück	1		2023	
1073	Dichtring A 14x18	1	7603 Cu	2024	
1074	Doppelhohlsschraube	1		2025	
1074a	Dichtring A 12x16	3	7603 Cu	2026	zu 1074
1075	Panzerschlauch vom Tank zum Filter	1		2027	
1076	Filzplatteneinsatz P 1 H 4115			2028	f. Ersatz
(1076a)	Filzrohreinsatz R 1 H 4115			2033	f. Ersatz
1077	Hohlschr. mit Distanzstück u. Dichtringen			2029	
1077a	Hohlschr. m. Dichtring			2030	siehe Einspritzpumpe
1077b	Hohlschr. m. Dichtring (s. Einspritzventil)			2031	
1077c	Hohlschr. m. Dichtring (Kraftstoffbehälter)			2032	
1078	Reinigungsgerät NH 4115	1		2034	
	Kraftstoffleitungen				
1079	Überströmleitung, vollst.	1		2102	
1080	Einspritzleitung, vollst., zu Zyl. 1	1		2108	
1080a	Einspritzleitung, vollst., zu Zyl. 2	1		2116	
1081	Schlauchltg. v. Filter zur Einspritzpumpe 2	1		2124	
1081a	Schlauchltg. v. Filter zur Einspritzpumpe 1	1		2131	
1082	Sechskantschraube zur Befestigung des Auslaßstückes M 8x15	1	933 m 8 G	2144	
1082a	Federring B 8	1	127	2145	
1083	Hohlsschraube A 4	1	7623	2146	
1083a	Dichtring A 10x14	2	7603 Cu	2147	zu 1083
1084	Hohlsschraube	1		2148	
1084a	Dichtring A 8x12	2	7603 Cu	2149	zu 1084

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


Kraftstoffförderpumpe mit Antrieb, Befestigung und Leitungen



Motor Kraftstoff-Förderpumpe

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1085)	Zus. Bau Förderpumpe mit Antrieb und Befestigung vollst.	1		2050	1086-1096a u. (1098)-1102
1086	Nocken	1		2051	
1087	Dichtung	1		2052	zu 1088
1088	Deckel	1		2053	
1089	Stößel	1		2056	
1090	Andrehklaue	1		2057	
1091	Zylinderschraube M8x80	4	912	2058	zu 1090
1091a	Dichtring A 8x12	4	7603 Cu	2059	zu 1091
1092	Dichtung	1		2060	z. 1093, 1088
1093	Zwischenflansch	1		2061	
1093a	Dichtung	1		2062	z. 1093, 1094
1094	Förderpumpe FP/KE 22 A 48	1		2063	
1095	Sechskantschraube M6x60	1	931	2064	z. 1093, 1094
1096	Sechskantschraube M6x18	4	931	2065	1088, 1093/94
1096a	Federring B 6	5	127	2066	z. 1095, 1096
1097	Kraftstofflg. v. Förderpumpe z. Filter	1		2067	
(1098)	Überströmventil (am Filter)	1		2068	
(1099)	Hohlschraube (zum Filter)	2		2069	
(1099a)	Dichtring A 14x18	3	7603 Cu	2070	zu (1099)
1100	Verschlußschraube AM 10x1	1	7604	2071	zu 1093
1101	Dichtring A 10x14	4	7603 Cu	2072	z. 1100, 1103
1102	Abdichtring A 52x72	1	6504	2074	
1103	Schmierölleitung	1		2078	
(1104)	Doppel-Hohlschraube	1		2079	
(1105)	Sauglg. v. Tank z. Förderpumpe	1		2080	
(1106)	Überströmglg. v. Filter z. Tank	1		2081	

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor


Ansaugrohr, Kühlluftlg., Ölbadluftfilter

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1107	Zus. Bau Ansaugrohr mit Ansaugöffnung zur Schwungradseite			2251	
(1107a)	Zus. B. Ansaugrohr mit Ansaugöffnung nach vorne			2252	
1108	Dichtung	2		2253	
1109	Stiftschraube AM 8x25	4	835-6S	2254	
1109a	Scheibe 8,4	4	127	2255	
1109b	Sechskantmutter	4		2256	
(1110)	Kühlluftleitung, vollst.			4001	
1111	Luftführung	1		4006	
1112	Deckschale	1		4007	
1113	Zylinderschraube M 6x15	4	84-4S	4008	
1113a	Zylinderschraube M 6x140	1	84-4S	4009	
1114	Abschirmblech	1		4010	
1115	Sechskantschraube M 6x12	1	933m 8 G	4011	
1115a	Scheibe	1		4012	
(1116)	Federring B 6	5	127	4013	
(1117)	Z. B. Ölbadluftfilt. m. Schutzkappe			2202	
(1117a)	Z. B. Ölbadluftfilt. m. Vorabscheider			2203	
1118	Ölbadluftfilter	1		2206	
1119	Schutzkappe	1		2207	
1120	Vorabscheider	1		2208	
1121	Konsole	1		2209	
1122	Scheibe	1		2210	
1122a	Scheibe 8,4	1	125	2211	
1122b	Sechskantschraube M 8x25	1	931m 8 G	2212	
1123	Scheibe	1		2213	
1123a	Sechskantschraube M 8x18	1	933m 8 G	2214	
1123b	Federring B 8	1	127	2215	
1124	Sechskantschraube M 8x22	1	931m 8 G	2216	
1124a	Federring B 8	1	127	2217	
1125	Sechskantschraube M 8x15	4	933m 8 G	2218	
1125a	Sechskantmutter M 8	4	934m 5 S	2219	
1125b	Federring B 8	4	127	2220	
1126	Gummischlauch 60x50	1	73411	2221	
1127	Schlauchband 9x520	2		2222	
1128	Schlauchbinder 9 mm	2		2223	
1129	Abstützblech	1		2224	
1130	Sechskantschraube M 8x15	2	933m 8 G	2225	
1130a	Federring B 8	2	127	2226	
1130b	Sechskantmutter M 8	2	934m 5 S	2233	


z. 1113, 1113a
1118 u. 1119
1118-1120
1129-1130a
und 1130b

zu 1129
zu 1130
zu 1130

Lichtmaschine



Anlasser




Motor

Lichtmaschine, Bosch-Anlasser

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1131)	Zus. B. Lichtmaschine m. Antrieb und Befestigungsteilen, vollst.			4401a	
1132	Lichtmaschine, 75 Watt	1		4406a	
1133	Keilriemenscheibe 58 Ø	1		4407a	
(1134)	Sattel zur Lichtmaschine, vollst.			4408a	1135-1136
1135	Stiftschraube M8x18	2	835-6S	4410a	
1135a	Federring B8	2	127	4411a	
1135b	Sechskantmutter M8	2	934 m 5 S	4412a	
1136	Sattelstütze	1		4413a	
1137	Spannband zur Lichtmaschine	1		4418a	
1138	Keilriemen 10x750	1	2215	4419a	
1139	Bosch-Anlasser, 12 Volt, mit 11-zähniem Ritzel	1		4426	
1140	Gummikappe zu Klemme 30	1		4427	
(1141)	Bosch-Anlasser, 24 Volt, mit 11-zähniem Ritzel	1		4428	
(1142)	Oldruckmesser	1		5110	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeugteil- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Kraftabnahme an der Nockenwelle, Schaltwelle, Rastscheibe

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1143	Kraftabtriebswelle (kurz f. Flansch)	1		4506	s. auch 1156
1144	Sechskantschraube M 8x20	6	933 m 8 G	4507	
1144 _a	Federring B 8	6	127	4508	
1145	Paßfeder A 10x6x36	1	6885	4509	
1146	Lagerschild	1		4510	
1147	Abdichtring A 60x80	1	6504	4511	
1148	Schulterring	1		4512	
1149	Rillenkugellager	1		4513	
1150	Seegerring 100x3	1	472	4514	
1151	Flansch	1		4515	
1152	Klauenmutter (linksdrehend)	1		4520	
(1153)	Abstandsbüchse (a. d. Kurbelwelle)	1		4522	
1154	Flache Sechskantmutter M 35x1,5	1	936 m 5 S	4523	
1155	Schutzhaube	1		4524	bis Motor-Nr.
1156	Sechskantschraube M 6x10	3	933 m 8 G	4525	
1157	Keilriemenscheibe Dm 150	1		4526	
1158	Keilriemenscheibe 13x750	1	2215	4528	siehe 4414
1159	Sechskantschraube M 8x20	3	931 m 8 G	4529	bis Motor-Nr.
1159 _a	Federring B 8	3	127	4531	
(1160)	Schaltwelle, vollst.	2		1701b	
1161	Schaltwelle	2		1702b	
1162	Führungsbüchse	2		1703b	diese Teile werden nur zus. geliefert
1163	Rastscheibe, vollst.	2		1704b	
1164	Dekompressionshebel	2		1705b	
1165	Rückholfeder	2		1706b	
1166	Lagerbolzen	2		1707b	
1167	Schraubenfeder	2		1708b	
1168	Sg.-Ring 17x1	2	471	1709b	
(1169)	Beilage 0,1 mm	nach Bedarf		1710b	zu 1163
(1170)	Beilage 0,2 mm			1711b	zu 1164
1171	Rundgummiring 12x2	2		1712b	
1172	Spannstift 4x18	2	1481	1713b	
1173	Schraubenfeder	2		1714b	
1174	Sg.-Ring	2		1716b	
1175	Ausgleichscheibe 0,5	nach Bedarf		1717b	
1176	Ausgleichscheibe 0,2			1718b	
1177	Rundgummiring a. d. Führungsbüchse (entfällt)	2		1719b	
Nummern bis 1189 frei					

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben

Mahantrieb
Mähwerk





Mähantrieb und Mähwerk.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1190)	Zus. Bau Mähantrieb	1		25 350 00 03	
(1191)	Zus. Bau Mähantriebsschwelle	1		25 350 00 05	
1192	Mähantriebsschwelle	1		25 352 00 20	
1193	Ringrillennager 6209	1	625		
1194	Ringrillennager 6206	1	625		
1195	Konsole für Mähantrieb	1		25 352 00 35	
1196	Dichtung für Konsole	1		00 996 12 10	
1196a	Verschlußschraube M 22x1,5	1		00 990 02 10	
1196b	Dichtring B 22x29	1	7603		
1197	Zus. Bau Kurbelscheibe	1		12 220 00 70	
1198	Rutschkupplung u. Riemenscheibe	1		12 227 00 17	
1199	Paßfeder A 12x8x40	1	6885		
1200	Druckhülse für Rutschkupplung	1		12 227 00 53	
1201	Druckfeder für Rutschkupplung	1		00 992 11 05	
1202	Scheibe f. Druckfeder 22x35x0,5	1		12 227 00 52	
1203	Innensechskantschr. Ribelc M 14x90	1	6912		
1204	Federring B 14	1			
1205	Z. B. Schutzhaube f. Kurbelstange	1		25 350 00 42	
1206	Sechskantschraube M 10x20	2	933-8G		
1207	Federring B 10	2	127		
(1208)	Zus. Bau Mähtriebschaltrad	1		25 350 00 10	
1109	Mähtriebschaltrad	1		25 352 00 12	
1210	Lagerbüchse	1		25 352 00 50	
1211	Steckachse	1		25 352 00 15	
1212	Halter für Steckachse	1		22 352 00 40	
1213	Rundschnurring 26x3	2	V5 1508	00 996 09 05	
1214	Sechskantschraube M 10x20	1	933-8G		
1215	Federring B 10	1	127		
1215a	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
(1216)	Z. Bau Mäh-Ein- u. -Ausrückung	1		25 350 01 14	
1217	Schaltstange	1		25 352 01 33	
1218	Schaltstein	1		22 232 00 30	
1219	Splint 3x20	1	94		
1220	Deckel zum Kupplungsgehäuse	1		25 211 00 05	
1221	Rundschnurring 18x2,5	1	V5 1023	00 996 10 05	
1222	Zus. Bau Mäheintrückhebel	1		25 350 00 12	
1223	Spannstift 8x36	1	1481		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite innen



Mähantrieb und Mähwerk

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1224)	Zus. Bau Sperrhebel	1		25 350 00 17	
1225	Sperrhebel	1		25 352 03 32	
1226	Zylinderstift 4m6x16	1	7		
1227	Sechskantschraube M 10x40	1	933-8G		
1228	Sechskantmutter M 10	1	934-5S		
1229	Klinkenschraube M 10	1		22 352 01 90	
1230	Sechskantmutter M 10	1	934-5S		
1231	Federring B 10	1	127		
1232	Druckfeder 8x48,5 lang	1		00 992 03 05	
1233	Haltewinkel f. Mähanschaltfeder	1		25 352 00 40	
1234	Sechskantschraube M 14x25	1	931-8G		
1235	Zugfeder 100 lang	1		00 992 02 05	
1236	Sechskantschraube M 8x110	1	933-8G		
1237	Gewindemutter M 8	1		22 211 00 91	
1238	Sechskantmutter M 8	1	934-5S		
1239	Dicht. zu Deckel f. Kuppl. Gehäuse	1		00 996 13 10	
1240	Sechskantschraube M 10x30	4	931-8G		
1241	Federring B 10	4	127		
(1242)	Zus. Bau Mähwerk KB 22 (mit 2 BN u. MWM-AKD 12 Z - Motor)	1		25 350 00 01	
(1243)	Zus. Bau Mähauzug	1		25 350 00 02	
(1244)	Zus. Bau Aufzughebel - Aufhängekonsole - Ausrückstange	1		25 350 00 09	
(1245)	Zus. Bau Aufzughebel vollst.	1		01 350 01 71	
(1246)	Z. B. Aufzughebewinkel und Aufzughebel	1		01 350 01 23	
1247	Aufzughebewinkel	1		01 354 01 01	
1248	Aufzughebel	1		01 354 02 10	
1249	Rundkopfniet 10x30	2	124		
1250	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1251	Segmentstift	1	(K 57)	01 354 00 06	
1252	Feder zum Segmentstift	1		00 992 14 05	
1253	Hebelprücker	1		01 354 00 12	
1254	Senkriet 7x30	1	661		
1255	Gestänge einhängen	1		01 354 00 55	
1256	Zus. Bau Segmentplatte	1		01 350 01 24	
1257	Unterlagscheibe 25 Ø	1	125		
1258	Splint 5x40	1	94		
(1259)	Z. B. Aufhängekons. Ausrückstg.	1		25 350 00 37	
1260	Aufhängekonsole	1		01 354 01 20	
1261	Mähaustrückstange	1		01 354 02 25	
1262	Sechskantschraube M 10x25	1	933-8G		
1263	Sechskantmutter (flach) M 10	1	936-4D		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähantrieb und Mähwerk.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1264	Feder für Mähaustrückstange	1		009922305	
1265	Unterlagscheibe 13 Ø	1	125		
1266	Splint 3x25	1	94		
1267	Lagerschalendeckel	2		013540015	
1268	Sechskantschraube M8x18	2	933-8G		
1269	Federring B8	2	127		
1270	Sechskantschraube M12x40	2	931-8G		
1271	Sechskantmutter M12	3	934-5S		
1272	Federring B12	3	127		
1273	Sechskantschraube M12x35	2	931-8G		
1274	Federring B12	2	127		
(1275)	Z. B. Kipphebel - Einstellraste	1		013500320	
1276	Zus. Bau Kipphebel	1		013500321	
1277	Zus. Bau Einstellraste	1		013500416	
1278	Sechskantschr. m. Splintl. M14x70	1	931-8G	009950360	
1279	Feder für Einstellraste	1		009921505	
1280	Kronenmutter M14	1	935-4D		
1181	Unterlagscheibe 15 Ø	1	125		
1282	Splint 3x28	1	94		
(1283)	Zus. Bau Einstellhaken	1		013500115	
1284	Einstellhaken 760 lang	1		013540130	
1285	Verbindungsgabel	1		013540035	
1286	Sechskantmutter M20	1	934-5S		
1287	Niet mit Splintloch 13x40	1	124	009950255	
1288	Splint 5x30	1	94		
1289	Aufzugfeder	1		009921605	
1290	Haken f. Aufzugfeder (r=135)	1		013540031	
1291	Verlängerungsglied	1		253540028	
1292	Sechskantmutter M12	2	934-5S		
(1293)	Zus. Bau Balkenhalter	1		253500025	
1294	Sechskantmutter M12	1	934-5S		
1295	Balkenhalter 5' (525 lang)	1		253540140	
1296	Ringschraube M12	1		013540190	
1297	Kurbelmutter M12	1		013540091	
(1298)	Zus. Bau Aufzugwelle mit Stützwelle und Klauenstück	1		013500150	
1299	Zus. Bau Aufzugwelle	1		013500231	
1300	Zus. Bau Stützwelle	1		013500230	
1301	Klauenstück	1		013510015	
1302	Schmiernippel A1 A8	1	71412		
1303					
1304	Spannstift 10x60	1	1481		
1305	Spannstift 10x60	1	1481		
1306	Aufhängehaken für Kurbelstange	1		013510030	
1307	Feder z. Aufhängehaken 87 lang	1		009921405	
1308	Splint 3x25	1	94		


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähantrieb und Mähwerk

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1309	Aufhängelager für Stützwelle	1		253510110	
1310	Sechskantschraube M14x40	4	931-8G		
1311	Federring B14	4	127		
1312	Aufhängelager für Aufzugwelle	1		253510011	
1313	Anschlag für Aufzugwelle	1		253510108	
1314	Sechskantschraube M14x50	2	931-8G		
1315	Sechskantschraube M14x40	2	931-8G		
1316	Federring B14	4	127		
1317	Unterlagscheibe 25 Ø	1	125		
1318	Splint 8x40	1	94		
1319	Sechskantschraube M10x140	1	931-8G		
1320	Unterlagscheibe 10,5 Ø x45 Ø x6	1		013510052	
1321	Sechskantmutter M10	1	934-5S		
1322	Federring B10	1	127		
1323	Aufzugwinkel	1		013510031	
1324	Lagerbolzen	1		013510093	
1325	Splint 5x30	1	94		
1326	Aufzughaken lang (435 lang)	1		253510029	
	für Reifen 10x28	1			
1326a	Aufzughaken lang (470 lang)	1		253510129	
	für Reifen 8x30	1		013540039	
1327	Haltefeder für Balkenhalter	1			
1328	Sechskantschraube M6x15	1	933-8G		
1329	Sechskantmutter M6	1	934-5S		
1330	Federring B6	1	127		
1331	Kurbelstange 986 lang	1		013500104	
1332	Zus. Bau Schwadenbrett	1		013500060	
(1333)	Zus. Bau Aufzughaken, kurz	1		013500135	
1334	Aufzughaken kurz	1		013510128	
1335	Verbindungsgabel (Ose)	1		013510135	
1336	Sechskantmutter M14	1	934-5S		
(1337)	Zus. Bau Gelenkstück	1		013500140	
1338	Gelenkstück	1		013510136	
1339	Sechskantschraube M14x65	1	931-8G		
1340	Sechskantmutter M14	1	934-5S		
1341	Niet mit Splintloch 13x40	1	124	009950255	
1342	Splint 4x28	1	94		
1343	Z. B. Messerbalken 5' Normalfinger	1		013501151	
1344	Z. B. Messerbalken 5' Mittelfinger	1		013501251	
1345	Z. B. Messerbalken 5' Engfinger	1		013501351	
1346	Splint 8x40	2	94		
1347	Splint 4x20	1	94		
1348	Bolzen 12 h 11x40x33	1	1435		St 60.11
1349	Messer 5'	2		013500152	
1350	Fingerschutz (f. Messerbalken 5')	1		013500155	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Sonderausführung

Kriechgang - Gangabhängige Zapfwelle.

Bild- und Sachteil- nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1351)	Zus. Bau Kriechgang	1		25 220 00 53	
1352	Antriebswelle oder bei Geräteträger:	1		22 222 04 20	
(1353)	Antriebswelle für Geräteträger	1		25 222 06 20	
1354	Ringrollenlager 6208	1	628		
1355	Seegerring 40x1,75	1	471		
1356	Seegerring 180x2,5	1	472		
1357	Hauptwelle für Kriechgang	1		25 228 02 20	
1358	Walzenkranz W 116 16x20x24	1	5407		
1359	Kriechgangschaltrad Z=37	1		25 228 03 10	
1360	Vorgelegewelle für Kriechgang	1	C-5.1268	25 228 00 21	
1361	Vorgelegewelle f. Kriechg. Z=37/17	1		25 228 02 11	
1362	Zwischenscheibe	2	C-5.1333	25 228 00 50	
1363	Distanzbüchse	1	C-5.1296	25 228 00 51	
1364	Walzenkranz W 120 20x28x20	2	5407		
(1365)	Z. B. Kriechgangschaltung vollst.	1		25 220 00 55	
(1366)	Z. B. Handhebel z. Kriechgang	1		25 220 00 76	
1367	Federblech	1		25 228 00 72	
(1368)	Sechskantschraube M 8x20	1	933-8G		
1369	Nabe zum Handhebel	1		25 228 00 30	
1370	Kugelgriff 35 Ø, M 8	1		00 996 04 30	
(1371)	Sechskantmutter M 8	1	934-5S		
1372	Schaltwelle für Kriechgang	1		25 228 00 22	
1373	Spannstift 8x40	1	1481		
1374	Rundschnurring 14x1,6	2	V5.1599	00 996 14 05	
1375	Seegerring A 20x1,2	1	471		
1376	Rasterwinkel	1		25 228 00 70	
1377	Sechskantschraube M 10x25	1	931-8G		
1378	Federring B 10	1	127		
1379	Zylinderstift 10 m 6x20	2	7		
1380	Verschlussdeckel 20 Ø	3	443		
1381	Schalthebel für Kriechgang	1		25 228 01 25	
1382	Führungsstück	1		25 228 00 35	
1383	Splint 3x20	1	94		
1384	Paßfeder 6x4x22	1	6885		
1385	Sechskantschraube M 8x30	1	931-8G		
1386	Sicherungsblech	1		00 992 03 30	
(1387)	Z. B. Zapfwelle gangabhängig	1		25 220 00 20	
	Lieferumfang	1		22 222 04 50	
1388	Lagerbüchse für Hauptwelle	1			
1389	Ringkugellager 32209	1	720		
1390	Einstellscheibe 0,1, 3,0, 0,6 stark	x		00 993 09 40	
1391	Spannhülse	1		22 222 01 54	
1392	Hauptwelle mit Kegelritzel	1		22 226 00 11	
1393	Zapfwellenantriebsrad	1		22 226 01 25	
1394	Zapfwellenschaltrad	1		22 220 00 36	
(1395)	Zus. Bau Schaltwelle	1		22 226 01 22	
1396	Schaltwelle	1		22 226 00 28	
1397	Schalthebel	1			
1398	Spannstift 6x36	1	1481		
1399	Schaltstein	1		13 226 00 35	
1400	Schild für Zapfwelle gangabhängig	1		00 435 00 24	
1401	Halbrundkerbnagel 3x4	4	1476-MS		

je n. Reifengröße





Sonderausführung: Verstellbare Spur, Belastungsgewichte.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1402)	Z. B. Vorderachse verst. Spur für KB 22 und 25	1		25 260 00 01	
(1403)	Z. B. Vorderachse verst. Spur für KL 22	1		22 260 03 01	
(1404)	Z. B. Vorderachsträger verst.	1		25 260 02 02	
(1405)	Z. B. Vorderachsträger verst.	1		22 260 03 02	
1406	Achsträger	1		25 261 00 01	
1407	Spindelrohr	1		25 261 00 05	
1408	Spindelbüchse	2		25 261 00 50	
1409	Lasche	16		25 261 00 19	
1410	Z. B. Vorderachstr. auszieh. Tl.	2		25 260 00 04	
1411	Distanzrohr	16		25 261 00 15	
1412	Schmiernippel H 1 A 8	3	71412		
1413	Sechskantschraube M 12x40	8	931-8G		
1414	Sechskantmutter M 12	8	934-5S		
1415	Federring B 12	8	127		
1416	Sechskantschraube M 12x95	4	931-8G		
1417	Sechskantmutter M 12	4	934-5S		
1418	Federring B 12	4	127		
(1419)	Z. B. Lenkschubst. verst. 1010 lg.	2		25 270 00 10	
1420	Lenkschubstange (2-teilig)	4		25 275 00 01	
1421	Kugelpf 24x40 AE 30-4/102	4	M 20x1,5	00 994 00 35	
1422	Fl. Sechskantmutter M 20x1,5	4	936-4D		
1423	Sechskantschr. m. Splintl. M 10x40	4	931-8G	00 995 04 60	
1424	Kronenmutter M 10	4	935-4D		
1425	Splint 2x22	4	94		
1426	Zwischenring f. verst. Spur	2	C-1.1340	25 313 00 01	
1427	Scheibenrad verstellbar W7x36	2	(T.1526B)	00 312 13 05	
1428	Sechskantschraube M 18x60	12	931-8G	00 990 06 05	
1429	Federring C 18,5	12	Kr 4361		
1430	Sechskantschraube M 18	12	934-5S		
1431	Belastungsgewicht vorn (42 kg)	2		25 431 00 12	
1432	Sechskantschraube M 16x40	6	933-8G		
1433	Federring B 16	6	127		
1434	Belastungsgewicht hinten (88 kg)	2		25 431 02 12	je 12 Schrauben und Federringe wie 1432/33
1435	Belastungsgewichte hinten (292 kg)	2		25 431 01 12	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite innen



Sonderausführung: Verstellb. Ackeranhängeschiene, Einzelradlenkbremse.

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1436)	Zus. Bau Ackeranhängeschiene verstellbar KB 25	1	C-0.1099	22 200 00 11	
(1437)	Z. B. Aufhängung vollst. links	1	C-3.1055	22 200 00 15	
(1438)	Z. B. Aufhängung vollst. rechts	1	C-3.1054	22 200 01 15	
1439	Grundplatte	2	C-3.1053	22 203 00 45	
1440	Sechskantschraube M 14x45	8	931-8G		
1441	Federring B 14	8	127		
1442	Halteplatte	2	C-3.1057	22 203 00 46	
1443	Sechskantschraube M 16x70	4	931-8G		
1444	Sechskantmutter M 16	4	934-5S		
1445	Federring B 16	4	127		
1446	Begrenzungsplatte	4	C-3.1058	22 203 00 47	
1447	Sechskantschraube M 16x70	4	931-8G		
1448	Sechskantmutter M 16	4	934-5S		
1449	Federring B 16	4	127		
1450	Zugstange	2	C-3.1056	22 203 00 02	
1451	Splint 5x40	2	94		
1452	Sechskantschraube M 16x70	2	931-8		
1453	Sechskantmutter M 16	2	934-5S		
1454	Federring B 16	2	127		
(1455)	Z. B. Ackeranhängeschiene vollst.	1	C-2.1061	22 200 01 10	
1456	Ackeranhängeschiene	1	C-3.1059	22 203 02 01	
1457	Sechskantschraube M 16x55	2	931-8G		
1458	Sechskantmutter M 16	2	934-5S		
1459	Federring B 16	2	127		
1460	Sechskantschraube M 16x40	2	933-8G		
1461	Unterlagscheibe 17	2	125		
1462	Z. B. Einzelradlenkbremse	2		22 270 02 35	
1463	Paßfeder A 8x7x40	2	6885		
1464	Sechskantschraube M 8x35	2	931-8G		
1465	Federring B 8	2	127		
1466	Zugfeder	2		00 992 10 05	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sonderausführung: Stopplicht, Fernthermometer, Rückscheinwerfer, Rückspiegel.

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1467	Zus. Bau Halter für Stopplicht	2		25 330 01 22	
1468	Sechskantschraube M 6x12	4	933-8G		
1469	Sechskantmutter M 6	4	934-5S		
1470	Federring B 6	4	127		
1471	Bremslichtschlußleuchte „Hella“ SBK 100	2		00 332 00 15	
1472	Glühbirne (Soffitte) 12 V—5W Osram 6418	2		00 332 01 10	
1473	Glühbirne 12 V—5 W Osr. 6451	2		00 332 06 10	
1474	Stopplichtschalter AK 251 a	1		00 332 01 16	
1475	Halbrundschrabe M 4x12	2	86-5S		
1476	Sechskantmutter M 4	3	934-5S		
1477	Federring B 4	3	127		
1478	Befestigungsblech	1		25 332 00 45	
1479	Flache Sechskantmutter M 10	2	936-5S		
1480	Fernthermometer für Wasser mit Sockel BA 7 S kpl. 103/52	1		00 433 00 25	
1481	Glühbirne 12 V—1,2 Watt	1			
1482	Rückscheinwerfer mit Sockel BA 15 130 LRV	1		00 433 00 26	
1483	Glühbirne Osr. 7530	1		00 332 07 10	
1484	Sechskantschraube M 8x15	2	933-8G		
1485	Sechskantmutter M 8	2	934-5S		
1486	Federring B 8	2	127		
1487	Rückspiegel mit Halter	1		00 433 00 27	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben