



Kramer



ERSATZTEIL-LISTE

K 15

Maschinenfabrik Gebr. Kramer GmbH. Gutmadingen (Baden)

ERSATZTEIL-LISTE

K 15



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	3	Kühler	47
Motor		Lenkung	
Kurbelgehäuse mit Zylinder- laufbuchse	5	Lenkstock	43
Kurbelwelle mit Lagerung und Schwungrad	7	Lenksäule	43
Schaulochdeckel u. Ölregelventil	9	Bremsen	
Nockenwelle mit Regler	11	Duplexbremse	37
Steuerung d. Einspritzpumpe	13	Handbremse	37
Bosch-Einspritzpumpe		Fußbremse	39
PFR 2A/60/38	15	Elektrische Ausrüstung	55-57
Drehzahlverstellung und Regu- lierung	17	Olbadluftfilter	47
Kolben, Pleuelstange, Zylinder- kopf	19	Olleitungen	49
Ein- und Auslaßventil und Ventilbetätigung	21	Gasregulierung Handgas	53
Einspritzdüse, Kraftstoff-, Schmieröl- u. Kühlwasserleitg.	23	Fußgas (Sonderausführung)	73
Wasserpumpe mit Lüfter, Teile z. elektr. Ausrüstung	22	Blechteile	
Getriebe		Hinterradkotflügel	51
Getriebegehäuse	27	Fußbleche	53
Antriebswelle	29	Vorderradkotflügel (Sonderausf.)	73
Vorgelege, Rücklaufgrad	31	Motorhaube	53
Zapfwelle	31	Brennstoffbehälter	49
Ausgleichgetriebe	33	Werkzeugkasten	49
Hinterachsen	35	Fahrersitz	47
Riementrieb	71	Auspuff	47
Mäherwerk		Vorderachskonsole	47
Mähantrieb	65	Vorderachse	59
Mähaufzug	67-69	Vorderachse gefedert (Sonderausführung)	75
Kupplung		Räder und Reifen	63
Kupplungspedal	39	Zubehör	
Kupplungsgehäuse	41	Anhängerkupplung, Anhäng- schiene, Andrehkurbel	61
Kupplungsgestänge	41	Anhängerkupplung gefedert (Sonderausführung)	77
Kupplung F & S	45	Belastungsgewichte (Sonder- ausführung)	77

Vorwort

zur Ersatzteilliste des K 15 Schleppers.

Mit dieser Ersatzteilliste geben wir besonders dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers an-Hand.

Dieser Lagerbestand ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles den Bestand durch sofortige Nachbestellung ergänzen, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Zur besonderen Beachtung!

Bei allen **Bestellungen beim Händler oder im Werk**, sind unter Hinweis auf diese Ausgabe anzugeben:

1. Die **Fahrgestell- und Motor-Nummer.**
2. Die **Getriebe-Nummer.**
3. Die **benötigte Stückzahl.**
4. Die **Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer gemäß vorliegender Ersatzteilliste.**
(Im Zweifelsfalle Muster oder Skizze einsenden.)
5. Die **gewünschte Versandart Post, Fracht usw.**

Die **Fahrgestellnummer** ist außer auf dem Typenschild noch rechts auf der Vorderachskonsole eingeschlagen.

Die **Motornummer** befindet sich links neben dem Brennstofffilter.

Die **Getriebeummer** ist auf dem Getriebegehäuse-Deckel in der Mitte oben eingeschlagen.


Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.

Bildnummern in () sind in den Abbildungen nicht enthalten.


MASCHINENFABRIK GEBR. KRAMER GMBH.
GUTMÄDINGEN/BADEN



Motor


Kurbelgehäuse mit Zylinderlaufbuchse

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1	Kurbelgehäuse KD 211 Z	1		KD 211-1102	2 A 1
2	Zylinderlaufbuchse	2		KD 11-6101	A 4
3	Rundgummiring 87,6x80x3,8 Ø	4			A 5
4	Stiftschraube	8		KD 11-1107	A 6
5	Sechskantmutter M 14	8	934		
6	Stiftschraube M 8x25	15	939		
7	Sechskantmutter M 8	18	939		
8	Federring	4	127		
9	Sicherungsring 47x1,75	1	472		
10	Siebhalter	1		KD 11-1105	A 12
11	Rundgummiring 18x20x4 Ø-1b	1			
12	Zylinderschraube M 8x15	1	912		
13	Dichtring A 8x14	1	7603-Cu		
14	Verschlußschraube M 16x1,5	3	910		
15	Dichtring A 16x22	3	7603-Cu		
16	Saugfilter	1		KD 11-1108 K	A 18
17	Zylinderkopfdichtung	2		KD 11-1104	A 24
18	Gehäuseflansch	1		nach Lieferumfg.	A 28
19	Sechskantschraube M 10x10	2	933		
20	Federring A 10	2	127		
21	Verschlußdeckel	1		KDV-1105	A 31
22	Sechskantschraube M 10x25	5	933		
23	Saugrohr	1		KD 11-1106	A 38
24	Exzeterschraube	3		KD 11-5631	A 39
25	Sicherungsblech	3		KD 211-5631	A 40
26	Sechskantschraube z. Gehäuseflansch M 12x30	12	933		



Motor

Bild- und Bestell- nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
27	Kurbelwelle KD 211 Z	1		KD 11-1512	B 2
28	Kurbelwellenrad	1		KD 11-1517	B 3
29	Paßfeder A 12x3x20	2	6885		
30	Sicherungsblech	1		KD 11-1505	B 5
31	Sechskantmutter M 35x1,5	1	936		
32	Keilriemenscheibe	1		n. Lieferumfang	B 7
33	Andrehklaue	1		KD 11-1145-K 1	B 8
34	Schwungrad	1		n. Lieferumfang	B 9
35	Zahnkranz	1		n. Lieferumfang	B 10
36	Zylinderschraube M 8x25	8	84		
37	Lagerdeckel	1		KD 11-2901	B 12
38	Runddichtung	1		KD 11-2938	B 13
39	Sechskantschraube M 8x20	6	933		
40	Federring A 8	11	127		
41	Kurbelwellenlager	2		KD 11-2903	B 16
42	Wellendichtring mit Blechgehäuse 50/72x10 Linksdrall	1			
42a	Wellendichtring mit Blechgehäuse 50/72x10 Rechtsdrall	1			
43	Zylinderstift 3 m 6x10	2	7		
44	Lagerdeckel	1		KD 11-2951	B 19
45	Runddichtung	1		KD 11-2958	B 20
45	Sechskantschraube M 8x30	3	933		
45a	Olmpumpenrad	1		KD 11-2904	
47	Antriebswelle	1		KD 11-2905	
48	Olmpumpendeckel	1		KD 11-2906	
49	Sechskantschraube M 8x15	2	933		
50	Scheibenfeder 3x3,7	1	6883		
51	Antriebsrad	1		KD 11-2907	
52	Sicherungsblech 8,4	1	432		
53	Sechskantmutter M 8	1	934		




Motor

Schaulochdeckel mit Ölregelventil

Bild- und Feststell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
54	Schaulochdeckel	1		KD 11-2832-K	12 C 1
55	Viereckdichtung	1		KD 11-2804	12 C 2
56	Stahlkugel				1 C 4
57	Feder				1 C 5
58	Einstellschraube				1 C 6
59	Sechskantmutter				1 C 7
60	Hatmutter				1 C 8
61	Verschlußmtt. M16x1,5				1 C 9
62	Kugel 11 Ø	1	910		
63	Feder	1			11 C 4
64	Ventilsitz	1		KD 12-2835	11 C 31
65	Gewindebuchse	1		KD 12-2836	11 C 32
66	Sechskantmutter	1		KD 11-2807	11 C 33
67	Einstellschraube	1		KD 12-2837	11 C 34
68	Sechskantmutter	1		KD 12-2838	11 C 35
69	Dichtring A 12x18	1	7603-Cu		
70	Hutmutter M 12x1,5	1	917		
71	Verschlußschraube	1		KD 12-2805	2 C 8
72	Dichtring A 16x22	3	7603-Cu		
73	Filterdeckel	1		KD 11-2811	1 C 12
74	Formdichtung	1		KD 11-2809	1 C 11
75	Stiftschraube M 8x20	4	835		
76	Sechskantmutter M 8	4	934		
77	Federring A 8	4	127		
78	Abschirmblech	1		KD 211-2811	1 C 16
79	Sechskantschraube M 6x10	2	933		
80	Federring A 6	2	127		
81	Stiftschraube M 6x18	4	835		
82	Peilstab	1		KD 11-2805-K	1 C 21
83	Rundgummiring 10x6x2 Ø	1			
84	Verschlußschraube	1		KD 13334-I	1 C 22
85	Dichtring 44x48x2 N11014	1			
86	Spaltfilter	1		J 2406/14	1 C 31
87	Rundgummiring 40x32x4 Ø	1			
88	Sechskantmutter M 6	4	934		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung: Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Motor

Nockenwelle mit Regler

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
89	Nockenwelle KD 211 Z	1		KD 211-3102	D 1 Z
90	Paßfeder A 8x7x15	1	6885		
91	Sicherungsblech	1		KD 211-3109	D 3
92	Nockenwellenrad	1		KD 11-3108	D 4
93	Sechskantmutter	1		KD 12-3109	D 5
94	Sicherungsblech	1		KD 12-3118	D 6
95	Sechskantmutter	1		KD 12-3119	D 7
96	Kraftstoffnocken KD 211 Z	1		KD 211-3126	3 D 10 Z
97	Ring-Zylinderlager NUM 20	1	5412		
98	Paßfeder A 5x5x30	1	6885		
99	Paßfeder A 5x5x20	1	6885		
100	Reglermuffe KD 211 Z	1		KD 211-3302	D 14
101	Gewichtshalter	1		KD 211-3301	D 15
102	Reglergewicht	2		KD 211-3307	D 16
103	Gelenkholzen	2		KD 11-3308	D 17
104	Springring	4		KD 11-3313	D 18
105	Aufhängebolzen	2		KD 11-3309	D 19
106	Splint 2x18	4	94		
107	Verschlußhaube	1		KD 11-3151	D 23
108	Rundgummiring 40x32x4 Ø-lb	1			
109	Ring-Rillenträger 6204	1	625		
110	Bolzen	1		KD 11-3314	D 28
(111)	Reglerfeder	2		lt. Liefersumfg.	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.




Motor

Steuerung der Einspritzpumpe

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
112	Steuerungsgeh. KD 211 Z	1		KD 211-5122	
113	Deckel KD 211 Z	1			
114	(Alte Ausführung bis)	1		KD 211-5106	
115	Viereckdichtung KD 211 Z	1		AKD 12-5107	
116	Formdichtung	1			
117	Gewindestift M 8x30	1	417		
118	Sechskantschraube M 8x15	4	933		
119	Sechskantschraube M 6x35	1	933		
120	Dopat-Sicherungsmutter M 6	1			
121	Dichtring A 6x10	1	7603-Cu		
122	Sicherungsblech	1		KD 211-5108	
123	Vorpumphebel	2		KD 12-5201	
124	Blattfeder	1		E 12	
125	Blattfeder			E 13	
126	Sechskantschrb. M 6x8	2	933		
127	Verdrehungsfeder			KD 12-5202	
128	Rundbolzen Z	1		KD 211-5205	
129	Federring A 10	1	127		
130	Sechskantmutter M 10	1	934		
131	Abstellwelle KD 211 Z	1		KD 211-5702	
132	Paßfeder A 5x5x10	1	6885		
133	Abstellhebel	1		KD 211-5705-M	
134	Formdichtung KD 211 Z	1		KD 211-5402	
135	Rundgummiring 17x11x3 Ø	1			
136	Distanzring	1		KD 211-5206	
137	Formdichtung	1		KD 211-5124	
138	Deckel	1		KD 211-5123	
139	Stiftschraube M 6x15	3	939		
140	Sechskantschraube M 6	3	934		
	Federring A 6	3	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Motor

Bosch-Einspritzpumpe, PFR 2 A/60/38

Bild- und Bestellnummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
141	Pumpengehäuse	1		EPGE 47 S 1 Z	
142	Rollenstößel vollst.	2		EPKB 176 S 3 Z	
143	Sicherungsschraube z. Rollenstößel	1		EPSR 43 S 1 X	
144	Tellerscheibe unten	1		EPMS 44 S 1 X	
145	Schraubenfeder z. Pumpenkolben	2		WSF 2041/9 X	
146	Tellerscheibe oben	2		PMS 7 S 4 X	
147	Pumpenkolben mit Pumpenzylinder	2		EPPK 168 S 3 Z	
148	Regulierbuchse (Regelhülse mit Verzahnung)	1		EPMB 44 S 1 X 113	
149	Druckventil vollst.	2		PVE 50 S 5 Z	
150	Schraubenfeder zum Druckventil	2		WSF 2141 S 9 X	
151	Dichtring zum Druckventil	2		WNR 2021 S 6 X	
152	Rohranschluß (Druckventilhalter)	2		EPRV 67 S 1 Z	
153	Klemmbacken mit Loch	1		PBE 11/5 X 313	
154	Klemmbacken mit Gewinde	1		PBE 11/6 X 313	
155	Senkschraube M 6x22	1	63		
156	Rohranschluß (Druckventilhalter)	1			Alte Ausfhg. bis
157	Hutmutter				
158	Unterlegscheibe				
159	Ringlötstück	1	7603-Alu		
160	Sechskanthohlschraube A 8				
161	Ringlötstück (Rohranschluß) B 8				
162	Dichtring A 14x8	2			
163	Regulierbuchse (Regelhülse) mit Rändelung	1		EPMB 42 S 1 X 313	
164	Zahnkranz	1		PRZ 84 S 1 X 313	
165	Sicherungsschraube z. Zahnkranz	1		WSR 2100/2 X	
166	Regelstange	1		EPZR 3 S 3 Z	
167	Ausgleichsplatte 0,2 mm	nach Bedarf	933	EPPT 39 S 1 X	
168	0,3 mm			EPPT 39 S 2 X	
169	0,5 mm			EPPT 39 S 3 X	
170	0,8 mm			EPPT 39 S 4 X	
171	Sechskantschraube M 8x20	4			

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Motor

Drehzahlverstellung und Regulierung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
172	Hebel	1		KD 211-5651	H 1
173	Welle	1		KD 11-5601	H 2
174	Zylinderstift 3x20	1	1473		
175	Dichtring A 22x27	1	7603-Cu		
176	Führungsbuchse	1		KD 11-5609	H 5
177	Abdichtring A 12x22x7	1	6503		
178	Verstellhebel	1		KD 11-5655	H 7
179	Sechskantschraube M 8x35	1	933		
180	Gewindestift M 6x10	1	417		
181	Sechskantmutter M 8	1	934		
182	Federring A 8	1	127		
183	Drehzahlverstellfeder	1			
184	Regulierhebel	1		KD 12-5612	3 H 1
185	Nietbolzen	1		KD 11-5603	nur kpl. 3 H 2
186	Führungsbolzen	1		AKD 12-5613	liefer- 3 H 3
187	Federring	1		KD IV 55712	bar 3 H 5
188	Buchse	1		KD 12-5603	3 H 6
189	Bundbolzen	1		KD 12-5601	3 H 7
190	Gleistück	1		KD 211-5604	3 H 8
191	Regelstange	1		KD 211-5606	3 H 9 Z

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Motor

Kolben, Pleuelstange, Zylinderkopf

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
192	Kolben	1		KD 11-6201	J 1
193	Kolbenbolzen 32x71 B	1	73122		
194	Winkelring A 85x2,5 ac	3		GK 150	J 3
195	Ölschlitzring	2		KD 211x-6204	J 4
196	Sicherungsring 32x1,2	2	472		
197	Pleuelschaft mit Pleueldeckel	1		KD 11-6301/02	J 6
198	Pleuellagerschale 2-teilig	1		KD 11-6306/07	J 7
199	Pleuelschraube	2		KD 11-6303	J 8
200	Sicherungsblech 12,5	2		N 11008	
201	Pleuelbuchse	1		KD 11-6304	J 10
202	Sicherungsstift	1		KD 11-6305	J 11
203	Zylinderkopf	1		KD 11-7111	1 K 1
204	Verschlußschraube	2		KD 11-7102	1 K 2
205	Dichtring A 22x27	2	7603-Cu		
206	Stiftschraube M 8x15	2	939		
207	Stiftschraube M 8x20	4	939		
208	Stiftschraube M 8x60	2	939		
209	Sechskantmutter M 8	8	934		
210	Dichtflansch	1		KD 11-7115	1 K 9
211	Verschlußschraube M 20x1,5	1	910		
212	Dichtring A 20x26	1	7603-Cu		
213	Dichtring C 18x24	1	7603-Cu		
214	Gewindestück	1		KD 11-7113	1 K 13
215	Zündpapierhalter	1		KD 11-7114	1 K 14
216	Zweischraubenflansch B 35x58	1	71501		
217	Dichtflansch 36	1	71511-E, Asb		
218	Federring A 8	2	127		
219	Zylinderkopfschraube	1		KD 11-7161	1 K 24
220	Formdichtung	1		KD 11-7162	1 K 25
221	Zinkschutz	1		KD 11-17141-M	1 K 34
222	Zweischraubenflansch B 24x44	1	71501		

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.




Motor

Ein- und Auslaßventil u. Ventilbetätigung

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
223	Ventilführung	2		KD 11-7301	L 1
224	Auslaßventilkegel	1		KD 11-7322	L 2
225	Einlaßventilkegel	1		KD 11-7332	L 3
226	Ventilfeder	2		KD 11-7303	L 4
227	Ventilfederteller	2		KD 11-7404	L 5
228	Ventilkegelstück geteilt	2		KD 11-7305	L 6
229	Kipphebelbock	1		KD 11-7801	L 7
230	Kipphebel	2		KD 11-7802	L 8
231	Lagerbüchse	2		KD 11-7808	L 9
232	Kipphebelachse	1		KD 11-7804	L 10
233	Scheibe	2		KD 11-7805	L 11
234	Sicherungsring 13x1	2	471		
235	Gewindestift M 4x8	2	417		
236	Druckschraube	2		KD 11-7806	L 14
237	Sechskantmutter M 8	2	934		
238	Stiftschraube	1		KD 11-7807	L 16
239	Sechskantmutter M 10	1	934		
240	Einlaßstoßstange	1		KD 11-7851-K	L 18
241	Auslaßstoßstange	1		KD 211-7852-K	L 19
242	Fl. Sechskantmutter M 14x1,5	2	936		
243	Sicherungsblech	1		KD 11-7856	L 21
244	Gleitstößel	2		KD 11-7857	L 22
245	Sprengring	2		KD 11-7324	L 23
246	Hutmutter M 10	1	917		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Motor

Einspritzdüse, Kraftstoff-, Schmieröl- und Kühlwasserleitungen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
247	Düsenhalter	1		KD 11-7511	M 1
248	Bosch-Düse	1		DN 8-S 2	M 2
249	Überwurfmutter	1		KD 11-7502	M 3
250	Stahlkugel 9,525 Ø	1			M 4
251	Düsenfeder	1		KD 11-7503	M 5
252	Einstellschraube	1		KD 11-7514	M 6
253	Halter	1		KD 11-7505	M 7
254	Filterbolzen	1		KD 11-7506	M 8
255	Scheibe	n.B.		KD 11-7517-19	M 9
256	Befestigungshügel	1		KD 11-7513	M 10
257	Dichtring A 6x12	2	7603-Cu		
258	Sechskantschraube	1		KD 11-8608	M 12
259	Dichtring (d. Bosch-Düse entnehmen)	1			O 8
260	Entwässerungsleitung	1			O 10
261	Schlauchhahn	1			
262	Schmieröldruckleitung	1		KD 211-8862-K	
263	Überwurfmutter 2/3 M 10x1	1	7606		
264	Verschlusskegel 2/3	1	7610		O 9 Z I
265	Kraftstoffdrucklsg. v. Ppe I zu Zyl. I	1		KD 211-8612-K	O 9 Z II
266	Kraftstoffdrucklsg. v. Ppe I zu Zyl. II	1		KD 211-8613-K	O 14
(267)	Rohrschelle	1		KD 12-6613	
268	Sechskantschraube M 6x12	1	933		
269	Sechskantmutter M 6	1	934		
270	Leckkraftstoffleitung	1		KD 12-8652-12	O 15

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.




Motor

Wasserpumpe mit Lüfter

Teile zur elektr. Ausrüstung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
271	Wasserpumpengehäuse	1		KD 11-19801	S 1
272	Wasserpumpenwelle	1		KD 11-19802	S 2
273	Büchse	1		KD 11-19803	S 3
274	Flügelrad	1		KD 11-19804	S 4
275	Scheibenfeder 3x3,7	1	6888		
276	Sicherungsblech 10,5	1	422-MS		
277	Hutmutter M 10	1	917-MS		
278	Dirg.-Spez.-Dichtrg. S600/16x28x11,5	1			
279	Abdichtring A 17x28x7	1	6503		
280	Ringrillenfager 6202	2	625		
281	Gewindestift M 6x8	1	417		
282	Abschirmblech	1		KD 11-19805	S 12
283	Sicherungsring 35x1,5	1	472		
284	Dichtring A 8x14	1	7603-Cu		
285	Keilriemenscheibenhälfte	1		KD 11-19806	S 15
286	Keilriemenscheibenhälfte	1		KD 11-19807	S 16
287	Scheibe 13	1	125		
288	Kronenmutter M 12	1	937		
289	Splint 3x28	1	94		
290	Sechskantschraube M 8x15 N 1144	2			
291	Scheibe 8,4	2	125		
292	Stauflerbuchse 1 R 1/4"	1	3411		
293	Entlüftungsschraube	1		KD 11-19808	S 36
294	Wasserpumpendichtung	2		KD 11-19851	S 27
295	Zwischenstück	1		KD 11-19852	S 28
296	Sechskantschraube M 8x65	4	931		
297	Dichtflansch 22	1	71511-G.L.w.		
298	Sechskantschraube M 8x35	2	931		S 24
299	Lüfterflügel			n. Lieferumfang	S 32
300	Lichtmaschinenhalter	1			Y 8
301	Sechskantschraube M 8x20	2	933		
302	Scheibe 8,4	2	125		
303	Spannband	1			Y 21
304	Sechskantschraube M 8x30	1	933		
305	Sechskantmutter M 8	1	934		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrstell- und Getriebe-Nummer angeben.




Getriebe

Getriebegehäuse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
Bild-Nummern 306-424 sind nicht vorhanden!					
425	Getriebegehäuse	1		1.391.0	
426	Verschlussschraube	1		07951	
427	Verschlußdeckel 20	1	443		
428	Schaltchiene 1. und R. Gang	1		14.128.0	
429	Schaltchiene 2. und 3. Gang	1		14.129.0	
430	Schaltchiene 4. und 5. Gang	1		14.130.0	
431	Schaltgabel 1. und R. Gang	1		12.284.0	
432	Schaltgabel 2. und 3. Gang	1		12.285.0	
433	Schaltgabel 4. und 5. Gang	1		12.286.0	
434	Seegerring 15x1	6	471		
435	Präzisions-Stahlkugel 8 Ø	3			
436	Druckfeder	3		24.194.0	
437	Arretierung komplett	1		12.287.0	
438	Zylinder-tuft 6 h 8x32	3	7		
439	Gehäusedeckel	1		2.173.0	
440	Führungzapfen	2		3.028.30	
441	Schalthebelgriff	1		38.8.0	
442	Sechskantmutter M10	1	934-5		
443	Schalthebel mit Kappe	1		N 15.199.0	
444	Zwischenring	1		08653	
445	Zwischenrohr	1		21.789.0	
446	Kegelfeder	1		24.98.0	
447	Schlußring	1		08640	
448	Sprengring	1		1.04123	
449	Ölmeßstab	1		25.450.0 N	
450	Sechskantschraube M8x40	6	931-5		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Getriebe

Antriebswelle 22/1

Bild- und Bestell- nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
451	Antriebswelle N. 2000 Z=15	1		3.256.0	
452	INA-Nadelkäfig K 16/17 16x20x17	1			
453	Paßfeder A 8x5x25	1	6885		
454	Rillenkugellager 6306 N	1	625		
455	Sprengring Sp 72 A	1	5417		
456	Büchse	1		21.790.0	
457	Rillenkugellager 6006 X	1	625		
458	Sicherungsblech A 30	1	70952		
459	Nutmutter M 30x1,5 links	1	70852-5		
460	Flansch	1		46.240.0	
461	Sicherungsblech A 18	1	70952		
462	Nutmutter M 18x1,5 links	1	70852-5		
463	Lagerflans h	1		46.241.1	
464	Abdichting A 27x47x10	1	6503		
465	Sechskantschraube M 6x28	4	931-5		
466	Federling A 6	4	127		
466a	Antriebswelle	1		10 222 00 20	
466b	Mitnehmerscheibe	1		10 222 00 18	
466c	Sechsktschrb. M 6x25 m. Splintloch	6	931-8 G		
466d	Sechskantmutter M 6 (Kronenmutter)	6	935-5S		
466e	Splint 1,5x15	6	94		
467	Kegelritzel Z=9 Normal (nur satz- weise einbaufähig mit 512)	1		8.244.0	
468	Ausgleichscheibe Normal	1		23.533.0	
469	Schräggugellager 3307 X	1	628		
470	Büchse (nur bei Ausführung ohne unabhängige Zapfwelle)	1		N. 21.914.0	
471	Sicherungsblech SK 4068	1			
472	Nutmutter M 35x1,5	1	70852-8		
473	Seeger-K-Sicherungsring I 80x2,5 K	2			
474	Ausgleichscheibe	1		23.531.0	
475	Schieberad 1. u. R Gang 2000 U/min. Z=39	1		7.1061.0	
476	Schieberad 2. u. 3. Gang 2000 U/min. Z 25/32	1		7.805.0	
477	Schieberad 4. u. 5. Gang 2000 U/min. Z=19	1		7.801.0	
477a	Stirnrad für Zapfwelle Z=35	1		7.1038.0	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Getriebe

Vorgelege, Rücklaufad, Zapfwelle

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
478	Vorgelegewelle 2000 U/min. Normal Z = 18	1		4.125.0	
479	Paßfeder A 8x7x56	1	6885		
480	Paßfeder A 8x7x50	1	6885		
481	Vorgelegerad 2. Gang 2000 U/min. Z = 25	1		7.811.0	
482	Vorgelegerad 3. Gang 2000 U/min. Z = 32	1		7.810.0	
483	Zwischenscheibe	1		23.535.0	
484	Vorgelegerad 4. Gang 2000 U/min. Z = 38	1		7.809.0	
485	Vorgelegerad konst. 2000 U/min. Z = 51	1		7.808.0	
486	Zwischenscheibe	1		23.534.0	
487	Rillenkugellager 6206	1	625		
488	Rücklaufdoppelrad Z 17/17	1		7.812.0	
489	Rücklaufbüchse	1		21.782.0	
490	Rücklaufbolzen	1		25.443.0	
491	Sechskantschr. m. Spitze M 8x35	1	564-8		
492	Sicherungsblech 8,4	1	93		
493	Zapfwelle	1		19.398.0	
494	Walzenkranz 16x24x20	1	5407		
495	Schaltmuffe	1		48.42.0	
495a	Schaltmuffe f. gangabh. Zapfwelle	1			
496	Rillenkugellager 6007 X	2	625		
497	Seegerring 35x1,5	4	471		
498	Seegerring 62x2	1	472		
499	Abdichtring A 35x52x10	1	6503		
500	Abschlußdeckel	1		49.335.0	
501	Federring A 6	4	127		
502	Sechskantschraube M 6x20	4	931-5		
503	Schutzkappe	1		32.188.0	
504	Sechskantschraube M 6x10	2	931-5		
(505)	Anschlagfeder	1		32.443.0	
(506)	Sechskantschraube M 6x10	2	935-5		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Getriebe

Ausgleichgetriebe

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
507	Differentialgehäuse	1		1.333.0	
508	Achskegelrad	1		8.241.0	
509	Bolzen	1		25.431.0	
510	Achskegelrad	1		8.238.0	
511	Ausgleichkegelrad	2		8.240.0	
512	Tellerrad Z=38 Normal (nur satz- weise einbaufähig m. 467)	1		8.245.0	
513	Sechskantschraube M 8x20	8	931-5		
514	Sicherungsblech 8,4	8	93		
515	Bolzenträger	1		44.107.0	
516	Buchse	1		21.777.0	
517	Sechskantschraube M 8x20	8	931-5		
518	Sicherungsblech 8,4	8	93		
519	Schiebemuffe komplett	1		11.283.0	
520	Scheibe	1		23.538.0	
521	Gehäusedeckel hinten, Normal	1		2.174.1	
522	Gewindestift M 10x10	1	551-5		
523	Sechskantschraube M 14x60	4	931-5		
524	Federring A 14	4	127		
525	Sechskantschraube M 10x45	4	931-5		
526	Federring A 10	4	127		
527	Griffhebel komplett	1		15.237.0	
528	Paßfeder A 5x5x35	1	6885		
529	Drehfeder	1		24.185.0	
530	Seegerring 15x1	1	471		
531	Schaltgabel	1		12.283.0	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.



Getriebe Hinterachsen

Bild- und Bestellnummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
532	Achsrohr rechts und links	2		33.276.0	
533	Entlüfter	2		014028	
534	Verschlußschraube	2		07950	
535	Verschlußschraube	2		07951	
536	Sechskantschraube M 10x35	18	931-5		
537	Federring A 10	18	127		
538	Abdichtring A 40x65x12	2	6503		
538a	Sechskantschraube M 14x15	4	933-4A		
539	Seitenwelle rechts Z=15	1		19.342.0	f. 7-24, 8-24, 9-24
539a	Seitenwelle rechts Z=14	1		19.415.0	f. 7-30
540	Seitenwelle links Z=15	1		19.341.0	f. 7-24, 8-24, 9-24
540a	Seitenwelle links Z=14	1		19.414.0	f. 7-30
541	Seegerring 40x1,75	4	471		Bereifung
542	Rillenkugellager 6308	2	625		
543	Rillenkugellager links 6209	1	625		
544	Deckel links	1		49.332.0	
545	Abdichtring A 34x52x10	2	6503		
546	Deckel rechts	1		49.334.0	
547	Ausgleichscheibe rechts	1		23.555.0	
548	Rillenkugellager rechts 6212	1	625		
549	Sechskantschraube M 8x20	14	931-5		
550	Federring A 8	14	127		
551	Hinterachswelle	2		6.43.0	
552	Paßfeder B 16x10x56	4	6885		
553	Riffelschraube	12		36.158.0	
554	Kugelbundmutter A 18	12	74361-8		
555	Rillenkugellager 6211	2	625		
556	Stirnrad Z=61	2		7.796.0	f. 7-24, 8-24, 9-24
556a	Stirnrad Z=62	2		7.1062.0	f. 7-30
557	Rillenkugellager 6209	2	625		Bereifung
558	Scheibe	2		23.561.0	
559	Sicherungsblech 45	2	462		
560	Nutmutter M 45x1,5	2	70852		
561	Achsdeckel	2		49.333.0	
562	Abdichtring mit Staublippe A 64x90x13	2	6503		
563	Sechskantschraube M 8x25	28	931-5		
564	Federring A 8	28	127		


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummern angeben.



Getriebe Bremsen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
565	Bremstrommel	2		27.26-3	
566	Duplexbremse komplett, links (rechte Fahrzeugseite)	1		BE 18 d 133 L	
567	Duplexbremse komplett, rechts (linke Fahrzeugseite)	1		BE 18 d 133 R	
568	Bremsendeckplatte komplett, links	1		BG 159 d 397 L	
569	Bremsendeckplatte komplett, rechts	1		BG 159 d 397 R	
570	Sechskantschraube M 8x18	12	931-5		
571	Federring A 8	12	127		
572	Bremsbacke lose	4		BG 155 d 102	
573	Bolzen	4		B 151 e 139	
(574)	Scheibe zu 5609 5,3	4	125		
575	Bolzen	4		B 151 e 148	
576	Bolzen	4		B 151 e 148	
577	Spreizhebel links	1		B 160 e 196 L	
578	Spreizhebel rechts	1		B 160 e 196 R	
579	Spreizhebel links	1		B 160 e 197 L	
580	Spreizhebel rechts	1		B 160 e 197 R	
581	Druckstück	4		BG 229 e 164	
582	Bremsbelag	4		B 157 e 102	
583	Zylinderniet B 3x8	28	74268 FI		
584	Bremsbacke komplett	2		BG 156 d 103	
585	Bremsbacke komplett, links	1		BG 156 d 148 L	
586	Bremsbacke komplett, rechts	1		BG 156 d 148 R	
587	Biegefeder links	2		B 305 e 103 L	
588	Biegefeder rechts	2		B 305 e 103 R	
589	Bremswelle komplett, links	1		BG 161 e 186 L	
590	Bremswelle komplett, rechts	1		BG 161 e 186 R	
591	Zugfeder	2		B 301 e 103	
592	Dichtungsring	2		B 228 e 114	
593	Dichtungskappe	2		B 227 e 103	
594	Seegerring 20x1,2	2	471		
595	Nabe	1		20.71.0	
596	Handbremshebel	1		16.39.1	
597	Halbrundniet 8x22	2	660		
598	Zahnleiste	1		43.20.0	
599	Handgriff	2		38.18.0	
600	Rohrniet 5x20	2	74268		
601	Bolzen	1		25.449.0	
602	Seegerring 20x1,2	2	471		
603	Bolzen 10 h 11x40x35	1	1434		
604	Rolle	1		52.173.0	
605	Splint 3x15	1	94		
606	Zahnsegment	1		S 2672.0	
607	Abstandsrohr	2		21.261.0	
608	Lasche	1		32.425.0	
609	Sechskantschraube M 10x40	2	931-5		
610	Federring A 10	2	127		
(611)	Halbrundniet 4x15, zu 598	2	660		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.




Getriebe

Brems- und Kupplungspedal

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
612	Schaltbuchse	1		12.330.0	
613	Paßfeder A 8x5x23	1	6885		
614	Zylinderstift 6m 6x24	1	7		
615	Gleitstein	1		26.50.0	
616	Scheibe	1		23.539.0	
617	Nabe	1		15.190.0	
618	Hebel	1		15.224.0	
619	Halbrundniet 5x18	2	660		
620	Handgriff	2		38.23.0	
621	Rohrniet 5x18	2	74268		
622	Scheibe	1		23.540.0	
623	Schaltwelle	1		17.38.1-2	
624	Kugelkopf-Schmiernippel K1/A6Ø	2			
625	Rundschnurring 25x2	1		V 5-1335	
626	Bremspedal links	1		16.48.0	
627	Sechskantschraube M 10x25	1	931-5		
628	Hauptbremspedal (alte Ausführung)	1		16.44.0	
628a	Hauptbremspedal (neue Ausführung)	1		16.49.0	
629	Bolzen	1		25.529.0	
630	Zugfeder	1		24.195.0	
631	Bremspedal rechts	1		16.47.0	
632	Gewindestift M 10x12x18	1	926		
633	Kupplungspedal	1		N 18.323.0	
634	Bremshebel links	1		16.50.0	
635	Sechskantschraube M 10x60	1	931-5		
636	Sechskantmutter M 10	1	934-5		
637	Bremshebel rechts	1		16.25.0-1	
638	Bremshebel links	1		16.25.1-1	
639	Sechskantschraube M 10x28	2	931-5		
640	Druckfeder	2		05523	
641	Abdichtring A 30x50x10	1	6503		
642	Abdichtring A 40x56x10	1	6503		
(643)	Sechskantschraube M 12x50	2	933-8		
(644)	Sechskantmutter M 12	2	934-5		

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Getriebe

Kupplungsteile 21/2, 4 Kupplungsgestänge 25/3

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
648	Kupplungsgehäuse	1		15 211 00 01	
649	Sechskantschraube M14x55	6	931-8G		
650	Federring B 14	6	127		
651	Sechskantmutter M 14	6	934-5S		
(652)	Zus. Bau Kupplungswelle	1		10 210 00 06	
653	Kupplungswelle	1		10 212 00 20	
654	Kupplungshebel	1		10 251 00 12	
655	Kerbstift 6x36	1	1471		
656	Kupplungsgabel	1		10 212 00 10	
657	Kerbstift 6x40	2	1471		
658	Seegerring a 20	1	471		
659	Sechskantschraube M 8x30	1	933-8G		
660	Sechskantmutter M 8	1	934-5S		
661	Schmiernippel H 3 A 8	2	71412		
(662)	Zus. Bau Gabelstück mit Kupplungs- gestänge	1		10 250 00 10	
663	Kupplungsgestänge	1		10 251 01 48	
664	Sechskantmutter M 10	2	934-5S		
665	Gabelstück	2		10 251 00 10	
666	Niet mit Splintloch 10x30	2		00 995 03 55	
667	Splint 2x22	2	94		
668	Zugfeder für Kupplungspedal	1		00 992 10 05	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.




Lenkung

Lenkstock-Lenksäule 27/4, 5, 6

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
674	Lenksegment links	1		10 272 00 10	
675	Lenksegment rechts	1		10 272 01 10	
676	Lager für Lenkung links	1		12 272 00 15	
677	Lager für Lenkung rechts	1		12 272 01 05	
678	Einstellscheibe	6-8		00 993 06 40	
679	Sechskantschraube M 10x35	4	931-8 G		
680	Federring B 10	4	127		
681	Lenkstockhebel links	1		10 274 00 30	
682	Lenkstockhebel rechts	1		10 274 01 30	
683	Paßfeder 8x7x28	2		00 991 12 05	
684	Flache Kronenmutter M 24x1,5	2	937-4 D		
685	Splint 5x45	2	94		
686	Beilagscheibe 32x50x0,3-0,5-1,0stark	x		00 993 01 40	
687	Zus. Bau Lenkstock komplett	1		10 270 00 01	
688	Zus. Bau Lenkrohr	1		10 270 00 04	
689	Lenkrohr	1		10 273 00 55	
690	Lagerbüchse für Lenkrohr	1		12 273 00 50	
691	Zus. Bau Lenkwelle m. Kegelrad	1		10 270 00 08	
692	Lenkwelle	1		10 273 00 20	
693	Lenkkegelrad	1		12 273 00 10	
694	Zylinderstift 6 m 6x32	2	7		
695	Lenkstock	1		12 273 00 05	
696	Hydraul. Schmiernippel H 3 A	1	71412		
697	Seegerring 22 a	1	471		
698	Scheibe 22x35x0,5	x		12 227 00 52	
699	Handrad m. Abdeckplatte „Kramer“	1	74101	12 273 00 01	
700	Paßfeder für Lenkwelle 5x5x22	1	6885		
701	Scheibe 21 ø	1	125		
702	Flache Sechskantmutter M 20x1,5	1	936-4 D		
703	Hydraul. Schmiernippel H 1 A 8	2	71412		
704	Sechskantschraube M 12x35	2	931-8 G		
705	Sechskantschraube M 12x45	2	931-8 G		
706	Federring B 12	4	127		
707	Zylinderstift 10 m 6x20	2	7		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.



Vorderachskonstl. Kühler Ölbadluftfilter

26/8

15/9 u. 10


10/11

Auspuff 32/12

Fahrsitz 29/13


Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
734	Vorderachskonsole	1		15 264 00 01	
735	Sechskantschraube M 16x45	6	931-8 G		
736	Federring B 16	6	127		
(737)	Zus. Bau Kühler	1		15 150 00 01	
738	Kühler	1		15 151 01 04	
739	Wasserablaßhahn M 14x1,5	1		22 151 00 06	
740	Dichtung A 14x20 Alu	1	7603		
741	Filzunterlage 5x60x95	2		00 993 03 90	
742	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
743	Federring B 12	2	127		
744	Zus. Bau Kühlerstütze	1		15 150 00 15	
745	Unterlegscheibe 8,4 Ø	1	125		
746	Sechskantschraube M 8x22	1	931-8 G		
747	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
748	Federring B 8	1	127		
749	Sechskantschraube M 14x20	2	931-8 G		
750	Federring B 14	2	127		
751	Zus. Bau Kühlwasserrohr oben	1		15 150 00 06	
752	Zus. Bau Kühlwasserrohr unten	1		15 150 01 06	
753	Gummidichtung 28 Øx36	3			
754	Thermostat	1		15 151 00 14	
755	Schlauchstück 18 Øx24 Øx60 lang	3		15 151 00 20	
756	Schlauchband mit Schloß 210 lg.	6		00 993 01 15	
757	Ölbadluftfilter LOZ. 1,4-19	1		15 101 00 01	
758	Sechskantschraube M 8x20	4	933-8 G		
759	Federring B 8	4	127		
760	Dichtung 36x38x1 stark	2	71511		
(761)	Zus. Bau Auspuff vollst.	1		15 320 00 01	
762	Auspuffkrümmer	1		15 321 00 85	
763	Auspufftopf	1		15 321 00 01	
764	Rohrscheile	1		10 321 00 39	
765	Sechskantschraube M 10x25	1	933-8 G		
766	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
767	Federring B 10	1	127		
768	Dichtring (Asbest) 36 (2,5 stark)	2	71511		
769	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
770	Sitzfederplatte	1		22 292 01 01	
771	Lasche für Sitzfeder	1		10 292 01 05	
772	Sechskantschraube M 10x45	4	931-8 G		
773	Federring B 10	4	127		
774	Fahrsitz	1		22 291 00 01	
775	Flachrundschraube M 12x40 Mu	2	603-4D		
776	Federring B 12	2	127		
(776a)	Hinweisschild für Differentialsperre	1			(auf Sitzfederlasche befestigt)

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrstuhl- und Getriebe-Nummer angeben.



Werkzeugkast. Brennstoffbeh. **16/14 16/15** **Lecköl- und Oldruckleitung 11/16**

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
777	Zus. Bau Werkzeugkasten, Tankträger und Batterierahmen	1		15 160 00 05	
778	Filzstreifen für Tank 5x20x200	2		00 993 13 90	
779	Filzstreifen f. Batterie 5x20x180	2		00 993 09 90	
780	Sechskantschraube M8x15	4	933-8 G		
781	Federring B8	4	127		
(782)	Zus. B. Brennstoffbehälter vollst.	1		15 160 00 01	
783	Brennstoffbehälter (m. Sieb u. Deckel)	1		15 161 00 01	
784	Winkelbrennstoffhahn M 14x1,5	1		10 161 00 03	
785	Dichtring C 14x20 Alu	1	7603		
786	Bolzen mit Gewinde	2		00 990 00 15	
787	Bolzen ohne Gewinde	2		00 990 01 15	
788	Zylinderschraube AM 6x50	2	84-5S		
789	Halter für Brennstofffilter	1		15 082 00 40	
790	Sechskantschraube M8x18	2	933-8 G		
791	Federring B8	2	127		
792	Brennstofffilter FB 414	1		15 082 00 01	
793	Sechskantschraube M8x30	2	931-8 G		
794	Sechskantmutter M8	2	934-5 S		
795	Federring B8	2	127		
796	Brennstoffleitg 250 lg. (Tank-Filter)	1		15 083 00 08	
797	Brennstoffleitg. 165 lg. (Filter-Pumpe)	1		17 083 00 08	
798	Zus. Bau Leckölleitung. 115 lg.	1		15 110 00 07	
799	Durchflußschraube (AM8x1) A2/3	1	7623		
800	Dichtring B8x14	2	7603		
801	Zus. Bau Oldruckleitg. 860 lg.	1		15 110 00 11	
802	Durchflußschraube A 4 (M10x1)	1	7623		
803	Dichtring Cu-Asb. B 10x18	2	7603		
804	Kabelschelle 2x7x20x8,4 Ø	2		00 993 08 30	
805	Sechskantschraube M8x15	1	933-8 G		
806	Sechskantmutter M8	1	934-5 S		
807	Federring B8	1	127		




Hinterradkotflügel

30/17-17b, 18-18a, 19-19b, 20-20a

Bild- und Best.-li- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
					bei Bereifung
808	Zus. Bau Hinterradkotflügel links, vollst.	1		10 300 06 01	6-24, 7-24,
809	Zus. Bau Rückenlehne	1		10 300 04 14	8.00-20
810	Zus. Bau Hinterradkotflügel links, kompl.	1		10 300 08 01	8-24
811	Zus. Bau Rückenlehne	1		12 300 02 14	7-30, 9-24
812	Zus. Bau Hinterradkotflügel links, kompl.	1		15 300 00 01	
813	Zus. Bau Rückenlehne	1		15 300 02 14	
814	Sechskantschraube M8x20	3	933-8 G		
815	Sechskantmutter M8	3	934-5 S		
816	Federring B8	3	127		
817	Halter für Andrehkurbel	2		22 302 00 41	
818	Sechskantschraube M8x20	4	933-8 G		
819	Sechskantmutter M8	4	934-5 S		
820	Federring B8	4	127		
821	Befestigungswinkel links	1		10 302 02 46	6-24, 7-24,
822	Sechskantschraube M12x40	2	931-8 G		8.00-20, 8-24
823	Sechskantschraube M12x50	1	931-8 G		
824	Sechskantmutter M12	3	934-5 S		
825	Federring B12	3	127		
826	Sechskantschraube M14x30	2	931-8 G		
827	Federring B14	2	127		
828	Befestigungswinkel	1		15 302 00 46	7-30, 5-24
829	Sechskantschraube M12x45	4	931-8 G		
830	Sechskantschraube M12x60	1	931-8 G		
831	Sechskantmutter M12	5	934-5 S		
832	Federring B12	5	127		
833	Sechskantschraube M14x35	2	931-8 G		
834	Federring B14	2	127		
835	Zus. Bau Hinterradkotflügel rechts, vollst.	1		10 300 07 01	6-24, 7-24,
836	Zus. Bau Rückenlehne	1		10 300 04 14	8.00-20
837	Zus. Bau Hinterradkotflügel rechts, kompl.	1		10 300 09 01	8-24
838	Zus. Bau Rückenlehne	1		12 300 02 14	7-30, 9-24
839	Zus. Bau Hinterradkotflügel rechts, kompl.	1		15 300 01 01	
840	Zus. Bau Rückenlehne	1		15 300 02 14	
841	Sechskantschraube M8x20	3	933-8 G		
842	Sechskantmutter M8	3	934-5 S		
843	Federring B8	3	127		
844	Befestigungswinkel rechts	1		10 302 02 46	6-24, 7-24,
845	Sechskantschraube M12x40	2	931-8 G		8.00-20, 8-24
846	Sechskantschraube M12x50	1	931-8 G		
847	Sechskantmutter M12	3	934-5 S		
848	Federring B12	3	127		
849	Sechskantschraube M14x30	2	931-8 G		
850	Federring B14	2	127		
851	Sechskantschraube M14x40	2	931-8 G		
852	Halter für Rückstrahler	2		10 332 00 40	
853	Sechskantschraube M8x15	2	933-8 G		
854	Sechskantmutter M8	2	934-5 S		
855	Federring B8	2	127		
856	Befestigungswinkel	1		15 302 00 46	7-30, 9-24
857	Sechskantschraube M12x45	4	931-8 G		
858	Sechskantschraube M12x60	1	931-8 G		
859	Sechskantmutter M12	5	934-5 S		
860	Federring B12	5	127		
861	Sechskantschraube M14x35	2	931-8 G		
862	Federring B14	2	127		
863	Sechskantschraube M14x45	2	931-8 G		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.



Fußbleche Dreharm Handgas

30/21


30/22

17/22, 23

Motorhaube 30/26, 27

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
838	Zus. Bau Fußblech links	1		10 300 00 45	
839	Sechskantschraube M 14x30	2	931-8 G		
840	Federring B 14	2	127		
841	Zus. Bau Fußblech rechts	1		10 300 01 45	
842	Sechskantschraube M 14x30	2	931-8 G		
843	Federring B 14	2	127		
(844)	Zus. Bau Dreharm mit Halter für Handgas	1		10 300 00 16	
845	Dreharm	1		10 305 00 13	
846	Zus. Bau Halter f. Handgasregulg.	1		10 170 01 40	
(847)	Zus. Bau H.-Gasregulierung vollst.	1		15 170 00 01	
(848)	Zus. Bau Handgashebel vollst.	1		10 170 02 01	
849	Zus. Bau Handgashebel	1		10 170 01 10	
850	Kugel 35 Ø M 8	1		00 996 04 30	
851	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
852	Bremsscheibe (Jurid)	1		12 171 00 20	
853	Tellerfeder 40x14,3x2	2		00 992 02 15	
854	Sechskantschraube mit Splintloch M 14x50	1	931-8 G		
855	Kronenmutter M 14	1	935-5 S		
856	Splint 3x80	1	94		
857	Zus. Bau Gasgestänge	1		15 170 00 15	
858	Unterlagscheibe 8,4 Ø	2	125		
859	Splint 2x12	2	94		
860	Spaltfiltergestänge	1		15 171 00 46	
861	Unterlagscheibe 5,3 Ø	1	125		
862	Unterlagscheibe 6,4 Ø	1	125		
863	Splint 2x12	2	94		
(864)	Zus. Bau Motorhaube	1		15 300 00 30	
865	Motorhaube	1		15 305 00 03	
866	Stützstange	1		12 305 00 09	
867	Bougierrohr	1		00 305 00 10	
868	Sechskantschraube M 6x20	1	933-8 G		
869	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
870	Filzstreifen 5x20x105	1		00 993 05 90	
871	Sechskantschraube M 10x40	2	933-8 G		
872	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
873	Federring B 10	2	127		
874	Firmenschild „Kramer“	1		00 435 00 10	
875	Halbrundscheibe M 4x10	4	86-MS		
876	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
877	Federring B 4	4	127		
878	Ose für Haubenhalter	1		12 305 00 57	
879	Halbrundscheibe M 4x12	2	86-5 S		
880	Sechskantmutter M 4	2	934-5 S		
831	Federring B 14	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Elektr. Ausrüstung

33/24, 25 u. 7

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(882)	Zus. Bau Armaturenbrett vollst.	1		15 330 00 05	
883	Zus. Bau Armaturenbrett	1		15 330 00 08	
884	Schaltkasten „Hella“ 31/25	1		00 333 00 06	
885	Vorglühschalter SHGH 1/2	1		00 333 00 07	
886	Sicherungskasten Nr. 7780	1		00 333 01 20	
887	Bügel für Sicherungskasten	1		22 333 01 21	
888	Halbrundschräube M4x12	2	86-5 S		
889	Sechskantmutter M4	2	934-5 S		
890	Federring B4	2	127		
891	Signalknopf AK 102	1		00 332 00 20	
892	Halbrundschräube M3x8	2	86-5 S		
893	Sechskantmutter M3	2	934-5 S		
894	Federring B3	2	127		
895	Kontrollampe rot 50-12 „Hella“	1		00 332 00 12	
896	Glühbirne 12 V-1,5 W „Osram“ 3796	1		00 332 02 10	
897	Glühmelder SWJ 27/25	1		00 331 00 12	
898	Glühkerzenwiderstand Wu 69/38	1		15 391 01 15	
899	Halbrundschräube M6x15	2	86-5 S		
900	Sechskantmutter M6	2	934-5 S		
901	Federring B6	2	127		
902	Öldruckmesser	1		00 113 00 01	
903	Lichtmaschine REE 75/12	1		22 335 00 14	
904	Anlasser EJD 1,8/12 R 54	1		15 335 00 10	
905	Keilriemenscheibe	1		15 335 00 70	
906	Keilriemen 13x1000	1	2215		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Elektrische Ausrüstung

30/28, 29 33/28, 29, 30, 31

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
907	Zus. Bau Batteriedeckel	1		10 300 00 26	
908	Spannband 370 lang	2		00 993 03 10	
909	Bolzen mit Gewinde	1		00 990 00 15	
910	Bolzen ohne Gewinde	1		00 990 01 15	
911	Zylinderschraube AM 6x50	1	84-5 S		
912	Batterie 12 V - 50 Ah	1		00 335 01 12	
913	Masseband 2x20x265	1		22 335 00 20	
914	Sechskantschraube M8x15	1	933-8 G		
915	Sechskantmutter M8	1	934-5 S		
916	Unterlegscheibe 8,4 φ	1	125		
917	Federring B8	1	127		
918	Zus. Bau Anlasserkabel	1		15 330 00 12	
919	Anlasserkabel 850 lang	1		15 334 00 30	
	plus Anschlußklemme NEA 3/1 Z.	1		00 993 01 20	
(920)	Kabelschuh (Anlasserseite) NKS 111/1	1		00 993 00 20	
(921)	Ölschlauch 12 φ x 850	1		15 334 00 40	
922	Rücklicht ohne Nummernbeleuchtung S52	1		00 332 00 03	
923	Rücklicht mit Nummernbeleuchtung SK 52	1		00 332 01 03	
924	Glühbirne 12 V - 3 W (Soffitte) „Osram“ 6428	2		00 332 04 10	
925	Begrenzungsleuchte kompl. „Hella“ 1052	2		00 332 00 02	
926	Glühbirne 12 V - 3 W (Soffitte) „Osram“ 6428	2		00 332 04 10	
927	Zus. Bau Halter für Scheinwerfer	1		15 300 00 20	
928	Sechskantschraube M 10x22	2	931-8 G		
929	Federring B 10	2	127		
930	Rückstrahler „Hella“ R 5	2		00 332 00 07	
931	Scheinwerfer „Hella“ 105/90 DZ	2		00 332 01 01	
932	Glühbirne 1 Faden 15 W - 12 V „Osram“ 7891	2		00 332 03 10	
933	Glühbirne 1,5 W - 12 V „Osram“ 3796	2		00 332 02 10	
934	Signalhorn mit Schwingfeder B III 120	1		00 332 01 05	
935	Sechskantschraube M8x25	1	931-8 G		
936	Sechskantmutter M8	1	934-5 S		
937	Federring B 8	1	127		
938	Gummikappe für Anlasser WNK 500/1 x	1		22 335 00 97	
(939)	Zus. Bau Kabelbaum vollst.	1		15 330 00 10	
(940)	Isolierband (etwa 2 m pro Schlepper)	1		00 334 00 90	
941	Steckdose	1	72576		
942	Senkschraube M5x30	3	63-5 S		
943	Sechskantmutter M5	3	934-5 S		
944	Federring B 5	3	127		
945	Überbrückungsdrähte zus. 420 lang (Messing)	2		15 334 00 15	
946	Glühkerze 294 Gr mit Druckstück GDS 2	2	75520		
947	Kabelschelle 2x10x20x10,5 φ	6		00 993 03 30	
948	Kabelschelle 2x15x20x10,5 φ	3		00 993 03 30	
949	Sechskantschraube M8x15	4	933-8 G		
950	Federring B 8	4	127		
951	Sechskantmutter M8	1	934-5 S		
952	Schlauchband (Bef. des Kabelbaums) 210 lg.	1		00 993 01 15	


Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.



Vorderachse

26/32-35


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(953)	Zus. Bau Vorderachse komplett	1		10 260 00 01	
954	Zus. Bau Vorderachsträger	1		10 260 00 02	
955	Spindelbüchsen	2		10 261 00 50	
956	Büchse für Vorderachsrohr	4		10 261 01 50	
957	Seegerring i. 47x2,25	2	472		
958	Halbrundschräube M8x12	2	86-5 S		
959	Federring B8	2	127		
(960)	Zus. B. Achsschenkel l. m. Nabe	1		10 260 00 05	
961	Achsschenkel links	1		10 262 00 01	
962	Radnabe	1		12 263 00 01	
963	Ringkegellager 30207	1	720		
964	Ringkegellager 30205	1	720		
965	Filzring 63,5x72 Ø4	1		23 263 00 92	
966	Unterlegscheibe 25 Ø	1	125		
967	Kronenmutter M24x1,5	1	937-4 D		
968	Splint 5x45	1	94		
969	Schutzkappe	1		12 263 00 95	
970	Schmiernippel H1 M 10x1	1	71412		
(971)	Zus. B. Achsschenkel r. m. Nabe	1		10 260 01 05	
972	Achsschenkel rechts	1		10 262 01 01	
973	Radnabe	1		12 263 00 01	
974	Ringkegellager 30207	1	720		
975	Ringkegellager 20205	1	720		
976	Filzring 63,5x72x4	1		22 263 00 92	
977	Unterlegscheibe 25 Ø	1	125		
978	Kronenmutter M24x1,5	1	937-4 D		
979	Splint 5x45	1	94		
980	Schutzkappe	1		12 263 00 95	
981	Schmiernippel H1 M 10x1	1	71412		
982	Scheibenrillenlager 51106	2	711		
983	Seegerring i. 47x2,25	2	472		
984	Filzträger 47x30 Øx18	2		10 263 00 53	
985	Filzring 40x48 Øx4	2		10 263 00 92	
986	Seegerring a 30x1,5	2	471		
987	Lenkschenkel links	1		10 274 00 32	
988	Lenkschenkel rechts	1		10 274 01 32	
989	Paßfeder 8x5x22	2	6885		
(990)	Unterlegscheibe 25 Ø	2	125		
991	Kronenmutter M24x1,5	2	937-4 D		
992	Splint 5x45	2	94		
993	Schmiernippel H1 A8	3	71412		
994	Zus. Bau Lenkschubstange 1000 Ig.	2		15 270 00 10	
(995)	Splint 2x22	4	94		
996	Zus. Bau Spindel	1		15 260 00 15	
997	Sechskantschraube M10x25	2	931-8 G		
998	Federring B10	2	127		



Anhängerkupplung 20/35, 36 Anhängeschiene 20/37 Andrehkurbel 43/38

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
990	Anhängeöse (vorn)	1		12 202 01 06	
991	Sechskantschraube M 16x35	2	931-8 G		
992	Federring B 16	2	127		
993	Haubenhalter	1		22 305 00 40	
994	Senkschraube M 6x12	2	87-5S		
(995)	Zus. Anhängerkupplung hinten	1		10 200 03 05	
996	Anhängeöse	1		10 202 00 06	
997	Typenschild für Anhängerkupplung	1		00 435 04 15	
998	Kerbnagel 3x4	4			
999	Sechskantschraube M 14x35	2	931-8 G		
1000	Sechskantschraube M 18x35	2	931-8 G		
1001	Federring B 14	2	127		
1002	Federring B 18	2	127		
1003	Anhängezapfen	1		22 202 01 35	
1004	Sicherungsfeder	1		22 202 01 08	
1005	Sicherungskette 350 lang	1		22 202 00 36	
(1006)	Zus. B. Ackeranhängeschiene vllst.	1		10 200 04 10	bei Bereifung:
(1007)	Zus. Bau Anhängeschiene	1		10 200 04 25	8.00—20
(1006a)	Zus. B. Ackeranhängeschiene vllst.	1		10 200 05 10	6—24, 7—24
(1007b)	Zus. Bau Ackeranhängeschiene	1		10 200 05 25	7—30, 8—24
1008	Verstellschiene	2		10 203 02 46	
1009	Sechskantschraube M 14x45	2	931-8 G		
1010	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
1011	Federring B 14	2	127		
1012	Sechskantschraube M 18x90	2	931-8 G		
1013	Sechskantmutter M 18	2	934-5 S		
1014	Federring B 18	2	127		
1015	Zus. Bau Andrehkurbel	1		15 430 00 01	
1016	Typenschild (85x70)	1		00 435 00 15	
1017	Halbrundkerbnagel 3x4	4	1476		
1018	Schild f. Differentialsperre 0,5x37x74	1		00 435 00 22	
1019	Halbrundkerbnagel 3x4	4	1476		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Räder und Reifen

31/39

Bild- und Teil- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1020)	Zus. Bau Vorderrad 4.00-15	2		00 310 03 05	
1020a	Scheibenrad 3.00 Dx15	2		00 311 03 05	
1020b	Reifen mit Schlauch 4.00-15	2		00 311 03 10	
(1021)	Zus. Bau Hinterrad 7-24	2		00 310 03 10	
1021a	Scheibenrad W 6x24	2		00 312 07 05	
1021b	Reifen mit Schlauch 7-24 AS	2		00 312 07 10	
(1022)	Zus. Bau Vorderrad 4.50-16	2		00 310 01 05	
1022a	Scheibenrad 3.00 Dx16	2		00 311 01 05	
1022b	Reifen mit Schlauch 4.50-16	2		00 311 01 10	
(1023)	Zus. Bau Hinterrad 8x24	2		00 310 01 10	
1023a	Scheibenrad W 7x24	2		00 312 04 05	
1023b	Reifen mit Schlauch 8x24 AS	2		00 312 05 10	
1023c	Sechskantschraube M 18x30	10	931-8G		
1023d	Federring C 18,5	10	Kr 4361		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.




Mähantrieb

35/40-44a

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1024)	Zus. Bau Mähantrieb K15	1		10350003	
1025	Aufhängearm f. vorderes Mähtrieblager	1		103520078	
1026	Sechskantschraube M 14x55	1	931-8G		
1026a	Sechskantschraube M 14x40	2	931-8G		
1027	Federring B 14	3	127		
1028	Aufhängearm f. hinteres Mähtrieblager	1		103520178	
1029	Sechskantschraube M 14x40	2	931-8G		
1030	Federring B 14	2	127		
(1031)	Zus. Bau Messertriebelle mit Lager	1		103500083	
(1032)	Zus. Bau Abstandrohr mit Lager	1		103500084	
1033	Abstandrohr (verpresst)	1		103520172	
1034	Hinteres Mähtrieblager	1		103520236	
1035	Vorderes Mähtrieblager	1		103510336	
1036	Schmiernippel (vorne) H1 A8	1	71412		
1037	Schmiernippel (hinten) H1 A8	1	71412		
1038	Messertriebelle	1		103520127	
1039	Abstandring	2		103520151	
1040	Ring-Pendellager 1307	2	630		
1041	Distanzbüchse f. hinteres Mähtrieblager	1		103520052	
1042	Distanzbüchse f. vorderes Mähtrieblager	1		103520152	
1044	Simerring 45x2x12	2	6503		
1045	Dichtungsdeckel hinten	1		103520026	
1046	Dichtungsdeckel vorn	1		103520126	
1047	Sechskantschraube M 6x12	6	63-5D		
1048	Kleine Keilriemenscheibe	1		103520070	
1049	Paß der 6x10x50	1	6885		
1050	Senge-L-Sicherungsring a35x1,5 L A17-102L	1		009920035	
1051	Zus. Bau Kurbelscheibe (vernietet)	1		1035 01 07	
1052	Kurbelscheibe	1		103520014	
(1053)	Kurbelzapfen	1		103520023	
1054	Paßfeder 6x10x45 (einseitig abger.)	1		009910805	
1055	Unterlegscheibe f. Mähtrieb 13 4x40 4x4	1		009930540	
1056	Sechskantschraube M 12x50	1	931-8G		
1057	Federring B 12	1	127		
1058	Sechskantschraube M 14x50	3	931-8G		
1059	Sechskantmutter M 14	4	931-55		
1060	Federring B 14	4	127		
1060a	Sechskantschraube M 14x55	1	931-8G		
1061	Große Keilriemenscheibe	1		103520370	
1062	Sechskantschraube M 8x40	1	933-8G		
1063	Sechskantmutter M 8	1	934-55		
1064	Keilriemen 17x11x950	2	2215		
1065	Zus. Bau Schutzblech f. Mähtrieb vollst.	1		103500265	
1065a	Zus. Bau Schutzblech vorn	1		103500066	
1065b	Zus. Bau Schutzblech hinten	1		103500166	
1066	Halbrundniet 4x10	1	667		
1067	Sechskantschraube M 14x25	3	931-8G		
1068	Federring B 14	3	127		
1070	Zus. Bau Schutzhaube für Mähantrieb	1		103500042	
1071	Sechskantschraube M 10x25	2	931-8G		
1072	Sechskantmutter M 10	2	934-55		
1073	Federring B 10	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.




Mähwerk

35/1-10

Mähaufzug

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1074)	Zus. Bau Mähwerk K 15	1		10350001	
(1075)	Zus. Bau Mähaufzug	1		10350002	
(1076)	Zus. Bau Aufzughebel vollst.	1		013500171	
(1076 a)	Zus. Bau Aufzughebewinkel mit Auf- zughebel	1		013500123	
1077	Aufzughebewinkel	1		013540101	
1078	Aufzughebel	1		013540210	
1079	Rundkopfnief 10x30	2	124		
1080	Schmierrippel H 1 A 8	1	71412		
1081	Segmentstift (K 57)	1		013540005	
1082	Feder zum Segmentstift	1		009921405	
1083	Hebeldrücker	1		013540012	
1084	Senknie 7x30	1	661		
1085	Gestänge (einhängend)	1		013540055	
1086	Zus. Bau Segmentplatte	1		013500124	
1087	Segmentplatte	1		013540102	
1088	Lagerboizen für Aufzughebel	1		013540393	
1089	Spannstift 8x18	1	1481		
1090	Unterlagscheibe 25 φ	1	125		
1091	Splint 5 x 40	1	94		
1092	Auflängkonsole	1		103540120	
1093	Sechskantschraube M 12 x 40	3	931-8G		
1094	Sechskantmutter M 12	3	934-55		
1095	Federling 8 12	3	127		
1096	Sechskantschraube M 14 x 40	3	931-8G		
1097	Federling 8 14	3	127		
(1098)	Zus. Bau Kipphebel - Einstellraste	1		103500120	
1099	Zus. Bau Kipphebel	1		103500121	
1100	Zus. Bau Einstellraste	1		103500126	
1101	Sechskantschraube m. Splint, M 14 x 70	1	931-8G	009750360	
1102	Feder für Einstellraste	1		009921503	
1103	Kronenmutter M 14	1	935-4D		
1104	Unterlagscheibe 15 φ	1	125		
1105	Splint 3 x 23	1	94		
(1106)	Zus. Bau Einstellhaken	1		103500015	
1107	Einstellhaken	1		103540040	
1108	Verbindungsgabel	1		613540335	
1109	Sechskantmutter M 20	1	934-55		
1110	Niit mit Splinloch 13x40	1	124		
1111	Splint 5 x 30	1	94		
1112	Aufzugfeder	1		009921605	
1113	Haken für Aufzugfeder	1		103540131	
1114	Sechskantmutter M 12	1	934-55		
(1115)	Zus. Bau Balkenhalter	1		013500025	
1116	Balkenhalter	1		013540040	
1117	Ringschraube	1		013510090	
1118	Federling 8 12	1	127		
1119	Kurbelmutter M 12	1		013510091	
(1120)	Zus. Bau Aufzugwelle mit Stütz- welle und Klauenstück	1		013500050	
1121	Zus. Bau Aufzugwelle	1		013500131	
1122	Zus. Bau Stütz- welle	1		013500130	
1123	Klauenstück	1		013510015	
1124	Schmierrippel H 1 A 8 φ	1	71412		
1125	Spannstift 10x63	1	1481		
1126	Spannstift 10x63	1	1481		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Material-, Fahrzeugteil- und Getriebe-Nummern angegeben.




Mähwerk

35/1-10

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1127	Aufhängehaken für Kurbelstange	1		01 351 00 10	
1128	Feder für Aufhängehaken 87 lang	1		01 992 14 05	
1129	Splint 2,5x25	1	94		
1130	Aufhangelager für Stützwellen	1		01 351 00 10	
1131	Sechskantschraube M 14x35	4	931-8G		
1132	Federring B 14	4	127		
1133	Aufhangelager für Aufzugswelle	1		10 351 00 11	
1134	Sechskantschraube M 12x35	4	931-8G		
1135	Federring B 12	4	127		
1136	Unterlegscheibe 25 φ	1	125		
1137	Splint 8x40	1	94		
1138	Sechskantschraube M 10x80	1	931-8G		
1139	Unterlegscheibe 10,5x45x6	1		01 351 00 52	
1140	Federring B 10	1	127		
1141	Sechskantmutter M 10	1	934-55		
1142	Aufzugwinkel	1		10 351 00 31	
1143	Lagerrollen	1		01 351 00 53	
1144	Splint 5x30	1	94		
1145	Aufzugehaken lang. 410 lg.	1		10 3 1 00 29	
1146	Kurbelstange 986 lg.	1		01 350 01 04	
1147	Anschlag für Stützwellen (Abb. S. 66)	1		10 351 00 08	
1148	Sechskantschraube M 14x65	2	931-8G		
1149	Zus. Bau Schwadenbrett	1		01 350 00 60	
1150	Schwadenbrett	1		01 351 00 70	
1151	Schwadenbrettstabs	1		01 351 00 71	
1152	Schwadenbrettbeslag	1		01 351 00 72	
1153	Schwadenbrettstreifenblech	1		01 351 00 73	
1154	Widerlager	1		01 351 00 74	
1155	Flachrundschraube M 8x60 Mu	1	603-4D		
1156	Unterlegscheibe 8,4 φ	1	134		
1157	Flachrundniet m. gr. Kopf 6,5x25 TdN	5		00 995 03 55	
1158	Flachrundniet m. gr. Kopf 6,5x25 TdN	1		00 955 00 55	
1159	Senkholzschraube 5x30	7	97		
1160	Spiralfeder 36 lg.	1		00 992 03 05	
1161	Flachrundschraube M 12x65 Mu	1	603-4D		
1162	Unterlegscheibe 13,5 φ	1	134		
1163	Zus. Bau Aufzugehaken Kurz	1		01 351 00 35	
1164	Aufzugehaken kurz. 4 A 412-25	1		01 351 00 28	
1165	Verbindungsgabel (Ose) 4 A 412-20	1		01 351 00 35	
1166	Sechskantmutter M 12	1	934-55		
1167	Zus. Bau Gelenkstück	1		01 350 01 40	
1168	Gelenkstück 4 A 412-19	1		01 351 00 35	
1169	Sechskantschraube M 14x65	1	931-8G		
1170	Sechskantmutter M 14	1	934-55		
1171	Niet mit Splintloch 13x40, DIN 124	1		00 995 02 55	
1172	Splint 4x28	1	94		
1173	Zus. Bau Messerbalken	1		10 350 02 51	
1174	4,5' Normalfinger	1		10 351 01 51	
1175	Zus. Bau Messerbalken	1		10 350 02 51	
1176	4,5' Mittelfinger	1		10 350 02 51	
1177	Zus. Bau Messerbalken	1		10 350 02 51	
1178	4,5' Engfinger	1		10 350 02 51	
1179	Splint 8x40	2	94		
1180	Niet mit Splintloch 10x40, DIN 124	1		00 995 01 55	
1181	Splint 3x20	1	94		
	Messer 4,5'	2		01 350 00 52	
	Fingerschutz (für Messerbalken) 4,5'	1		01 350 00 55	
	Messerschutz 4,5'	1		01 350 02 55	


Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.



Riementrieb

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1182	Gehäuse	1		V 1.404.0	
1183	Abdichtring 42x62x10	1	6503		
1184	Antriebskegelrad	1		V 8.342.0 (1-3)	
1185	Zwischenring	1		22.240.1	
1186	Rillenkugellager 6210	1	625		
1187	Zwischenrohr	1		21.955.0	
1188	Rillenkugellager 6009 X	1	625		
1189	Sicherungsblech 45	1	70952		
1190	Nutmutter M45x1,5	1	70852-8		
1191	Stopfen	1		V 25.162.0	
1192	Zylinderstift 8 M 6x16	4	7		
1193	Kegelritzel	1		V 8.341.0	
1194	Rillenkugellager 6307	1	625		
1195	Ausgleichsbüchse	1		21.954.0	
1196	Seegerring 80x2,5	1	472		
1197	Rillenkugellager 6307	1	625		
1198	Ausgleichscheibe	1		V 23.675.0	
1199	Zwischenring	1		V 21.956.0	
1200	Abschlußdeckel	1		V 33.389.0	
1201	Abdichtring 48x65x10	1			
1202	Sechskantschraube M 8x20	4	931-5 S		
1203	Federring 8	4	127		
1204	Paßfeder 8x7x36	2	6885		
1205	Riemenscheibe	1		V 27.28.0	
1206	Sicherungsblech 32	1	70952		
1207	Nutmutter 32x1,5	1	70852-8		
1208	Zapfwelle	1		19.440.0 (1-2)	
1209	Dichtring	1		V 34.140.0-1	
1210	Sechskantschraube 8x25	6	931-5		
1211	Sicherungsblech	3		V 42.69.0-0	
1212	Lagerdeckel	1		V 33.385.0	
1213	Verschlußschraube 24x1,5	2		ZF7	
1214	Abdichtring 35x56x12	1	6503		
1215	Rillenkugellager 6207	1	625		
1216	Sechskantschraube 8x25	6	931-5 S		
1217	Federring 8	6	127		
1218	Schutzkappe	1		32.183.1 P	
1219	Sechskantschraube 6x12	2	933		
1220	Sechskantschraube 14x40	4	931-6		
1221	Federring 14	4	127		
1222	Deckel	1		49.451.0-1	
1223	Sicherungsblech 8,4	3	93		
1214	Lagerdeckel	1		V 33.386.0	

Bei Ausführung des Riementriebes ohne ver-
längerte Zapfwelle falls
weg:
1212, 1214, 1215, 1203
1192, 1217, 1210, 1211.
Kommen hinzu:
1222, 1223, 1224.




Fußgasreguliert. Sonderausführung Bl. 1

Vorderradkotflügel Sonderausführung Bl. 1

(zu gefederter Vorderachse)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1225)	Zus. Bau Fußgasreguliert. vollst.	1		15 170 02 01	
(1226)	Zus. Bau Hand- u. Fußgashebel	1		10 170 01 02	
1227	Zus. Bau Fußgashebel	1		10 170 01 05	
1228	Zus. Bau Handgashebel	1		10 170 03 10	
1229	Sechskantmutter M8	1	934-5S		
1230	Kugel 35 Ø, M8	1		00 996 04 30	
1231	Zus. B. Befestigg. f. Fußgasregul.	1		10 170 02 30	
1232	Bolzen zur Gasregulierung	1		12 171 00 94	
1233	Bremsscheibe 15 Ø x 35 Ø x 5	1		12 171 00 20	
1234	Seegerring A 20x1,2	1	471		
1235	Tellerfeder 40 Ø x 14,3 Ø x 2	3		00 992 02 15	
1236	Kronenmutter M 14	1	935-5S		
1237	Splint 3x28	1	94		
1238	Sechskantschraube M 12x45	2	931-8 G		
1239	Sechskantmutter M 12	2	934-5S		
1240	Federring B 12	2	127		
1241	Zus. Bau Gasgestänge	1		15 170 00 15	
1242	Unterlegscheibe 8,4	2	125		
1243	Splint 2x12	2	94		
1244	Spaltfiltergestänge	1		15 171 00 46	
1245	Unterlegscheibe 5,3 Ø	1	125		
1246	Unterlegscheibe 6,4 Ø	1	125		
1247	Splint 2x12	2	94		
1248	Zus. Bau Vorderradkotflügel l.	1		17 300 00 10	
1249	Zus. Bau Vorderradkotflügel r.	1		17 300 01 10	
1250	Sechskantschraube M 8x20	8	933-8 G		
1251	Federring B 8	8	127		

Die in | | gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgastell- und Getriebe-Nummern angeben.




Vorderachse (gefederte Ausführung)

Sonderausführung Bl. 1-3

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1252)	Zus. B. Vorderachse kpl. (gefed.)	1		15 260 01 01	
1253	Zus. Bau Vorderachsträger	1		15 260 01 02	
1254	Spindelbüchse	2		10 261 00 50	
1255	Schmiernippel (in Achsrohr) H1 A8	2	71412		
1256	Schmiernippel HM 10x1x18 lang	1		00 996 00 40	
1257	Untere Laufbüchse	2		17 261 01 50	
1258	Scheibenrillenlager 51108	2	711		
1259	Zwischenring	2		22 261 00 51	
1260	Spiralfeder 40 i. $\varnothing$ x123 lang x13 $\varnothing$	2		00 992 07 05	
1261	Obere Laufbüchse	2		17 261 00 50	
1262	Sicherungsblech 72,2 $\varnothing$ x83 $\varnothing$ x1	4		00 992 01 30	
1263	Achsschenkel links	1		25 262 02 01	
1264	Achsschenkel rechts	1		25 262 03 01	
1265	Radnabe	2		22 263 01 01	
1266	Filzring 63,5x72x4	2		22 263 00 92	
1267	Ringkegellager 30207	2	720		
1268	Ringkegellager 30206	2	720		
1269	Unterlegscheibe 26,5 $\varnothing$ x52 $\varnothing$ x5	2		22 263 00 52	
1270	Kronenmutter M 26x1,5	2	937-4 D		
1271	Splint 5x50	2	94		
1272	Schutzkappe	2		22 263 00 95	
1273	Schmiernippel H1 A8	2	71412		
1274	Faltenbalg	4		00 996 00 50	
1275	Federbügel (3 $\varnothing$ x237 lang)	4		00 992 00 25	
1276	Seegering A 35x2,5	2	471		
1277	Lenkschenkel links	1		15 274 00 32	
1278	Lenkschenkel rechts	1		15 274 01 32	
1279	Paßfeder 8x12x30	2		00 991 10 05	
1280	Unterlegscheibe 25 $\varnothing$ x55 $\varnothing$ x6	2		00 993 00 40	
1281	Sechskantschraube M 14x30	2	931-8 G		
1282	Federring B 14	2	127		
1283	Zylinderstift 4 m 6x15	2	7		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.



Belastungsgewichte

Sonderausführung Bl. 1

Anhängekupplung

(gefedert) Sonderausführung Bl. 1

- und Bestellnummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1284	Belastungsgewicht vorn ca. 30 kg	2		10 431 00 12	
1285	Belastungsgewicht hint. ca. 75 kg	2		10 431 01 12	
1286	Sechskantschraube M 16x40	22	931-8G		
1287	Federring B 16	22	127		
(1288)	Zus. B. Anhängekupplg. (gefed.)	1		10 200 02 05	
1289	Zus. Bau Anhängergehäuse	1		10 200 01 06	
1290	Zwischenscheibe	1		22 202 00 51	
1291	Gummipuffer (Zyl.)	2		22 202 00 97	
1292	Gummipuffer (Kon.)	1		22 202 01 97	
1293	Führungsring	1		22 202 00 58	
1294	Anhängemaul	1		12 202 01 07	
1295	Splint 5x45	1	94		
1296	Kronenmutter M 24	1	935-4D		
1297	Sicherungskette 350 lang	1		22 202 00 36	
1298	Anhängezapfen	1		22 202 01 35	
1299	Sicherungsfeder	1		22 202 01 08	
(1300)	Typenschild f. Anhängerbeleuchtg.	1		00 435 03 15	
(1301)	Kerbnagel 3x4	4	1476		
1302	Sechskantschraube M 14x35	2	931-8G		
1303	Sechskantschraube M 18x35	2	931-8G		
1304	Federring B 14	2	127		
1305	Federring B 18	2	127		

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben.