


Heruntergeladen b



Kramer



ERSATZTEIL-LISTE

KLS 140

(Baugruppe I)

Unsere Ersatzteil- und Auslieferungslager

- 1 Südbaden, Südwürttemberg - Werkslager Kramer Gutmadingen, Telefon Geisingen 218-219
- 2 Ober- und Niederbayern, Teil Schwaben - Friedrich Cesinger, Augsburg, Hinter d. Schwalbeneck 7, Tel. 2165
- 3 Ober- und Unterfranken, Oberpfalz - Andreas Dönhöfer, Nürnberg, Kirchenstraße 21, Telefon 40038
- 4 Südliches Allgäu - Siegfried Karg, Lindenberg/Allgäu, Sedanstraße 9 a, Telefon 616
- 5 Nördliches Allgäu, Teil Schwaben - Gebr Guggemos, Marktoberdorf/Allgäu, Meichelbeckstr. 32, Tel. 654
- 6 Nördl. Württemberg - Adolf Mühleisen, Stuttgart-Fellbach, Lindenstraße 25, Telefon 581 825
- 7 Südbaden, Main - Franken - Leonard Wilkens, Tauberbischofsheim, Schmiederstraße, Telefon 526
- 8 Odenwald - Bergstraße - Heinrich Fuchs & Söhne, Hoxhohl üb. Ernthofen, Telefon Ernthofen 177
- 9 Rheinpfalz - Fr. Hekler, Mannheim-Neckarau, Casterfeldstraße 144, Telefon 82103
- 10 Saargebiet - Ing. Klein, St. Wendel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 11 Eifel - Mosel - Peter Kuhn, Bernkastel, Schänzstraße 22, Telefon 532
Jos. Gillen, Bitburg, Telefon 3209
Nik. Steffes, Ruwer, Telefon Trier 8539
- 12 Kreis Cochem - Kreis Mayen, Josef Meurer, Cochem/Mosel, Ravenstraße 14, Telefon 57
- 13 Hunsrück - Taunus
F. Schuhmacher, Planig,
Tel. Bad Kreuznach 4929
- 14 Hessen
Gustav Störmer,
Marburg/Lahn, Heinrich-
Heine-Str. 13, Telefon 2734
- 15 Westfalen - Sauerland
Ing. H. Wagner, Dellwig,
Post Langschede/Ruhr,
Hintere Str. 4, Telefon 222
- 16 Niederrhein
W. Richter, Brühl b. Köln
Kölnstraße 179, Telefon 3484
- 17 Südl. Oldenburg,
östl. Westfalen
Ernst Heitling, Melle/Hann.
Telefon 441
- 18 Südhannover - Braunschweig
Mederer-Motorenwerke,
Braunschweig-Querum
Telefon 30955
- 19 Nordhannover - Bremen,
Wiegmann, Bremen
Hostedter Heerstraße 445
Telefon 441882
- 20 Oldenburg - Emsland
Werner Böttger, Oldenburg
Winkelmannstr. 33, Tel. 5479
- 21 Niederelbe - Südl. Schleswig-
Holstein
H. J. Schlüter, Rellingen
üb. Pinneberg, Baumschulen-
weg 4, Tel. 3990 Pinneberg
- 22 Nördl. Schleswig-Holstein
Nordmotor GmbH., Heide
Stiftstraße 79, Telefon 2037



Kramer-Werke GmbH.
Überlingen/Bodensee und Gutmadingen/Baden

Ersatzteil-Liste

KLS 140



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	Seite	3
Getriebe		
Getriebegehäuse, Hauptwelle		
Vorgelegewelle, Zapfwelle	4	
Bildseite	5-6	
Schaltwelle, Schalteintritt	7	
Getriebegehäusedeckel, Schalthebel	8	
Achstrichter, Hinterachse, Differentialschaltung	9	
Ausgleichgetriebe, Brems- trommel, Zweibackenbremse links	10	
Bildseite	11/12	
Bremsen		
Zweibackenbremse rechts, Handbremssegment	13	
Handbremse, Fußbremse, Gasregulierung	14	
Kupplung		
Kupplungsgehäuse, Kupplungsteile	15	
Fußhebelwerk, Lenkung	16	
Bildseite	17/18	
Teile der Lenkung, Zsb. Mähantrieb für Schwin- gelauf- und einrückung	19	
Mäheintrückhebel, Kupplung	20	
Vorderachskonsole, Anhängese, Motorhaube, Armaturen h. Vorderachse	21	
Achsschenkel, Lenkschenkel, Lenkschubstange, Vorder- räder, Ölbadluftfilter	22	
Bildseite	23/24	
Auspuff, Brennstoffbehälter, Leckölleitung, Öldruck- schalter	25	
Fahrersitz, Hinterradkotfl.	26	
Hinterradkotflügel, Fuß- bleche, Schutzschild, Werk- zeugkasten, Rückstrahler	27	
Anhängerkupplung, Acker- anhängeschiene, Hinterräder	28	
Bildseite	29/30	
Bildseite	31	
Elektrische Ausrüstung	32/33	
Motor		
Bildseite	34	
Kurbelgehäuse	35	
Bildseite	36	
Kurbelgehäuse	37	
Bildseite	38	
Kurbelgehäuse	39	
Bildseite	40	
Zylinder, Kurbelwelle	41	
Bildseite	42	
Pleuelstange, Kolben		
Zylinderkopf	43/44	
Bildseite	45	
Nockenwelle, Steuerungsteile	46	
Bildseite	47	
Schmieröl- pumpe, Schmier- ölfilter, Schmierölleitung (Saugleitung)	48	
Bildseite	49	
Bildseite	50	
Einspritzpumpe	51, 52, 53	
Bildseite	54	
Einspritzventil, Glühkerzen- anlage, Kraftstoffleitungen und Kraftstoff-Filter angeb.	55	
Kraftstoff-Filter	56	
Bildseite	57	
Kühlflutleitung, Anlasser, Öldruckmanometer, Licht- maschine, Kühlflutabföhrg.	58	
Sonderausrüstungen		
Riemenscheibenantrieb	59	
Zapfwelle gangabhängig, Kriechgang	60	
Vorderachse gefedert	61	
Rückspiegel, Stopplicht, Rückscheinwerfer	62	
Bildseite	63, 64	
Vorderradkotflügel, Einzel- radlenkbremse	65	
Mähwerk		
Mähwerk (Schwingentrieb)	66	
Mähwerk (Schwingentrieb)	67	
Mähwerk (Schwingentrieb)	68	
Bildseite	69/70	
Mähwerk (Schwingentrieb)	71	
Mähwerk (Schwingentrieb)	72	
Bildseite	73	
Mähwerk m. Unterschwin- ge	74	
Höhenverstellbare Anhäng- er- kupplung	75	

Vorwort

Mit dieser Ersatzteilliste geben wir besonders dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers an Hand.

Dieses Lager ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles sollte der Bestand durch sofortige Nachbestellung wieder ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Zur besonderen Beachtung!

Bei allen Bestellungen, sei es beim Händler oder im Werk, sind anzugeben:

1. Die Fahrgestell- und Motor-Nummer
2. Die Getriebe-Nummer
3. Die benötigte Stückzahl
4. Die Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer vorliegender Ersatzteilliste (Im Zweifelsfalle Muster oder Skizze einsenden)
5. Die gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.

Die **Fahrgestellnummer** ist außer auf dem Typenschild noch links auf der Vorderachskonsole eingeschlagen.

Die **Motornummer** befindet sich auf dem Typenschild und rechts unter der Brennstoffpumpe.

Die **Getriebeummer** ist am Getriebegehäuse hinten seitlich der Zapfwelle eingeschlagen.

Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.


Bildnummern in () sind in den Abbildungen dieser Liste nicht enthalten.

Kramer-Werke
GmbH.
Überlingen/Bodensee

Herunterladen bei:

Getriebegehäuse
 Rücklaufgrad
 Hauptwelle
 Vorgelegewelle
 Zapfwelle
 Schalteinatz

ronny



Siehe Sonderausrüstung

de

Getriebe

Getriebegehäuse, Hauptwelle, Vorgelegewelle,
Zapfwelle

(Zu Bildseite 5/6)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1)	Zsb. Getriebe KLS 140 (ohne Kriechgang)	1		13 220 00 01	
2	Getriebegehäuse	1		10 221 00 01	
3	Rücklauftrad	1		13 221 00 10	
4	Laufbuchse	1		13 221 00 50	
5	Rücklaufachse	1		13 221 01 15	
6	Sechskantschraube mit Zapfen AM 10 x 40	1	561-5 S		
7	Federring B 10	1	127		
(8)	Zsb. Hauptwelle mit Kegelritzel (8-24, 9-24)	1		13 220 01 07	
10	Hauptwelle mit Kegelritzel (8-24, 9-24)	1		13 222 02 21	
12	Einstellscheibe (Stärke n. Bedarf)	1		13 222 00 53	
13	Schräglager 3308 X	1	628		
14	Zwischenring	1		13 222 01 51	
15	Radialdichtring A 52 x 68 x 8	1	6503		
16	Distanzbuchse	1		13 222 00 50	
17	Sicherungsblech A 40	1	70952		
18	Nutmutter M 40 x 1,5	1	70852		
19	Schieberad 1. Gg. — Rg.	1		13 222 00 10	
20	Schieberad 2. Gg. — 3. Gg.	1		13 222 00 11	
21	Schieberad 4. Gg. — 5. Gg.	1		13 222 00 12	
22	Walzenkranz 16 x 24 x 20	1	5407		
23	Sicherungsring 90 x 3	2	472		
(24)	Zsb. Vorgelegewelle	1		13 220 00 09	
25	Vorgelegewelle	1		13 223 00 20	
26	Paßfeder A 10 x 8 x 63	1	6885-St 60		
27	Vorgelegerad 2. Gang	1		13 223 00 10	
28	Vorgelegerad 3. Gang	1		13 223 00 11	
29	Paßfeder A 10 x 8 x 40	1	6885-St 60		
30	Vorgelegerad 4. Gang	1		13 223 00 12	
31	Walzenkranz W 16 x 24 x 20	1	5407		
32	Ringrillennlager 6207 N	1	625		
33	Sprengtring Sp 72 A	1	5417		
34	Distanzrohr	1		13 223 00 53	
35	Vorgelegerad	1		13 223 01 13	
36	Sicherungsring 35 x 1,5	1	471		
38	Zapfwelle	1		13 226 00 20	
39	Ringrillennlager 6207	2	625		
40	Sicherungsring 35 x 1,5	3	471		
41	Sprengtring 70	1	9045		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 5/6 innen



Getriebe

Schaltwelle, Schalteinatz

(zu Bildseite 5/6)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
42	Radialdichtring A 35 x 72 x 12	1	6503		
43	Sicherungsring 72 x 2,5	1	472		
44	Radialdichtring A 35 x 72 x 10	1	6504		
45	Schaltmuffe	1		13 226 02 25	
46	Schutzkappe für Zapfwelle	1		22 226 00 07	
47	Halbrundschrabe M 6 x 12	3	86-5 S		
48	Federring B 6	3	127		
50	Rasterwinkel	1		13 226 01 70	
51	Sechskantschraube M 10 x 20	1	933-8 G		
52	Federring B 10	1	127		
53	Spannstift 10 x 16	1	1481		
(54)	Zsb. Schaltwelle	1		13 220 01 36	
55	Schaltwelle	1		13 226 01 22	
56	Hebel	1		13 226 01 28	
57	Spannstift 8 x 32	1	1481		
58	Rundschnurring 14 x 1,6	1		00 996 14 05	
59	Schaltstein	1		13 226 00 35	
60	Sechskantschraube mit Zapfen B M 6 x 40	1	561-8 G		
61	Sechskantsmutter M 6	1	934-5 S		
(62)	Zsb. Absperrfeder	1		13 230 00 42	
63	Absperrfeder	1		00 992 02 60	
64	Nabe	1		13 232 00 37	
65	Spannstift 8 x 32	1	1481		
(66)	Zsb. Schalteinatz	1		13 220 00 40	
(67)	Zsb. Schaltgabel	1		13 220 00 41	
68	Schaltgabel	1		13 224 00 62	
69	Führungsstück	1		13 224 00 65	
70	Spannstift 6 x 24	1	1481		
71	Sicherungsring 16 x 1	1	471		
(72)	Zsb. Schaltgabel	1		13 220 01 41	
73	Schaltgabel	1		13 224 01 62	
74	Führungsstück	1		13 224 01 65	
75	Spannstift 6 x 24	1	1481		
76	Sicherungsring 16 x 1	1	471		
(77)	Zsb. Schaltgabel	1		13 220 02 41	
78	Schaltgabel	1		13 224 02 62	
79	Führungsstück	1		13 224 02 65	
80	Spannstift 6 x 24	1	1481		
81	Sicherungsring 16 x 1	1	471		
82	Träger für Schaltgabel vorn	1		13 224 00 60	
83	Träger für Schaltgabel hinten	1		13 224 01 60	
84	Zwischenlage	1		13 224 00 66	
85	Zwischenlage mit Sperre	1		13 224 01 66	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe

Getriebegehäusedeckel, Schalthebel

(zu Bildseite 5/6)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
86	Kugel gehärtet 10 Ø	3		00 994 00 80	
87	Schraubfeder cyl.	3		00 992 00 05	
88	Sechskantschraube M 10 x 30	4	931-8 G		
89	Federring B 10	4	127		
90	Getriebegehäusedeckel	1		13 221 01 05	
91	Sechskantschraube M 10 x 55	10	931-8 G		
92	Federring B 10	10	127		
93	Zylinderstift 12 m 6 x 25	4	7		
(94)	Zsb. Schalthebel mit Schaltdeckel	1		13 220 00 37	
95	Zsb. Schaltdeckel	1		13 220 00 51	
96	Schaltdeckel	1		13 225 00 05	
97	Kugelkopfstift	1		22 225 00 93	
(98)	Zsb. Schalthebel	1		13 220 00 46	
99	Schalthebel	1		13 224 00 30	
100	Schalthebelkappe	1		22 224 00 31	
101	Schaltknopf	1		00 996 06 30	
102	Sechskantmutter M 10	1	934-5 G		
103	Abstandrohr	1		13 225 00 53	
104	Feder (konisch)	1		00 992 01 05	
105	Haltering	1		22 225 00 56	
106	Sicherungsring (zweiteilig)	1		22 225 01 56	
107	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
108	Federring B 10	3	127		
109	Sechskantschraube M 10 x 35	1	931-8 G		
110	Verschlußschraube M 22 x 1,5	3		00 990 02 10	
111	Dichtring B 22 x 29	3	7603-Cu/As.		
112	Einfüllstutzen	1		13 225 00 30	
113	Sechskantschraube M 8 x 35	2	931-8 G		
114	Federring B 8	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe

Achstrichter, Hinterachse, Differentialschaltung

(zu Bildseite 11/12)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
115	Achstrichter	2		13 231 01 02	
116	Ringrillenlager 6210	2	625		
117	Sicherungsring 90 x 3	2	472		
118	Sechskantschraube M 14 x 45	16	931-8 G		
119	Federring B 14	16	127		
121	Hinterachse	2		13 235 04 15	
122	Ringrillenlager 6210	2	625		
123	Sicherungsring 50 x 2	4	471		
124	Stirnrad	2		13 233 00 10	
125	Sicherungsring 48 x 1,75	3	471		
126	Schaltmuffe für Differential-Sperre	1		13 232 01 25	}
(126a)	Sechskantschraube m. Zpf. BM 8x20	1	561-8 G	13 232 02 25	
(126b)	Sicherungsblech	1		00 992 07 30	}
127	Zwischenring	2		13 235 01 51	
128	Radialdichtring A 56 x 80 x 10	2	6503		
129	Sicherungsring 90 x 3	2	472		
130	Hinterradnabe	2		13 234 02 01	
131	Paßfeder A 12 x 8 x 70	2	6885-St 60		
132	Kronenmutter M 40 x 1,5	2	937-5S		
133	Splint 8 x 70	2	94		
135	Rasterwinkel	1		13 232 00 70	}
(135a)	Schild für Differential-Sperre	1		00 435 01 22	
(135b)	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
136	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933-8 G		
137	Federring B 10	2	127		
138	Schaltfinger	1		13 232 00 32	
139	Sicherungsring 18 x 1,2	1	471		
140	Rundschnurring 14 x 1,6	1		00 996 14 05	
141	Absperrfeder	1		00 992 02 60	
142	Nabe	1		13 232 00 37	
143	Spannstift 8 x 32	1	1481		
(144)	Zsb. Schaltwelle f. Diff.-Sperre	1		13 230 01 36	}
145	Schaltwelle	1		13 232 01 22	
146	Schalthebel (unten)	1		13 232 00 35	
147	Schalthebel (oben)	1		13 232 01 35	
148	Spannstift 8 x 32	2	1481		
149	Schaltstein	1		12 232 00 30	
150	Splint 3 x 20	1	94		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe und Bremsen

Ausgleichgetriebe, Bremstrommel,
Zweibackenbremse links

(zu Bildseite 11/12)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(151)	Zsb. Ausgleichgetriebe (8-24, 9-24)	1		13 230 01 01	
153	Tellerrad (8-24, 9-24)	1		13 233 02 11	
155	Ausgleichkörper	1		13 231 01 01	
156	Ausgleichtrabant	2		13 232 00 11	
157	Bolzen für Ausgleichtrabant	2		13 232 00 91	
158	Zyl.-Schr. m. Splintl. M 10 x 7,5	6	6912-8 G	00 995 07 60	
159	Kronenmutter M 10	6	935-5 S		
160	Splint 2 x 22	6	94		
162	Ausgleichkegelrad	2		13 232 00 10	
164	Ausgleichachse	1		13 232 00 15	
165	Radialdichtring A 54 x 85 x 10	2	6503 B2v		
166	Ringkegellager 32211	2	20		
167	Flansch für Backenbremse	2		13 241 01 05	
168	Einstellscheibe	x		00 993 10 40	
169	Sechskantschraube M 10 x 25	12	933-8 G		
170	Federring B 10	12	127		
171	Bremstrommel	2		13 241 00 01	
172	Sicherungsring 48 x 1,75	4	471		
173	Zsb. Zweibackenbremse links	1		13 240 02 07	
174	Bremsschild links	1		13 241 00 08	
175	Bremsschlüssel	1		13 245 01 16	
176	Bremshebel	1		13 241 01 30	
177	Spannstift 8 x 36	1	1481		
178	Lagerbolzen	1		13 245 00 94	
179	Halter	1		13 241 00 40	
180	Sechskantmutter M 16 x 1,5	1	936-5 S		
181	Zugfeder	1		00 992 37 05	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 11/12 innen



Bremsen

Zweibackenbremse rechts, Handbremssegment

(zu Bildseite 11/12)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
182	Zsb. Bremsbacke	2		13 240 00 36	
186	Bremssbelag	2		00 993 00 60	
187	Niet C 4 x 8	20	7338-Cu		
188	Zugfeder für Bremse	2		00 992 24 05	
189	Sechskantschraube M 10 x 40	2	931-8 G		
190	Sechskantschraube M 10 x 45	2	931-8 G		
191	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
192	Federring B 10	4	127		
(193)	Zsb. Zweibackenbremse rechts	1		13 240 03 07	
194	Bremsschild rechts	1		13 241 01 08	
195	Bremsschlüssel	1		13 245 01 16	
196	Bremshebel	1		13 241 01 30	
197	Spannstift 8 x 36	1	1481		
198	Lagerbolzen	1		13 245 00 94	
199	Halter	1		13 241 00 40	
200	Sechskantmutter M 16 x 1,5	1	936-5 S		
201	Zugfeder	1		00 992 37 05	
202	Zsb. Bremsbacke	1		13 240 00 36	
206	Bremssbelag	2		00 993 00 60	
207	Niet C 4 x 8	20	7338-Cu		
208	Zugfeder für Bremse	2		00 992 24 05	
209	Sechskantschraube M 10 x 40	1	931-8 G		
210	Sechskantschraube M 10 x 45	2	931-8 G		
211	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
212	Federring B 10	4	127		
213	Sechskantschraube M 10 x 50	1	931-8 G		
(214)	Zsb. Handbremssegment	1		13 240 00 21	
215	Handbremssegment	1		13 243 00 39	
216	Bolzen	1		13 243 01 94	
217	Spannstift 10 x 24	1	1481		
218	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
219	Federring B 10	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

siehe Bildseite 11/12



Bremsen

Handbremse, Fußbremse, Gasregulierung

(zu Bildseite 11/12)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(220)	Zsb. Handbremshebel	1		13 240 00 20	
221	Handbremshebel	1		13 243 01 30	
222	Druckstück	1		22 243 01 88	
223	Druckstange	1		13 243 00 43	
224	Druckfeder	1		00 992 05 05	
225	Bolzen	1		13 243 00 94	
226	Klinke	1		22 243 00 44	
227	Scheibe 13	1	433		
228	Splint 4 x 25	1	94		
229	Scheibe 6,4	1	125-St		
230	Splint 1,5 x 15	1	94		
231	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
(232)	Zsb. Handbremsstange			13 240 00 05	
233	Handbremsstange	1		13 241 02 48	
234	Kugelmutter M 10	1		22 241 01 91	
234a	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
(235)	Zsb. Fußbremsstange			13 240 01 05	
236	Fußbremsstange	2		13 241 03 48	
237	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
(237a)	Kugelmutter M 10	2		22 241 01 91	
238	Haltewinkel für Fußblech vorn	2		13 303 00 18	} siehe 612, 613, 614
239	Haltewinkel für Fußblech links	1		13 303 01 18	
240	Haltewinkel für Fußblech rechts	1		13 303 02 18	
241	Zsb. Gasregulierung			13 170 00 01	
(242)	Zsb. Fuß- und Handgashebel			13 170 01 02	
243	Handgashebel	1		13 171 01 35	
244	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
245	Kugel 35 Ø M 8	1		00 996 04 30	
246	Zsb. Fußgashebel			13 170 00 05	
247	Bolzen zur Gasregulierung	1		12 171 00 94	
247a	Sicherungsring 20 x 1,2	1	471		
248	Halter	1		13 171 01 40	
249	Tellerfeder 40 x 14,3 x 2	3		00 992 02 15	
249a	Bremsscheibe	1		12 171 00 20	
250	Kronenmutter M 14	1	935-5 S		
251	Splint 3 x 28	1	94		
253	Gasgestänge			13 171 03 45	
254	Scheibe 8,4	1	125-St		
255	Splint 2 x 12	1	94		
256	Bolzen mit Gewinde M 8	1		00 990 03 15	
(256a)	Abstellgestänge	1		13 171 04 45	
(256b)	Kugel 35 Ø M 8	1		00 996 04 30	
(256c)	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
(256d)	Scheibe 6,4	1	125-St		
(256e)	Splint 1,5 x 15	1	94		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung

Kupplungsgehäuse, Kupplungsteile

(zu Bildseite 17/18)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
262	Kupplungsgehäuse	1		13 211 02 01	
264	Antriebswelle	1		13 222 02 20	
265	Ringrillennlager 6308 N	1	625		
266	Sprengring Sp 90 A	1	5417		
267	Sicherungsring 40 x 1,75	2	471		
268	Verschlussdeckel 18	2	443		
269	Radialdichtring A 35 x 72 x 12	1	6503		
270	Schmiernippel H 3 A 8	4	71412		
(270a)	Verschlussdeckel 72	1	433-St. roh.		
271	Sechskantschraube M 14 x 45	3	931-8 G		
272	Sechskantschraube M 14 x 150	2	931-8 G		
273	Federring B 14	6	127		
273a	Zylinderschraube M 14 x 40	1	912-8 G		
(274)	Zsb. Kupplungswelle			13 210 00 12	
275	Kupplungswelle	1		13 212 01 20	
276	Einstellgabel	1		13 251 00 30	
277	Spannstift 8 x 36	1	1481		
278	Sechskantschraube M 8 x 30	2	933-8 G		
279	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
280	Kupplungspedal	1		13 250 00 01	
281	Sechskantschraube M 10 x 35	2	933-8 G		
282	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
283	Kupplungsgabel	1		10 212 00 10	
284	Spannstift 6 x 40	2	1481		
285	Sicherungsring 20 x 1,2	1	471		
286	Scheibe 22 x 35 x 0,5	0-1		12 227 00 52	
287	Zugfeder	1		00 992 37 05	
(288)	Zsb. Fußbremswelle			13 240 00 02	
289	Fußbremswelle	1		13 241 00 20	
290	Mitnehmerhebel	1		13 252 00 25	
291	Spannstift 8 x 45	1	1481		
292	Lenkbremshel	2		13 244 01 15	
293	Mitnehmerstück	1		12 242 00 10	
294	Spannstift 8 x 40	2	1481		
295	Beilagscheibe 25 x 40 x 0,3	3-4		00 993 04 40	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung

Fußhebelwerk, Lenkung

(zu Bildseite 17/18)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
296	Spannhebel	2		13 252 00 05	
297	Paßfeder A 10 x 6 x 40	2	6885-St 80		
298	Sechskantschraube M 10 x 40	2	933-8 G		
299	Federring B 10	2	127		
300	Fußbremspedal	1		12 252 00 35	
301	Spannstift 8 x 40	2	1481		
302	Zugfeder	1		00 992 37 05	
303	Befestigungswinkel für Zugfeder	1		13 252 00 15	
304	Zsb. Lenksegment links	1		25 270 02 20	
305	Zsb. Lenksegment rechts	1		25 270 03 20	
306	Gewindestift m. Kegels. M 10 x 5	2	551-5 S		
307	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
308	Lager für Lenkung	2		13 272 03 15	
309	Einstellscheibe	6-8		00 993 11 40	
310	Sechskantschraube M 12 x 45	1	931-8 G		
310a	Sechskantschraube M 12 x 35	3	931-8 G		
311	Federring B 12	4	127		
312	Lenkstockhebel	2		13 274 01 30	
314	Paßfeder 8 x 7 x 28	2		00 991 12 05	
315	Kronenmutter M 24 x 1,5	2	937-5 S		
316	Splint 5 x 45	2	94		
317	Beilagsscheibe 32 x 50 x 0,3/0,5/1,0	0-4		00 993 01 40	
(318)	Zsb. Lenkstock komplett	1		13 270 00 01	
(319)	Lenkstock	1		25 273 00 05	
320	Lenkrohr	1		13 273 00 54	
321	Lagerbuchse für Lenkung	1		25 273 00 50	
(322)	Zsb. Lenkwelle mit Kegelstirnrad	1		13 270 01 08	
323	Lenkwelle	1		13 273 00 20	
324	Kegelstirnrad	1		25 273 00 12	
325	Zwischenrohr	1		25 273 00 54	
326	Zylinderstift 6 m 6 x 32	4	7		
326a	Kegelstirnrad	1		25 273 00 12	
326b	Ring	1		25 273 01 30	
326c	Spannstift 6 x 40	1	1481		
326d	Schmiernippel H 1 a 8	1	71412		
326e	Schmiernippel H 2 a 8	1	71412		
327	Sicherungsring 22 x 1,2	1	471		
328	Scheibe 22 x 35 x 0,5	0-2		12 227 00 52	
(329)	Zsb. Spannring vollst.	1		25 270 00 22	
329a	Spannring	1		25 273 00 23	
329b	Sicherungsring 40 x 1,75	1	472		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 17/18 innen



Teile der Lenkung, Zsb. Mähantrieb


für Schwinge, Mähhaus- und -einrückung

(zu Bildseite 17/18)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(330)	Zsb. Sterngriff	1		25 270 00 25	
330a	Griffmutter	1		25 273 01 26	
330b	Spannschraube M 10 x 70	1		25 273 00 90	
330c	Spannstift 4 x 22	1	1481		
330d	Scheibe 6,4	1	125-St		
330e	Splint 1,5 x 15	1	94		
331	Handrad mit Abdeckplatte	1	(74101)	25 273 00 01	
331a	Paßfeder A 5 x 5 x 22	1	6885-St60		
331b	Scheibe 21	1	125-St		
331c	Sechskantmutter M 20 x 1,5	1	936-5 S		
332	Zylinderstift 10 m 6 x 20	2	7		
333	Sechskantschraube M 12 x 35	4	931-8 G		
335	Federring B 12	4	127		
336	Drahtgitter für Kupplungs-Gehäuse	1		13 211 01 15	
337	Befestigungsblech	3		10 211 01 16	
337a	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933-8 G		
337b	Federring B 8	4	127		
338	Zsb. Ölmeßstab	1		10 210 00 32	
339	Dichtring C 22 x 29	1	7603-Cu Asb.		
(340)	Zsb. Mähantrieb für Schwinge	1		13 350 02 03	
342	Mähantriebswelle	1		13 352 01 20	
343	Ringrillennlager 6207	1	625		
344	Mähantrieb-Schaltrad	1		13 352 01 12	
345	Ringrillennlager 6006	1	625		
346	Abschlußdeckel	1		13 352 01 26	
346a	Rundschnurring 65 x 3,8	1		00 996 00 05	
347	Radialdichtring A 55 x 72 x 10	1	6503		
347a	Sicherungsring 72 x 2,5	2	472		
347b	Rundschnurring 34 x 4	1		00 996 29 05	
(348)	Rutschkupplung	1		13 227 00 17	
(348a)	Zsb. Kurbelscheibe	1		12 220 00 70	
349	Kurbelscheibe	1		12 227 00 15	
349a	Kurbelzapfen	1		10 352 00 23	
350	Paßfeder A 10 x 6 x 40	1	6885-St80		
351	Druckhülse für Rutschkupplung	1		12 227 00 53	
352	Druckfeder	1		00 992 11 05	
353	Scheibe für Druckfeder 22 x 35 x 0,5	1		12 227 00 52	
354	Zylinderschraube M 14 x 90	1	6912-8 G		
355	Federring B 14	1	127		
(356)	Zsb. Mähhaus- und -einrückung	1		13 350 02 14	
(357)	Zsb. Schaltwelle	1		13 350 00 11	
358	Schaltwelle	1		13 352 00 21	
359	Hebel	1		13 226 01 28	
360	Spannstift 8 x 32	1	1481		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Heruntergeladen



- Kupplungsgehäuse
- Antriebswelle
- Kupplungswelle
- fußbremswelle
- Lenkung
- Mäh- u. Riemenscheibenantrieb
- Kupplung
- Drahtgitter
- feststellb. Lenkung

Technik.de



Mäheintrückhebel, Kupplung

(zu Bildseite 17/18)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
361	Rundschnurring 14 x 1,6	1	V5-1599	00 996 14 05	
362	Schaltstein	1		13 226 00 35	
363	Deckel zum Kupplungsgehäuse	1		13 211 01 05	
(364)	Zsb. Mäheintrückhebel	1		13 350 00 12	
(365)	Zsb. Sperrhebel	1		13 350 00 17	
366	Sperrhebel	1		13 352 00 32	
367	Spannstift 4 x 14	1	1481		
368	Mäheintrückhebel	1		25 352 01 31	
369	Ausrückstange	1		13 352 00 38	
370	Klinkenschraube	1		00 995 01 70	
371	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
372	Druckfeder	1		00 992 03 05	
373	Spannstift 8 x 36	1	1481		
374	Haltewinkel	1		13 352 04 40	
375	Zugfeder	1		00 992 37 05	
376	Sechskantschraube M 10 x 35	1	931-8 G		
377	Sechskantschraube M 10 x 30	3	931-8 G		
378	Federring B 10	4	127		
(380)	F. & S.-Kupplung KF 10	1		18 81 440-090 (10 212 01 03)	
381	Abschlußplatte kpl.	1		18 70 210	
382	Stützwinkel	3		18 30 031	
383	Schenkelfeder	3		18 05 890	
384	Niete für Stützwinkel	6		18 70 310	
385	Anpreßplatte	1		18 02 400	
386	Hebel	3		18 06 100	
387	Ausrückring	1		18 03 320	
388	Hauptfeder	6		18 25 220	
389	Federtüllen	6		18 14 070	
390	Bügel zur Schenkelfeder	3		18 20 040	
391	Bolzen	3		18 09 150	
392	Kugelmutter	3		18 15 550	
393	Montagebügel	3		18 20 050	
394	Kupplungsscheibe kpl.	1		18 50 400	
395	Belagring	2		18 41 680	
396	Nieten für Belag	12		18 17 162	
397	Graphit-chleifring kpl.	1		18 56 131	
398	Graphitring lose	1		18 44 100	
399	Fassung	1		18 44 112	
400	Formfeder	2		18 05 420	
404	Ringrillennlager 6202	1	625		
(404a)	Radialdichtring B 20 x 35 x 7	1	6503		
406	Zylinderschraube M 8 x 20	6	912-m6S		
407	Federring B 8	6	127		
(408)	Stiftschraube AM 10 x 190	2	939-6 S		
(408a)	Sechskantschraube M 10 x 30	9	931-8 G		
(408b)	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
(408c)	Federring B 10	13	127		
409	Sechskantschraube M 10 x 190	2	931-8 G		} bef. Motor an Kuppl.-Gehäuse

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachskonsole, Anhängöse, Motorhaube, Armaturenhaube, Vorderachse

(zu Bildseite 23/24)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
410	Vorderachskonsole	1		13 264 00 01	
411	Sechskantschraube M 14 x 45	4	931-8 G		
412	Federring B 14	4	127		
413	Anhängöse vorn	1		13 202 02 06	
414	Sechskantschraube M 16 x 40	2	933-8 G		
415	Federring B 16	2	127		
439	Zsb. Motorhaube	1		10 300 05 30	
440	Haubenhalter	1		10 305 01 40	
441	Sechskantschraube M 8 x 30	4	931-8 G		
442	Sechskantmutter M 8	8	934-5 S		
443	Haubenhalter mit Öse	2		50 305 00 40	
444	Senkniet 4 x 8	6	661 MUST 34		
445	Halbrundniet 4 x 8	4	660 MUST 34		
446	Firmenschild „Kramer“	1		00 435 00 10	
447	Halbrundschraube M 4 x 10	4			
(448)	Sechskantmutter M 4	4			
449	Sechskantschraube M 10 x 30	2			
450	Sechskantmutter M 10	2			
451	Zsb. Armaturenhaube	1		13 300 01 29	
452	Haubenband	1		00 993 02 92	
453	Niet C 4 x 8	11	7338-A 1		
454	Abdeckplatte				
(458)	Zsb. Vorderachse vollst.	1		13 260 11 01	} angeben für welchen Loch-durchmesser
459	Zsb. Vorderachsträger	1		13 260 17 02	
463	Spindelbuchse	2		22 261 03 50	
465	Druckschmierkopf	6		00 996 02 40	
466	Buchse für Vorderachsrohr	4		10 261 03 50	
467	Sicherungsring 47 x 2,25	2	ähnl. 472		
(470)	Zsb. Vorderachsschenkel links mit Nabe	1		10 260 00 05	
471	Vorderachsschenkel links	1		10 262 00 01	
472	Radnabe	2		12 263 00 01	
473	Ringkegellager 30207	2	720		
474	Ringkegellager 30205	2	720		
475	Filzring 63,5 x 72 x 4	2		22 263 00 92	
476	Scheibe 25	2	125-St		
477	Kronenmutter M 24 x 1,5	2	937-5 S		
478	Splint 5 x 45	2	94		
479	Schutzkappe	2		12 263 00 95	
480	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	2	71412		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Achsschenkel, Lenkschenkel, Lenkschubstange, Vorderräder, Ölbadluftfilter

(zu Bildseite 23/24)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(481)	Zsb. Achsschenkel rechts mit Nabe	1		10 260 01 05	
482	Achsschenkel rechts	1		10 262 01 01	
492	Scheibenrillenlager 51 106	2	711		
493	Sicherungsring 47 x 2,25	2	472		
494	Filzträger	2		10 263 00 53	
495	Filzring 40 x 48 x 4	2		10 263 00 92	
496	Sicherungsring 30 x 1,5	2	471		
497	Lenkschenkel links	1		10 274 02 32	
498	Lenkschenkel rechts	1		10 274 03 32	
499	Paßfeder A 8 x 5 x 22	2	6885-St 60		
500	Scheibe 25	2	125		
501	Kronenmutter M 24 x 1,5	2	937-5 S		
502	Splint 5 x 45	2	94		
503	Zsb. Lenkschubstange	2		13 270 00 10	
504	Splint 2 x 22	4	94		
505	Spindel	1		13 264 00 20	
506	Bolzen 12 h 11 x 110 x 97	1	1433-St 33		
507	Splint 4 x 25	2	94		
(508)	Zsb. Vorderrad 4.50 x 16	2		00 310 01 05	
509	Scheibenrad 3.00 D x 16	2		00 311 01 05	
510	Reifen mit Schlauch 4.50 x 16	2		00 313 01 10	ET = 36
511	Sechskantschraube M 18 x 30	10	931-8 G		
511a	Federring C 18,5	10	74361		
517	Zsb. Ölbadluftfilter	1		10 101 00 01	
(517a)	Zsb. Ansaugkrümmer	1		10 100 03 15	
517b	Rohrbogen	1		10 101 11 55	
517c	Flansch	1		10 322 00 95	
518	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
518a	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
(519)	Federring B 10	2	127		
(520)	Papierdichtung 40 Ø x 0,5 stark	1	71511		



Auspuff, Brennstoffbehälter, Leckölleitung, Oldruckschalter


(zu Bildseite 23/24)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
521	Zsb. Auspufftopf kpl.	1		13 320 01 01	
522	Halter	1		13 321 01 40	
(530)	Zsb. Konsole für Brennstoffbehälter	1		13 160 01 14	
531	Konsole	1		13 161 01 18	
532	Filzstreifen 5 x 20 x 300	2		00 993 03 90	
533	Spannband (lang)	2		00 993 25 10	
533a	Spannband (kurz)	2		00 993 26 10	
534	Sechskantschraube M 10 x 15	1	933-8 G		
535	Federring B 10	1	127		
538	Zsb. Brennstoffbehälter	1		17 160 01 03	
539	Sieb	1		00 161 00 02	
540	Verschlußdeckel	1		00 161 00 03	
541	Winkelbrennstoffhahn M 16 x 1,5 beiderseits	1		22 161 00 05	
542	Dichtring A 16 x 24	1	7603		
543	Bolzen mit Gewinde	2		00 990 00 15	
544	Bolzen ohne Gewinde	2		00 990 01 15	
545	Zylinderschraube AM 6 x 50	2	84-5 S		
(554)	Zsb. Leckölleitung	1		13 110 00 07	
555	Leckölleitung	1		13 114 00 07	
556	Hohlschraube A 2/3	1	7623-6 S		
557	Dichtring A 8 x 12	2	7603-Cu		
558	Hohlschraube A 4	1	7623-6 S		
559	Dichtring A 10 x 14	2	7603-Cu		
560	Oldruckschalter M 10 x 1 K	1	75552		
561	Zwischenstück	1		00 990 03 26	
562	Ringanschlußstück	1		00 991 01 15	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Heruntergeladen von www.technik.de





Fahrersitz, Hinterradkotflügel

(zu Bildseite 29/30)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
574	Sitzfederblatt	1		22 292 01 01	
575	Lasche für Sitzfeder	1		10 292 01 05	
576	Sechskantschraube M 10 x 45	4	931-8 G		
577	Federring B 10	4	127		
578	Fahrersitz	1		22 291 00 01	
579	Flachrundschrabe M 12 x 40 Mu	2	603-4 D		
580	Federring B 12	2	127		
(581)	Zsb. Hinterradkotflügel l. kpl.	1		13 300 00 01	6-, 7-, 8-24
(581)	Zsb. Hinterradkotflügel l. kpl.	1		13 300 04 01	7-30, 9-24, 8-28
(581)	Zsb. Hinterradkotflügel l. kpl.	1		13 300 02 01	8-32, 10-28
582	Zsb. Hinterradkotflügel links	1		13 300 00 02	6-, 7-, 8-24
582	Zsb. Hinterradkotflügel links	1		13 300 04 02	7-30, 9-24, 8-28
582	Zsb. Hinterradkotflügel links	1		13 300 02 02	8-32, 10-28
583	Zsb. Rückenlehne links	1		13 300 00 14	6-, 7-, 8-24
583	Zsb. Rückenlehne links	1		13 300 04 14	7-30, 9-24, 8-28
583	Zsb. Rückenlehne links	1		13 300 02 14	8-32, 10-28
584	Sechskantschraube M 8 x 20	3	933-8 G		
585	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
586	Federring B 8	3	127		
597	Befestigungswinkel	1		13 302 00 46	
598	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
599	Sechskantmutter M 12	3	934-5 S		
600	Federring B 12	3	127		
601	Sechskantschraube M 12 x 55	1	931-8 G		
602	Sechskantschraube M 14 x 30	2	933-8 G		
603	Federring B 14	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Hinterradkotflügel, Fußbleche, Schutzschild, Werkzeugkasten, Rückstrahler

(zu Bildseite 29/30)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(604)	Zsb. Hinterradkotflügel rechts kpl.	1		13 300 01 01	6-, 7-, 8-24
(604)	Zsb. Hinterradkotflügel rechts kpl.	1		13 300 05 01	7-30, 9-24, 8-28
(604)	Zsb. Hinterradkotflügel rechts kpl.	1		13 300 03 01	8-32, 10-28
605	Zsb. Hinterradkotflügel rechts	1		13 300 01 02	6-, 7-, 8-24
605	Zsb. Hinterradkotflügel rechts	1		13 300 05 02	7-30, 9-24, 8-28
605	Zsb. Hinterradkotflügel rechts	1		13 300 03 02	8-32, 10-28
606	Zsb. Rückenlehne rechts	1		13 300 01 14	6-, 7-, 8-24
606	Zsb. Rückenlehne rechts	1		13 300 05 14	7-30, 9-24, 8-28
606	Zsb. Rückenlehne rechts	1		13 300 03 14	8-32, 10-28
607	Sechskantschraube M 8 x 20	3	933-8 G		
608	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
609	Federring B 8	3	127		
610	Schutzschild für Zapfwelle	1		13 220 02 73	
611	Sechskantschraube M 14 x 15	2	933-8 G		
611a	Federring B 14	2	127		
612	Haltewinkel für Fußblech vorn	2		13 303 00 18	
613	Haltewinkel für Fußblech links	1		13 303 01 18	
614	Haltewinkel für Fußblech rechts	1		13 303 02 18	
615	Zsb. Werkzeugkasten	1		13 160 00 05	
616	Befestigungswinkel	1		13 302 00 46	
617	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
618	Sechskantmutter M 12	3	934-5 S		
619	Federring B 12	3	127		
620	Sechskantschraube M 12 x 55	1	931-8 G		
621	Sechskantschraube M 14 x 30	2	931-8 G		
622	Federring B 14	2	127		
623	Fußblech links	1		13 303 08 05	
624	Fußblech rechts	1		13 303 09 05	
625	Sechskantschraube M 10 x 40	6	931-8 G		
626	Sechskantmutter M 10	6	934-5 S		
627	Federring B 10	6	127		
628	Sechskantschraube M 8 x 20	4	933-8 G		
629	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
630	Federring B 8	4	127		
632	Halter für Rückstrahler	2		10 332 07 40	
633	Rückstrahler	2		00 332 00 07	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Anhängekupplung, Ackeranhängeschiene, Hinterräder


(zu Bildseite 29/30)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(633a)	Sechskantschraube M 6 x 15	2	933-8 G		
(633b)	Sechskantmutter M 6	2	934		
(633c)	Federring B 6	2	127		
(633d)	Scheibe 5,3	2	125		
(633e)	Scheibe 6,4	2	125		
(634)	Zsb. Anhängerkupplung	1		17 200 02 05	
635	Zsb. Anhängergehäuse	1		17 200 01 06	
635a	Gummipuffer zylindrisch	2		22 202 00 97	
635b	Zwischenscheibe	1		22 202 00 51	
635c	Führungsring	1		22 202 00 58	
635d	Gummipuffer konisch	1		22 202 01 97	
636	Typenschild	1		00 435 11 15	
637	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
638	Anhängemaul	1		22 202 02 07	
639	Kronenmutter M 24	1	935-5 S		
639a	Splint 5 x 45	1	94		
640	Sechskantschraube M 14 x 15	1	933-8 G		
640a	Feder	1		00 992 39 05	
640b	Führungsbolzen	1		22 202 00 93	
640c	Federring B 14	1	127		
641	Zwischenplatte	1		17 202 00 30	
641a	Senkschraube	2	87-5 S		
642	Sechskantschraube M 14 x 45	4	931-8 G		
642a	Federring B 14	4	127		
643	Anhängezapfen	1		22 202 01 35	
643a	Sicherungssplint	1		22 202 01 08	
643b	Sicherungskette	1		13 200 03 10	
(644)	Zsb. Ackeranhängeschiene	1		10 203 04 01	
645	Ackeranhängeschiene	1		13 203 00 93	
646	Bolzen	2		00 992 03 37	
647	Sicherungsfeder	4		13 203 00 22	
648	Strebe	2			
649	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
650	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
651	Federring B 12	2	127		
652	Bodenbrett	1		13 203 03 06	
653	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
654	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
655	Federring B 10	4	127		
(656)	Zsb. Hinterrad 8-24	2		00 310 01 10	
657	Scheibenrad W 7 x 24	2		00 312 04 05	ET 58
658	Reifen mit Schlauch 8-24 AS	2		00 312 05 10	
659	Sechskantschraube M 18 x 30	12	933-8 G		
660	Federring C 18,5	12	74361		
661	Typenschild	1		00 435 08 15	
662	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
(663)	Ring	2		00 993 00 82	
(664)	Halbrundschraube M 6 x 25	2	86-5 S		
(665)	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
(666)	Federring B 6	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

zu Bildseite 29/30 innen





- Fahrsitz
- Hinterradkotflügel
- Fußbleche
- Rückstrahler
- Anhängerkupplung
- Ackeranhängeschiene
- Hinterräder
- Werkzeugkasten

de



Elektrische Ausrüstung

(zu Bildseite 31)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
670	Schaltkasten	1	72766		
671	Glühanlassschalter	1		00 333 01 07	
672	Glühüberwacher	1		00 331 03 12	
673	Ladekontrolllampe rot	1		00 332 00 12	
674	Glühbirne H 12 V 2 W	1	72601		
675	Kontrolllampe grün	1		00 332 02 12	
676	Glühbirne H 12 V 2 W	1	72601		
677	Sicherungskasten	1	7780	00 333 01 20	
678	Halbrundschrabe M 4 x 15	2	86-5 S		
679	Sechskantmutter M 4	2	934-5 S		
680	Federring B 4	2	127		
681	Signalknopf	1	AK 102	00 332 00 20	
682	Halbrundschrabe M 3 x 8	2	86-5 S		
683	Sechskantmutter M 3	2	934-5 S		
684	Federring B 3	2	127		
685	Zsb. Batteriehalter	1		13 300 00 40	
686	Winkelrahmen	1		10 304 00 15	
687	Filzstreifen 5 x 20 x 300	2		00 993 03 90	
688	Filzstreifen 5 x 20 x 140	2		00 993 04 90	
689	Senkschraube AM 10 x 20	2	87-5 S		
690	Zsb. Batteriedeckel	1		10 300 00 26	
691	Batteriedeckel	1		10 304 00 05	
692	Spannband 295 lang	2		00 993 02 10	
693	Bolzen mit Gewinde	1		00 990 00 25	
694	Bolzen ohne Gewinde	1		00 990 00 15	
695	Zylinderschraube AM 6 x 50	1	84-5 S		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Elektrische Ausrüstung

(zu Bildseite 31)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
696	Steckdose 7-polig	1	72577		
697	Senkschraube M 5 x 30	3	63-5 S		
698	Sechskantmutter M 5	3	934-5 S		
699	Federring B 5	3	127		
700	Batterie 12 V — 56 Ah	1	72311		
701	Masseband 265 lg.	1		22 335 00 20	
702	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
703	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
704	Federring B 8	1	127		
705	Scheibe 8,4	1	125-St		
(706)	Zsb. Anlasserkabel	1		13 330 00 12	
707	Anlasserkabel 50 mm ²	1		13 334 00 30	
708	Kabelschuh (Batterieseite)	1		00 993 08 20	
709	Kabelschuhe 8,5 Ø (Anlasserseite)	1	50 mm ²	00 903 05 20	
710	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
711	Federring B 8	1	127		
712	Gummikappe für Anlasser	1		22 235 00 97	
(713)	Isolierband 2 m	1		00 334 00 90	
714	Rücklicht ohne Numm.-Beleucht. S 52	1		00 332 00 03	
715	Rücklicht m. Numm.-Beleucht SK 52	1		00 332 01 03	
716	Glühbirne 12 V — 5 W (Soffitte)	2	72601		
717	Scheinwerfer	2		00 332 01 01	
718	Glühbirne Q 12 V — 15 W (1 Faden)	2	72601	00 333 03 10	
719	Glühbirne H 12 V — 2 W	2	72601	00 332 02 10	
720	Signalhorn mit Schwingfeder	1		00 332 01 05	
(721)	Zsb. Kabelbaum vorn Kpl.	1		13 330 02 10	
(722)	Zsb. Kabelbaum hinten Kpl.	1		13 330 05 10	
(723)	Schlauchband 210 lang	1		00 993 01 15	
(724)	Kabelschelle 2 x 10 x 20 x 10,5 Ø	10		00 993 03 30	
(725)	Kabelschelle (Lenkstock) 12,5 Ø	1		00 993 10 30	
(726)	Kabelschelle 9 Ø	1		00 993 13 30	
(727)	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
(728)	Sechskantschraube M 8 x 20	1	933-8 G		
(729)	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
(730)	Federring B 8	2	127		
(731)	Zsb. Kabel (Lichtm.-Regler) schwarz	1		00 330 04 14	
(732)	Kabel 1,5 mm ² 60 lang	1		00 334 17 22	
(733)	Kabelschuh C 5 x 1,5		46211-MS		
(734)	Zsb. Kabel (Lichtm.-Regler) braun			00 330 05 14	
(735)	Kabel 1,5 mm ² 60 lang				
(736)	Kabelschuh A 5 x 1,5		46211-MS		
(737)	Reihenklammer 4-polig	1		00 333 00 60	
738	Zylinderschraube AM 5 x 25	1	84-5 S		
739	Sechskantmutter M 5	2	934-5 S		
740	Federring B 5	1	720		
(741)	Kabel 1,5 mm ² ca. 1 m lang	1		13 334 00 22	f. Schaltverbind.
(742)	Isolierschlauch 8 Ø 350 mm lang	1		13 334 00 42	
(743)	Kabel 6 mm ² ca. 1 m lang	1		13 334 00 20	
(744)	Kabel 6 mm ² ca. 300 lang	1		17 334 02 20	Batt-Zündschl.

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Kurbelgehäuse




Motor


Kurbelgehäuse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
779	Lagerbuchse (vord. Hauptlager)	1		0143 = Fertigmaß (0188) = Aufmaß	s. Bildseite 34
(781)	Vorderer Deckel vollst.	1		(0145)	} siehe nächste Bildseite
782	Deckel	1		0146	
783	Abdichtring	1		0147	
784	Verschlussschraube AM 10 x 1	1	7604		
785	Dichtring A 10 x 14 zu 784	1	7603 Cu		
786	Ventilkegel zum Endregelventil	1		0150	
787	Schraubenfeder zum Endregelventil	1		0151	
788	Schlitzschraube zum Endregelventil	1		0152	
789	Dichtring zu 790 und 791	2		0153	
790	Sechskantmutter flach M 16 x 1,5	1	936 m 5 S		
791	Verschlussmutter M 16 x 1,5	1	7605		
792	Zylinderschraube M 8 x 40	4	912-6 G		
793	Dichtring A 8 x 12 zu 792	4	7603 Cu		
794	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1		0158	} siehe nächste Bildseite
795	Zylinderstift 4 m 6 x 14	2	7		
796	Hohlschraube A 4	2	7623		
797	Dichtring A 10 x 14 zu 796 u. 800	4	7603 Cu		
798	Zylinderschraube M 8 x 25	8	912-6 G		
799	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1		0163	
800	Gewinde-Ringstück	1		0164	
801	Ringstück B 4	1	7622		
(802)	Lagerschild vollst. (Schwungrads.)	1		(0168)	
803	Lagerschild	1		0169	
804	Lagerbuchse	1		0170 = Fertigmaß (0193) = Aufmaß	} siehe Bildseite 34
806	Abdichtring zu 803	1		0172	
807	Dichtung zwischen Lagerschild und Kurbelgehäuse (Papier 0,3 mm)	1		0173	
808	Sechskantschraube M 10 x 22 zu 803	4	933-8 G		
809	Federring B 10 zu 808	4	127		
(810)	Beilagrings zwischen 803 und 804	n. Bed.		(0176)	
(811)	Ausgleichsdichtung zw 751 u. 803	n. Bed.		(0177)	
814	Deckel zur Nockenwellenbohrung	1		0184	
815	Dichtung (Papier 0,3 mm) zu 814	2	933 m 8G	0185	

Kurbelgehäuse



Gegengewicht



Spiralgehäuse





Motor
Kurbelgehäuse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
816	Sechskantschraube M 10 x 25 zu 814	2	933m8G		} s. Bildseite 34
817	Federring B 10 zu 816	2	127		
818	Sechskantschraube M 12 x 30	2	933m8G		} s. Bildseite 34
819	Dichtung	1		0190	
820	Federring B 12	2	127		} s. Bildseite 34
821	Sechskantschraube M 10 x 28	3	933m8G		
(822)	Deckel zum Ölumpf vollst.	1		(0103a)	} s. Bildseite 34
823	Deckel	1		0104a	
824	Verschlußschraube für Ölablaß	1		0105a	
825	Dichtring A 30 x 36	1	7603 Cu		} s. Bildseite 34
826	Dichtung (Lederpappe 0,75 mm)	1		0107a	
827	Sechskantschraube M 8 x 18	6	933m8G		} s. Bildseite 34
828	Federring B 8	6	127		
829	Dosierstopfen (Ölbohrung zu Nockenwellenlagerung)	1		0112a	} s. Bildseite 36
830	Verschlußschraube M 14 x 1,5	1		0213a	
831	Dichtring A 14 x 18	1	7603 Cu		} s. Bildseite 34
832	Gewindebolzen (Aufstellfuß)	2		0115a	
(833)	Zylinderschraube M 8 x 15	2	912-6 G		} s. Bildseite 34
(834)	Dichtring A 8 x 12	2	7603 Cu		
835	Deckel	1		0118a	} s. Bildseite 36
836	Dichtung (0,75 mm)	1		0119a	
837	Zylinderschraube M 8 x 15	2	912-6 G		} s. Bildseite 36
838	Stiftschraube AM 8 x 30	1	939-6 S		
(839)	Sechskantmutter M 8 zu 838	1	934m5 S		} s. Bildseite 36
(840)	Federring B 8 zu 838	1	127		
841	Spiralgehäuse	1		0142a	} s. Bildseite 36
842	Federring B 10	4	127		
843	Einströmring	1		0141a	} s. Bildseite 36
844	Sechskantschraube M 6 x 10	4	933m8G		
845	Scheibe zu Einströmring	4		0140a	} s. Bildseite 36
(846)	Sechskantschraube M 10 x 180	4	931m8G		
(847)	Stiftschraube AM 10 x 22	1	939-6 S		} s. Bildseite 36
(848)	Sechskantmutter M 10	1	934m5 S		

Zylinder



Kurbelwelle




Motor

Zylinder, Kurbelwelle

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(847)	Zylinder vollst.	1		(0401)	
848	Zylinder 95 mm Ø (22 Ripp.)	1		0405	
849	Rundgummiring 86 x 2	1		0406	
850	Ausgleichring 0,2 mm dick	x		0407	
851	Ausgleichring 0,5 mm dick	x		0408	
(856)	Kurbelwelle mit Ölführungs- büchse und Stopfen vollst.	1		(0502)	
857	Kurbelwelle	1		0508	
858	Ölführungsbüchse	1		0509	
859	Stopfen z. Verschl. d. Ölbohrung	2		0510	
860	Gegengewicht	2		0511	
861	Sechskantschraube M 12 x 65	4	931 m 10K		
862	Paßfeder A 10 x 6 x 18	1	6885		
863	Zahnrad	1		0514	
864	Abstandbüchse	1		0515	
865	Paßfeder A 10 x 6 x 32	1	6885		zu 874
866	Paßfeder A 10 x 6 x 18	1	6885		zu 867
867	Schwungrad	1		0520	
868	Zahnkranz	1		0521	
869	Zylinderschraube M 8 x 20	6	912-6 G		zu 868
870	Federring B 8	6	7980		
871	Flache Sechskantmutter	1		0524	
872	Schaukelkranz	1		0525	
873	Zylinderschraube M 6 x 20	5	912-6 G		{ 2-rillig
874	Flansch	1		0527	{ z.Lichtm.-Antr.
875	Keilriemenscheibe Dm 180/192	1		0540	zu 874
876	Sechskantschraube M 8 x 22	3	931 m 8G		
877	Federring B 8	3	127		
878	Flansch am Schwungrad 235 Ø	1		0535	
879	Sechskantschraube M 8 x 20	6	933 m 8G		zu 878
880	Federring B 8	6	127		zu 879
881	Federring B 6	5	127		zu 873
882	Klauenmutter	1		0544	zu 857

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Pleuelstange, Kolben, Zylinderkopf

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(883)	Pleuelstange vollst.	1		(0601)	
(884)	Pleuelstange vollst. (ohne Lager)	1		(0602)	
885	Pleuelstangenschaft mit Deckel	1		0604	
886	Sechskant-Dehnschraube	2		0608	
887	Fixierstift	1		0609	
888	Pleuellager zweiteilig (Fertigmaß)	1		0610	
889	Kolbenbolzenbüchse	1		0612	
(890)	Pleuellager (zweiteilig, 58 Ø mit Aufmaß)	1		(0618)	
(891)	Kolben vollst.	1		(0701)	
892	Kolben 95 mm Ø	1		0706	
893	Kolbenbolzen	1		0707	
894	Sicherungsring 35 x 1,5	2	472		
895	Verdichtungsring (1. Ring) verchromt	1		0709	Die Verdichtungs- u. Ölschlitzringe sind entsprechend d. Abstufungs-nennmaß zu bestellen
896	Verdichtungsring (2. u. 3. Ring) „Top 2“	2		0710	
897	Ölschlitzring (5. Ring)	1		0711	
898	Ölschlitz-Dachfasenring (4. Ring)	1		0712	
(899)	Kolben, 1. Abstufung, 95,5 Ø	-		(0716)	
(901)	Zylinderkopf vollst.	1		(0801)	
(902)	Zylinderkopf mit Ventilsitzringen, Ventilführungen	1			} 903, 904, 905 } 906, 909 u. 910
903	Zylinderkopf	1		0808	
904	Ventilsitzring (für Einlaß)	1		0817	
905	Ventilführung	2		0818	= Normalmaß
906	Springring	2		0819	= m. Überführg.
907	Stiftschraube z. Befest. des Kiphebelbockes AM 8 x 50	3	835-6 S	0819	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Pleuelstange, Kolben, Zylinderkopf

(zu Bildseite 42)


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
908	Sechskantmutter M 8	3	934-m5S		zu 907
910	Ventilsitzring (für Auslaß)	1		0824	
911	Scheibe	2		0825	
912	Ventilfeder	2		0826	
913	Auslaßventil	1		0827	
914	Federteller	2		0828	
915	Klemmkegel (zweiteilig)	2		0829	
916	Sg.-Innensicherung	2		0830	
917	Verschlußschraube	2		0831	
918	Dichtring A 26 x 32, Alu m. Asbest	2	7603 Cu		zu 917
919	Einlaßventil	1		0833	
(920)	Belüftungsstopfen vollst.	1		(0834)	
921	Stopfen (Normalmaß) s. a. (924)	1		0835	
922	Filterpatrone	1		0836	
(924)	Stopfen mit Übermaß (f. Ersatz)	-		(0838)	
925	Verschlußdeckel (f. d. Senklöcher)	2		0840	
926	Sechskantschraube M 6 x 15	2	933-m8C		zu 925
927	Federring B 6	2	127		
928	Zylinderkopfdehnschraube	4		0848	
929	Unterlegscheibe	4		0849	zu 928
(930)	Zylinderkopfhaube vollst.	1		(0850)	
931	Zylinderkopfhaube	1		0851	
932	Dichtring A 14 x 18	1	7603 Cu		
933	Spannmutter	1		0853	
934	Sicherungsring 14 x 1	1	471		
935	Dichtung (Kork) 1,5 mm	1		0855	
(935a)	Ventildrehvorrichtung	2		0868	

Steuerungsteile für Ein- und Auslaß



 Motor		Nockenwelle, Steuerungsteile			
(zu Bildseite 45)					
Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(936)	Nockenwelle vollst. mit Andrehklaue	1		(1001)	938 bis 949
(937)	Nockenwelle vollst. ohne Andrehklaue	1		(1002)	best. aus: 938-941,
938	Nockenwelle	1		1008	945, 949, 650-955
939	Zylinderstift 8 m 6 x 20	1	7		wird mit 949
940	Scheibe	2		1010	zusammen geliefert
941	Zahnrad (Nockenwellenrad)	1		1011	b. Ausf. 937 n.1Stck.
942	Andrehklaue	1		1012	
943	Zylinderschraube M 8 x 40	4	912-6 G		zu 942
944	Deckel z. Nockenwelle (vorn)	1		1014	
945	Dichtung (Papier 0,3 mm)			1015	
946	Abdichtung A 52 x 72 x 10			1016	
947	Zylinderschraube M 10 x 15	3	912-6 G		zu 944
948	Dichtring A 8 x 12 (Kupfer)	4	7603		zu 943
949	Stopfen	1		1030	zu 938
950	Zylinderschraube M 8 x 25	4	912-6 G		
951	Federring B 8	4	127		
952	Bolzen	1		1037	
953	Deckel	1		1038	
954	Sechskantschraube M 10 x 20	3	933m8G		
955	Federring B 10	3	127		
(956)	Steuerungsteile f. Ein- und Auslaß vollst.	1		(1101)	
(957)	Kipphebel m. Büchse u. Druckpilz vollst.	2		(1103)	965, 966, 969
958	Stößel	2		1107	
959	Zylinderschraube M 8 x 15	2	912m6G		
960	Dichtring A 8 x 12 (Kupfer)	2	7603 Cu		
961	Stoßstange vollst.	2		1120	
(962)	Kipphebelbock mit Kipphebeln, vollst.	1		(1122)	962a-970, 971, 978
962a	Kipphebelbock	1		1123	
963	Stiftschraube AM 8 x 15	1	939-6 S		
(964)	Büchse (Kipphebelachse)	2		(1125)	{ wird nur
965	Kipphebel	2		1127	(957) geliefert
966	Kipphebellagerbüchse	2		1128	
967	Kipphebeleinstellschraube	2		1129	
968	Flache Sechskantmutter M 10 x 1	2	936m5S		
969	Druckpilz	2		1131	
970	Scheibe 10,5	2	125		
971	Stoßstangenschutzrohr	2		1137	
972	Dichtbrille	1		1138	
973	Dichtung dazu	1		1139	
974	Schraubenfeder } a. d. Stoßstangenschutzrohr	2		1140	
975	Ring } genschutzrohr	2		1141	
976	Rundgummiring 18 x 3 Ø	4		1142	
977	Stiftschraube AM 10 x 35	2	939-8 G		zu (964) u. 965
978	Sechskantmutter M 10	2	934m5S		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben







Motor

Schmierölpumpe, Schmierölfilter, Schmierölleitung (Saugleitung)

(zu Bildseite 47)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(979)	Schmierölpumpe vollst.	1		(1401)	
(979)	Schmierölpumpe ohne Wanne und Antriebsrad	1		(1402)	980a-986, 988, 989
980a	Gehäuse mit Förderräder	1		1406	
983	Scheibefeder 3 x 3,7	1	6888		
984	Zahnrad (Antriebsrad)	1		1414	
985	Federring B 10	1	127		
986	Flache Sechskantmutter M 10 x 1	1	936m.5 S		
987	Abschirmwanne	1		1417	
988	Sechskantschraube M 6 x 10	2	933m 8G		zu 987
989	Federring B 6	2	127		zu 988
(990)	Schmierölfilter vollst.	1		(1500/1)	991—999
991	Rohr	1		(1501/1)	
992	Federteller	1		(1502/1)	
993	Feder	1		(1503/1)	
994	Filterboden vollst.	1		(1504/1)	
995	Filtereinsatz vollst.	1		(1506/1)	
996	Deckel	1		(1507/1)	
997	Sechskantschraube M 10 x 18	1	933m 8G		
998	Dichtring A 10 x 16	1	7603 Cu		
999	Dichtung	1		(1512/1)	zu 996
1000	Saugleitung vollst.	1		1602	(als Lagerteil)
1001	Zylinderschraube M 8 x 20	2	912-6 G		
1002	Federring B 8	1	127		
1003	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1		1615	





Motor

Einspritzpumpe
(zu Bildseite 49/50)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1004)	Einspritzpumpe vollst.	1		(1701)	
1005	Führungsrohr z. Olmeßstab	1		1714	
1006	Exzenterbolzen	1		1717	
1007	Zylinderstift 3 m 6 x 10 dazu	1	7		
1008	Schraubenfeder zu 1006	1		1719	
1009	Verschlußbolzen	1		1720	
1012	Unterteil vollst.	1		1723	Einfüll- verschuß
1013	Deckel mit Dichtung und Kette	1		1724	
1014	Spannbuchse B 11 x 20	2		1725	
1015	Spannbuchse B 11 x 16 zu 1104	2		1726	
1016	Spannstift 2 x 10 zu 1006	1	1481		
1017	Rollenbüchse	1		1775	
1018	Spannstift 4 x 10 zu 1017	1	1481		
1019	Rollenbolzen	1		1777	
1020	Rolle in der Rollenbüchse	1		1778	
1021	Lagerrolle 2,5 x 13	14		1779	
1022	Vorpumpstange	1		1780	
1023	Schraubenfeder dazu	1		1781	
1024	Knopf dazu	1		1782	
1025	Spannstift 3 x 14 dazu	1	1481		
1026	Hebelstütze zum Vorpumpen	1		1784	
(1027)	Abstellwelle vollst. best. aus (1791c) bis 1797c, Abstellwelle vollst. best. aus 1792c bis 1795c	1		(1790c)	
1028	Nocken	1		(1791c)	nur 1791c liefer- bar
1029	Bolzen	1		1792c	
1030	Schaltblech	1		1793c	
1031	Rückholfeder	1		1794c	
1032	Abstellhebel	1		1795c	
1033	Spannstift 4 x 24	1	1481	1796c	
1034	Spannstift 3 x 14	2	1481		
(1034a)	Sechskantschraube M 8 x 20	4	933m 8G		
(1034b)	Sechskantschraube M 8 x 30	2	933m 8G		
(1034c)	Federring B 8	6	127		
(1034d)	Spannbuchse B 11 x 16	2			
1035	Rundgummiring 10 x 2 zu 1028	2		1793	
(1036)	Drehzahlverstellhebel vollst.	1		(1795)	
1036a	Gabelhebel	1		1796	
1036b	Hebelwelle	1		1797	
1036c	Scheibenfeder 4 x 5	2	6888		
1036d	Spannstift 4 x 28	2	1481		
1036e	Drehzahlverstellhebel	1		1702a	
1036f	Spannstift 8 x 28	1	1481		
1036g	Einstellblech	1		1706a	
1036h	Sechskantschraube M 6 x 12 SK	2	933m8G		
1036i	Federring B 6	2	127		
1036k	Sechskantschraube M 6 x 30 SK	2	933m8G		
1037	Sechskantmutter M 6 zu 1036 K	2	934m5S		
1038	Sechskantschr. M 8x30 zu 1103	2	933m8G		
1039	Sechskantschr. M 8x20 zu 1103	2	933m8G		
1039a	Federring B 8 dazu	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


		<h2 style="text-align: center;">Motor</h2> <h3 style="text-align: center;">Einspritzpumpe</h3> <p style="text-align: center;">(zu Bildseiten 49/50)</p>			
Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1040	Reglerhebel	1		1717a	
1041	Druckschraube	1		1720a	
1042	Sechskantmutter M 8 dazu	1	934m5S		
1043	Olmeßstab vollst.	1		1723a	
1044	Halskerbstift 10 x 75 zu 1040	1		1724a	
1045	Sicherungsring 10 x dazu	1	471		
(1046)	Entlüftungsventil vollst. 1051a d	1		(1750a)	
1047	Zylinderstift 5 m 6 x 40 zu 1057	1	7		
1048	Abschirmblech zu 1050	1		1752a	
1049	Zahnscheibe A 6,4	1	6797		
1050	Sechskantschraube M 6 x 8	1	933m8G		
1051a	Ventilteller	1		1755a	
1051b	Membrane	1		1756a	} werden nur zus. geliefert
1051c	Innerer Deckel	1		1757a	
1051d	Rohrniet	1		1758a	
1052	Schraubenfeder zu (1046)	1		1759a	
1053	Deckel	1		1760a	
1054	Dichtung	1		1761a	
1055	Zylinderschraube CM 6 x 30	1	84-4 S		
1056	Entlüftungrohr mit Rohrschelle	1		1742a	
1057	Einspritzpumpendeckel	1		1738c	
(1058)	Pumpengehäuse vollst. 1059-1077	1		1739c	
1059	Dichtring zu 1060	1		1741c	
1060	Kolbenbüchse	1		1742c	} werden nur zus. geliefert
1060a	Kolben	1		1743c	
1060b	Verstellhebel	1		1744c	
1061	Gewindestift mit Zapfen	1		1745c	
1062	Ventilkegel	1		1746c	} werden nur zus. geliefert
1062a	Ventilsitz	1		1747c	
1063	Schraubenfeder	1		1748c	
1064	Winkelstück	1		1749c	
(1065)	Kapselmutter, n. f. Versand, dazu	1		(1750c)	
1066	Druckschraube	1		1751c	
1067	Rundgummiring 35 x 4 Ø	1		1752c	
1068	Hohlschraube A 4	1	7623		
1069	Dichtring A 10 x 14 zu 1068	2	7603Cu		
1070	Unterlegblech z. Einstellen 0,1 mm	-		1757c	
1071	Unterlegblech z. Einstellen 0,2 mm	-		1758c	
1072	Unterlegblech z. Einstellen 0,5 mm	-		1759c	
1073	Sechskantschrb. M 8 x 35 zu 1077	2	933m8G		
1074	Federring B 8 zu 1073	2	127		
1075	Schraubenfeder zum Pumpenkolben	1		1762c	
1076	Federteller zum Pumpenkolben	1		1763c	
1077	Pumpengehäuse	1		1764c	
(1078)	Gehäuse, vollst. 1079-1088	1		(1772a)	
1079	Regulierstück a. d. Regelstange	1		1775c	
1080	Sechskantschraube M 5 x 20 z. 1979	1	933m8G		
1081	Zylinderschraube m. Zapfen zu 1088	1		1777c	
1082	Sechskantschraube M 8 x 40	2	931m8G		
(1083)	Federring B 8 zu 1057 u. 1084	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


		<h2 style="text-align: center;">Motor</h2> <h3 style="text-align: center;">Einspritzpumpe</h3> <p style="text-align: center;">(zu Bildseite 49/50)</p>			
Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1084	Gehäuse z. Aufn. Rollenbüchse und Regelstange	1		1785c	
1085	Sicherungsring 14 x 1 zu 1087	1	471		
1086	Druckpilz zu 1040	1		1787c	
1087	Regelstange	1		1788c	
1088	Schraubenfeder a. d. Regelstange	1		1789c	
(1039)	Schaltwelle vllst. 1090-1090g, 1101	1		(1701b)	
1090	Schaltwelle	1		1702b	
1090a	Führungsbüchse	1		1703b	
1090b	Rastscheibe vollst.	1		1704b	} werden nur
1090c	Dekompressionshebel	1		1705b	
1090d	Rückholfeder	1		1706b	} zus. geliefert
1090e	Lagerbolzen	1		1707b	
1090f	Rundgummiring 12 x 2	1		1712b	
1090g	Spannstift 4 x 18	1	1481	1713b	
1091	Schraubenfeder	1		1708b	
1092	Sicherungsring 17 x 1	1	471	1709b	
(1093)	Beilage 0,2 mm	1		(1710b)	} zw. 1090c und 1090
(1094)	Beilage 0,1 mm	1		(1711b)	
1095	Schraubenfeder	1		1714b	
1097	Sicherungsring 24x1,2	1	471	1716b	
1098	Ausgleichs- scheibe 0,5	-		1717b	} zu 1090a
1099	Ausgleichs- scheibe 0,2	-		1718b	
1100	Rundgummiring 20x2	1		1719b	
(1101)	Verschlußdeckel 24	1	434	(1720b)	
(1102)	Regler, vollst. 1103 bis 1120	1		(2701)	
1103	Gehäuse	1		2711	
1104	Nabe	1		2712	} wird nur zusammen geliefert
1105	Scheibe	1		2713	
1106	Paßfeder 6 x 4 x 15	1	496		
1107	Ringkegellager (im Gehäuse)	1		2721	
1108	Rillennlager (im Gehäuse)	1		2724	
1109	Springring z. Reglernabe zu 1104	1		2723	
1110	Welle i. d. Reglernabe	1		2725	
1111	Springring a. d. Welle zu 1110	1		2726	
1112	Rillennlager i. Federteller	1		2727	
1113	Druckkolben	1		2730	
1114	Springring dazu	1		2734	
1115	Scheibe (Distanzring)	2		2743	
1116	Federteller m. 1118 verschweißt	1		2751	
1117	Zahnrad	1		2754	
1118	Reglernadel m. 1116 verschweißt	1		2755	
1119	Reglerfeder	1		2756	
1120	Reglergewicht	2		2758	
(1120a)	Sicherungsring 35 x 1,5	1	472		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


Heruntergeladen von
Kraftstoffleitungen und Kraftstoff-Filter angebaut



Einspritzventil



Glühkerzenanlage



Motor


Einspritzventil, Glühkerzenanlage,
Kraftstoffleitungen u. Kraftstoff-Filter angebaut

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1121)	Einspritzventil vollst.	1		(1901)	(1122) u. 1123
(1122)	Bosch-Düsenhalter KD 45 SDA 45/1 m. Düse DNSOD 211 (ohne Hohlshrb. u. Dichtring für Leckölanschluß)	1		(1906)	1124 und 1125
1123	Bosch-Düse DNSOD 211	1		1907	
1124	Dichtring (C—Cu weich)	1		1908	
1125	Düsenhalter	1		1909	
(1126)	Hohlschraube (für Leckölleitung- Anschluß)	1		1910	
(1126a)	Dichtring A 8 x 14	2	7603 Cu		zu (1126)
(1127)	Glühkerzenanlage vollst.	1		(2601)	
1128	Glühkerze (0,9 Volt) B 6	1	72520		
1129	Anschlußisolator	1		2607	KEA 8/3 Z Bosch
1130	Verbindungsschiene für Masse 4 x 4 x 133,5	1		2608	
1131	Glühkerzenleitung ca. 500 lang	1		2609	
1132	Kabelschuh A 6 x 3,3	1	46211 Ms		
1133	Panzerschlauch v. Tank z. Filter	1		2101	
1134	Schlauchleitung vom Filter zur Einspritzpumpe	1		2102	
1135	Einspritzleitung, vollst.	1		2103	
1136	Überströmleitung von d. Einspritz- pumpe z. Anschlußstück vollst.	1		2104	
1137	Hohlschr. A 4 z. 1136 zum Tank	1	7623		
1137a	Dichtring A 10 x 14	2	7603 Cu		
1138	Hohlschraube z. Leckölleitung v. Einspritzventil	1		2107	
1138a	Dichtring A 8 x 12	2	7603 Cu		
1139	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933 m 8G		
1139a	Federring B 8 dazu	1	127		
1140	Schlauchleitung v. Einspritzventil z. Anschluß-Stück	1		2111	
1141	Hohlschraube A 6 z. Einspritzp.	1	7623		
1141a	Dichtring A 12 x 16	2	7603 Cu		
1142	Ringstück B 4 zum Anschluß der Leckölleitung	1	7622		zu 137

ronnys-technik.de

		<h2>Motor</h2> <h3>Kraftstoff-Filter</h3> <p>(zu Bildseite 54)</p>			
Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1143)	Rohrschelle zur Halterung der Saugleitung	2		2115	
1144	Rohrschelle zur Halterung der Einspritz-Leitung	2		2116	
1145	Leckölleitung v. Anschl. Stck. z. Tank	1		2117	
(1146)	Kraftstoff-Filter mit Befestigung vollst.	1		(2001)	
1146a	Kraftstoff-Filter (mit Filzrohreinsatz)	1		2002	
1147	Ers. Filzrohrfilter-Einsatz R 0,5 H 4115	1		2003	
1148	Sechskantschraube M 10 x 35	2	931		
1148a	Sechskantmutter M 10	2	934m5S		
1148b	Federring B 10	2	127		
1148c	Scheibe 10,5	2	125		
1149	Befestigungswinkel	1		2008	
1150	Sechskantschraube M 10 x 18	2	933m8C		
1150a	Federring B 10	2	127		
1151	Verschlußschraube AM 14 x 1,5	1	7604		
1151a	Dichtring A 14 x 18	4	7603 Cu		
1152	Hohlschraube A 8	1	7623		
1153	Hohlschraube A 6	1	7623		
(1154)	Kraftstoff-Filter mit Filzpl.-Einsatz	1		2017	
(1155)	Ers. Filzplattenfilter-Einsatz P 0,5 H 4115	1		(2018)	
(1156)	Reinigungsgerät NH 4114	1		(2020)	
1158	Dichtring A 12 x 16	2	7603		

z. Reinig. des Filzrohreins. zw. 1157 u. 1153





Motor

Kühlfluffleitung, Anlasser, Oldruckmanometer,
Lichtmaschine, Kühlfluffabführung

(zu Bildseite 57)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1159)	Kühlfluffleitung vollst.	1		(4001)	
1160	Luftführung	1		4006	
1161	Deckschale	1		4007	
1162	Zylinderschraube	1		4008	
1163	Zylinderschraube M 6 x 15	4	84		
1163a	Federring B 6	5	127		
1165	Bosch-Anlasser, 12 V mit Ritzel 11 Z.	1		4426	
1166	Gummikappe für Klemme 30	1		4427	
(1167)	Bosch-Anlasser 24 Volt mit Ritzel 11 Z.	1		(4428)	
(1168)	Oldruckmanometer mit Druck- leitung vollst.	1		(5106)	
(1169)	Druckleitung, vollst.	1		(5107)	
(1170)	Oldruckmanometer	1		(5110)	
(1170a)	Rohrschelle	1		(5115)	
(1170b)	Scheibe 8,4	1	125		
(1171)	Lichtmaschine mit Antrieb und Befestigungsteilen vollst.	1		(4401b)	
1172	Lichtmasch. LJ/GEH 90/12/2400 R7	1		4407b	
(1173)	Keilriemensch. Dm 55 Ø, Außen Ø 61	1		4408b	
1174	Sattelstütze	1		4409b	
1175	Stiftschraube M 8 x 8	2	835-6 S		
1176	Federring B 8	2	127		
1177	Sechskantmutter M 8	1	934m6 S		
1178	Spannband zur Lichtmaschine	1		4414b	
1179	Keilriemen 10 x 850	1	2215		
1179a	Reglerschalter RS/TB 75 90/12/1	1		4416b	
1179b	Keilriemensch. Dm 190 Ø, Außen Ø 196	1		0547	
1180	Kühlfluffabführung	1		4002a	
1181	Sechskantschraube M 5 x 10	10	933		
1182	Federring B 5 dazu	10	127		
1183	Sechskantmutter M 5 dazu	10	934		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sonderausrüstungen

Riemenscheibenantrieb

(zu Bildseite 63/64)

Bild und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1200)	Zsb. Riemenscheibenantrieb	1		13 220 01 15	
1201	Gehäuse z. Riemenscheibenantrieb	1		13 226 01 02	
(1202)	Zsb. Kegelrad	1			
1203	Kegelrad	1		13 226 01 10	
1204	Ringrillennlager 6210	1	625		
1205	Sicherungsring 85 x 3	1	472		
1206	Einstellscheibe (Stärke n. Bedarf)	1		00 993 23 40	
1207	Ringrillennlager 6209	1	625		
1208	Verschlußscheibe 40	1	470		
1209	Wellendichtung	1		00 996 00 21	
1210	Distanzrohr	1		00 993 01 71	
(1211)	Zsb. Lagerbuchse	1			
1212	Lagerbuchse	1		13 226 02 50	
1213	Ringrillennlager 6306/C 3	1	625		
1214	Sicherungsring 72 x 2,5	1	472		
1215	Ritzelwelle	1		13 226 01 21	
1216	Ringrillennlager 6307	1	625		
1217	Distanzrohr	1		00 993 00 71	
1218	Distanzscheibe (Stärke n. Bedarf)	x		00 993 13 40	
1219	Sechskantschraube M 8 x 40	3	931-8 G		
1220	Federring B 8	3	127		
1221	Riemenscheibe	1		13 226 00 03	
1222	Radialdichtring A 45 x 72	1	6503		
1223	Paßfeder A 8 x 5 x 36	1	6885-St 60		
1224	Sicherungsblech A 30	1	70952		
1225	Nutmutter M 30 x 1,5	1	70852		
1226	Deckel			13 226 01 05	
1227	Dichtung	1		00 996 19 10	
1228	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1229	Federring B 8	4	127		
1230	Verschlußschraube mit Bund M 16 x 1,5	1	910		
1231	Dichtring A 16 x 20	1	7603-Cu		
1232	Sechskantschraube M 14 x 40	3	931-8 G		
1233	Federring B 14	3	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sonderausrüstungen

Zapfwelle gangabhängig, Kriechgang

(zu Bildseite 63/64)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1251)	Zsb. Zapfwelle gangabhängig	1		13 220 01 20	
1252	Zapfwellenantrieb	1		13 226 01 11	
1253	Zapfwellenschaltstück	1		13 226 01 25	
1254	Schild für Zapfwelle	1		00 435 01 24	
1255	Halbrundkerbnagel 8 x 4	2	1476-MS		
(1256)	Zsb. Kriechgang	1		13 220 00 53	
1257	Antriebswelle (mit Kriechgang)	1		13 222 03 20	
1258	Ringrillennlager 6207	1	625		bei Einbau Kriechgang kommt Triebwelle, Triebbrad und andere Vorgelegewelle im
1259	Sicherungsring 35 x 1,5	1	471		
1260	Sicherungsring 72 x 2,5	2	472		
1261	Verschlußdeckel 18	1			
(1262)	Zsb. Schaltwelle für Kriechgang	1		13 220 00 58	
1263	Schaltwelle	1		13 228 01 22	
1264	Hebel für Kriechgang	1		13 228 00 28	
1265	Spannstift 8 x 36	1	1481		
1266	Rundschnurring 14 x 1,6	1	V 5-1599	00 996 14 05	
1267	Schalstein	1		13 226 00 35	
1268	Sechskantschraube m. Zapf. M 6 x 40	1	561-8 G		
1269	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
1270	Schalthebel	1		13 228 00 25	
1271	Druckfeder	1		00 992 25 05	
1272	Bolzen	1		13 228 00 94	
1273	Mutter M 6	1		13 228 00 90	
1274	Spannstift 8 x 32	1	1481		
1275	Vorgelegewelle für Kriechgang	1		13 228 00 21	
1276	Distanzbuchse	1		13 228 01 51	
1277	Nadelkäfig 18 x 22 x 17	2	K 18/17	00 994 03 12	
1278	Distanzscheibe	1		13 228 00 51	
1279	Vorgelegerad zum Kriechgang	1		13 228 00 11	
1280	Hauptwelle für Kriechgang	1		13 228 02 20	
1281	Kriechgang-Schaltrad	1		13 228 00 10	
1282	Walzenkranz W 16 x 24 x 20	1	5407		
1283	Schild für Kriechgang	1		00 435 00 23	
1284	Kerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
(1284a)	Vorgelegewelle	1		13 223 01 20	
(1284b)	Vorgelegerad 2. Gang	1		13 223 01 10	
(1284c)	Vorgelegerad 3. Gang	1		13 223 01 11	
(1284d)	Vorgelegerad 4. Gang	1		13 223 02 13	
(1284e)	Triebwelle	1		13 226 00 19	
(1284f)	Triebbrad	1		13 226 00 13	
(1284g)	Nadelkäfig	1		00 994 17 12	
(1284h)	Nadelkäfig	2		00 994 18 12	
(1284i)	Ringrillennlager 6207	1	625		
(1284k)	Sicherungsring 21 x 1	1	472		
(1284l)	Sicherungsring 72 x 2,5	1	472		
(1284m)	Distanzrohr	1		00 993 37 71	
(1284n)	Anord. Kuppl.- u. Zapfw.-Einbau	1		17 001 00 47	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sonderausrüstungen

Vorderachse gefedert

(zu Bildseite 63/64)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1285)	Zsb. Vorderachse vollst.	1		13 260 12 01	
(1285a)	Zsb. Vorderachse vollst.	1		13 260 13 01	
(1285b)	Zsb. Vorderachse vollst.	1		13 260 15 01	
1286	Zsb. Vorderachsträger vollst.	1		13 260 08 23	
1286a	Zsb. Vorderachsträger vollst.	1		13 260 09 23	
(1286b)	Zsb. Vorderachsträger vollst.	1		13 260 11 23	
(1287a)	Zsb. Vorderachsträger (Schweißteil) EH = 88	1		13 260 11 02	
(1287b)	Zsb. Vorderachsträger (Schweißteil) EH = 66	1		13 260 12 02	
(1287c)	Zsb. Vorderachsträger (Schweißteil) EH = 36	1		13 260 14 02	
1288	Anschlag für V.-Achsschenkel	2		17 261 00 58	
(1288a)	Lagerbuchse für Spindelrohr	2		22 261 03 50	
(1289b)	Druckschmierkopf	6		00 996 02 40	
1295	Obere Laufbuchse	2		17 261 02 50	
1291	Untere Laufbuchse	2		17 261 03 50	
1292	Scheibenrillennlager 51 108	2	711		
1293	Zwischenring	2		22 261 03 50	
1294	Spiralfeder	2		00 992 07 05	
1296	Sicherungsblech	4		00 992 01 30	
(1297)	Zsb. Achsschenkel links	1		25 260 00 05	
(1297a)	Zsb. Achsschenkel rechts	1		25 260 01 05	
(1298)	Zsb. Achsschenkel links	1		17 260 03 05	
(1298a)	Zsb. Achsschenkel rechts	1		17 260 04 05	
1299	Achsschenkel links	1		25 262 02 01	
1300	Achsschenkel rechts	1		25 262 03 01	
1299a	Achsschenkel links	1		17 262 02 01	
1300a	Achsschenkel rechts	1		17 262 03 01	
1301	Radnabe	2	C-2.934	22 263 01 01	
1302	Filzring 63,5 x 72 x 4	2	C-5.100-3	22 263 00 92	
1303	Ringkegellager 30 207	2	720		
1304	Ringkegellager 30 206	2	720		
1305	Unterlegscheibe 25,5 Ø x 52 Ø x 5	2	8.019.15	22 263 00 52	
1306	Kronenmutter M 26 x 1,5	2	937-5 S		
1307	Splint 5 x 50	2	94		
1308	Schutzkappe	2	4.5277	22 263 00 95	
1309	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	2	71412		
1310	Faltenbalg	4		00 996 00 50	
1311	Federbügel	4		00 992 00 25	
1312	Sicherungsring 35 x 2,5	2		00 992 03 35	
1313	Lenkschenkel links	1		13 274 00 32	
1314	Lenkschenkel rechts	1		13 274 01 32	
1315	Paßfeder 8 x 12 x 30	2		00 991 10 05	
1316	Unterlegscheibe 15 Ø x 55 Ø x 6	2		00 993 00 40	
1317	Sechskantschraube M 14 x 30	2	933-8 G		
1318	Federling R 14	2	127		
1319	Zylinderstift 4 m 6 x 16	2	7-St		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sonderausrüstungen

Rückspiegel, Stopplicht, Rückscheinwerfer

(zu Bildseite 63/64)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1326	Rückspiegel mit Halter	1		00 433 00 27	
1327	Zsb. Stopplicht (Halter)	2		25 330 01 22	
1328	Sechskantschraube M 6 x 12	4	933-8 G		
1329	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
1330	Federring B 6	4	127		
1331	Schluß-Brems-Kennzeichenleuchte	2		00 332 02 15	SBK 100
1332	Glühbirne (Soffitte) 12 V — 10 W	2	6418	00 332 13 10	Osram
1333	Glühbirne 12 V — 15 W	2	5007	00 332 11 10	"
1334	Flache Sechskantmutter M 10	2	936-5 S		
1335	Halter für Stoplichtschalter	1		13 332 04 40	
1336	Stoplichtschalter	1	AK 251 A	00 332 01 16	
1337	Halbrundschraube M 4 x 15	3	86-5 S		
1338	Sechskantmutter M 4	3	934-5 S		
1339	Federring B 4	3	127		
1340	Halbrundschraube M 6 x 15	2	86-5 S		
1341	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
1342	Federring B 6	2	127		
1343	Rückscheinwerfer 130 RLV mit Sockel BA 15	1		00 433 00 26	
1344	Glühbirne 12 V — 15 W	1	Osr. 5730	00 332 07 10	
1345	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933-8 G		
1346	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1347	Federring B 8	4	127		
(1347a)	Kabelschelle 2 x 7 x 20 x 8,5	1		00 993 08 30	
(1347b)	Panzerkabel 1,5 mm ² 5 600 lang	1			
(1347c)	Isolierschlauch 6 Ø 5 500 lang	1			
1348	Fernthermometer m. Leitgsl. 1200	1		00 433 02 25	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 63/64 innen



Sonderausrüstungen


Vorderradkotflügel, Einzelradlenkbremse

(zu Bildseite 63/64)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1358)	Zsb. Vorderradkotflügel links	1		10 300 04 10	
(1359)	Zsb. Vorderradkotflügel rechts	1		10 300 05 10	
1360	Vorderradkotflügel	2		13 301 00 05	
(1361)	Zsb. Kotflügelhalter links	1		10 300 02 11	
(1362)	Zsb. Kotflügelhalter rechts	1		10 300 03 11	
1363	Kotflügelhalter links	1		10 301 08 40	
1364	Kotflügelhalter rechts	1		10 301 09 40	
1365	Halbrundniet 4 x 15	12	660		
1366	Verstellschiene links	1		10 301 00 32	
1367	Verstellschiene rechts	1		10 301 01 32	
1368	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1369	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1370	Federring B 8	4	127		
1371	Sechskantschraube M 10 x 20	4	933-8 G		
1372	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
1373	Federring B 10	4	9127		
(1375)	Zsb. Einzelradlenkbremse links	1		13 240 00 13	
(1376)	Zsb. Einzelradlenkbremse rechts	1		13 240 01 13	
1377	Zsb. Einzelradlenkbremspedal links	1		13 240 00 16	
1378	Zsb. Einzelradlenkbremspedal rechts	1		13 240 01 16	
1379	Hydr. Schmiernippel H 1 A 8	2	71412		
1380	Scheibe 21	2	125-St		
1381	Splint 3 x 28	2	94		
(1388)	Mitnehmerstück m. Nabe	2		13 244 00 25	
(1382)	Zsb. Befestigungsrahmen links	1		13 240 00 17	
(1382a)	Zsb. Befestigungsrahmen rechts	1		13 240 01 17	
(1389)	Befestigungsrahmen links	1		13 244 00 17	
(1390)	Befestigungsrahmen rechts	1		13 244 01 17	
(1391)	Lenkbremswelle	2		13 244 00 20	
(1392)	Sechskantschraube M 10 x 50	2	931-8 G		
1384	Sechskantschraube M 10 x 55	2	931-8 G		
1383	Sechskantschraube M 8 x 30	2	931-8 G		
(1393)	Fußbremsstange	2		13 241 04 48	
(1394)	Kugelmutter	2		22 241 01 91	
(1395)	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
1387	Zugfeder	2		00 992 37 05	
1385	Halter links	1		13 244 00 40	
1386	Halter rechts	1		13 244 01 40	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Heruntergeladen von



Sonderausführung

- Riemenscheibenantrieb
- Zapfwelle gangabhängig - Kriechgana -
- Vorderachse gefedert -
- Rückspiegel - Stopplicht - Bremslichtzugschalter -
- Rückscheinwerfer - Fernthermometer -
- Vorderradkotflügel -
- Einzelradlenkbremse.



Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 69/70)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1400)	Zsb. Mähwerk m. Schwinge vollst.	1		13 350 02 01	
(1401)	Zsb. Mähauzug	1		13 350 01 02	
(1402)	Zsb. Aufzughebel-Aufhängekons.	1		13 350 00 09	
(1403)	Zsb. Aufzughebel vollst.	1		13 350 00 71	
(1404)	Zsb. Aufzughebewinkel und Aufzughebel	1		13 350 00 23	
1405	Aufzughebewinkel	1		01 354 01 01	
1406	Aufzughebel	1		13 354 00 10	
1407	Halbrundniet 10 x 30	2	124		
1408	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1409	Segmentstift	1		01 354 00 06	
1410	Feder zum Segmentstift	1		00 992 14 05	
1411	Hebelrücken	1		01 354 00 12	
1412	Senkniet 7 x 30	1	661		
1413	Gestänge	1		13 354 00 55	
(1414)	Zsb. Segmentplatte 1415 - 1417	1		01 350 01 24	
1415	Segmentplatte	1		01 354 01 02	
1416	Lagerbolzen	1		01 354 03 93	
1417	Spannstift 8 x 18	1	1481		
1418	Scheibe 25	1	125		
1419	Splint 5 x 40	1	94		
(1420)	Zsb. Aufhängekonsole-Ausrückstange	1		13 350 01 37	
1421	Aufhängekonsole	1		13 354 00 20	
1422	Mähausrückstange	1		13 354 01 25	
1423	Feder für Ausrückstange	1		00 992 23 05	
1424	Scheibe 13	1	125		
1425	Splint 3 x 25	1	94		
1426	Lagerschalendeckel	2		01 354 00 15	
1427	Sechskantschraube M 8 x 18	2	933-8 G		
1428	Federring B 8	2	127		
1429	Sechskantschraube M 8 x 30	1	933-8 G		
1430	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1431	Sechskantschraube M 12 x 40	2	931-8 G		
1432	Sechskantmutter M 12	3	934-5 S		
1433	Federring B 12	3	127		
1434	Sechskantschraube M 14 x 45	4	931-8 G		
1435	Federring B 14	4	127		
(1435a)	Sechskantschraube M 12 x 35	1	931-8 G		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 69/70)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1436)	Zsb. Kipphebel-Einstellraste	1		13 350 00 20	
1437	Kipphebel	1		13 354 00 11	
1438	Rasterbolzen	1		01 354 01 93	
1439	Zsb. Einstellraste	1		13 350 00 16	
1440	Anschraubstück	1		13 354 00 89	
1441	Sechskantschraube mit Splintloch M 14 x 70	1	931-8 G	00 995 03 60	
1442	Feder für Einstellraste	1		00 992 15 05	
1443	Kronenmutter M 14	1	935-5 S		
1444	Scheibe 15	1	125-St		
1445	Splint 3 x 28	1	94		
1446	Sechskantschraube M 10 x 25	3	933-8 G		
1447	Sechskantmutter M 10	3	934-5 S		
1448	Federring B 10	3	127		
1449	Einstellhaken	1		10 354 00 30	
1450	Verbindungsgabel	1		01 354 00 35	
1451	Sechskantmutter M 20	1	934-5 S		
(1452)	Niet mit Splintloch 13 x 40	1		00 995 02 55	
(1453)	Sicherungsfeder	1		00 992 02 37	
1454	Aufzugfeder	1		00 992 16 05	
1455	Haken für Aufzugfeder	1		10 354 01 31	
1456	Halter für Haken	1		13 354 00 42	
1457	Sechskantschraube M 10 x 40	1	931-8 G		
1458	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
1459	Federring B 10	1	127		
1460	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
1461	Balkenhalter	1		13 354 00 40	
1462	Ringschraube M 12 x 42	1		01 354 01 90	
1463	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		
1464	Kurbelmutter M 12	1		01 354 00 91	
1465)	Zsb. Aufzugwelle m. Stützwelle, Klauenstück u. Schwinghebel	1		01 350 04 50	
(1466)	Zsb. Schwingentrieb	1		01 350 04 73	
1467	Zsb. Aufzugswelle	1		01 350 03 31	
(1468)	Zsb. Schwinghebel vollst.	1		01 350 04 88	
(1468a)	Zsb. Schwinghebel	1		01 350 03 88	
1469	Schwinghebel	2		01 351 02 80	
1470	Schweißbuchse	1		01 351 01 51	
(1471)	Scheibe	4		00 993 23 70	
1472	Lagerbuchse für Schwinghebel	1		01 351 00 51	
1475	Schmiernippel (oben) H/1 M 10 x 1	1	71412		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 69/70)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1484)	Zsb. Treibstange vollst. (oben)	1		01 350 16 04	
(1485)	Zsb. Treibstange (oben)	1		01 350 12 04	
1486	Schubstange	1		01 351 06 64	
(1486a)	Verstärkung	2		01 351 02 34	
1488	Klammer	6		01 351 01 92	
(1488a)	Halbrundniet 8 x 45	3	660 MU St 34		
(1488b)	Lagergehäuse	1		01 351 01 27	
(1488c)	Halbrundniet 8 x 18	4	660 MU St 34		
(1488d)	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
(1488e)	Tonnenlager 202 05	1	635		
(1488f)	Scheibe	1		01 351 01 52	
(1488g)	Sicherungsring 52 x 2	1	472		
(1491)	Zsb. Treibstangenlager	1		01 350 00 64	
1492	Kurbellagergehäuse	1		01 351 00 27	
1493	Ringrillennlager 6305	1	625		
1494	Kegelhülse	1		01 351 00 63	
1495	Filzring	1		01 351 00 96	
1496	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
1497	Deckel	1		01 351 00 14	
1498	Filzring	1		01 351 00 96	
1499	Sicherungsring 62 x 2,5	1	472		
1500	Gewindebolzen	1		01 351 03 93	
1501	Sechskantmutter	1		01 351 00 90	
1502	Federring B 12	1	127		
1503	Spannstift 6 x 20	1	1481		
1504	Schmiernippel H 1 M 6 x 1	1	71412		
1505	Klemmplatte	2		01 351 00 89	
1506	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1507	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1508	Federring B 8	4	127		
(1508a)	Bolzen	1		01 351 04 93	
(1508b)	Distanzrohr	2		00 993 08 71	
(1508c)	Kronenmutter M 24 x 1,5	1	937-5 S		
(1508d)	Splint 5 x 45	1	94		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 69/70 innen



Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 69/70)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1517)	Zsb. Treibstange vollst. (unten)	1		01 350 18 04	
(1518)	Zsb. Treibstange	1		01 350 14 04	
1519	Schubstange	1		01 351 05 64	
(1519a)	Verstärkung	2		01 351 01 34	
1520	Treibstangenband	1		01 351 04 65	
1521	Treibstangenband	1		01 351 05 65	
1522	Halbrundniet 8 x 45	3	660-St		
(1522a)	Lagergehäuse	1		01 351 01 27	
(1522b)	Halbrundniet 8 x 18	4	660-St		
(1522c)	Schmiernippel H 2 a 8	1	71 412		
(1522d)	Tonnenlager 202 05	1	635		
(1522e)	Scheibe	1		01 351 01 52	
(1522f)	Sicherungsring 52 x 2	1	472		
(1522g)	Hakenschraube	1		01 351 00 88	
(1522h)	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		1523 - 1527 u. 1531 - 1538 sind durch Änderung fortgefallen. Dafür kommen (1522a) - (1522l) und (1530a) - (1530g) neu.
(1522i)	Flachrundschraube	1		01 351 01 88	
(1522j)	Mutter	1		01 351 01 90	
(1522l)	Zsb. Spannklau vollst.	1		01 350 00 63	
1528	Spannklau			01 351 00 66	
1529	Feder (flach)			01 351 01 94	
1530	Halbrundniet 6 x 15		660-St		
(1530a)	Bolzen	1		01 351 04 93	
(1530b)	Distanzrohr	2		00 993 08 71	
(1530c)	Kronenmutter M 24 x 1,5	1	937-5 S		Diese Positionen sind nicht auf der Zeichnung.
(1530d)	Splint 5 x 45	1	94		
(1530e)	Scheibe 25	1	125-St		
(1530f)	Beilagsscheibe 25 x 40	1		00 993 04 40	
(1530g)	Klappsplint	1		00 992 01 36	
1539	Zsb. Stützwelle	1		01 350 02 30	
1540	Klauenstück	1		01 351 00 15	
1541	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1542	Spannstift 10 x 60	1	1481		
1543	Aufhängehaken für Kurbelstange	1		01 351 00 30	
1544	Feder z. Aufh.-Haken	1		00 992 14 05	
1545	Splint 3 x 25	1	94		
1546	Aufhängelager für Stützwelle	1		13 351 00 11	
1547	Sechskantschraube M 12 x 35	4	931-8 G		
1548	Federring B 12	4	127		
1549	Aufhängelager für Aufzugwelle	4		13 351 00 10	
1550	Anschlag für Aufzugwelle	1		13 351 01 08	
1551	Sechskantschraube M 14 x 35	4	931-8 G		
1553	Federring B 14	4	127		
1554	Scheibe 25	1	125		
1555	Klappsplint	1		00 992 01 36	
1556	Sechskantschraube M 10 x 80	1	931-8 G		
1557	Unterscheibe 10,5 x 45 x 6	1		01 351 00 52	
1558	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
1559	Federring B 10	1	127		
1560	Aufzugwinkel	1		01 351 00 31	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 69/70)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1561	Lagerbolzen	1		01 351 00 93	} versch. Reifen- größen angeben
1562	Splint 5 x 30	1			
1563	Aufzuhaken lang	1		01 354 00 39	
1564	Haltefeder für Balkenhalter	1	94		
1565	Sechskantschraube M 6 x 15	1	933-8 G		
1566	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
1567	Federring B 6	1	127		
1568	Zsb. Schwadenbrett	1		01 350 00 60	
1568a	Flachrundschaube M 8 x 60 Mu	1	603-4 D		
1568b	Unterlagsscheibe 8,4 Ø	1	125		
1569	Flachrundniet m. gr. Kopf 6,5 x 27	6	TdN	00 995 00 55	
(1569a)	Senkholzschraube 5 x 30	1			
1570	Spiralfeder 36 lang	1		00 992 08 05	
1571	Flachrundschaube M 12 x 70 Mu	1	603-4 D		
1572	Unterlagscheibe 13 Ø	1	125		
1573	Aufzuhaken kurz 4 A 412-25	1		01 351 01 28	
1574	Verbindungsgabel (Öse) 4 A 412-20	1		01 351 01 35	
1575	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1576	Gelenkstück 4 A 412-19	1		01 351 01 36	
1577	Sechskantschraube M 14 x 65	1	931-8 G		
1578	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1579	Niet mit Splintloch 13 x 40	1	124	00 995 02 55	
1580	Splint 4 x 28	1	94		
1581	Zsb. Messerbalken 4 1/2' Normalfinger	1		10 350 03 51	
1582	Zsb. Messerbalken 4 1/2' Mittelfinger	1		10 350 04 51	
1583	Zsb. Messerbalken 4 1/2' Engfinger	1		10 350 05 51	
1584	Splint 8 x 40	2	94		
1585	Bolzen 12 h 11 x 40 x 33	1	1435-St 60		
1586	Splint 4 x 20	1	94		
1587	Messer 4 1/2'	2		01 350 00 52	
1588	Fingerschutz (f. Messerbalk. 4 1/2')	1		01 350 00 55	
(1589)	Messerschutz 4 1/2'	1		01 350 02 55	
1590	Zsb. Schutzblech für Kurbelscheibe	1		13 350 04 65	
1591	Sechskantschraube M 14 x 80	1	931-8 G		
1592	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1593	Federring B 14	1	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk-Unterschwinge



Mähwerk mit Unterschwinge

(zu Bildseite 73)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1400a)	Zsb. Mähwerk m. Unterschwinge vollst.	1		01 350 04 01	
(1401a)	Zsb. Aufzughebewinkel u. Aufzughebel	1		01 350 05 23	
1405	Aufzughebewinkel	1		01 354 05 01	
1406-1407	siehe bei Schwingentrieb (S. 66)		71412		
1408	Schmiernippel H 1 A 8	1			
1409-1413	siehe bei Schwingentrieb (S. 66)			01 350 05 24	
(1414)	Zsb. Segmentplatte	1		01 354 01 02	
1415	Segmentplatte m. Lagerbolzen	1			
1417-1435	siehe bei Schwingentrieb (S. 66)		931-8 G		
(1435a)	Sechskantschraube M 12 x 35	1			
(1436)-1439	siehe bei Schwingentrieb (S. 67)			00 995 02 55	
1441-1451	siehe bei Schwingentrieb (S. 67)			00 992 02 37	
(1452)	Niet mit Splintloch 13 x 40	1			
(1453)	Sicherungsfeder	1		00 990 16 24	
1454-1461	siehe bei Schwingentrieb (S. 67)				
(1462)	Ringmutter M 12	1			
1463-1464	siehe bei Schwingentrieb (S. 67)		933-8		
(1464a)	Sechskantschraube M 12 x 35	1		01 351 04 04	
1467	Mähauzugwelle	1		01 351 01 06	
1468	Anschweißbuchse	1	1481		
(1469)	Spannstift 10 x 60	1		00 992 01 36	
1470	Klappsplint	2			
(1491)-1503	siehe bei Schwingentrieb (S. 68)		71412		
1504	Schmiernippel H 1 M 6 x 1	1		01 351 00 89	
1505	Klemmplatte	2			
1506	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1507	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1508	Federring B 8	4	127		
1509	Zsb. Unterschwinge	1		01 350 06 88	
1510	Buchse	2		00 994 03 50	
1511	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	1	71412		
1512	Steckachse	1		01 351 00 13	
1513	Sechskantschraube M 10 x 25	1	933-8 G		
1514	Federring B 10	1	127		
1515	Sechskantschraube m. Splintl. M8x60	2		00 995 11 60	
1516	Tellerfeder 20 x 8,2 x 0,9	2		00 992 06 15	
1516a	Kronenmutter M 8	2	935-5 S		
1516b	Splint 2 x 18	2	94		
1516c	Verbindungsflasche	1		01 351 00 09	
1516d	Verbindungsflasche	1		01 351 01 09	
1516e	Führungsstück	1		01 351 00 12	
1516f	Spannschraube M 12	1		01 351 02 88	
1516g	Spannmutter	1		01 351 02 90	
1516h	Druckfeder	1		00 992 52 05	
1516i	Tellerfeder 23 x 12,2 x 1,25	4		00 992 05 15	
(1517)	Zsb. Schubstange vollst.	1		01 350 20 04	
(1518)	Zsb. Schubstange	1		01 350 21 04	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk mit Unterschwinge Höhenverstellbare Anhängerkupplung

Bild- und Besteil-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1519	Verstärkung	2		01 351 06 34	
1520	Schubstange	1		01 351 09 64	
1521	Schalenkopfhälfte	2		01 351 04 81	
1522	Klammer	2		01 351 01 92	
1523	Federblech	1		01 351 00 94	
1524	Halbrundniet 8 x 45	7	660MUST34		
1525	Halbrundniet 8 x 40	2	660MUST34		
1539	Zsb. Stützwelle	1		01 350 04 30	
(1539a)	Schmiernippel H 3 A 8	1	71412		
1539b	Spannstift 10 x 60	1	1481		
1540	Klauenstück	1		01 351 02 15	
(1541)	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1546	Aufhängelager (für Stützwelle)	1		01 351 06 10	
1547	Sechskantschraube M 12 x 35	4	931-8 G		
1548	Federring B 12	4	127		
1549	Aufhängelager (f. Mähauzugwelle)	1		01 351 07 10	
1550	Anschlag	1		01 354 03 04	
1551	Sechskantschraube M 14 x 50	2	931-8 G		
1552	Sechskantschraube M 14 x 100	1	931-8 G		
1553	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1554	Federring B 14	3	127		
1555	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1556	Sechskantschraube M 14 x 35	2	931-8 G		
1557	Federring B 14	2	127		
1560-(1589)	siehe bei Schwingentrieb (S. 71/72)				
(1600)	Anordnung Einbau / verstellbare Anhängerkupplung	1		00 001 23 58	
(1601)	Zsb. Verstellchiene	1		13 200 00 13	
(1602)	Sechskantschraube M 14 x 35	1	931-8 G		
(1603)	Stiftschraube M 14 x 30	4	939-8 G		
(1604)	Sechskantmutter M 14	4	934-5 S		
(1605)	Bügel	1		25 202 00 23	
(1606)	Sechskantschraube M 14 x 30	4	933-8 G		
(1607)	Federring B 14	4	127		
(1608)	Zsb. Bolzen	2		25 200 01 93	
(1609)	Klappsplint	1		00 992 03 36	
(1610)	Zsb. Schutzschild (für Zapfwelle)	1		33 300 00 73	
(1611)	Zsb. Raste	1		33 300 00 61	
(1612)	Sechskantschraube M 8 x 35	1	931-8 G		
(1613)	Druckfeder	1		00 992 59 05	
(1614)	Zsb. Anhängerkupplung kpl.	1		22 200 08 05	
(1615)	Zsb. Anhängergehäuse	1		13 360 00 64	
(1616)	Typenschild	1		00 435 12 14	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Heruntergeladen bei: ronny's-technik.de