



Kramer



ERSATZTEIL-LISTE

KB 22/C

Maschinenfabrik Gebr. Kramer GmbH. Gutmadingen/Baden

Ersatzteil-Liste

KB 22



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	3	Schwungrad, Kupplungsflansch, Brennstofffilter, Luftfilter, Öl- druckmesser mit Leitung, Leck- ölleitung mit Anschluß	53
Getriebe		Dekompression	55
Gehäuse	5	Anordnungen - Einspritzpumpe	57
Antriebswelle und Hauptwelle	7	Kraftstoffbehälter	59
Vorgelegewelle 22/3	9	Regulierung	61
Zapfwelle und Riemenscheibe	9	Auspuff	
Zapfwelle und Riemenscheibe	11	Auspufftopf	63
Getriebegehäuse	15	Vorderachse	
Schaltgabeln	13	Vorderachsbrücke	65
Schaltgabeln	15	Vorderachsbrücke	67
Deckel mit Schalthebel	15	Achsschenkel-Vorderradnabe	69
		Teile zur Vorderachsbrücke	69
Mähwerk		Kühlung	
Mähantrieb	17	Kühlwasserleitung	71
Mähantrieb	19	Bremsen	
Kupplung		Hinterradbremse	73
Kupplungsgehäuse	21	Servo-Bremsen	73
Kupplungsgehäuse	23	Hinderradbremse	75
Kupplungsteile, Kupplungs- getriebe	23	Handbremse	75
Fichtel & Sachs-Komet-Kupplg. 23/25	23/25	Hinterradbremse	77
Kupplungsgehäuse	25	Fußhebelwerk	77
Kupplungsteile	27	Fußhebelwerk	77
Hinterachse		Lenkung	
Ausgleichsgetriebe	29	Lenksäule	79
Achstrichter	31	Lenkhebel	79
Hinterachswellen	31	Fahrersitz	
Ausgleichsgetriebe	33	Befestigung	81
Getriebe, Ausgleichsgetriebe, Zapfwelle, Riemenscheibe	33	Rahmen	
Motor		Anhängekupplung (vorn)	83
Kurbelgehäuse	35	Anhängekupplung (hinten)	85
Kurbelgehäuse-Teile	37	Ackerschiene	85
Kurbelwelle	39	Blechteile	
Kolben mit Pleuelstange und Steuerwelle mit Antrieb	41	Hinterradkotflügel	87
Zylinderkopf, Ventile, Ventil- steuerung Kipphebelverschalg. Zahnradölpumpe, Brennstoff- pumpe mit Antrieb und Regu- lierung	43	Hinterradkotflügel	89
Brennstoffpumpe mit Antrieb und Regulierung, Brennstoff- druckleitung	45	Haube	91
Räderverschalung m. Drehzahl- verstellung	47	Vorderradkotflügel	93
Kühlwasserpumpe mit Antrieb, Lichtmaschine mit Antrieb	49	Elektrische Ausrüstung	
	51	Lichtmaschine, Anlasser, Batterichalter	95
		Batterie, Scheinwerfer, Leuchten Schalttafeln, Instrumente	97
		Elektrische Leitungen	99
		Räder und Reifen	
		Vorderrad, Hinterrad, Reifen	101
		Werkzeug und Zubehör	
		Andrehkurbel	101

Vorwort

zur Ersatzteilliste des KB 22 Schleppers ab Fahrgestell Nr. 21017

Mit dieser Ersatzteilliste geben wir besonders dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers an Hand.

Dieses Lager ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles sollte der Bestand durch sofortige Nachbestellung wieder ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Zur besonderen Beachtung!

Bei allen Bestellungen, sei es beim Händler oder im Werk, sind anzugeben:

1. Die Fahrgestell- und Motor-Nummer
2. Die Getriebe-Nummer
3. Die benötigte Stückzahl
4. Die Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer vorliegender Ersatzteilliste
(Im Zweifelsfalle Muster oder Skizze einsenden)
5. Die gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.

Die **Fahrgestellnummer** ist außer auf dem Typenschild noch rechts auf der Vorderachskonsole eingeschlagen.

Die **Motornummer** befindet sich auf dem Typenschild und rechts hinter dem Brennstofffilter unter den Brennstoffleitungen.

Die **Getriebeummer** ist am Getriebegehäuse hinten seitlich der Zapfwelle eingeschlagen.



Wie bei Bestellungen sind diese Nr. auch bei Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) anzugeben. Am besten versehen Sie die zurückzusendenden Teile mit einem entsprechenden Anhänger. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.

Bildnummern in () sind in den Abbildungen dieser Liste nicht enthalten.

MASCHINENFABRIK GEBR. KRAMER GMBH.

GUTMADINGEN/BADEN
ÜBERLINGEN/BODENSEE





Getriebe


Gehäuse 22/1

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(1)	Zus. Bau Getriebe kompl.	1	220 00 00	Beginnt mit Fahrgestell-Nr. 21 017
(2)	Zus. Bau Getriebe-Gehäuse	1	220 00 01	
3	Getriebe-Gehäuse	1	221 00 01	
4	Lagerbüchse für Vorgelegewelle	1	221 00 50	
(5)	Zus. Bau Rücklauf- rad	1	220 00 03	
6	Rücklauf- rad	1	221 00 10	
7	Laufbüchse (verpreßt)	2	221 01 50	
8	Rücklauf- achse	1	221 00 15	
(9)	Sechskantschraube mit Zapfen M 10 x 40	1	DIN 561	
(10)	Stiftschraube M 14 x 190	2	DIN 939	
(10a)	Ölstopfen	1	990 02 90	Rücklaufachse in Getriebe- gehäuse Für Befestigung Kupplungs- Gehäuse


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



13 14 15 17 16 18 21 22




20




23 25 33 32 24 32 33 26 27 28



29



30



31




Getriebe

Antriebswelle und Hauptwelle 22/2-3

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(11)	Zus. Bau Antriebswelle	1	220 00 05	
12	Antriebswelle	1	222 00 20	
13	Spritzring	1	222 00 57	Spritzring m. Bohrung ab Getriebe Nr. 250
14	Zentrierbüchse	1	222 00 50	
15	Kugellager (Rillenkugellager) 6208	1	994 00 08	DIN 625
16	Zwischenring f. Antr.-Welle	1	222 00 51	
17	Seegering 80 x 2,5	1	DIN 472	Sicherung d. Kugellagers i. Zentr. Büchse
18	Seegering 40 x 1,75	1	DIN 471	Sicherung d. Kugellagers a. d. Welle.
(19)	Zus. Bau Hauptwelle		220 00 07	Verbesserter Winkeltrieb ab Getriebe Nummer 131. Alter Winkeltrieb noch vorhanden in Getriebe 156 - 141. Getriebe 157-Winkeltrieb Heidenreich u. Harbeck. Getriebe 202 Winkeltrieb Heidenreich u. Harbeck schrägverzahnt. Getriebe 214 - 216 Winkeltrieb Späth, spiralverzahnt.
20	Hauptwelle mit Ripfel	1	222 00 21	
21	Walzenkränze W 118	2	994 00 78	DIN 5407
22	Zwischenring	1	222 01 51	
23	Kegellager 30 209	1	994 00 39	DIN 720
24	Lagerbüchse f. Getriebehauptwelle	1	222 01 50	
25	Spannhülse	1	222 00 54	
26	Kegellager 30 209	1	994 00 39	DIN 720
27	Sicherungsblech 45 ø	1	DIN 709 52	Sicherung Kegellager auf Hauptwelle
28	Nutmutter M 45 x 1,5	1	DIN 708 52	
29	Schieberad 1. Gg.-Rg.	1	222 00 10	
30	Schieberad 2. Gg.-3. Gg.	1	222 00 11	
31	Schieberad 4. Gg.-5. Gg.	1	222 00 12	
32	Sicherungsblech 95 ø	2	DIN 709 52	
33	Nutmutter M 95 x 1,5	2	DIN 708 52	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe

Vorgelegewelle 22/3

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(34)	Zus. Bau Vorgelegewelle	1	220 00 09	
35	Vorgelegewelle	1	223 00 20	
36	Vorgelegerad Z = 20	1	223 00 10	
37	Vorgelegerad Z = 25	1	223 00 11	
38	Vorgelegerad Z = 30	1	223 00 12	
39	Vorgelegerad Z = 46	1	223 00 13	
40	Zwischenring	1	223 00 51	
41	Zwischenring	1	223 01 51	
42	Kugellager (Rillenkugellager) 6207	1	994 00 07	DIN 625
43	Seegering 73 x 2,5	1	DIN 472	Sicherung des Kugellagers in Lagerbüchse DIN 625
44	Kugellager (Rillenkugellager) 6208	1	994 00 08	
45	Seegering 40 x 1,75	1	DIN 471	
46	Simmering 48 x 72 x 12 <i>fr. 22</i>	1	DIN 6503	Sicherung des Kugellagers auf Welle
(47)	Paßfeder 8 x 12 x 68,5	2	991 02 10	




Getriebe

Zapfwelle und Riemenscheibe 22/12-13

(48)	Zus. Bau Zapfwelle	1	220 00 20	
49	Zapfwelle	1	226 00 20	
50	Schaltmuffe	1	226 00 25	Anderung Schaltmuffe v. 40 a. 45 mm ab Getriebe-Nr. 139
51	Kegelrad	1	226 00 10	
52	Abstandbüchse	1	226 00 53	
53	Paßfeder 10 x 6 x 40	1	991 02 15	
54	Dichtring Da = 35 ø	1	996 02 10	
56	Wälzlagerbolzen	1	226 00 93	
57	Wälzlager 14 x 22 x 20	1	994 00 77	
(58)	Zus. Bau Lagerdeckel (Zapfwelle)	1	220 00 22	DIN 5407 / W 114
59	Lagerdeckel	1	226 00 05	
60	Kugellager (Rillenkugellager) 62	1	994 00 07	
61	Abstandbüchse	1	226 00 53	
62	Simmering 45 x 72 x 12 07	1	DIN E 6503	<i>fr. 22. Bauz. I</i>
63	Seegering 72 x 2,5	1	DIN 472	
64	Seegering 35 x 1,5	1	DIN 471	
65	Schutzkappe	1	226 00 07	Sicherung Kugellager i. Lagerdeckel Sicherung d. Lag. a. d. Welle
66	Halbrundschaube M 6 x 10	3	DIN 86	
67	Federring B 6 ø	3	DIN 127	
68	Dichtung 0,3 - 1 stark	2	996 01 11	} Schutzkappe an } Lagerdeckel
69	Senkschraube M 10 x 25	4	DIN 63	Lagerdeckel an Getriebegeh.

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Getriebe

Zapfwelle und Riemenscheibe 22/14-15


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkung
(70)	Zus. Bau Gehäuse f. Riemenantrieb mit Ritzelwelle	1	220 00 16	
71	Gehäuse f. Riemenantrieb	1	226 00 02	
72	Ritzelwelle	1	226 00 21	
73	Ringkegellager 50 207	1	994 00 37	DIN 720
74	Kugellager (Rillenlager) 6207	1	994 00 07	DIN 625
75	Simmering 45 x 72 x 12	1	DIN E 6503	
76	Zwischenscheibe	1	226 00 51	
77	Riemenscheibe	1	226 00 03	
78	Paßfeder 10 x 6 x 45	1	991 00 15	
79	Abstandring	1	226 00 53	DIN 2448
80	Sicherungsblech 35 ø	1	DIN 70952	} Riemenscheibe a. Ritzwelle
81	Nutmutter M 35	1	DIN 70852	
82	Sechskantschrauben M 14 x 40	4	DIN 931	} Riemenscheibe an Getriebegehäuse
83	Federring B 14 ø	4	DIN 127	
84	Blindflansch Riemenscheibenantrieb	1	221 00 95	Blindflansch an Getriebegehäuse
85	Dichtung	1	996 00 11	
86	Federring B 14	4	DIN 127	
87	Sechskantschraube M 14 x 35	4	DIN 931	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

88



89




90



91



93



92



94



95




96



98




102



103




106





99

100 108



109




113



110

105



Getriebe

Getriebegehäuse 22/16-19



Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
88	Zus. Bau Schmierkasten	1	220 00 30	DIN432 } Schmierkasten an Getriebegehäuse
89	Sicherungsblech 6 \emptyset	1	992 00 30	
90	Sechskantschraube M 6 x 15	2	DIN 933	
91	Federring B 6	2	DIN 127	
92	Spannstift 6 \emptyset x 25	1	DIN 1481	
93	Gehäusedeckel	1	221 00 05	Schalthebel auf Schaltwelle f. Zapfwelle nach Zus. Bau Ge- triebedeckel
94	Zyl.-Stift 12 x 20	4	DIN 7	
95	Sechskantschr. M 10 x 45	16	DIN 931	
96	Federring B 10	16	DIN 127	
				Deckel auf Getriebegehäuse



Getriebe

Schaltgabeln 22/20-21

(97)	Zus. Bau 4.—5. Gang	1	220 00 41	DIN 1433 22 520
98	Schaltgabel	1	224 00 62	
99	Führungsstück 20 x 15 x 180	1	224 00 65	
100	Rohrstift S 8 \emptyset x 18	2	DIN 1481	
(101)	Zus. Bau 1. und Rg.	1	220 00 42	
102	Schaltgabel	1	224 00 62	
103	Führungsstück 20 x 15 x 180	1	224 01 65	
100	Rohrstift S 8 \emptyset x 18	2	DIN 1481	
(104)	Zus. Bau 2. u. 3. Gang	1	220 00 43	
105	Schaltgabel	1	224 02 62	
106	Führungsstück 20 x 15 x 180	1	224 02 65	
100	Rohrstift S 8 \emptyset x 18	2	DIN 1481	
(107)	Zus. Bau Träger für Schaltgabel (hinten)	1	220 00 44	Befestigung des Sicherungs- bolzens
108	Träger für Schaltgabel	1	224 00 60	
109	Sicherungsbolzen für Schaltgabelführung	1	224 00 93	
110	Zyl. Stift 4 \emptyset x 15	2	DIN 7	
111	Splint 4 \emptyset x 50	1	DIN 94	
(112)	Zus. Bau Träger für Schaltgabel (vorn)	1	220 00 45	DIN 1433 22 520
113	Träger für Schaltgabel	1	224 01 60	
109	Sicherungsbolzen für Schaltgabelführung	1	224 00 93	
110	Zyl. Stift 4 \emptyset x 15	2	DIN 7	
111	Splint 4 \emptyset x 50	1	DIN 94	



Getriebe

Schaltgabeln 22/22


Bild- und Bestellnummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
114	Zwischenlage u. Sperre f. Schaltgabel Rg. u. 1. Gang	1	224 00 66	
115	Zwischenlage für Schaltgabelführung	1	224 01 66	
116	Schraubenfeder	3	992 00 20	
117	Draht $\phi = 1,5$, 10 $\phi \times 20$	3	994 00 99	
118	Kugel gehärtet geschl. poliert 10 ϕ	4	DIN 931	5 S } Befestigung, Schaltung an Getriebe-Gehäuse
119	Sechskantschraube M 10 x 35	4	DIN 127	
(120)	Zus. Bau Schalthebel	1	220 00 46	
121	Schalthebel	1	224 00 30	
122	Schalthebelkappe	1	224 00 31	
123	Schalthebelknopf 36 ϕ M 10 Gew.	1	996 03 30	
124	Sechskantmutter M 10	1	DIN 934	



Getriebe

Deckel mit Schalthebel 22/23

(125)	Zus. Bau Deckel zum Getriebe-Gehäuse	1	220 00 51	
126	Deckel (m. 8 Augen entfällt, ersetzt durch 6 Augen)	1	225 02 05	Zus. Bau Deckel 220 00 51
127	Kugelpfostift	2	225 00 93	
(128)	Zylinderstift 12 $\phi \times 20$	1	DIN 7	
129	Begrenzungsscheibe 30 $\phi \times 5$	1	225 00 52	Befestigung Schalthebel mit Deckel
130	Abstandrohr	1	225 00 53	
131	Spiralfeder (konisch)	1	992 00 25	
132	Haltering 25 x 5	1	225 00 56	
133	Sicherungsring 2teilig	1	225 01 56	
134	Sechskantschraube M 10 x 45	8	DIN 931	} Befestigung Schaltgetriebe-Deckel
135	Federring B 10	8	DIN 127	




Mähwerk

Mähantrieb 35/24+28

Bild und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
1086	Mähantriebrad	1	352 00 10	} Befestigung Mähantriebrad auf Vorgelegewelle
1087	Sicherungsscheibe	1	352 00 56	
1088	Zyl. Stift 6 ø x 15	1	DIN 7	
1089	Paßfeder 10 x 6 x 36	1	991 01 15	
1090	Sechskantschraube M 10 x 25	1	DIN 933	
1091	Sicherungsblech 10 ø	1	DIN 432	
1093	Olmeßstab 4 x 8 x 520	1	225 00 32	
1094	Verschlussschraube M 22 x 1,5	1	990 00 90	
1095	Dichtring 22,5 ø	1	DIN 7603	
(1096)	Zus. Bau Mähantriebswelle	1	350 00 05	
1097	Mähantriebswelle	1	352 00 20	} Konsole mit Mähantriebswelle an Kupplungsgehäuse befestigt.
1098	Mähantriebrad	1	352 00 11	
1099	Paßfeder 10 x 6 x 45	1	991 00 15	
1100	Kugellager (Rillenkörper) 6207	1	994 00 07	
1101	Kugellager (Rillenkörper) 6206	1	994 00 06	
(1102)	Zus. Bau Konsole für Mähantrieb	1	350 00 06	
1103	Konsole für Mähantrieb	1	352 00 35	
1104	Verschlussschraube M 22 x 1,5	1	990 02 90	
1105	Dichtring A 22 x 27	1	DIN 7603	
1106	Simmering 30 ø x 62 x 12	1	DIN E 6505	
1107	Seegerring 60 x 2	1	DIN J 472	
1108	Sechskantschraube M 14 x 50 8 G	3	DIN 931	
1109	Federring B 14	3	DIN 127	
(1110)	Schutzkappe	1	352 00 07	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Mähwerk

Mähantrieb 35/29-30-31

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(1111)	Zus. Bau Kurbelscheibe	1	350 00 07	
1112	Kurbelscheibe	1	352 00 14	
1113	Kurbelzapfen	1	352 00 23	
1114	Sicherungsblech 18 ø	1	DIN 462	} Zur Befestigung der Kurbelstange
1115	Flache Sechskantmutter M 18 x 1,5	1	DIN 936	
1116	Rutschkupplung	1	352 00 16	Rutschkupplung und Kurbelscheibe an Mähantrieb. Rutschkupplung auf Mähantriebswelle verkeilt.
1099	Paßfeder 10 x 6 x 45	1	991 00 15	
1117	Spannschraube M 14 x 1, 5 x 302	1	352 00 90	} Kurbelscheibe mit Spannschraube an Mähantriebswelle.
1118	Tellerfeder (Schnorr) s. 703	3	992 00 15	
1119	Unterlegscheibe 14,5	1	DIN 125	
1120	Kronenmutter M 14 x 1,5	1	DIN 935	
1121	Splint 3 ø x 35	1	DIN 94	
(1122)	Zus. Bau Mähtriebschaltrad	1	350 00 10	
1123	Mähtriebsschaltrad	1	352 00 12	} Einbau Mähtriebschaltrad
1124	Büchse	1	352 00 50	
1125	Steckachse	1	352 00 15	
1126	Halter für Steckachse	1	352 00 40	
1127	Sechskantschraube M 10 x 20	1	DIN 931	
1128	Federring B 10	1	DIN 127	
(1129)	Zus. Bau Schaltwelle für Mähantrieb	1	350 00 11	
1130	Schaltwelle	1	352 00 21	
1131	Schalthebel	1	352 00 30	
1132	Schaltstein	1	991 00 59	
1133	Hebel für Zugfeder	1	352 01 30	
1134	Splint 2 ø x 22	1	DIN 94	Sicherung Schaltstein im Schalthebel
1135	Kerbstift 6 ø x 35	1	DIN 1471	} Schalthebel auf Schaltwelle
1136	Seegerring A 20 x 1,2	1	DIN 471	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


137



138



139



140


141

142

157

143

144



145


146

147

148

149

150



151



152

153

154

155

156



158

159

160

161

162

163





Kupplung

Kupplungsgehäuse 21/26-27

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(136)	Zus. Bau Kupplung	1	210 00 00	
137	Kupplungsgehäuse	2	211 00 01	
138	Befestigungsdeckel für Lenkgehäuse	1	211 00 06	
139	Blechdeckel 1 x 85 x 130	1	211 00 07	
140	Sechskantschraube M 14 x 65	1	DIN 933	8 G
141	Sechskantmutter M 14	1	DIN 934	
142	Druckschmierkopf	1	DIN 3402	D 8
143	Sechskantschraube M 14 x 60	4	DIN 931	8 G
144	Federring B 14	6	DIN 127	
145	Sechskantschraube M 10 x 20	4	DIN 933	8 G
146	Federring B 10	4	DIN 127	
147	Halbrundschrabe M 6 x 10	4	DIN 86	
148	Zylinderstift 12 m 6 x 20	4	DIN 7	
149	Dichtring B 56 ø x 41 ø	2	DIN 7603	
150	Sechskantschraube M 14 x 45	2	DIN 931	8 G
151	Simmerring (in Mähantriebsgehäuse f. Mähtriebschaltung) 35 x 72 x 12	1	DIN E 6505	
152	Zugfeder, Draht	1	992 01 20	
153	Sechskantschraube M 8 x 110	1	DIN 933	8 G
154	Gewindemutter	1	211 00 91	
155	Sicherungsblech 8 ø	1	DIN 432	Zur Sicherung der Schraube M 8 x 110
156	Senkschraube M 14 x 40	1	DIN 87	5 D
157	Schmierrohr	1	211 00 55	
158	Sechskantschraube M 14 x 40	4	DIN 931	8 G } Kupplungsgehäuse an Getriebe
159	Federring B 14	4	DIN 127	
160	Verschlusschraube	2	990 01 90	Einschrauben n. Befestigung des Kupplungsgehäuses DIN 625
161	Kugellager (Rillenger) auf Antriebswelle 6206	1	994 00 06	
162	Seegerring 30 x 1,5	1	DIN 471	
163	Simmerring 30 x 62 x 12	1	DIN E 6503	
(164)	Sechskantmutter M 14 x 175	1	DIN 931	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung

Kupplungsgehäuse 21/32-33

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
165	Deckel zum Kupplungsgehäuse	1	211 00 05	
166	Rastersegment	1	211 00 39	Angegossen.
167	Zylinderschraube M 10 x 20	2	DIN 84	Entfällt bei angegossenem Rastersegment
168	Zus. Bau Mähein-Ausrückung	1	350 00 14	
169	Mäheintrückhebel	1	352 00 31	
170	Mähausrückhebel (Sperrhebel)	1	352 00 32	
171	Klinkenschraube	1	352 01 90	
172	Sechskantmutter M 10	1	DIN 934	
173	Federring B 10	1	DIN 127	
174	Druckfeder, z. Sperrhebel	1	992 02 20	
175	Kerbstift 8 ø x 35	1	DIN 1471	Kupplungsdeckel a. Schaltwelle aufgeschoben. Mäh-Ein- und -Ausrückung m. Schaltw. verst.
176	Sechskantschraube M 10 x 25	4	DIN 931	
177	Federring B 10	4	DIN 127	Deckel an Kupplungsgehäuse angeschraubt



Kupplung

Kupplungsteile/Kupplungs-Getriebe 21/34 (181a)-(181u) Fichtel & Sachs Komet-Kupplung K 12 V/Z

178	Sechskantschraube M 10 x 25	2	DIN 933	
179	Vierkantscheibe (Halteöse)	2	212 00 57	
180	Zugfeder für Kupplungsgabel und Bremswelle	2	992 03 20	
181	Kupplungsgabel	1	212 00 10	
862	Graphitring	1	212 00 60	Siehe Seite 77
(181a)	F & S Komet-Kupplung K 12 V/Z mit Anpreßplatte ohne Kupplungsscheibe u. ohne Graphitring	1	18 80 700-840	
(181b)	bestehend aus: Abschlußplatte kompl. mit Stützwinkel u. Schenkelfedern	1	18 70 920	
(181c)	Anpreßplatte	1	18 02 300	
(181d)	Ausrückring	1	18 03 200	
(181e)	Hauptfeder	9	18 05 840	
(181f)	Hebel	3	18 06 150/51	
(181g)	Kugelbolzen	3	18 09 220	
(181h)	Federtülle	9	18 14 070	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(181i)	Federhaltestück	9	18 14 160	
(181k)	Kugelmutter	3	18 15 580	
(181l)	Montagebügel	3	18 20 050	
(181m)	Bügel für Ausrückring	3	18 20 070	
(181n)	Kupplungsscheibe komplett bestehend aus:	1	18 60 490	
(181o)	Niete für Belag	12	18 17 153	
(181p)	Zwischenfeder	6	18 25 320	
(181q)	Belagring	2	18 41 500	
(181r)	Grafitring kpl. mit Fassung Gr. I bestehend aus:	1	18 56 021	
(181s)	Grafitringe lose	1	18 44 020 (212 00 60)	
(181t)	Fassung	1	18 44 121	
(181u)	Formfeder	2	(992 00 10)	




Kupplung

Kupplungsgehäuse 21/36

182	Hebel für Zugfeder	1	252 00 32	
183	Spannstift 8 ø x 40	1	DIN 1481	
(184)	Zus. Bau Lagerbüchse	1	210 00 15	
185	Lagerbüchse	1	212 00 50	
186	Druckschmierkopf D 8	1	DIN 3402	
187	Sechskantschraube M 10 x 25	2	DIN 931/933	} Befestigung an Kupplungs-Gehäuse
188	Federring B 10	1	DIN 127	

Für Hebelwerk siehe Seite 77




Kupplung

Kupplungsteile mit Lichtmaschine und Luftfilter 21/42

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	An-zahl	Teilnummer	Bemerkung
189	Kupplungsflansch	1	212 00 95	Anbau Güldner Motor
190	Kupplung Druckplatte	1	212 00 03	Einbau Güldner Motor
191	Mitnehmerscheibe	1	212 00 04	Einbau Güldner Motor
192	Sechskantschraube M 8 x 20	6	DIN 931	Befestigung Kupplung
193	Federring B 8	6	DIN 127	
194	Luftfilter	1	101 00 01	
195	Sechskantschraube M 10 x 25	2	DIN 931	Befestigung Luftfilter
196	Federring B 10	2	DIN 127	
197	Lichtmaschine rechtl.	2	335 00 14	Anbau Güldner Motor
198	Keilriemen 17 x 1060	1	DIN 2215	Befestigung Lichtmaschine
199	Spannband	1	993 00 30	
200	Bolzen mit Gewinde	1	990 00 94	
201	Bolzen ohne Gewinde	1	990 01 94	
202	Zyl. Schraube M 6 x 50	1	DIN 84	Zus. Bau Rohrbogen für Wasserablaßhahn
203	Rohrbogen für Wasserablaßhahn	1	151 00 13	
204	Dichtkegel	1		
205	Überwurfmutter	1		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Hinterachse

Ausgleichsgetriebe 23/4-5-6

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(206)	Zus. Bau			
	Ausgleichgehäuse	1	230 00 01	
208	Ausgleich-Gehäuse	1	231 00 01	
209	Ausgleich-Kegelrad	2	232 00 10	
210	Ausgleich-Trabant	2	232 00 11	
211	Ausgleich-Achse 50 \varnothing x 215	1	232 00 15	
212	Zylinder-Stift 6 \varnothing x 55	2	DIN 7	
213	Stirnrad	1	233 00 10	
214	Sechskantpaßschraube M 14 x 45	8	DIN 609	Achse im Gehäuse
215	Kronenmutter M 14 x 1,5	8	DIN 935	} Stirnrad an Ausgleichgehäuse
216	Splint 3 x 28	8	DIN 94	
(217)	Zus. Bau			
	Hauptvorgelegewelle	1	230 00 06	
218	Hauptvorgelegewelle	1	233 00 20	
219	Paßfeder 12 x 8 x 52,5	1	991 00 10	
220	Tellerrad	1	233 00 11	
221	Kegellager 32 309	1	994 00 58	
222	Kegellager 32 308	1	994 00 59	
223	Zus. Bau Lagergehäuse Spannschr.	1	230 00 10	
224	Lagergehäuse für Hauptvorgelegewelle	1	233 00 02	
225	Stellschraube 30 \varnothing x 500	1	233 00 90	
226	Einstellscheibe	1	233 00 52	
227	Dichtring DA = 100 \varnothing	1	996 00 10	
228	Sicherungsscheibe	1	233 02 52	
229	Sechskantschraube M 10 x 20	2	DIN 933	} Sicherungsscheibe an Lagergehäuse
230	Federring B 10	2	DIN 127	
231	Zus. Bau Spannscheibe	1	230 00 12	
232	Spannscheibe	1	233 01 52	
233	Dichtring DA = 90 \varnothing	1	996 01 10	
(233a)	Dichtring (Rundschnurring) 14 x 3	1	996 03 10	
234	Kronenmutter M 14 x 1,5	1	DIN 935	} Lagergehäuse und Spann- scheibe verschraubt
235	Splint 3 x 28	1	DIN 94	
236	Sechskantschraube M 14 x 40	2	DIN 931	} Lagergehäuse an Getriebe- gehäuse
237	Federring B 14 \varnothing	2	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Hinterachse

Achstrichter 23/7


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(238)	Zus. Bau Achstrichter (rechts)	1	230 00 20	
239	Achstrichter (rechts)	1	231 00 02	
240	Kugellager (Rillenkugellager) 6017	1	994 00 17	
241	Sechskantschraube M 14 x 45	8	DIN 931	
242	Federring B 14 ϕ	8	DIN 127	
(243)	Zus. Bau Achstrichter (links)	1	230 00 25	
244	Achstrichter (links)	1	231 00 03	
240	Kugellager (Rillenkugellager) 6017	1	994 00 17	
241	Sechskantschraube M 14 x 45	8	DIN 931	
242	Federring B 14	8	DIN 127	



Hinterachse

Hinterachswellen 23/8-9

(245)	Zus. Bau Hinterachse (rechts)	1	230 00 21	Ab Getriebe 194 Sicherung der Hinterachse mit Seegerring. Mutter entfällt ab 5. 2. 52. Ab Getriebe 159 Hinterachse neue Art (mit Flansch).
246	Hinterachse rechts	1	235 00 15	
247	Stiftschraube M 18 x 75	6	990 00 91	Stiftschraube in Flansch Hinterachse eingeschraubt und mit Muttern gesichert.
248	Sechskantmutter M 18	6	DIN 936	} entfällt ab } Achslager auf } Getr. Nr. 194 } Hinterachse
(249)	Zus. Bau Achslager (rechts)	1	230 00 22	
250	Lagerdeckel	1	235 00 05	Ab Getriebe 194 Sicherung der Hinterachse mit Seegerring. Mutter entfällt ab 5. 2. 52. Ab Getriebe 159 Hinterachse neue Art (mit Flansch).
251	Kugellager (Rillenkugellager) 6211	1	994 00 11	
252	Seegerring 100 x 3	1	DIN 472	} entfällt ab } Befestigung } Getr. Nr. 194 } Hinterachse
253	Simmerring 70 x 100 x 12	1	DIN E 6503	
(254)	Sicherungsblech 55 ϕ	1	DIN 70952	} entfällt ab } Befestigung } Getr. Nr. 194 } Hinterachse
(255)	Nutmutter M 55 x 4,5	1	DIN 70852	
(256)	Seegerring 50 ϕ x 3	1	DIN 471	} entfällt ab } Befestigung } Getr. Nr. 194 } Hinterachse
257	Schaltmuffe f. Ausgleichssperre	1	232 00 25	
(258)	Zus. Bau Hinterachse (links)	1	230 00 26	Ab Getriebe 194 Sicherung der Hinterachse mit Seegerring. Mutter entfällt ab 5. 2. 52. Ab Getriebe 159 Hinterachse neue Art (mit Flansch).
259	Hinterachse links	1	235 00 16	
247	Stiftschraube M 18 x 75	6	DIN 936	} Stiftschraube in Flansch Hinterachse eingeschraubt und mit Muttern gesichert.
248	Sechskantmutter M 18	6		
(260)	Zus. Bau Achslager (links)	1	230 00 22	} entfällt ab } Befestigung } Getr. Nr. 194 } Hinterachse
261	Lagerdeckel	1	234 00 05	
251	Kugellager- Rillenkugellager 6211	1	994 00 11	} entfällt ab } Befestigung } Getr. Nr. 194 } Hinterachse
252	Seegerring 100 x 3	1	DIN 472	
253	Simmerring 70 x 100 x 12	1	DIN E 6503	} entfällt ab } Befestigung } Getr. Nr. 194 } Hinterachse
(254)	Sicherungsblech 55 ϕ	1	DIN 471	
(255)	Nutmutter M 55 x 1,5	1	DIN 70925	} entfällt ab } Befestigung } Getr. Nr. 194 } Hinterachse
(256)	Seegerring 50 ϕ x 3	1	DIN 70852	



Hinterachse

Ausgleichsgetriebe 23/17

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(262)	Zus. Bau Schaltwelle	1	230 00 36	Befestigung Schaltwelle-Verbindungs-Rohr
263	Schaltwelle	1	232 00 22	
264	Verbindungsrohr	1	232 00 55	
265	Kerbstift 6 \varnothing x 35	1	DIN 1471	
(266)	Zus. Bau Schaltgabel	1	230 00 37	Befestigung der Schaltsteine in Schaltgabel
267	Schaltgabel	1	232 00 56	
268	Schaltstein	2	991 00 59	
269	Splint 3 \varnothing x 20	2	DIN 94	





Hinterachse

Getriebe, Ausgleichsgetriebe, Zapfwelle, Riemenscheibe 23/18

272	Absperrfeder 3 x 25 x 210	1	232 00 43	Befestigung Schaltwelle mit Absperrfeder nach Montage des Deckels
273	Spannstift 6 x 25 \varnothing	1	DIN 1481	
(274)	Zus. Bau Zapfwellschaltung	1	220 00 35	Schalthebel für Zapfwelle
(275)	Zus. Bau Schaltwelle	1	220 00 36	
276	Schaltwelle	1	226 00 22	
277	Schaltfinger	1	226 00 23	
278	Seegerring 20 x 1,2	1	DIN 471	
279	Absperrfeder 5 x 25 x 180	1	226 00 43	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor—00

Kurbelgehäuse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
280	Kurbelgehäuse		DA 1	
281	Stiftschraube f. l. Nr. 280		D 2	
282	Scheibe f. l. Nr. 281		D 3	
283	Sechskantmutter f. l. Nr. 281		D 4	
284	Zylinderbüchse		DA 5	
285	Gummiring		DA 6	
286	Ölmeßstab		D 7	
287	Verschlussschraube f. l. Nr. 289		D 8	
289	Verschlussdeckel		D 9	
290	Dichtung f. l. Nr. 289		D 10	
291	Ölablaßflansch		D 11	
292	Dichtung f. l. Nr. 291		D 12	
(288)	Kurbelgehäuse kompl. (l. Nr. 280-285)		DA 13	
			D 14	
			D 15	
			D 16	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor—00

Kurbelgehäuse-Teile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
293	Schmierölleitung kompl.		D 17	
294	Hohlschraube f. l. Nr. 293		D 18	
295	Dichtring f. l. Nr. 294		D 19	
296	Platten-Spaltfilter-Einsatz		D 20	
297	Dichtring f. l. Nr. 296		D 21	
298	Ablafshahn		D 22	
299	Dichtring f. l. Nr. 298		D 23	
300	Führungsbüchse		D 24	
301	Verschußdeckel		D 25	
302	Verschußschraube f. Blatt 13, l. Nr. 280		D 26	
303	Dichtring f. l. Nr. 301		D 27	
304	Verschußschraube f. Blatt 13, l. Nr. 280		D 28	
305	Dichtring f. l. Nr. 304		D 29	
306	Sechskantschraube f. Blatt 13, l. Nr. 288		D 30	
307	Federring f. l. Nr. 306		D 31	
308	Sechskantschraube f. Blatt 13, l. Nr. 290		D 32	
309	Federring f. l. Nr. 308		D 33	
310	Sechskantschraube f. l. Nr. 296		D 34	
311	Federring f. l. Nr. 310		D 35	
312	Zylinderstift f. Blatt 13, l. Nr. 280		D 36	
313	Sicherungsdraht		D 37	
			D 38	
			D 39	
			D 40	
			D 41	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor—00

Kurbelwelle

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Ersatzteil-Nummer	Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Ersatzteil-Nummer
314	Kurbelwelle	DA 42	339	Sechskantschraube f. l. Nr. 336	D 67
315	Paßfeder	D 43	340	Federring f. l. Nr. 339	D 68
316	Paßfeder	D 44			
317	Gewindestift f. l. Nr. 314	D 45	341	Ölzuführungsring außen	D 69
318	Zwischenring f. Zylinderrollenlager	D 46	342	Verschlusskappe	D 70
319	Zylinderrollenlager	D 47	343	Gehäuse für Schmieröl-Überdruckventil	D 71
320	Kurbelwellenrad	D 48	344	Druckfeder	D 72
321	Ölführungsring innen	D 49	345	Kugel	D 73
322	Lauftring	D 50	346	Dichtring für l. Nr. 343	D 74
323	Keilriemenscheibe (für Kühlwasserpumpen-Antrieb)	D 51	347	Gegengewicht	D 75
324	Doppelkeilriemenscheibe (für Mähantrieb)	D 52	348	Gegengewichtsschraube	D 76
325	Sicherungsblech f. l. Nr. 326 und 331	D 53	349	Sicherungsblech	D 77
326	Andrehmutter	D 54	350	Senkschraube	D 78
327	Zwischenring für Pendelrollenlager	D 55	351	Scheibe für Senkschraube	D 79
328	Pendelrollenlager	D 56	352	Scheibe	D 80
329	Lauftring (an Schwungradseite)	D 57	353	Kronenmutter f. l. Nr. 350	D 81
330	Abziehhülse	D 58	354	Splint für l. 353	D 82
331	Schwungradmutter	D 59	(355)	Kurbelwelle komplett mit Paßfedern, Gewindestift und Gegengewichten	D 83
332	Lagerschild	D 60			
333	Dichtung für Lagerschild	D 61	(356)	Komplette Kurbelwelle (l. Nr. 314-354)	DA 84
334	Sechskantschraube f. l. Nr. 333	D 62	(357)	Kompl. Schmierölüberdruckventil	DA 85
335	Federring für l. Nr. 334	D 63			
336	Lagerschild-Deckel	D 64			
337	Dichtring für Lagerschild-Deckel	D 65			
338	Abdichtung für l. Nr. 336	D 66			

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor—00

Kolben mit Pleuelstange und Steuerwelle mit Antrieb

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-Nummer	Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-Nummer
358	Kolbenkörper	DA 92	382	Federring zu l. Nr. 381	D 118
359	Kolbenbolzen	DA 93	383	Stirnradnabe	D 119
360	Sicherungsring	DA 94	384	Rcglergewicht	D 120
361	Verdichtungsring verchromt	DA 95	385	Bolzen	D 121
362	Verdichtungsring rechts	DA 96	386	Splint zu l. Nr. 385	D 122
363	Verdichtungsring links	DA 97	(387)	Kompl. Stirnrad mit Nabe	D 123
364	Schlitzring	DA 98	(388)	Stirnrad mit Nabe und Regler- gewichten kompl.	D 124
(365)	Kolben kompl. mit Bolzen und Ringen	DA 99	(389)	Steuerwelle mit Paßfeder und Kronenmutter kompl.	D 125
(366)	Kompl. Satz Kolbenringe	DA 100	390	Muffe	D 126
		D 101	391	Gleitmuffe	D 132
		D 102	392	Längslagerkugelsatz	D 133
		D 103	393	Reguliermuffe	D 134
367	Pleuelstangenschaft mit Deckel und Bolzen	DA 104	394	Federteller	D 135
368	Pleuelschraube	DA 105	395	Verschlußdeckel	D 136
369	Sicherungsblech	D 106	396	Sicherungsring zu l. Nr. 378	D 137
370	Pleuelbüchse	DA 107	397	Sicherungsring zu l. Nr. 379	D 138
371	Pleuellagerschale	DA 108	398	Sprengring zu l. Nr. 399	D 139
(372)	Kompl. Pleuelstange	DA 109	399	Fixierstift zu l. Nr. 380 u. 383	D 140
(373)	Steuerwelle kpl. l. Nr. 374-386	D 127			D 141
		D 128			D 142
		D 129			D 143
		D 130			D 144
		D 131			D 145
374	Steuerwelle	D 110			
375	Paßfeder	D 111			
376	Kronenmutter	D 112			
377	Splint	D 113			
378	Radiallager	D 114			
379	Zylinderrollenlager	D 115			
380	Stirnrad	D 116			
381	Sechskantschraube zu l. Nr. 383	D 117			

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor—00

Zylinderkopf, Ventile, Ventilsteuerung Kipphebelverschalung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-Nummer	Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-Nummer
400	Zylinderkopf für Motor-Nr. 184838/39 und für Motor-Nr. 185174/75—185352/53 Zylinderkopf bis Motor-Nr. 184840/41—185172/73 und ab Motor-Nr. 185354/55 Zylinderkopf kompl. mit Stiftschraube und Ventilführung bis Motor-Nr. 184838/39 und für Motor-Nr. 185174/75—185352/53 Zylinderkopf kompl. mit Stiftschraube und Ventilführung für Motor-Nr. 184840/41 bis 185172/73 und ab Motor-Nr. 185354/55	DA 146 DA 146A DA 147 DA 147A	(424)	Dichtflansch f. Kühlwasserabfluß	D 171 D 172 D 173 D 174 D 175 DA 176 DA 177 D 178 D 179 DA 180 DA 181 D 182 D 183 DA 184 D 185 D 186
401	Stiftschrauben kurz	D 148	425	Kipphebel links	DA 176
402	Stiftschrauben lang	D 149	426	Kipphebel rechts	DA 177
403	Stiftschrauben für Düsenhalter	D 150	427	Stöbeinstellschraube	D 178
404	Stiftschrauben für Auspuff	D 151	428	Sechskantmutter für Nr. 427	D 179
405	Sechskantmutter f. Nr. 403—404	D 152	429	Kipphebelachse	DA 180
406	Federring für Nr. 405	D 153	430	Scheibe für Nr. 429	DA 181
407	Zylinderkopfdichtung	DA 154	431	Sicherungsring für Nr. 429	D 182
408	Verschlussdeckel	D 155	432	Nadeln für Kipphebel	D 183
409	Zündpapierhalter	DA 156	433	Kipphebelbock	DA 184
410	Ventilführung	D 157	434	Stoßstange	D 185
411	Dichtflansch für Auspuff	D 158	435	Pilzstößel	D 186
412	Düsenhalter	D 159	(436)	Kompl. Kipphebelbock mit Kipphebel	DA 187
413	Zapfendüse	D 160	(437)	Kompl. Kipphebel links	DA 188
414	Dichtung für Nr. 413	D 161	(438)	Kompl. Kipphebel rechts	DA 189
415	Leckölhohlschraube f. Nr. 412	D 162			D 190 D 191
416	Dichtung für Nr. 415	D 163	439	Rahmen f. Kipphebelverschalung	DA 195
417	Ovaler Spannflansch f. Nr. 412	D 164	440	Dichtung für Nr. 439	D 196
418	Ventilkegel	DA 165	441	Sechskantschrauben für Nr. 439	D 197
419	Ventilfeder außen	D 166	442	Federring für Nr. 441	D 198
420	Ventilfeder innen	D 167	443	Dichtflansch für Luftfilter	D 199
421	Ventilfederteller	D 168	444	Federring für Nr. 435	D 200
422	Ventilkegelstück geteilt	D 169	445	Sechskantschraube für Nr. 439 (Luftfilter)	D 201
(423)	Komplettes Ventil	D 170	446	Deckel f. Kipphebelverschalung	D 202
			447	Griffschraube	D 203
			448	Sicherungsring für Nr. 447	D 204
			(449)	Kompl. Deckel für Kipphebelverschalung	D 205
			450	Einschlagöler	D 206 D 207 D 208 D 209

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor—00

Zahnradölpumpe, Brennstoffpumpe mit Antrieb und Regulierung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-Nummer	Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-Nummer
451	Ölpumpengehäuse	D 210	(490)	Kompl. Regulierventil (l. Nr. 487-489)	D 251 D 252 D 253 D 254 D 255
452	Deckel für Ölpumpe	D 211			
453	Antriebswelle	D 212			
454	Antriebsrad	D 213	491	Dichtung für l. Nr. 487	D 256
455	Scheibfeder	D 214	492	Befestigungsschraube für l. Nr. 487	D 256
456	Paßfeder	D 215	493	Druckventilfeder bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180294/95	D 257 D 257 A
457	Antriebszahnrad	D 216	494	Druckventilkegel bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180394/95	D 258 D 258 A
458	Sechskantmutter zu l. Nr. 451	D 217	495	Druckventilgehäuse bis Motor-Nr. 180492/93 ab Motor-Nr. 180294/95	D 259 D 259 A
459	Paßkerbstift	D 218	(496)	Kompl. Druckventil (l. Nr. 493-495) bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180394/95	D 261 D 261 A
460	Laufwelle	D 219	(497)	Federring z. Druckventil ab Motor-Nr. 180394/95	D 262
461	Laufrad	D 220	(498)	Druckschraube z. Druckventil bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180394/95	D 263 A D 263 B
462	Sechskantschraube für l. Nr. 451	D 221	499	Saugventilgehäuse	D 264
463	Sechskantschraube für l. Nr. 462	D 222	500	Saugventilkegel	D 265
464	Sechskantschraube für l. Nr. 458	D 223	501	Saugventilfeder	D 266
(465)	Saugventil kpl. mit Filter und Flansch	D 224	502	Federteller	D 267
466	Dichtung für l. Nr. 465	() 225	503	Vorstechscheibe	D 268
467	Sechskantschraube f. l. Nr. 465	D 226	(504)	Kompl. Saugventil (l. Nr. 499-503)	D 269
468	Federring für l. Nr. 467	D 227	(505)	Druckmutter für Saugventil bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180394/95	D 270 D 270 A
469	Sicherungsdraht f. l. Nr. 471	D 228	(506)	Entlüftungsventil kompl. ab Motor-Nr. 180394/95 bestehend aus: Hutmutter Kegelbolzen Federkappe Vorstechscheibe Feder	D 271 D 271/1 D 271/2 D 271/3 D 271/4 D 271/5
470	Dichtring für l. Nr. 471	D 229	507	Verschlußschraube f. Saugventil bis Motor-Nr. 180392/93	D 273
471	Sechskantschraube	D 230	508	Dichtring für Nr. 507 bis Motor-Nr. 180392/93 Dichtring für Entlüftungsventil ab Motor-Nr. 180394/95	D 274 D 274 A
(472)	Zahnradölpumpe kompl. mit l. Nr. 457	D 231	(509)	Kompl. Einspritzpumpe bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180394/95	D 275 A D 275 B D 276 D 277 D 278 D 279
(473)	Zahnradölpumpe kompl. ohne l. Nr. 457	D 232			
(474)	Radsatz kompl. (l. Nr. 453-456 und 460-461)	D 233 D 234 D 235 D 236 D 237			
475	Sechskantschraube f. l. Nr. 477	D 238 A D 238 B			
476	Federring für l. Nr. 477	D 239			
477	Einspritzpumpengehäuse bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180394/95	D 240			
478	Zwischenstück	D 241 D 241 A			
479	Dichtring für l. Nr. 480	D 242			
480	Filterhohlschraube bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180394/95	D 243			
481	Saugstutzen bis Motor-Nr. 180392/93	DA 244 DA 244A			
482	Dichtung für Saugstutzen bis Motor-Nr. 180392/93	D 245			
483	Plunger mit Führung bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180394/95	D 246			
484	Druckfeder für l. Nr. 483	D 247			
485	Federteller für l. Nr. 484	D 248			
486	Druckmutter mit l. Nr. 483	D 249			
487	Reguliernadel m. Führung kpl.	D 250			
488	Druckfeder für l. Nr. 487				
489	Regulierkegel				

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor—00

Brennstoffpumpe mit Antrieb und Regulierung

Brennstoffdruckleitung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-nummer	Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-nummer
510	Einspritzpumpenverschalung	D 280	544	Schwinghebel	
511	Dichtung für l. Nr. 510	D 281		bis Motor-Nr. 183282/83	D 312
512	Deckel für l. Nr. 510	D 282		ab Motor-Nr. 183284/85	D 312A
513	Sechskantschraube f. l. Nr. 510		545	Sicherungsring für Nr. 544	D 313
514	Sechskantschraube für l. Nr. 510 u. 512	D 283	546	Bolzen für Nr. 544	D 314
		D 284	547	Rolle für Nr. 544	D 315
515	Federring für l. Nr. 513, 514 und 516	D 285	548	Vorpumphebel	D 316
516	Sechskantschraube f. l. Nr. 519	D 286	549	Sechskantschraube für Nr. 543	D 317
517	Entlüftungsfiter	D 287	550	Halteschraube	
518	Gewindestift mit Spitze für Nr. 517	D 288	(551)	Haltebügel	D 318
519	Regul. Welle kompl. mit Abstellzunge	D 289	552	Laufbüchse	D 319
520	Splint für Nr. 519	D 290	553	Bolzen für Nr. 552	D 320
521	Scheibenfeder für Nr. 519	D 291	554	Kompl. Einspritzdruckleitung kurz bis Motor-Nr. 184838/39 u. f. Motor-Nr. 185174/75 bis 185352/53	DA 321
522	Regulierhebel mit Kerbnagel	D 292		für Motor-Nr. 184840/41 bis 185172/73 und ab Motor-Nr. 185354/55	DA 321A
523	Winkelgelenk	D 293	555	Kompl. Einspritzdruckleitung lang bis Motor-Nr. 184838 u. f. Motor-Nr. 185174/75 bis 185352/53	DA 322
524	Regulierstange	D 294		für Motor-Nr. 184840/41 bis 185172/73 und ab Motor-Nr. 185354/55	DA 322A
525	Sechskantmutter für Nr. 533	D 295	(556)	Kompl. Schwinghebel bis Motor-Nr. 183282/83 ab Motor-Nr. 183284/85	D 324
526	Bolzen mit Fläche	D 296			D 324A
527	Bolzen	D 297	(557)	Stoppvorrichtung komplett bestehend aus:	D 325
528	Hebel auf Regulierventil	D 298		Hülse	D 325/1
529	Sechskantschraube für Nr. 522 und 528	D 299		Stift	D 325/2
530	Bolzen für Zugfeder	D 300		Knopf	D 325/3
531	Zugfeder	D 301		Druckfeder	D 325/4
532	Einstellschraube	D 302		Spannstift	D 325/5
533	Einstellmutter	D 303	(558)	Abdichtblech für Druckleitung bis Motor-Nr. 180392/93 ab Motor-Nr. 180394/95	D 226
534	Leckölrohr	D 304			
(535)	Leckölablaßschraube	D 304/1	(559)	Haube für Druckleitung ab Motor-Nr. 180394/95	D 226A
(536)	Dichtung für Ablaßschraube	D 304/2	(560)	Distanzring für Schwinghebel ab Motor-Nr. 183284/85	D 327
537	Exzenterwelle bis Motor-Nr. 183282/83 ab Motor-Nr. 183284/85	D 305			D 328
538	Scheibenfeder für Nr. 537	D 305A			D 329
539	Buchse für l. Nr. 537 bis Motor-Nr. 183282/83 ab Motor-Nr. 183284/85	D 306			
540	Gewindestift für l. Nr. 539	D 307			
541	Sicherungsstift für l. Nr. 537	D 307A			
542	Gummiring	D 308			
543	Nabe für Vorpumphebel bis Motor-Nr. 183282/83 ab Motor-Nr. 183284/85	D 310			
		D 311			
		D 311			

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor—00

Räderverschalung mit Drehzahlverstellung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
561	Räderverschalung		D 330	
562	Dichtung für Nr. 561		D 331	
563	Abdichtring		D 332	
564	Sechskantschraube f. Nr. 561 ab Mot.-Nr. 185 268/69 ab Mot.-Nr. 185 270/71		D 333	
565	Federring f. Nr. 564, 566, 567		D 334	
566	Sechskantschraube für Nr. 582 u. 561		D 335	
567	Sechskantschraube f. Nr. 582		D 336	
568	Dichtring für Nr. 566		D 337	
569	Kernstopfen		D 338	
570	Paßkerbstift für Nr. 561		D 339	
571	Zylinderstift für Nr. 582		D 340	
572	Welle		D 341	
573	Scheibefeder		D 342	
574	Seegerring für Nr. 572		D 343	
575	Schlepphebel		D 344	
576	Winkelhebel		D 345	
577	Steckerbstift für Nr. 576		D 346	
578	Druckbolzen für Nr. 576		D 347	
579	Verstellhebel		D 348	
580	Sechskantschraube für Nr. 579		D 349	
581	Sechskantmutter für Nr. 579		D 350	
582	Deckel zur Räderverschalung		D 351	
583	Dichtung		D 352	
584	Federteller		D 353	
585	Druckfeder		D 354	
586	Druckfeder		D 355	
587	Zugstange zur Schmieröl- verstellung		D 356	
588	Splint		D 357	
(589)	Räderverschalung kpl. (mit Nr. 563 u. 569)		D 358	
(590)	Räderverschalung kpl. (mit Nr. 561 bis 588)		D 359	
(591)	Rundgummiring		D 360	
(592)	Scheibe dazu		D 361	
			D 362	
			D 363	
			D 364	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor—00

Kühlwasserpumpe mit Antrieb, Lichtmaschine mit Antrieb

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-Nummer	Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Teil-Nummer
593	Wasserpumpengehäuse	D 365	613	Anlaufscheibe	D 383
594	Druckschmierknopf bzw. Staufferbüchse	D 366	614	Dichtungsring	D 384
595	Dichtung für Nr. 593	D 367	615	Senkschraube für l. Nr. 603	D 385
596	Sechskantschraube f. Nr. 593 bis Motor-Nr. 181462/73 ab Motor-Nr. 181464/65	D 368 D 368A	616	Keilriemenscheibe	D 386
597	Sechskantschraube für l. 593 bis Motor-Nr. 181462/63	D 369	617	Windflügel	D 387
598	Federring für l. Nr. 596 bzw. 597	D 370	618	Senkschraube für l. Nr. 616	D 388
599	Führungsbüchse bis Motor-Nr. 181462/63 ab Motor-Nr. 181464/65	D 371 D 371A	619	Sechskantschraube für l. 617	D 389
600	Welle mit Schaufelrad	D 372	620	Sicherungsdraht	D 390
601	Zylinderstift für l. Nr. 600	D 373	(621)	Wasserpumpe komplett (l. Nr. 593—615)	D 391A
602	Scheibe	D 374	(622)	Wasserpumpe komplett (l. Nr. 593—620)	D 392A
603	Schlußring	D 375	623	Konsole für Lichtmaschine	D 398
604	Schraubenfeder	D 376	624	Sechskantschraube f. l. Nr. 623	D 399
605	Rundgummiring	D 377	625	Scheibe f. l. Nr. 624	D 400
606	Radiallager	D 378	(626)	Konsole f. Lichtmaschine kpl. (l. Nr. 623—625)	D 401
607	Dichtungsring	D 379	627	Lichtmaschine, siehe 197	D 403
608	Abstandbuchse	D 380	628	Keilriemenscheibe (335 00 70)	D 404
609	Ringmutter bis Motor-Nr. 181471/63 ab Motor-Nr. 181464/65	D 381	629	Siehe S 71-Nr. 781	
(610)	Abstandbuchse ab Motor-Nr. 181464/65	D 381A	630	Keilriemen	D 406
(611)	Sicherungsring ab Motor-Nr. 191464/65	D 381A1			
612	Klemmdeckel	D 382			

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor — 00

Schwungrad, Kupplungsflansch, Brennstofffilter,
Luftfilter, Oldruckmesser mit Leitung,
Leckölleitung mit Anschluß

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
633	Schwungrad		DA 412	
634	Flansch für Kupplung		DA 413	
635	Sechskantschraube für l. Nr. 634		D 414	
636	Federring für l. Nr. 635		D 415	
637	Luftfilter		DA 416	Siehe S. 27—Nr. 194
638	„Bosch“-Brennstofffilter		D 417	Siehe S. 59—Nr. 680
639	„Mann“-Brennstofffilter		D 418	
640	Ringstück		D 419	
641	Dichtring		D 420	
642	Hohlschraube		D 421	
643	Manometer mit Rohranschluß		D 422	Siehe S. 97—Nr. 1038
644	Stück Rohr f. l. Nr. 643		D 423	Siehe S. 57—Nr. 660
645	Ringstück		D 424	
646	Hohlschraube		D 425	
647	Dichtring		D 426	
648	Rohr		D 427	Siehe S. 57—Nr. 665
649	Doppelringstück		D 428	
650	Ringstück		D 429	
			D 430	
			D 431	
			D 432	
			D 433	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor—00

Dekompression

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
651	Welle f. Dekompression		DA 451	
652	Gewindestift		DA 452	
653	Gewindestift m. Kugelkopf		DA 453	
654	Muttern M 6		DA 454	
655	Verdrehungsfeder		DA 455	
656	Zylinderkerbstift		DA 456	
657	Hebel mit Kugelgriff		DA 457	
(658)	Einen kompl. Satz Motor-dichtungen			

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor—00

Anordnungen - Einspritzpumpe 00/55-57

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(659)	Zus. Bau Leck- ölananschluß	1	000 00 07	
660	Leckölleitung	1	002 00 07	
661	Ringnippel (eingelötet) 8 ø	1	DIN 7622	
662	Durchflußschraube M 8 x 16	1	DIN 7623	Befestigt a. Kraftstoffbehälter
663	Dichtring aus Kupfer 8,5 ø	1	996 02 11	
(664)	Zus. Bau Öldruck- anschluß	2	000 00 11	{ Das andere Ende eingelötet an Zwischenleitung zu den Einspritzdüsen
665	Öldruckleitung	1	001 00 11	
666	Ringnippel 8 ø	1	DIN 7622	{ Angelötet a. Öldruckleitung
667	Dichtkegel 6 ø	1	DIN 4602	
662	Durchflußschraube M 8 x 16	1		Befestigung an Kurbelgehäuse
668	Überwurfmutter M 16	1	DIN 4601	Befestigung Öldruckleitung an Armaturenbrett

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Kraftstoffbehälter

16/52-53-54

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
669	Zus. Bau Tankträger u. Werkzeugkast. (verschw.)	1	160 00 05	
670	Spannband für Brennstoffbehälter	4	993 01 30	
671	Stangenscharnier	1	162 00 10	
672	Schließfeder	1	162 00 39	
673	Halbrundniet 3 ø x 8	3	DIN 660	Stangenscharnier an Klappe befestigt.
673	Halbrundniet 3 ø x 8	3	DIN 660	Stangenscharnier mit Klappe an Kasten befestigt.
674	Halter für Schließfeder	1	162 00 40	
673	Halbrundniet 3 ø x 8	3	DIN 660	Halter für Schließfeder an Kasten befestigt.
675	Sechskantschraube M. 8 x 15	2	DIN 933	
676	Federring B 8	2	DIN 127	
677	Halter für Brennstofffilter	1	082 00 40	
678	Sechskantschraube M 8 x 20	2	DIN 933	
(678a)	Sechskantmutter M 8	2	DIN 934	
679	Federring B 8	2	DIN 127	
680	Brennstofffilter	1	082 00 01	
681	Sechskantschraube M 10 x 30	2	DIN 933	
(681a)	Sechskantmutter M 10	2	DIN 934	
682	Federring B 10	2	DIN 127	
(682a)	Filzstreifen	2	996 00 92	
(683)	Zus. Bau Kraftstoffbehälter	1	160 00 01	
684	Kraftstoffbehälter	1	161 00 01	
685	Winkelbrennstoffhahn M 16	1	161 00 05	
686	Dichtring 16,5 ø		DIN 7603	
687	Sieb	1	161 00 02	
688	Deckel z. Brennstoffbehälter		161 00 03	
689	Kraftstoffleitung m. Überwurfmutter	1	003 01 08	Kraftstoffanschluß Kraftstoffbehälter-Filter
690	Bolzen mit Gewinde	2	990 00 94	
691	Bolzen ohne Gewinde	2	990 01 94	
692	Zylinderschraube M 6 x 50	2	DIN 84	
693	Kraftstoffleitung	1	003 00 08	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Regulierung

Gasregulierung 17/78-79-80

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
694	Zus. Bau Fußgashebel	1	170 00 05	
695	Zus. Bau Haltewinkel	1	170 00 06	
696	Zus. Bau Handgashebel	1	170 00 10	
697	Gewindestück M 8 x 25	1	171 00 89	Nur mit 996.
698	Schaltknopf 40 ø M 8 Gew.	1	996 02 30	
(699)	Sechskantmutter M 8	1		
700	Büchse für Fußgashebel	1	171 00 50	
701	Büchse für Tellerfeder	1	171 01 50	
702	Bremsscheibe	1	171 00 20	
703	Tellerfeder	3	992 00 15	
704	Sechskantschraube M 14 x 60	1	990 00 93	Befestigen der Hebel
705	Unterlegscheibe 15 ø	1	DIN 125	
706	Kronenmutter M 14	1	DIN 935	
707	Splint 3 ø x 38	1	DIN 94	Befestigen der Gasregulierung
708	Sechskantschraube M 10 x 40	1	DIN 931	
709	Federring B 10	1	DIN 127	
710	Zus. Bau Winkelhebel	1	170 00 16	
711	Bolzen für Fußgasregulierung	1	171 00 94	In Motorblock eingeschraubt
712	Unterlegscheibe 12,5 ø	1	DIN 125	
713	Federring B 12	1	DIN 127	
714	Gestänge	1	171 00 45	Befestigung Gestänge an Winkelhebel
715	Unterlegscheibe 6,4 ø	2	DIN 125	
716	Splint 2 ø x 20	2	DIN 94	
717	Verbindungsstängchen	1	171 00 46	Befestigen Verbindungsstängchen Winkelhebel z. Regulierhebel
718	Verbindungsstängchen	1	171 01 46	
715	Unterlegscheibe 6,4 ø	2	DIN 125	Befestigen Verbindungsstängchen an Winkelhebel und Spaltfilter
716	Splint 2 ø x 20	2	DIN 94	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






Auspuff

Auspufftopf 32/57-58

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
721	Auspufftopf m. Rohr u. Halter	1	321 00 01	} Zus. Bau Auspuffkrümmer 320 00 02 entfällt; ersetzt durch Gußkrümmer
722	Auspuffkrümmer	1	321 05 85	
723	Rohrschelle	1	321 00 39	} Befestigung Auspufftopf an Auspuffkrümmer
724	Sechskantschraube M 10 x 30	1	DIN 931	
725	Sechskantmutter M 10	1	DIN 934	
726	Federring B 10	1	DIN 127	} Befestigung Auspuff an Motor
(727)	Sechskantmutter M 10	4	DIN 934	
(728)	Federring B 10	4	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





Vorderachse

Vorderachsbrücke 26/59

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
729	Konsole	1	264 00 01	
730	Sechskantschraube M 14 x 40	4	DIN 931	} Befestigung Konsole an Motor
(731)	Sechskantschraube M 14 x 35	2	DIN 931	
732	Federring B 14	6	DIN 127	
733	Kühler	1	151 00 04	
733a	Kühlerverschlußdeckel	1		
734	Wasserablaßhahn	1	151 00 06	
735	Dichtring 16,5 ø	1	996 02 10	} Befestigung Kühler an Konsole
736	Filzunterlage	2	996 00 91	
737	Sechskantmutter M 12	4	DIN 934	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



745



742



744




Vorderachse

Vorderachsbrücke 26/60

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
738	Vorderachs-Träger	1	260 00 02	
740	Lagerbüchse f. Spindelrohr	2	261 00 50	
741	Untere Laufbüchse	2	261 01 50	
742	Scheibenrillenlager 51 108	2	994 00 90	
743	Zwischenring	2	261 00 51	
744	Druckfeder Draht $\varnothing = 13$	2	992 06 20	
745	Obere Laufbüchse	2	261 02 50	DIN 711

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachse

Achsschenkel-Vorderradnabe 26/61


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(746)	Zus. Bau Achsschenkel links kompl.	1	260 00 06	
(747)	Zus. Bau Vorderradnabe	2	260 00 10	
748	Vorderradnabe	2	263 00 01	
749	Stiftschraube M 18 x 45	5	990 01 91	
750	Flache Sechskantmutter M 18	5	DIN 936	
751	Druckschmierkopf	1	DIN 3402 D 8	
752	Achsschenkel, links	1	262 00 01	
753	Ringkegellager 50207	1	994 00 37	
754	Ringkegellager 30206	1	994 00 36	
755	Abstandring (Filzringgehäuse)	1	263 00 51	
756	Filzring	1	996 00 90	
757	Unterlegscheibe	1	263 00 52	
758	Kronenmutter M 26 x 1,5	1	DIN 937	
759	Splint 5 x 50	1	DIN 94	
760	Radnabmutter	1	990 00 89	
(761)	Zus. Bau Achsschenkel rechts kompl.	1	260 00 05	
762	Achsschenkel, rechts	1	262 01 01	



Vorderachse

Teile zur Vorderachsbrücke 26/62

763	Faltenbalg	2	996 00 20	
764	Federbügel	2	992 00 05	
765	Seegerring 35 x 1,5	2	DIN 471	
766	Abschlußmutter	2	261 00 91	} Sicherung Abschlußmutter auf Achsrohr
767	Sechskantschraube M 8 x 20	2	DIN 933	
768	Sechskantmutter M 8	2	DIN 934	
769	Hydr. Schmiernippel	1	994 00 02	
770	Druckschmierkopf D 8	2	DIN 3402	} Einschrauben in Achsrohre
771	Spindel	1	264 00 20	} Vorderachs. eingf. i. Konsole




Kühlung

Kühlwasserleitung 15/64

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(772)	Zus. Bau Kühlwassersteigrohr	1	150 00 06	
773	Kühlwassersteigrohr	1	151 00 11	
774	Flansch (2 Loch)	1	151 00 95	
775	Flanschdichtung	1	996 00 13	
776	Sechskantschraube M 10 x 25	2	DIN 931	} Kühlwassersteigrohr an Motor
777	Federring B 10	2	DIN 127	
778	Thermostat	1	151 00 14	} Thermostat u. Schlauch mit Kühler und Motor
779	Wasserschlauch	1	151 01 18	
780	Wasserschlauch	1	151 00 18	
781	Schlauchband (Alu)	4	993 00 35	
782	Warmwassersteigrohre	1	151 00 12	
779	Wasserschlauch	2	151 01 18	
781	Schlauchband (Alu)	4	993 00 35	Siehe Seite 51 — Nr. 629

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Bremsen

Hinterradbremsen 24/10/11

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
783	Sechskantschraube M 12 x 50	12	DIN 931	} Befestigung Bremse Achslager, Achstrichter
784	Federring B 12	12	DIN 127	
785	Sechskantmutter M 12	12	DIN 934	
786	Bremshebel rechts	1	241 00 30	} Bremshebel a. Bremswelle auf Lager für Bremswelle
786a	Bremshebel links	1	241 01 30	
787	Bremstrommel	2	240 00 01	
788	Paßfeder 5 x 8 x 26	2	991 00 20	
789	Sechskantschraube M 10 x 40	2	DIN 931	
(790a)	Schmiernippel H 1 A	2	994 00 01	




Servo-Bremse

Typ 350 x 60 S mit Gestängebetätigung

(792a)	Bremse vollständig, links	240 00 30	BE 35 d 178 L
(792b)	Bremse, vollständig, rechts	240 00 31	BE 35 d 178 R
792	Bremsbacke kompl.		BG 156 d 117
793	Bremsbacke kompl.		BG 156 d 118
794	Bremsdeckplatte kompl. links		BG 159 c 173 L
795	Bremsdeckplatte kompl. rechts		BG 159 c 173 R
796	Bremswelle kompl. links		BG 161 e 188 L
797	Bremswelle kompl. rechts		BG 161 e 188 R
798	Bremsbacke		BG 155 d 110
799	Bremsbelag		B 157 e 111
800	Bremsbelag		B 157 e 112
801	Nockenhebel links		B 160 d 156 L
802	Nockenhebel rechts		B 160 d 136 R
803	Dichtungsring		B 228 e 112
804	Druckstück kompl.		BG 229 e 139
805	Zugfeder		B 301 e 116
806	Zugfeder		B 301 e 117
807	Zugfeder		B 301 e 118
808	Blattfeder		B 304 e 107
809	Flanschlager		B 501 e 102
810	Stift		B 728 e 109-4
811	Scheibe		B 729 e 177
812	Scheibe		B 129 e 109
813	Federring		A 10 DIN 127
814	Sechskantmutter		M 10 DIN 934
815	Sechskantschraube		M 10 x 25 DIN 933
(816)	Sicherungsring		26 x 1,2 DIN 471
(817)	Zylinderniete		B 4 x 10 DIN 74268 F1

L-links = linke Fahrzeugseite
R-rechts = rechte Fahrzeugseite

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Bremse

Hinterradbremse 24/38


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(818)	Zus. Bau Bremsgestänge	2	240 00 05	
819	Bremsgestänge vorn	2	241 00 48	} Geändert ab Getriebe-Nr. 199, siehe 825
820	Bremsgestänge hinten	2	241 01 48	
821	Schloß	2	241 00 47	
822	Rundmuttern	6	241 01 91	
823	Sechskantmuttern M 10	6	DIN 934	
824	Handbremshebel	2	241 02 48	} Ersetzt durch Kugelmutter Zur Sicherung v. Schloß und Rundmuttern b. Getriebe-Nr. 198 ab Getriebe-Nr. 199
825	Bremsgestänge			



Bremse

Handbremse 24/39-40-41

(826)	Zus. Bau Handbremshebel	1	240 00 20	
827	Handbremshebel	1	243 00 30	} Ab Getr.-Nr. 199 angebaut
828	Druckstück	1	243 00 88	
829	Druckfeder	1	992 04 20	
830	Druckstängchen	1	243 00 43	
831	Klinke	1	243 00 44	
832	Bolzen zur Klinke	1	243 00 94	} Befestigung Klinke an Handbremshebel
833	Sechskantmutter M 10	1	DIN 934	
834	Federring B 10	1	DIN 127	
835	Handbremswelle	1	243 00 20	
836	Kerbstift 8 ø x 40	1	DIN 1471	} Befestigung Handbremshebel auf Welle
837	Unterlegscheibe 6,4 ø	1	DIN 125	
838	Splint 1,5 x 15	1	DIN 94	} Sicherung Druckstangen i. d. Klinke
839	Rundschnurring	2	996 00 12	
840	kurzer Hebel	1	243 01 31	} Einbau Welle und Handbremse in Getriebegehäuse
841	Kerbstift KS 1 8 ø x 40	1	DIN 1471	
889	Bolzen zur Lenkbremse	2	274 00 93	} Befestigung Handbremse mit Gestänge kurz. Hebel im Schloß, geändert ab Getriebe-Nr. 199
(842)	Unterlegscheibe 10,5 ø	2	DIN 125	
(843)	Splint 2 ø x 22	2	DIN 94	
844	Handbremssegment	1	243 00 39	
(845)	Spannstift 10 ø x 20	1	DIN 1481	
846	Sechskantschraube M 10 x 25	2	DIN 931	} Befestigung an Getriebegehäuse
847	Federring B 10	2	DIN 127	



Bremse

Hinterradbremse 24/68

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
848	Zus. Bau Federrohr (geschw.)	1	240 00 11	} Einbau in Federrohr
849	Feder Draht $\varnothing = 5,5$	2	992 07 20	
850	Feder Draht $\varnothing = 2, DA = 15$	2	992 08 20	
851	Sechskantschraube M 10 x 180	2	DIN 931	
852	Unterlegscheibe 10,5 \varnothing	2	DIN 125	
853	Gelenkgabel	1	241 00 56	
854	Kerbstift $\varnothing 8 \times 40$	1	DIN 1471	Gelenkgabel in Federgehäuse eingeschoben und verstiftet



Fußhebelwerk

25/37

855	Kupplungspedal	1	251 00 35	} Zum Einstellen des Kupplungspedals
856	Winkelhebel links	1	252 01 31	
857	Einstellhebel f. Fußbremse	1	252 00 30	
858	Paßfeder 10 x 6 x 36	1	991 01 15	
(859)	Spannstift 8 \varnothing x 40	1	DIN 1481	
860	Sechskantschraube M 10 x 85	1	DIN 931	
861	Sechskantmutter M 10	1	DIN 934	} Befestigung a. Kupplungsgabel siehe Seite 23
862	Graphitring mit Fassung	1	212 00 60	
863	Formfeder	2	992 00 10	
(790a)	Schmiernippel H 1 A	1	994 00 01	auf Winkelhebel links




Fußhebelwerk

27/35

(864)	Zus. Bau Bremswelle und Bremspedal	1	240 00 02	} Bremspedal auf Bremswelle Befestigung Fußbremswelle mit Einstellhebel	
865	Fußbremswelle	1	241 00 20		
866	Bremspedal	1	252 00 35		
867	Winkelhebel rechts	1	252 00 30		
868	Einstellhebel für Fußbremse	1	252 00 31		
869	Spannstift 8 \varnothing x 50	1	DIN 1481		
870	Spannstift 8 \varnothing x 40	1	DIN 1481		
871	Sechskantschraube M 12 x 40	1	DIN 931		} Bremsregulierung durch Winkelhebel
872	Sechskantmutter M 12	1	DIN 934		
(790a)	Schmiernippel H 1 A	1	994 00 01		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Lenkung

Lenksäule 27/44


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
874	Lenkstock	1	273 00 05	
(875)	Kronenmutter	2		
(876)	Splint	2		
877	Lenkrad mit Druckknopf für Signal	1	273 00 10	DIN 74101
(877a)	(Druckknopf)	1		



Lenkung

Lenkhebel 27/67/69

878	Faltenbalg	2	996 00 20	
879	Lenkschenkel rechts	1	274 01 32	
880	Lenkschenkel links	1	274 00 32	
(881)	Paßfeder 8 x 12 x 30	2	991 01 10	
882	Unterlegscheibe für Lenkschenkel	2	993 00 40	} Lenkschenkel auf Achsschenkel
883	Sechskantschraube M 14 x 30	2	DIN 931	
884	Federring B 14	2	DIN 127	} Sicherung der Unterlegscheibe auf Lenkschenkel
885	Zyl. Stift 4 x 15	2	DIN 7	
886	Federbügel 70 x 5	2	992 00 05	} Befestigung Federgehäuse mit Lenkstockhebel
887	Lenkstockhebel rechts	1	270 00 05	
888	Lenkstockhebel links	1	270 00 06	} Sicherung des Faltenbalgs
889	Bolzen zur Lenkbremse	2	274 00 93	
890	Unterlegscheibe 10,5 ø	2	DIN 125	} Befestigung Federgehäuse mit Lenkstockhebel (oberer Lenkbremshebel)
891	Splint 2 x 22	2	DIN 94	
892	Kugelmutter	2	274 01 91	
893	Sechskantmutter M 10	2	DIN 936	
894	Lenkschubstange mit Kugelköpfen	2	270 00 10	
895	Kronenmutter M 12 x 1,5	4	DIN 935	
896	Splint 2,5 x 25	4	DIN 1481	



Fahrersitz

29/49


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(897)	Zus. Bau Sitzfederblatt (verschw.)	1	290 00 01	Zus. mit 899, 901 und 902
898	Sitzfederblatt	1	292 00 01	Nur im Zus. Bau Sitzfederblatt
899	Sitzfederhülse	1	292 00 53	
900	Sitzfeder, Draht 13 \varnothing 100 lg.	1	992 05 20	
901	Schraubenhülse	1	292 01 53	
902	Anschlag für Sitzfeder	1	292 00 58	
903	Sechskantschraube M 12 x 45	1	DIN 931	An Anschlag f. Sitzfeder angeschraubt als Stellschraube
904	Sechskantmutter M 12	1	DIN 934	
905	Druckschmierkopf	1	DIN 2402	In Schraubenhülse eingepreßt
906	Kübelstanz	1	291 00 01	Auf Sitzfederblatt aufgeschraubt
907	Flachrundschraube M 12 x 30	2	DIN 603/4D	
908	Sechskantmutter M 12	2	DIN 934	
909	Federring B 12	2	DIN 127	



Fahrersitz

Befestigung 29/50

910	Sitzfederkonsole	1	292 00 35	
911	Sechskantschraube M 10 x 30	3	DIN 931	
912	Federring B 10	3	DIN 127	
913	Sitzfederschraube M 16 x 150	1	990 00 92	
914	Kronenmutter M 16	1	DIN 935/4D	
915	Splint 3 \varnothing x 30	1	DIN 94	



Rahmen

Anhängerkupplung (vorn) 20/63


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
916	Zus. Bau Anhängerschild (verschw.)	1	200 00 01	Anhängerschild an Konsole
917	Sechskantschraube M 14 x 30	4	DIN 931	
918	Sechskantschraube M 12 x 50	1	DIN 931	
919	Federring B 14	4	DIN 127	
920	Federring B 12	1	DIN 127	
921	Kühlerstütze	1	151 00 08	Kühlerstütze an Kühler
922	Sechskantschraube M 8 x 25	1	DIN 931	
923	Sechskantmutter M 8	1	DIN 934	
924	Federring B 8	1	DIN 127	Kühlerstütze an Konsole
925	Sechskantschraube M 10 x 30	1	DIN 931	
926	Federring B 10	1	DIN 127	



Rahmen

Anhängerkupplung (hinten) 20/76

(927)	Zus. Bau Anhängerkupplung	1	200 00 05	Befestigung im Anhängergehäuse durch Verschrauben auf Anhängösebolzen Als Zwischenlage zwischen Anhängerkupplung und Getriebegehäuse, lose eingefügt
928	Zus. Bau Anhängergehäuse (verschw.)	1	200 00 06	
929	Anhängemaul	3	202 00 07	
930	Gummipuffer zylindr.	3	202 00 97	
931	Zwischenscheibe	1	202 00 51	
932	Führungsring	1	202 00 58	
933	Kronenmutter M 24	1	DIN 935	
934	Splint 5 ø x 45	1	DIN 94	
935	Gummipuffer konisch	1	207 01 97	






Rahmen

Ackerschiene 20/77

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
936	Sechskantschraube M 14 x 30	4	DIN 931	} Befestigung Anhängerkupplung an Getriebegehäuse
937	Federring B 14	4	DIN 127	
938	Anhängezapfen	1	202 00 35	} Zus. Bau Anhängeschild an Getriebegehäuse
939	Sicherungsfeder 5 ø	1	202 00 08	
940	Zus. Bau Ackerschiene	1	200 00 10	
941	Sechskantschraube M 14 x 40	4	DIN 931	
942	Federring B 14	4	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



955



956

957

950



952

953

951



952

953




Blechteile

Hinterradkotflügel 30/45-46-47

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
943	Zus. Bau Hinterradkotflügel links kompl.	1	300 00 01	
944	Kotflügelhalter links vorn (rechts hinten)	1	302 00 40	
945	Kotflügelhalter lks. hinten (rechts vorn)	1	302 01 40	
946	Stützleiste	1	302 00 30	
(947)	Senkschraube M 8 x 25	2	DIN 87	
(948)	Sechskantmutter M 8	2	DIN 934	
(949)	Federring B 8	2	DIN 127	
950	Andrehkurbelhalter	2	302 00 41	
951	Sechskantschraube M 8 x 25	4	DIN 931	
952	Sechskantmutter M 8	4	DIN 934	
953	Federring B 8	4	DIN 127	
954	Befestigungsplatte	1	302 00 45	
955	Sechskantschraube M 14 x 45	4	DIN 931	
956	Sechskantmutter M 14	4	DIN 934	
957	Federring B 14	4	DIN 127	
958	Zus. Bau Hinterradkotflügel rechts kompl.	1	300 01 01	
944	Kotflügelhalter rechts hinten	1	302 00 40	
945	Kotflügelhalter rechts vorn	1	302 01 40	
(945a)	Niet 7 ø x 25	10	DIN 660	
946	Stützleiste	1	302 00 30	
(947)	Senkschraube M 8 x 25	2	DIN 87	
(948)	Sechskantmutter M 8	2	DIN 934	
(949)	Federring B 8	2	DIN 127	
954	Befestigungsplatte	1	302 00 45	
955	Sechskantschraube M 14 x 45	4	DIN 931	
956	Sechskantmutter M 14	4	DIN 934	
957	Federring B 14	4	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Blechteile

Hinterradkotflügel 30/48

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(958)	Sechskantschraube M 14 x 45	4	DIN 931	} Befestigen Kotflügel links und rechts am Block
(959)	Sechskantmutter M 14	4	DIN 934	
(960)	Federring B 14	4	DIN 127	
961	Fußblech links	1	300 00 10	
963	Fußblech rechts	1	300 01 10	
965	Sechskantschraube M 8 x 25	8	DIN 931	} Fußbleche an Kotflügel-Halteschiene links u. rechts
966	Sechskantmutter M 8	8	DIN 934	
967	Federring B 8	8	DIN 127	
968	Sechskantschraube M 10 x 25	2	DIN 931	} Fußblech an Getriebe-Gehäuse
969	Federring B 10	2	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Blechteile

Haube 30/65-66

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(970)	Zus. Bau Haube	1	300 00 15	
971	Haube	1	305 00 03	
972	Stützstange	1	305 00 09	
973	Sechskantschraube M 6 x 25	1	DIN 931	} Befestigung Stützstange u. Haube
974	Sechskantmutter M 6	1	DIN 934	
975	Federring B 6	1	DIN 127	
976	Zus. Bau Dreharm rechts (geschw.)	1	300 00 16	
977	Zus. Bau Dreharm rechts (geschw.)	1	300 01 16	
978	Sechskantschraube M 10 x 30	4	DIN 931	} Dreharme an Block
979	Federring B 10	4	DIN 127	
980	Sechskantschraube M 10 x 45	2	DIN 931	} Befestigung Haube auf Dreharme
981	Sechskantmutter M 10	4	DIN 934	
982	Haubenhalter	1	305 00 40	
983	Senkschraube M 6 x 20	2	DIN 87	
985	Anhängeöse für Haubenhalter	1	993 00 60	
986	Rundkopfschraube M 3 x 10	2	DIN 86	
987	Sechskantmutter	2	DIN 931	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Blechteile

Vorderradkotflügel 30/70

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(988)	Zus. Bau Vorderradkotflügel rechts	1	300 00 05	
989	Kotflügel	1	301 00 05	
990	Spritzgummi	1	261 00 97	
991	Halteblech	1	301 00 35	
992	Halbrundschaube M 4 x 12	3	DIN 86	
993	Sechskantmutter M 4	3	DIN 934	
994	Federring B 4	3	DIN 127	
(995)	Zus. Bau Vorderradkotflügel links	1	300 01 05	
996	Kotflügel	1	301 00 05	
990	Spritzgummi	1	261 00 97	
991	Halteblech	1	301 00 35	
992	Halbrundschaube M 4 x 12	3	DIN 86	
993	Sechskantmutter M 4	3	DIN 934	
994	Federring B 4	3	DIN 127	
997	Sechskantschraube M 8 x 20	6	DIN 931	
998	Federring B 8	6	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

999



1002 1001 1000 1003


1007



1008



1006




Elektrische Ausrüstung

Anlasser, Batteriehalter 33/43-51

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
999	Anlasser	1	335 00 10	Befestigung Anlasser
1000	Sechskantschraube M 10 x 30	2	DIN 931	
1001	Federring B 10	2	DIN 127	Keilriemenscheibe an Lichtmaschine
1002	Sechskantmutter M 12	1	DIN 934	
1003	Federring B 12	1	DIN 127	Motor an Getriebeblock
1004	Sechskantschraube M 10 x 35	12	DIN 931	
(1004a)	Sechskantschraube M 10 x 25	2	DIN 931	Befestigen Batteriehalter auf Getriebegehäuse
1005	Federring B 10	14	DIN 127	
1006	Zus. Bau Batteriehalter	1	330 00 40	
1007	Sechskantschraube M 10 x 25	2	DIN 931	
1008	Federring B 10	2	DIN 127	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Elektrische Ausrüstung

Batterie, Scheinwerfer, Leuchten 33/72

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
1009	Batterie 12 V	1	335 00 12	
1010	Scheinwerfer 130/95 k	2	332 00 01	
1011	Begrenzungs Lampen	2	332 00 02	
1012	Rücklicht mit Nummernbeleuchtung	1	332 01 03	
1013	Rücklicht ohne Nummernbeleuchtung	1	332 00 03	
1014	Signalhorn	2	332 00 05	
1015	Glühkerzen Beru 318 Ge C	1	334 00 10	
1016	Fußabblendschalter	1	333 00 05	
(1017)	Zus. Bau Rückstrahler	1	330 00 06	
1018	Rückstrahler	1	332 00 07	
1019	Halter für Rückstrahler 6 x 30 x 250	1	332 00 40	




Elektrische Ausrüstung

Schalttafeln, Instrumente 33/73

(1020)	Zus. Bau Armaturenbrett	1	330 00 05	
1021	Armaturenbrett	1	331 00 01	
1022	Schaltkasten Kontaktschloß	1	333 00 06	
1023	Anlaßschalter Vorglühschalter	1	333 00 07	
1024	Sicherungskasten	1	333 00 20	
1025	Bügel für Sicherungskasten 18 x 1 x 200	1	333 01 21	
1026	Kontrolllampe rot	1	332 00 12	
1027	Kontrolllampe blau	1	332 01 12	
1028	Kontrollwiderstand (Glühmelder)	1	331 00 15	
1029	Glühkerzenwiderstand	2	331 01 15	
1030	Bilux-Glühbirnen	2	332 00 10	
1031	Glühbirnen für Begrenzungs Lampen	2	332 01 10	
(1032)	Standlicht-Glühbirne	2	332 02 10	
1033	Rundschraube M 6 x 10	2	DIN 86	Befestigung Armaturenbrett an Dreharne
1034	Halter für Lenkstock	1	271 00 40	
1035	Rundkopfschraube M 6 x 10	2	DIN 86	
1036	Sechskantmutter	2	DIN 934	
1037	Federring B 6	2	DIN 127	
1038	Öldruckmesser	1	113 00 01	
1039	Halter für Öldruckmesser	1	113 00 40	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Elektrische Ausrüstung


Elektrische Leitungen 33/74-75

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(1040)	Flexschlauch 12 ϕ x 1250	1		bis Fahrgestell-Nr. 485
(1041)	Flexhorn 8 ϕ x 500	1		
(1042)	Scheinwerfer 8 ϕ x 750	1		
(1043)	Fußschalter 8 ϕ x 500	1		
(1044)	Metallschlauch 16 ϕ x 500	1		
(1045)	Standlicht 1,5 mm ² x 2150	1		
(1046)	Fahrtlicht 1,5 mm ² x 2140	2		
(1047)	Horn 1,5 mm ² x 2450	1		
(1048)	Horn 1,5 mm ² x 3000	1		
(1049)	Anlasser 6 mm ² x 1450	1		
(1050)	Lichtmaschine 1,5 mm ² x 1450	1		
(1051)	Glühkerzen 6 mm ² x 1450	1		
(1052)	Scheinwerfer 1,5 mm ² x 1000	3		
(1053)	Anlasserkabel 50 mm ² x 850 AALL	2		
1054	Kabelschuh für Anlasser	1	993 00 20	
1055	Kabelschuh	2	993 01 20	
1056	Kabelschuh f. Glühkerzen (4-6 mm ²)	2	993 02 20	
1057	Überbrückungsdraht für Glühkerzen 3 ϕ x 500	1	334 00 15	
1058	Masseband mit Kabelschuh 265 lg.	1	335 00 20	
(1059)	Panzerkabel für Kotflügel 2850 + 3350 = 6200 l. Seite	1		
(1060)	3200 + 3750 = 6950 r. Seite	1		
1061	Rohrschelle d ₂ -10,5-d ₁ -16	3	993 00 10	
1062	Rohrschelle d ₂ - 8,5-d ₁ -12	6	993 01 10	
1063	Rohrschelle d ₂ - 6,5-d ₁ - 4	12	993 02 10	
1064	Rohrschelle d ₂ -12,5-d ₁ - 4	2	993 03 10	
1065	Rohrschelle d ₂ - 6,5-d ₁ - 6	4	993 04 10	
1066	Gummikappe passend für Anlasser	1	335 00 97	
(1067)	Halbrundschraube M 6 x 15	9	DIN 86	
(1068)	Halbrundschraube M 6 x 10	4	DIN 86	
(1069)	Halbrundschraube M 5 x 20	2	DIN 86	
(1070)	Halbrundschraube M 5 x 30	2	DIN 86	
(1071)	Halbrundschraube M 4 x 10	4	DIN 86	
(1072)	Halbrundschraube M 8 x 20	4	DIN 86	
(1073)	Halbrundschraube M 10 x 20	1	DIN 86	
1074	Batteriedeckel	1	335 00 05	
1075	Sechskantschraube M 10 x 195	1	DIN 931	
(1075 ^a)	Zus. Bau Kabelsatz A vorn	1	330 00 10	ab Fahrgestell-Nr. 486
(1075 ^b)	Zus. Bau Kabelsatz B hinten	1	330 01 10	ab Fahrgestell-Nr. 486



1082


1084



1080



1083



1077



Räder und Reifen

Vorderrad, Hinterrad, Reifen 31/71

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	Teilnummer	Bemerkungen
(1076)	Zus. Bau Vorderräder	2	310 00 04	
1077	Felgen für Reifen 5" x 16	2	311 00 05	
(1078)	Reifen u. Schlauch 5" x 16	2	311 00 10	
(1079)	Zus. Bau Hinterräder	2	310 00 05	
1080	Felgen f. Reifen 6,5 x 32	2	312 00 05	
(1080a)	Felge für Reifen 8.00 x 32	2	310 01 05	
(1080b)	Felge für Reifen 9.00 x 24	2	310 02 05	
(1080c)	Felge für Reifen 10.00 x 28	2	310 03 05	
(1081)	Reifen und Schlauch 6,5 x 32 oder 9" x 24 oder 8" x 32	2	312 00 10	
1082	Sechskantmutter	22		
1083	Federring (Spannring) 18,5 ø	22	DIN 4361	
1084				




Werkzeug und Zubehör

Andrehkurbel 43/25

1137	Zus. Bau Andrehkurbel 25 ø x 810	1	430 00 01	
------	-------------------------------------	---	-----------	--

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Heruntergeladen bei: Ronny's-Technik.de