

Heruntergeladen von:

von:

ronnys-technik.de



# Kramer



**ERSATZTEIL-LISTE**

**KL 150**

## Unsere Ersatzteil- und Auslieferungslager

- 1 Südbaden, Südwürttemberg – Werkslager Kramer 7711 Gutmadingen, Telefon Geisingen 217-218  
Werkslager Kramer 7770 Überlingen/Bodensee, Tel. Sammel-Nr. 2161
- 2 Ober- u. Niederbayern, Teil Schwaben – Friedr. Cesinger, 8900 Augsburg, Hinter d. Schwalbeneck 7, Tel. 2163  
Friedrich Cesinger, 8380 Landau/Isar, Telefon 230
- 3 Ober- und Mittelfranken, Oberpfalz – Andreas Denkhöfer, 8500 Nürnberg, Kirchenstr. 21, Telefon 440038
- 4 Südliches Allgäu – Siegfried Karg, 8998 Lindenberg/Allgäu, Sedanstraße 9a, Telefon 616
- 5 Nordf. Allgäu, Teil Schwaben – Gebr. Cuggenox, 8952 Marktoberdorf/Allgäu, Meichelbeckstr. 32, Tel. 654
- 6 Nordf. Württemberg – Adolf Mähleisen, 7012 Fellbach/Württ., Lindenstraße 25, Telefon 581825
- 7 Main-Franken – Karl Biebelmann, 8701 Röttingen/Tauber, Telefon 240
- 8 Rheinpfalz – Odenwald – Fr. Heßler, 6869 Mannheim-Neckarau, Casterfeldstraße 144, Telefon 82103
- 9 Saargebiet – Ing. Klein, 6600 St. Wendel, Gymnasialstraße 15, Telefon 06851 - 2613
- 11 Eifel – Mosel – Peter Kuhn, 5550 Berncastel, Schanzstraße 22, Telefon 532  
Ing. Gillea, 5520 Hilsburg, Telefon 2209  
Fik. Steddes, 5501 Ruwer, Telefon Trier 70039
- 12 Kreis Cochem, Kreis Mayen, Josef Meurer, 5500 Cochem/Mosel, Ravenstr. 14, Telefon 37

### 13 Hunsrück – Taunus

Kramer-Verkaufsnieder-  
lassung, 6551 Pfanig  
Tel. Bad Kreuznach 4929

### 14 Hessen

Gustav Störmer,  
3570 Marburg/Lahn, Bahnhof-  
straße 36b, Telefon 2734

### 15 Westfalen – Sauerland

Ing. H. Wagner, Dellwig,  
Post 5757 Langschede/Ruhr,  
Hüners Str. 4, Telefon 322

### 16 Rheinland

W. Richter 5040 Brühl b. Köln  
Kölnerstraße 183, Telefon 3484

### 17 Südl. Oldenburg, Süd. Westfalen

Ernst Heiding, 4520 Melle/H.,  
Telefon 441

### 18 Raum Hannover – Braunschweig

Georg von Coella GmbH,  
3000 Hannover-Linden,  
Frissestr. 85, Tel. (0511) 16244

### 19 Nordhannover – Bremen

Wiegmann, 2000 Bremen  
Hanselstr. Heerstraße 443  
Telefon 441833  
Filiale in 2850 Bremerhaven  
Filiale in 2840 Diepholz

### 20 Oldenburg – Emsland

Werner Röttger, 2600 Olden-  
burg, Bäckerplacken, Tel. 5479

### 21 Schleswig-Holstein

Kramer-Verkaufsnieder-  
lassung, 2324 Hohenwestedt  
Gärtnerstraße, Tel. 678

### 22 Eichsfeld

Ps. Germsdorf,  
Lsg. Lautschbach, 3429 Germerhausen,  
Telefon Gieselshausen 131



## Kramer-Werke

Überlingen/Bodensee und Gutmadingen/Baden

## Ersatzteil-Liste

# KL 150



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                           | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Vorwort</b>                                                                            | 3        |
| <b>Getriebe</b>                                                                           |          |
| Getriebe-Gehäuse, Hauptwelle<br>Vorgelegewelle, Zapfwelle                                 | 4        |
| Bildseite                                                                                 | 5/6      |
| Schaltwelle, Schalteinatz                                                                 | 7        |
| Getriebegehäusedeckel,<br>Schalthebel                                                     | 8        |
| Achstrichter, Bremse,<br>Hinterachse                                                      | 9        |
| Ausgleichgetriebe, Bremspedal                                                             | 10       |
| Bildseite                                                                                 | 11/12    |
| <b>Bremsen</b>                                                                            |          |
| Zweibackenbremse li u. re<br>Handbremssegment                                             | 13       |
| Handbremse, Fußbremse,<br>Gasregulierung                                                  | 14       |
| <b>Kupplung</b>                                                                           |          |
| Kupplungsgehäuse,<br>Kupplungsteile                                                       | 15       |
| Fußhebelwerk, Lenkung                                                                     | 16       |
| Bildseite                                                                                 | 17/18    |
| Teile der Lenkung, Zsb.<br>Mähtrieb für Schwinge,<br>Mähaus- und -einrückung              | 19       |
| Mäheintrückhebel, Kupplung                                                                | 20       |
| Vorderachskonsole,<br>Anhängöse, Motorhaube,<br>Armaturenhaube Vorderachse                | 21       |
| Achsschenkel, Lenkschenkel,<br>Lenkschubstange, Vorderräder,<br>Ölbadluftfilter           | 22       |
| Bildseite                                                                                 | 23/24    |
| Auspuff, Brennstoffbehälter,<br>Leddölleitung, Oldruckschalter                            | 25       |
| Fahrsitz, Hinterradkotflügel,<br>Fußleiche, Schutzschild,<br>Werkzeugkasten, Rückstrahler | 26       |
| Anhängerkupplung, Acker-<br>abhängeschiene, Hinterräder                                   | 27       |
| <b>Elektrische Ausrüstung</b>                                                             | 28       |
| Bildseite                                                                                 | 29/30/31 |
| Elektrische Ausrüstung                                                                    | 32/33    |

## Motor

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bildseite                                                                                  | 34       |
| Kurbelgehäuse                                                                              | 35       |
| Bildseite                                                                                  | 36       |
| Kurbelgehäuse                                                                              | 37       |
| Bildseite                                                                                  | 38       |
| Kurbelgehäuse                                                                              | 39       |
| Bildseite                                                                                  | 40       |
| Zylinder, Kurbelwelle                                                                      | 41       |
| Bildseite                                                                                  | 42       |
| Pleuelstange, Kolben,<br>Zylinderkopf                                                      | 43/44    |
| Bildseite                                                                                  | 45       |
| Nockenwelle, Steuerungsteile                                                               | 46       |
| Bildseite                                                                                  | 47       |
| Schmierölpumpe, Schmieröl-<br>filter, Schmierölleitung<br>(Sangleitung)                    | 48       |
| Bildseite                                                                                  | 49       |
| Bildseite                                                                                  | 50       |
| Einspritzpumpe                                                                             | 51/52/53 |
| Bildseite                                                                                  | 54       |
| Einspritzventil, Glühkerzen-<br>anlage, Kraftstoffleitungen<br>und Kraftstofffilter angeh. | 55       |
| Kraftstofffilter                                                                           | 56       |
| Bildseite                                                                                  | 57       |
| Kühlluftleitung, Anlasser,<br>Oldruckmanometer, Licht-<br>maschine, Kühlluftabführung      | 58       |
| <b>Sonderausrüstungen</b>                                                                  |          |
| Riemenscheibenantrieb                                                                      | 59       |
| Zapfwelle gangabhängig,<br>Kriechgang                                                      | 60       |
| Vorderachse gefedert                                                                       | 61       |
| Rückspiegel, Stopplicht,<br>Rückscheinwerfer                                               | 62       |
| Bildseite                                                                                  | 63/64    |
| Vorderradkotflügel,<br>Einzelradlenkbremse                                                 | 65       |
| Verstellb. Anhängerkupplung                                                                | 66       |
| <b>Mähwerk</b>                                                                             |          |
| Mähwerk mit Unterschwingen                                                                 | 67/68    |
| Bildseite                                                                                  | 69/70    |
| Mähwerk mit Unterschwingen                                                                 | 71/72    |

## Vorwort

Besonders möchten wir mit dieser Ersatzteilliste dem Händler eine Unterlage zu Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers geben.

Dieses Lager ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles sollte der Bestand durch sofortige Nachbestellung wieder ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

### Zur besonderen Beachtung!

Bei allen Bestellungen, sei es beim Händler oder im Werk, sind anzugeben:

- 1. Die Fahrgestell- und Motor-Nummer**  
Die Fahrgestell-Nr. befindet sich auf dem Typenschild und rechts auf der Vorderachskonsole  
Die Motornummer befindet sich vorn rechts unten am Motor.
- 2. Die Getriebe-Nummer**  
steht am Getriebe-Gehäuse hinten seitlich der Zapfwelle rechts.
- 3. Die benötigte Stückzahl**
- 4. Die Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer vorliegender Ersatzteilliste**  
(Im Zweifelsfalle Muster oder Skizze einsenden)
- 5. Die gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.**

Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.


Bildnummern in ( ) sind in den Abbildungen dieser Liste nicht enthalten.

**Kramer-Werke**  
GmbH.

Überlingen/Bodensee  
Gutmadingen/Baden

Getriebegehäuse  
Rücklaufgrad  
Hauptwelle  
Vorgelegewelle  
Zapfwelle  
Schalteinsatz

Siehe Sonderausrüstung





## Getriebe

Getriebegehäuse, Hauptwelle, Vorgelegewelle,  
Zapfwelle

(zu Bildseite 5/6)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                                        | An-<br>zahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| (1)                             | Zsb. Getriebe KL 150 (ohne Kriechgang)           | 1           |            | 13 220 02 01 |             |
| 2                               | Getriebegehäuse                                  | 1           |            | 10 221 02 01 |             |
| 3                               | Rücklaufrolle                                    | 1           |            | 17 221 00 10 |             |
| 4                               | Laufbuchse                                       | 1           |            | 00 994 16 50 |             |
| 5                               | Rücklaufachse                                    | 1           |            | 13 221 01 15 |             |
| 6                               | Sechskantschraube mit Zapfen<br>BM 10 x 50       | 1           | 561-8 G    |              |             |
| 7                               | Federring B 10                                   | 1           | 127        |              |             |
| (8)                             | Zsb. Hauptwelle mit Kegelfritzel<br>(8-24, 9-24) | 1           |            | 17 220 04 07 |             |
| 10                              | Hauptwelle mit Kegelfritzel<br>(8-24, 9-24)      | 1           |            | 13 222 03 21 |             |
| 12                              | Einstellscheibe (Stärke nach Bedarf)             | 1           |            | 13 222 00 53 |             |
| 13                              | Schräglager 3308 X                               | 1           | 628        |              |             |
| 14                              | Zwischenring                                     | 1           |            | 13 222 01 51 |             |
| 15                              | Radialdichtring A 52 x 68 x 8                    | 1           | 6503       |              |             |
| 16                              | Distanzbuchse                                    | 1           |            | 13 222 00 50 |             |
| 17                              | Sicherungsblech A 40                             | 1           | 70952      |              |             |
| 18                              | Nutmutter M 40 x 1,5                             | 1           | 70852      |              |             |
| 19                              | Schieberad 1. Gg. — Rg.                          | 1           |            | 17 222 01 10 |             |
| 20                              | Schieberad 2. Gg. — 3. Gg.                       | 1           |            | 13 222 00 11 |             |
| 21                              | Schieberad 4. Gg. — 5. Gg.                       | 1           |            | 13 222 00 12 |             |
| 22                              | Walzenkranz 16 x 24 x 20                         | 1           | 5407       |              |             |
| 23                              | Sicherungsring 90 x 3                            | 2           | 472        |              |             |
| (24)                            | Zsb. Vorgelegewelle                              | 1           |            | 13 220 01 09 |             |
| 25                              | Vorgelegewelle                                   | 1           |            | 13 223 02 20 |             |
| 26                              | Paßfeder A 10 x 8 x 63                           | 1           | 6885-St 60 |              |             |
| 27                              | Vorgelegerad 2. Gang                             | 1           |            | 13 223 00 10 |             |
| 28                              | Vorgelegerad 3. Gang                             | 1           |            | 13 223 00 11 |             |
| 29                              | Paßfeder A 10 x 8 x 40                           | 1           | 6885-St 60 |              |             |
| 30                              | Vorgelegerad 4. Gang                             | 1           |            | 13 223 00 12 |             |
| 31                              | Walzenkranz W 16 x 24 x 20                       | 1           | 5407       |              |             |
| 32                              | Ringrillennager 6207 N                           | 1           | 625        |              |             |
| 33                              | Sprengring Sp 72 A                               | 1           | 5417       |              |             |
| 34                              | Distanzrohr                                      | 1           |            | 13 223 00 53 |             |
| 35                              | Vorgelegerad                                     | 1           |            | 13 223 01 13 |             |
| 36                              | Sicherungsring 35 x 1,5                          | 1           | 471        |              |             |
| 38                              | Zapfwelle                                        | 1           |            | 13 220 00 20 |             |
| 39                              | Ringrillennager 6207                             | 2           | 625        |              |             |
| 40                              | Sicherungsring 35 x 1,5                          | 3           | 471        |              |             |
| 41                              | Sprengring 70                                    | 1           | 9045       |              |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 5/6 innen



## Getriebe

Schaltwelle, Schalteinsatz

(zu Bildseite 5/6)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                                 | An-<br>zahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 42                              | Radialdichtring A 35 x 72 x 12            | 1           | 6503    |              |             |
| 43                              | Sicherungsring 72 x 2,5                   | 1           | 472     |              |             |
| 44                              | Radialdichtring A 35 x 72 x 10            | 1           | 6504    |              |             |
| 45                              | Schaltmuffe                               | 1           |         | 13 226 02 25 |             |
| 46                              | Schutzkappe für Zapfwelle                 | 1           |         | 22 226 00 07 |             |
| 47                              | Halbrundschraube M 6 x 12                 | 3           | 86-5 S  |              |             |
| 48                              | Federring B 6                             | 3           | 127     |              |             |
| 50                              | Rasterwinkel                              | 1           |         | 13 226 01 70 |             |
| 51                              | Sechskantschraube M 10 x 20               | 1           | 933-8 G |              |             |
| 52                              | Federring B 10                            | 1           | 127     |              |             |
| 53                              | Spannhülse 10 x 16                        | 1           | 1481    |              |             |
| (54)                            | Zsb. Schaltwelle (f. Zapfwelle)           | 1           |         | 13 220 01 36 |             |
| 55                              | Schaltwelle                               | 1           |         | 13 226 01 22 |             |
| 56                              | Hebel                                     | 1           |         | 13 226 01 28 |             |
| 57                              | Spannhülse 8 x 32                         | 1           | 1481    |              |             |
| 58                              | Rundschmuring 14 x 1,6                    | 1           |         | 00 996 14 05 |             |
| 59                              | Schaltstein                               | 1           |         | 13 226 00 35 |             |
| 60                              | Sechskantschraube mit Zapfen<br>BM 6 x 40 | 1           | 561-8 G |              |             |
| 61                              | Sechskantmutter M 6                       | 1           | 934-5 S |              |             |
| (62)                            | Zsb. Absperrfeder                         | 1           |         | 13 230 00 42 |             |
| 63                              | Absperrfeder                              | 1           |         | 00 992 02 60 |             |
| 64                              | Nabe                                      | 1           |         | 13 232 00 37 |             |
| 65                              | Spannhülse 8 x 32                         | 1           | 1481    |              |             |
| (66)                            | Zsb. Schalteinsatz                        | 1           |         | 13 220 00 40 |             |
| (67)                            | Zsb. Schaltgabel                          | 1           |         | 13 220 00 41 |             |
| 68                              | Schaltgabel                               | 1           |         | 13 224 00 62 |             |
| 69                              | Führungsstück                             | 1           |         | 13 224 00 65 |             |
| 70                              | Spannhülse 6 x 24                         | 1           | 1481    |              |             |
| 71                              | Sicherungsring 16 x 1                     | 1           | 471     |              |             |
| (72)                            | Zsb. Schaltgabel                          | 1           |         | 13 220 01 41 |             |
| 73                              | Schaltgabel                               | 1           |         | 13 224 01 62 |             |
| 74                              | Führungsstück                             | 1           |         | 13 224 01 65 |             |
| 75                              | Spannhülse 6 x 24                         | 1           | 1481    |              |             |
| 76                              | Sicherungsring 16 x 1                     | 1           | 471     |              |             |
| (77)                            | Zsb. Schaltgabel                          | 1           |         | 13 220 02 41 |             |
| 78                              | Schaltgabel                               | 1           |         | 13 224 02 62 |             |
| 79                              | Führungsstück                             | 1           |         | 13 224 02 65 |             |
| 80                              | Spannhülse 6 x 24                         | 1           | 1481    |              |             |
| 81                              | Sicherungsring 16 x 1                     | 1           | 471     |              |             |
| 82                              | Träger für Schaltgabel vorn               | 1           |         | 13 224 00 60 |             |
| 83                              | Träger für Schaltgabel hinten             | 1           |         | 13 224 01 60 |             |
| 84                              | Zwischenlage                              | 1           |         | 13 224 00 66 |             |
| 85                              | Zwischenlage mit Sperre                   | 1           |         | 13 224 01 66 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben



## Getriebe

### Getriebegehäusedeckel, Schalthebel

(zu Bildseite 5/6)

| Bild- und<br>Nummer | Benennung                                | An-<br>zahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------|------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 86                  | Kugel gehärtet 10 Ø                      | 3           |            | 00 994 00 80 |             |
| 87                  | Schraubenfeder zyl.                      | 3           |            | 00 992 00 05 |             |
| 88                  | Sechskantschraube M 10 x 30              | 4           | 931-8 G    |              |             |
| 89                  | Federring B 10                           | 4           | 127        |              |             |
| 90                  | <b>Getriebegehäusedeckel</b>             | 1           |            | 13 221 01 05 |             |
| 91                  | Sechskantschraube M 10 x 55              | 10          | 931-8 G    |              |             |
| 92                  | Federring B 10                           | 10          | 127        |              |             |
| 93                  | Zylinderstift 12 m 6 x 25                | 4           | 7          |              |             |
| (94)                | <b>Zsb. Schalthebel mit Schaltdeckel</b> | 1           |            | 13 220 00 37 |             |
| 95                  | Zsb. Schaltdeckel                        | 1           |            | 13 220 00 51 |             |
| 96                  | Schaltdeckel                             | 1           |            | 13 225 00 05 |             |
| 97                  | Kugelpfistift                            | 2           |            | 22 225 00 93 |             |
| (98)                | <b>Zsb. Schalthebel</b>                  | 1           |            | 13 220 00 46 |             |
| 99                  | Schalthebel                              | 1           |            | 13 224 00 30 |             |
| 100                 | Schalthebelkappe                         | 1           |            | 22 224 00 31 |             |
| 101                 | Schaltknopf                              | 1           |            | 00 996 06 30 |             |
| 102                 | Sechskantmutter M 10                     | 1           | 934-5 S    |              |             |
| 103                 | Abstandrohr                              | 1           |            | 13 225 00 53 |             |
| 104                 | Feder (konisch)                          | 1           |            | 00 992 01 05 |             |
| 105                 | Haltering                                | 1           |            | 22 225 00 56 |             |
| 106                 | Sicherungsring (zweiteilig)              | 1           |            | 22 225 01 56 |             |
| 107                 | Sechskantschraube M 10 x 25              | 2           | 933-8 G    |              |             |
| 108                 | Federring B 10                           | 3           | 127        |              |             |
| 109                 | Sechskantschraube M 10 x 35              | 1           | 931-8 G    |              |             |
| 110                 | Verschlußschraube M 22 x 1,5             | 3           |            | 00 990 02 10 |             |
| 111                 | Dichtring B 22 x 29                      | 3           | 7603-Cu/As |              |             |
| 112                 | Einfüllstützen                           | 1           |            | 13 225 00 30 |             |
| 113                 | Sechskantschraube M 8 x 35               | 2           | 931-8 G    |              |             |
| 114                 | Federring B 8                            | 2           | 127        |              |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben




## Getriebe

### Achstrichter, Bremse, Hinterachse

(zu Bildseite 11/12)

| Bild- und<br>Nummer | Benennung                          | An-<br>zahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 115                 | <b>Achstrichter</b>                | 2           |            | 13 231 04 02 |             |
| 116                 | Ringgrillnlager 6210               | 2           | 625        |              |             |
| 117                 | Sicherungsring 90 x 3              | 2           | 472        |              |             |
| 118                 | Sechskantschraube M 14 x 45        | 16          | 931-8 G    |              |             |
| 119                 | Federring B 14                     | 16          | 127        |              |             |
| (119a)              | <b>Zsb. Bremsdeckplatte links</b>  | 1           |            | 13 240 00 45 |             |
| (119b)              | <b>Zsb. Bremsdeckplatte rechts</b> | 1           |            | 13 240 01 45 |             |
| 119c                | Bremsdeckplatte links              | 1           |            | 13 245 01 08 |             |
| (119d)              | Bremsdeckplatte rechts             | 1           |            | 13 245 02 08 |             |
| 119e                | Bremsschlüssellager                | 1           |            | 13 245 01 35 |             |
| 119f                | Sechskantschraube M 10 x 30        | 4           | 933-8 G    |              |             |
| 119g                | Sechskantmutter M 10               | 4           | 934-5 S    |              |             |
| 119h                | Federring B 10                     | 4           | 127        |              |             |
| (119i)              | <b>Zsb. Bremsbacke vollst.</b>     | 4           |            | 13 240 02 35 |             |
| 119k                | Zsb. Bremsbacke                    | 4           |            | 13 240 02 36 |             |
| 119l                | Bremsbelag                         | 4           |            | 00 993 04 60 |             |
| 119m                | Niet B 4 x 10                      | 64          | 7338-Cu    |              |             |
| 119n                | Backenbolzen                       | 2           |            | 33 245 00 94 |             |
| 119o                | Blanke Scheibe 25                  | 2           | 1440       |              |             |
| 119p                | Sechskantmutter M 24 x 1,5         | 2           | 936-5 S    |              |             |
| 119q                | Scheibe                            | 4           |            | 50 245 00 52 |             |
| 119r                | Spannhülse                         | 4           |            | 50 245 01 55 |             |
| 119s                | Federteller                        | 4           |            | 50 245 00 57 |             |
| 119t                | Druckfeder                         | 4           |            | 00 992 30 05 |             |
| 119u                | Zugfeder                           | 4           |            | 00 992 31 05 |             |
| 119v                | Bremsschlüssel                     | 2           |            | 13 245 03 16 |             |
| 119w                | Sicherungsring 26 x 1,2            | 2           | 471        |              |             |
| 119x                | Sechskantschraube M 12 x 30        | 12          | 933-8 G    |              |             |
| 119y                | Sechskantmutter M 12               | 12          | 934-5 S    |              |             |
| 119z                | Federring B 12                     | 12          | 127        |              |             |
| 121                 | <b>Hinterachse</b>                 | 2           |            | 13 235 04 15 |             |
| 122                 | Ringgrillnlager 6210               | 2           | 625        |              |             |
| 123                 | Sicherungsring 50 x 2              | 4           | 471        |              |             |
| 124                 | Stirnrad                           | 2           |            | 13 233 00 10 |             |
| 125                 | Sicherungsring A 48 x 1,75         | 1           | 471        |              |             |
| 126                 | Schaltnuffe für Diff.-Sperr        | 1           |            | 13 232 01 25 |             |
| 126a                | Schaltnuffe                        | 1           |            | 13 232 02 25 |             |
| 126b                | Sechsk.-Schraube m. Zapf. M 8 x 20 | 1           | 561-8 G    |              |             |
| 126c                | Sicherungsblech                    | 1           |            | 00 992 07 30 |             |
| 127                 | Zwischenring                       | 2           |            | 13 235 01 51 |             |
| 128                 | Radialdichtring A 56 x 80 x 10     | 2           | 6503       |              |             |
| 129                 | Sicherungsring 90 x 3              | 2           | 472        |              |             |
| 130                 | Hinterradnabe                      | 2           |            | 13 234 04 01 |             |
| 131                 | Paßfeder A 12 x 8 x 70             | 2           | 6885-St 60 |              |             |
| 132                 | Kronenmutter M 40 x 1,5            | 2           | 937-5 S    |              |             |
| 133                 | Splint 8 x 70                      | 2           | 94         |              |             |
| 133a                | Bremstrommel                       | 2           |            | 13 241 03 01 |             |
| 133b                | Bremswelle hinten                  | 1           |            | 13 241 01 20 |             |
| 133c                | Lager                              | 2           |            | 13 245 02 35 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben





# Getriebe

## Bremspedal, Ausgleichgetriebe

(zu Bildseite 11/12)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                          | Anzahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 133d                     | Schmiernippel H 1 a 8              | 2      | 71412      |              |             |
| 133e                     | Sechskantschraube M 14 x 30        | 4      | 933-8 G    |              |             |
| 133f                     | Federring B 14                     | 1      | 127        |              |             |
| 133g                     | <b>Zsb. Bremspedal</b>             |        |            | 13 250 01 29 |             |
| 133h                     | Sechskantschraube M 10 x 30        | 1      | 933-8 G    |              |             |
| 133i                     | Federring B 10                     | 1      | 127        |              |             |
| 133k                     | Paßfeder A 8 x 7 x 32              | 1      | 6885-St 60 |              |             |
| 133l                     | Sechskantschraube M 8 x 35         | 1      | 933-8 G    |              |             |
| 133m                     | Sechskantmutter M 8                | 1      | 934-5 S    |              |             |
| 133n                     | Zugfeder                           | 1      |            | 00 992 37 05 |             |
| 133o                     | Mitnehmer                          | 2      |            | 13 241 00 11 |             |
| 133p                     | Mitnehmerschale                    | 2      |            | 13 241 01 11 |             |
| 133q                     | Paßfeder A 8 x 7 x 22              | 2      | 6885-St 80 |              |             |
| 133r                     | Sechskantschraube M 12 x 35        | 4      | 931-8 G    |              |             |
| 133s                     | Federring B 12                     | 4      | 127        |              |             |
| 133t                     | Einstellgabel                      | 2      |            | 13 241 00 56 |             |
| 133u                     | Paßfeder A 8 x 7 x 22              | 2      | 6885-St 80 |              |             |
| 133v                     | Sechskantschraube M 12 x 35        | 2      | 933-8 G    |              |             |
| 133w                     | Federring B 12                     | 2      | 127        |              |             |
| 133x                     | Sechskantschraube M 10 x 40        | 4      | 933-8 G    |              |             |
| 133y                     | Sechskantmutter M 10               | 4      | 934-5 S    |              |             |
| 135                      | Rasterwinkel                       | 1      |            | 13 232 00 70 |             |
| (135a)                   | Schild für Differential-Sperre     | 1      |            | 00 435 01 22 |             |
| 136                      | Sechskantschraube für M 10 x 20    | 2      | 933-8 G    |              |             |
| 137                      | Federring B 10                     | 2      | 127        |              |             |
| (137a)                   | Halbrundkerbnagel 3 x 4            | 4      | 1476-MS    |              |             |
| 138                      | Schaltfinger                       | 1      |            | 13 232 00 32 |             |
| 139                      | Sicherungsring 18 x 1,2            | 1      | 471        |              |             |
| 140                      | Rundschnurring 14 x 1,6            | 1      |            | 00 996 14 05 |             |
| 141                      | Absperrfeder                       | 1      |            | 00 992 02 60 |             |
| 142                      | Nabe                               | 1      |            | 13 232 00 37 |             |
| 143                      | Spannhülse 8 x 32                  | 1      | 1481       |              |             |
| (144)                    | Zsb. Schaltwelle für Diff.-Sperre  | 1      |            | 13 230 01 36 |             |
| 145                      | Schaltwelle                        | 1      |            | 13 232 01 22 |             |
| 146                      | Schalthebel (unten)                | 1      |            | 13 232 00 35 |             |
| 147                      | Schalthebel (oben)                 | 1      |            | 13 232 01 35 |             |
| 148                      | Spannhülse 8 x 32                  | 2      | 1481       |              |             |
| 149                      | Schaltstein                        | 1      |            | 13 232 00 30 |             |
| (151)                    | <b>Zsb. Ausgleichgetriebe</b>      |        |            | 13 230 02 01 |             |
| 153                      | Tellerrad                          | 1      |            | 13 233 03 11 |             |
| 155                      | Ausgleichkörper                    | 1      |            | 13 231 01 01 |             |
| 156                      | Ausgleichtrabant                   | 2      |            | 13 232 00 11 |             |
| 157                      | Bolzen für Ausgleichtrabant        | 2      |            | 13 232 00 91 |             |
| 158                      | Zyl.-Schrb. mit Splintl. M 10 x 75 | 6      |            | 00 995 07 60 |             |
| 159                      | Kronenmutter M 10                  | 6      | 935-5 S    |              |             |
| 160                      | Splint 2 x 22                      | 6      | 94         |              |             |
| 162                      | Ausgleichkegelrad                  | 2      |            | 13 232 00 10 |             |
| 164                      | Ausgleichachse                     | 1      |            | 13 232 00 15 |             |
| 165                      | Radialdichtring A 54 x 85 x 10     | 2      | 6503 B2v   |              |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 11/12 innen



# Bremsen

## Zweibackenbremse links und rechts Handbremssegment

(zu Bildseite 11/12)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                           | Anzahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------|
| 166                      | Ringkegellager 32211                | 2      | 720     |              |             |
| 167                      | Flansch für Backenbremse            | 2      |         | 13 241 01 05 |             |
| 168                      | Einstellscheibe                     | 3-5    |         | 00 993 10 40 |             |
| 169                      | Sechskantschraube M 10 x 25         | 12     | 933-8 G |              |             |
| 170                      | Federring B 10                      | 12     | 127     |              |             |
| 171                      | <b>Bremstrommel</b>                 | 2      |         | 13 241 00 01 |             |
| 172                      | Sicherungsring 48 x 1,75            | 4      | 471     |              |             |
| (173)                    | <b>Zsb. Zweibackenbremse links</b>  |        |         | 13 240 02 07 |             |
| 174                      | Bremsschild links                   | 1      |         | 13 241 00 08 |             |
| 175                      | Bremsschlüssel                      | 1      |         | 13 245 01 16 |             |
| 176                      | Bremshebel                          | 1      |         | 13 241 01 30 |             |
| 177                      | Spannhülse 8 x 36                   | 1      | 1481    |              |             |
| 178                      | Lagerbolzen                         | 1      |         | 13 245 00 94 |             |
| 179                      | Halter                              | 1      |         | 13 241 00 40 |             |
| 180                      | Sechskantmutter M 16 x 1,5          | 1      | 936-5 S |              |             |
| 181                      | Zugfeder                            | 1      |         | 00 992 37 05 |             |
| 182                      | Zsb. Bremsbacke                     | 2      |         | 13 240 00 36 |             |
| 186                      | Bremsbelag                          | 2      |         | 00 993 00 60 |             |
| 187                      | Niet C 4 x 8                        | 20     | 7338-Cu |              |             |
| 188                      | Zugfeder für Bremse                 | 2      |         | 00 092 24 05 |             |
| 189                      | Sechskantschraube M 10 x 40         | 2      | 931-8 G |              |             |
| 190                      | Sechskantschraube M 10 x 45         | 2      | 931-8 G |              |             |
| 191                      | Sechskantmutter M 10                | 4      | 934-5 S |              |             |
| 192                      | Federring B 10                      | 4      | 127     |              |             |
| (193)                    | <b>Zsb. Zweibackenbremse rechts</b> |        |         | 13 240 03 07 |             |
| 194                      | Bremsschild rechts                  | 1      |         | 13 241 01 08 |             |
| 195                      | Bremsschlüssel                      | 1      |         | 13 245 01 16 |             |
| 196                      | Bremshebel                          | 1      |         | 13 241 01 30 |             |
| 197                      | Spannhülse 8 x 36                   | 1      | 1481    |              |             |
| 198                      | Lagerbolzen                         | 1      |         | 13 245 00 94 |             |
| 199                      | Halter                              | 1      |         | 13 241 00 40 |             |
| 200                      | Sechskantmutter M 16 x 1,5          | 1      | 936-5 S |              |             |
| 201                      | Zugfeder                            | 1      |         | 00 992 37 05 |             |
| 202                      | Zsb. Bremsbacke                     | 2      |         | 13 240 00 36 |             |
| 206                      | Bremsbelag                          | 2      |         | 00 993 00 60 |             |
| 207                      | Niet B 4 x 8                        | 20     | 7338-Cu |              |             |
| 203                      | Zugfeder für Bremse                 | 2      |         | 00 992 24 05 |             |
| 209                      | Sechskantschraube M 10 x 40         | 1      | 931-8 G |              |             |
| 210                      | Sechskantschraube M 10 x 45         | 2      | 931-8 G |              |             |
| 211                      | Sechskantmutter M 10                | 4      | 934-5 S |              |             |
| 212                      | Federring B 10                      | 4      | 127     |              |             |
| 213                      | Sechskantschraube M 10 x 50         | 1      | 931-8 G |              |             |
| (214)                    | <b>Zsb. Handbremssegment</b>        |        |         | 13 240 02 21 |             |
| 215                      | Handbremssegment                    | 1      |         | 13 243 00 39 |             |
| 216                      | Bolzen                              | 1      |         | 00 990 26 15 |             |
| 217                      | Spannhülse 10 x 24                  | 1      | 1481    |              |             |
| 218                      | Sechskantschraube M 10 x 25         | 2      | 933-8 G |              |             |
| 219                      | Federring B 10                      | 2      | 127     |              |             |
| (219a)                   | Sicherungsring 25 x 2,5             | 1      |         | 00 992 08 35 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



# Bremsen

Handbremse, Fußbremse, Gasregulierung

(zu Bildseite 11/12)

| Bild- und Bestellnummer | Benennung                       | Anzahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen         |
|-------------------------|---------------------------------|--------|---------|--------------|---------------------|
| (220)                   | Zsb. Handbremshebel             | 1      |         | 13 240 00 20 |                     |
| 221                     | Handbremshebel                  | 1      |         | 13 243 04 30 |                     |
| 222                     | Druckstück                      | 1      |         | 22 243 01 88 |                     |
| 223                     | Druckstange                     | 1      |         | 13 243 00 43 |                     |
| 224                     | Druckfeder                      | 1      |         | 00 992 05 05 |                     |
| 225                     | Bolzen                          | 1      |         | 13 243 00 94 |                     |
| 226                     | Klinke                          | 1      |         | 22 243 00 44 |                     |
| 227                     | Scheibe 13                      | 1      | 433     |              |                     |
| 228                     | Splint 4 x 25                   | 1      | 94      |              |                     |
| 229                     | Scheibe 6,4                     | 1      | 125-Sc  |              |                     |
| 230                     | Splint 1,5 x 15                 | 1      | 94      |              |                     |
| 231                     | Sicherungsring 25 x 1,2         | 1      | 471     |              |                     |
| (232)                   | Zsb. Handbremsstange            | 1      |         | 13 240 00 05 |                     |
| 233                     | Handbremsstange                 | 1      |         | 13 241 02 48 |                     |
| 234                     | Kugelmutter M 10                | 1      |         | 22 241 01 91 |                     |
| 234a                    | Sechskantmutter M 10            | 1      | 934-5 S |              |                     |
| (235)                   | Zsb. Fußbremsstange             | 2      |         | 13 240 01 05 |                     |
| 236                     | Fußbremsstange                  | 2      |         | 13 241 03 48 |                     |
| 237                     | Sechskantmutter M 10            | 2      | 934-5 S |              |                     |
| (237a)                  | Kugelmutter M 10                | 2      |         | 22 241 01 91 |                     |
| 238                     | Haltewinkel für Fußblech vorn   | 2      |         | 13 303 00 18 | siehe 612, 613, 614 |
| 239                     | Haltewinkel für Fußblech links  | 1      |         | 13 303 01 18 |                     |
| 240                     | Haltewinkel für Fußblech rechts | 1      |         | 13 303 02 18 |                     |
| 241                     | Zsb. Gasregulierung             | 1      |         | 13 170 00 01 |                     |
| (242)                   | Zsb. Fuß- und Handgashebel      | 1      |         | 13 170 01 02 |                     |
| 243                     | Handgashebel                    | 1      |         | 13 171 01 35 |                     |
| 244                     | Sechskantmutter M 8             | 1      | 934-5 S |              |                     |
| 245                     | Kugel 35 Ø M 8                  | 1      |         | 00 996 04 30 |                     |
| 246                     | Zsb. Fußgashebel                | 1      |         | 13 170 00 05 |                     |
| 247                     | Bolzen zur Gasregulierung       | 1      |         | 12 171 00 94 |                     |
| 247a                    | Sicherungsring 20 x 1,2         | 1      | 471     |              |                     |
| 248                     | Halter                          | 1      |         | 13 171 01 40 |                     |
| 249                     | Tellerfeder 40 x 14,3 x 2       | 3      |         | 00 992 02 15 |                     |
| 249a                    | Bremsscheibe                    | 1      |         | 12 171 00 20 |                     |
| 250                     | Kronenmutter M 14               | 1      | 935-5 S |              |                     |
| 251                     | Splint 3 x 28                   | 1      | 94      |              |                     |
| 253                     | Gasgestänge                     | 1      |         | 13 171 03 45 |                     |
| 254                     | Scheibe 8,4                     | 1      | 125-Sc  |              |                     |
| 255                     | Splint 2 x 12                   | 1      | 94      |              |                     |
| (255a)                  | Bolzen mit Gewinde M 8          | 1      |         | 00 990 03 15 |                     |
| 256                     | Abstellgestänge                 | 1      |         | 13 171 04 45 |                     |
| 257                     | Kugel 35 Ø M 8                  | 1      |         | 00 996 04 30 |                     |
| 258                     | Sechskantmutter M 8             | 1      | 934-5 S |              |                     |
| 259                     | Scheibe 6,4                     | 1      | 125-Sc  |              |                     |
| 260                     | Splint 1,5 x 15                 | 1      | 94      |              |                     |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




# Kupplung

Kupplungsgehäuse, Kupplungsteile

(zu Bildseite 17/18)

| Bild- und Bestellnummer | Benennung                      | Anzahl | DIN          | Teilnummer   | Bemerkungen                                         |
|-------------------------|--------------------------------|--------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 262                     | Kupplungsgehäuse               | 1      |              | 13 211 02 01 |                                                     |
| 264                     | Antriebswelle                  | 1      |              | 13 222 02 20 |                                                     |
| 265                     | Ringgrillennlager 6308 N       | 1      | 625          |              |                                                     |
| 266                     | Sprengring Sp 90 A             | 1      | 5417         |              |                                                     |
| 267                     | Sicherungsring 40 x 1,75       | 2      | 471          |              |                                                     |
| 268                     | Verschlußdeckel 18             | 2      | 443          |              |                                                     |
| 269                     | Radialdichtring A 35 x 72 x 12 | 1      | 6503         |              |                                                     |
| 270                     | Schmiernippel H 3 A 8          | 4      | 71412        |              |                                                     |
| (270a)                  | Verschlußdeckel 72             | 1      | 438-St. roh. |              |                                                     |
| 271                     | Sechskantschraube M 14 x 45    | 3      | 931-8 G      |              |                                                     |
| 272                     | Sechskantschraube M 14 x 160   | 2      | 931-8 G      |              |                                                     |
| 273                     | Federring B 14                 | 6      | 127          |              |                                                     |
| 273a                    | Zylinderschraube M 14 x 40     | 1      | 912-8 G      |              |                                                     |
| 275                     | Kupplungswelle                 | 1      |              | 13 212 03 20 |                                                     |
| (275a)                  | Sicherungsring 20 x 1,2        | 1      | 471          |              |                                                     |
| 276                     | Kupplungsgabel                 | 1      |              | 10 212 00 10 |                                                     |
| 277                     | Spannhülse 6 x 40              | 2      | 1481         |              |                                                     |
| (277a)                  | Kupplungshebel                 | 1      |              | 13 212 00 38 |                                                     |
| (277b)                  | Paßfeder A 6 x 6 x 25          | 1      | 6885-St.60   |              |                                                     |
| (277c)                  | Sechskantschraube M 8 x 35     | 1      | 931-8 G      |              |                                                     |
| 278                     | Sechskantschraube M 8 x 30     | 1      | 933-8 G      |              |                                                     |
| 279                     | Sechskantmutter M 8            | 2      | 934-5 S      |              |                                                     |
| (279a)                  | Federring B 8                  | 1      | 127          |              |                                                     |
| (280)                   | Sechskantschraube M 8 x 40     | 1      | 933-8 G      |              | Kuppl.-Anschlag                                     |
| (281)                   | Kupplungsstange                | 1      |              | 13 251 00 48 |                                                     |
| (282)                   | Scheibe 10,5                   | 1      | 125          |              | nachträglich geändert, stimmt mit Zeichnung überein |
| (283)                   | Splint 3 x 15                  | 1      | 94           |              |                                                     |
| (284)                   | Gabelkopf G 10 x 40            | 1      | 71752        |              |                                                     |
| (285)                   | Sechskantmutter M 10           | 1      | 934-5 S      |              |                                                     |
| (286)                   | ES-Bolzen                      | 1      |              | 00 990 11 15 |                                                     |
| (287)                   | Zsb. Kupplungspedal            | 1      |              | 13 250 04 01 |                                                     |
| (287a)                  | Zugfeder                       | 1      |              | 00 992 37 05 |                                                     |
| (288)                   | Zsb. Fußbremswelle             | 1      |              | 13 240 00 02 |                                                     |
| 289                     | Fußbremswelle                  | 1      |              | 13 241 02 20 |                                                     |
| 290                     | Mitnehmerhebel                 | 1      |              | 13 252 00 25 |                                                     |
| 291                     | Spannhülse 8 x 45              | 1      | 1481         |              |                                                     |
| 292                     | Lenkbremshel                   | 2      |              | 13 244 01 15 |                                                     |
| 293                     | Mitnehmerstück                 | 1      |              | 12 242 00 10 |                                                     |
| 294                     | Spannhülse 8 x 40              | 2      | 1481         |              |                                                     |
| 295                     | Beilagscheibe 25 x 40 x 0,3    | 3-4    |              | 00 993 04 40 |                                                     |
| (295a)                  | Sicherungsring 25 x 1,2        | 1      | 471          |              |                                                     |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





## Kupplung

### Fußhebelwerk, Lenkung

(zu Bildseite 17/18)

| Bild- und Bestellnummer | Benennung                           | Anzahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|-------------------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 296                     | Spannhebel                          | 2      |            | 13 252 00 05 |             |
| 297                     | Paßfeder A 10 x 6 x 40              | 2      | 6885-St 80 |              |             |
| 298                     | Sechskantschraube M 10 x 40         | 2      | 933-8 G    |              |             |
| 299                     | Federring B 10                      | 2      | 127        |              |             |
| 300                     |                                     |        |            |              |             |
| 301                     |                                     |        |            |              |             |
| 302                     |                                     |        |            |              |             |
| 303                     |                                     |        |            |              |             |
| 304                     | Zsb. Lenksegment links              | 1      |            | 25 270 02 20 |             |
| 305                     | Zsb. Lenksegment rechts             | 1      |            | 25 270 03 20 |             |
| 306                     | Gewindestift m. Kegelans. M 10 x 55 | 2      | 551-5 S    |              |             |
| 307                     | Sechskantmutter M 10                | 2      | 934-5 S    |              |             |
| 308                     | Lager für Lenkung                   | 2      |            | 13 272 03 15 |             |
| 309                     | Einstellscheibe                     | 6-8    |            | 00 993 11 40 |             |
| 310                     | Sechskantschraube M 12 x 45         | 1      | 931-8 G    |              |             |
| 310a                    | Sechskantschraube M 12 x 35         | 3      | 931-8 G    |              |             |
| 311                     | Federring B 12                      | 4      | 127        |              |             |
| 312                     | Lenkstockhebel                      | 2      |            | 13 274 01 30 |             |
| 314                     | Paßfeder 8 x 7 x 28                 | 2      |            | 00 991 12 05 |             |
| 315                     | Kronenmutter M 24 x 1,5             | 2      | 937-5 S    |              |             |
| 316                     | Splint 5 x 45                       | 2      | 94         |              |             |
| 317                     | Beilagscheibe 32 x 50 x 03/0,5/1,0  | 0-4    |            | 00 993 01 40 |             |
| (318)                   | Zsb. Lenkstock komplett             | 1      |            | 13 270 00 01 |             |
| (319)                   | Lenkstock                           | 1      |            | 25 273 00 05 |             |
| 320                     | Lenkrohr                            | 1      |            | 13 273 00 55 |             |
| 321                     | Lagerbuchse für Lenkung             | 1      |            | 25 273 00 50 |             |
| (322)                   | Zsb. Lenkwelle mit Kegelstirnrad    | 1      |            | 13 270 01 08 |             |
| 323                     | Lenkwelle                           | 1      |            | 13 273 00 20 |             |
| 324                     | Kegelstirnrad                       | 1      |            | 25 273 00 12 |             |
| 325                     | Zwischenrohr                        | 1      |            | 25 273 00 54 |             |
| 326                     | Zylinderstift 6 m 6 x 32            | 4      | 7          |              |             |
| 326a                    | Kegelstirnrad                       | 1      |            | 25 273 00 12 |             |
| 326b                    | Ring                                | 1      |            | 25 273 01 30 |             |
| 326c                    | Spannhülse 6 x 40                   | 1      | 1481       |              |             |
| 326d                    | Schmiernippel H 1 a 8               | 1      | 71412      |              |             |
| 326e                    | Schmiernippel H 2 a 8               | 1      | 71412      |              |             |
| 327                     | Sicherungsring 22 x 1,2             | 1      | 471        |              |             |
| 328                     | Scheibe 22 x 35 x 0,5               | 0-2    |            | 12 227 00 52 |             |
| (329)                   | Zsb. Spannring vollst.              | 1      |            | 25 270 00 22 |             |
| 329a                    | Spannring                           | 1      |            | 25 273 00 23 |             |
| 329b                    | Sicherungsring 40 x 1,75            | 1      | 472        |              |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 17/18 innen



## Teile der Lenkung, Zsb. Mähantrieb für Schwinge, Mähau- und -einrückung

(zu Bildseite 17/18)

| Bild- und Bestellnummer | Benennung                            | Anzahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 30a                     | Griffmutter                          | 1      |            | 25 273 01 26 |             |
| 30b                     | Spannschraube M 10 x 70              | 1      |            | 25 273 00 90 |             |
| 30c                     | Sechskantmutter M 10                 | 1      | 934-5 S    |              |             |
| 30d                     | Scheibe 6,4                          | 1      | 125-St     |              |             |
| 30e                     | Splint 1,5 x 15                      | 1      | 94         |              |             |
| 31                      | Handrad mit Abdeckplatte             | 1      | (74101)    | 25 273 00 01 |             |
| 31a                     | Paßfeder A 5 x 5 x 22                | 1      | 6885-St 60 |              |             |
| 31b                     | Scheibe 21                           | 1      | 125-St     |              |             |
| 31c                     | Sechskantmutter M 20 x 1,5           | 1      | 936-5 S    |              |             |
| 32                      | Zylinderstift 10 m 6 x 20            | 2      | 7          |              |             |
| 33                      | Sechskantschraube M 12 x 35          | 4      | 931-8 G    |              |             |
| 35                      | Federring B 12                       | 4      | 127        |              |             |
| 36                      | Drahtgitter für Kupplungsgehäuse     | 1      |            | 13 211 02 15 |             |
| 37                      | Befestigungsblech                    | 3      |            | 10 211 01 16 |             |
| 37a                     | Sechskantschraube M 8 x 15           | 4      | 933-8 G    |              |             |
| 37b                     | Federring B 8                        | 4      | 127        |              |             |
| 38                      | Zsb. Ölmeßstab                       | 1      |            | 10 210 00 32 |             |
| 39                      | Dichtring C 22 x 29                  | 1      | 7603-CuAsh |              |             |
| 40                      | Zsb. Mähantrieb für Schwinge         | 1      |            | 13 350 02 03 |             |
| 42                      | Mähantriebswelle                     | 1      |            | 13 352 01 20 |             |
| 43                      | Ringrillennlager 6207                | 1      | 625        |              |             |
| 44                      | Mähantrieb-Schaltrrad                | 4      |            | 13 352 01 12 |             |
| 45                      | Ringrillennlager 6006                | 1      | 625        |              |             |
| 46                      | Abschlußdeckel                       | 1      |            | 13 352 01 26 |             |
| 46a                     | Rundschnurring 65 x 3,8              | 1      |            | 00 996 00 05 |             |
| 47                      | Radialdichtring A 55 x 72 x 10       | 1      | 6503       |              |             |
| 47a                     | Sicherungsring 72 x 2,5              | 2      | 472        |              |             |
| 47b                     | Rundschnurring 34 x 4                | 1      |            | 00 996 29 05 |             |
| 48                      | Rutschkupplung                       | 1      |            | 13 227 00 17 |             |
| 48a                     | Zsb. Kurbelscheibe                   | 1      |            | 12 220 00 70 |             |
| 49                      | Kurbelscheibe                        | 1      |            | 12 227 00 15 |             |
| 49a                     | Kurbelzapfen                         | 1      |            | 10 352 00 23 |             |
| 50                      | Paßfeder A 10 x 6 x 40               | 1      | 6885-St 80 |              |             |
| 51                      | Druckhölse für Rutschkupplung        | 1      |            | 12 227 00 53 |             |
| 52                      | Druckfeder                           | 1      |            | 00 992 11 05 |             |
| 53                      | Scheibe für Druckfeder 22 x 35 x 0,5 | 1      |            | 12 227 00 52 |             |
| 54                      | Zylinderschraube M 14 x 90           | 1      | 6912-8 G   |              |             |
| 55                      | Federring B 14                       | 1      | 127        |              |             |
| 56                      | Zsb. Mähau- und -einrückung          | 1      |            | 13 350 02 14 |             |
| 57                      | Zsb. Schaltwelle                     | 1      |            | 13 350 00 11 |             |
| 58                      | Schaltwelle                          | 1      |            | 13 352 00 21 |             |
| 59                      | Hebel                                | 1      |            | 13 226 01 28 |             |
| 60                      | Spannhülse 8 x 32                    | 1      | 1481       |              |             |

In ( ) gesetzte Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



# Mäheintrückhebel, Kupplung

(zu Bildseite 17/18)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                         | Anzahl | DIN     | Teilnummer    | Bemerkungen    |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------------|----------------|
| 361                      | Rundschnurring 14 x 1,6           | 1      | V5-1599 | 00 996 14 05  |                |
| 362                      | Schaltstein                       | 1      |         | 13 226 00 35  |                |
| 363                      | Deckel zum Kupplungsgehäuse       | 1      |         | 13 211 01 05  |                |
| (364)                    | <b>Zsb. Mäheintrückhebel</b>      | 1      |         | 13 350 00 12  |                |
| (365)                    | Zsb. Sperrhebel                   | 1      |         | 13 350 00 17  |                |
| 366                      | Sperrhebel                        | 1      |         | 13 352 00 32  |                |
| 367                      | Spannhülse 4 x 14                 | 1      | 1481    |               |                |
| 368                      | Mäheintrückhebel                  | 1      |         | 25 352 01 31  |                |
| 369                      | Ausrückstange                     | 1      |         | 13 352 00 38  |                |
| 370                      | Klinkenschraube                   | 1      |         | 00 995 01 70  |                |
| 371                      | Sechskantmutter M 10              | 2      | 934-5 S |               |                |
| 372                      | Druckfeder                        | 1      |         | 00 992 03 05  |                |
| 373                      | Spannhülse 8 x 36                 | 1      | 1481    |               |                |
| 374                      | Haltewinkel                       | 1      |         | 13 352 04 40  |                |
| 375                      | Zugfeder                          | 1      |         | 00 992 37 05  |                |
| 376                      | Sechskantschraube M 10 x 35       | 1      | 931-8 G |               |                |
| 377                      | Sechskantschraube M 10 x 30       | 3      | 931-8 G |               |                |
| 378                      | Federring B 10                    | 4      | 127     |               |                |
| (380)                    | <b>F. &amp; S.-Kupplung KF 10</b> | 1      |         | 18 81 440-000 | (10 212 01 03) |
| 381                      | Abschlußplatte kpl.               | 1      |         | 18 70 210     |                |
| 382                      | Stützwinkel                       | 3      |         | 18 20 031     |                |
| 383                      | Schenkelfeder                     | 3      |         | 18 05 890     |                |
| 384                      | Niete für Stützwinkel             | 6      |         | 18 70 310     |                |
| 385                      | Anpreßplatte                      | 1      |         | 18 02 400     |                |
| 386                      | Hebel                             | 3      |         | 18 06 100     |                |
| 387                      | Ausrückring                       | 1      |         | 18 03 320     |                |
| 388                      | Hauptfeder                        | 6      |         | 18 25 220     |                |
| 389                      | Federtüllen                       | 6      |         | 18 14 070     |                |
| 390                      | Bügel zur Schenkelfeder           | 3      |         | 18 20 040     |                |
| 391                      | Bolzen                            | 3      |         | 18 09 150     |                |
| 392                      | Kugelmutter                       | 3      |         | 18 15 550     |                |
| 393                      | Montagebügel                      | 3      |         | 18 20 050     |                |
| 394                      | Kupplungsscheibe kpl.             | 1      |         | 18 50 400     |                |
| 395                      | Belagring                         | 2      |         | 18 41 680     |                |
| 396                      | Nieten für Belag                  | 12     |         | 18 17 162     |                |
| 397                      | Grafitschleifring kpl.            | 1      |         | 18 56 131     |                |
| 398                      | Grafitring lose                   | 1      |         | 18 44 100     |                |
| 399                      | Fassung                           | 1      |         | 18 44 112     |                |
| 400                      | Formfeder                         | 2      |         | 18 05 420     |                |
| 404                      | Ringrollenlager 6202              | 1      | 625     |               |                |
| (404a)                   | Radialdichtring B 20 x 35 x 7     | 1      | 6503    |               |                |
| 406                      | Zylinderschraube M 8 x 20         | 6      | 912-m6S |               |                |
| 407                      | Federring B 8                     | 6      | 127     |               |                |
| (408)                    | Stiftschraube AM 10 x 190         | 2      | 939-6 S |               |                |
| (408a)                   | Sechskantschraube M 10 x 30       | 9      | 931-8 G |               |                |
| (408b)                   | Sechskantmutter M 10              | 2      | 934-5 S |               |                |
| (408c)                   | Federring B 10                    | 13     | 127     |               |                |
| 409                      | Sechskantschraube M 10 x 190      | 2      | 931-8 G |               |                |

bef. Motor  
an Kuppl.-  
Gehäuse

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



# Vorderachskonsole, Anhängeöse, Motorhaube, Armaturenhaube, Vorderachse


(zu Bildseite 23/24)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                                     | Anzahl | DIN         | Teilnummer   | Bemerkungen                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| 410                      | <b>Vorderachskonsole</b>                      | 1      |             | 13 264 00 01 |                                             |
| 411                      | Sechskantschraube M 14 x 45                   | 4      | 931-8 G     |              |                                             |
| 412                      | Federring B 14                                | 4      | 127         |              |                                             |
| 413                      | <b>Anhängeöse vorn</b>                        | 1      |             | 33 202 03 06 |                                             |
| 414                      | Sechskantschraube M 16 x 40                   | 2      | 931-8 G     |              |                                             |
| 415                      | Federring B 16                                | 2      | 127         |              |                                             |
| 439                      | <b>Zsb. Motorhaube</b>                        | 1      |             | 10 300 05 30 |                                             |
| 440                      | Haubenhalter                                  | 1      |             | 10 305 01 40 |                                             |
| 443                      | Haubenhalter mit Ose                          | 2      |             | 50 305 00 40 |                                             |
| 444                      | Senkriet 4 x 8                                | 6      | 661 MUST 34 |              |                                             |
| 446                      | Firmenschild „Kramer“                         | 1      |             | 00 435 00 10 |                                             |
| 447                      | Halbrundschraube AM 4 x 10                    | 4      | 86-MS       |              |                                             |
| (448)                    | Sechskantmutter M 4                           | 4      | 934-5 S     |              |                                             |
| 449                      | Sechskantschraube M 10 x 30                   | 2      | 931-8 G     |              |                                             |
| 450                      | Sechskantmutter M 10                          | 2      | 934-5 S     |              |                                             |
| 451                      | <b>Zsb. Armaturenhaube</b>                    | 1      |             | 13 300 02 29 |                                             |
| 452                      | Haubenband                                    | 1      |             | 00 993 02 92 |                                             |
| 453                      | Niet C 4 x 8                                  | 11     | 7338-A 1    |              |                                             |
| 454                      | Abdeckplatte                                  | x      |             |              | angeben für<br>welchen Loch-<br>durchmesser |
| (458)                    | <b>Zsb. Vorderachse vollst.</b>               | 1      |             | 13 260 11 01 |                                             |
| 459                      | Zsb. Vorderachsträger, Schweißteil            | 1      |             | 13 260 16 02 |                                             |
| 465                      | Druckschmierknopf                             | 6      |             | 00 996 02 40 |                                             |
| 467                      | Sicherungsring 47 x 2,25                      | 2      |             | 10 261 00 58 |                                             |
| (470)                    | <b>Zsb. Vorderachsschenkel links mit Nabe</b> | 1      |             | 10 260 00 05 |                                             |
| 471                      | Vorderachsschenkel links                      | 1      |             | 10 262 00 01 |                                             |
| 472                      | Radnabe                                       | 2      |             | 12 263 00 01 |                                             |
| 473                      | Ringkegellager 30207                          | 2      | 720         |              |                                             |
| 474                      | Ringkegellager 30205                          | 2      | 720         |              |                                             |
| 475                      | Filzring 63,5 x 72 x 4                        | 2      |             | 22 263 00 92 |                                             |
| 476                      | Scheibe 25                                    | 2      | 125-St      |              |                                             |
| 477                      | Kronenmutter M 24 x 1,5                       | 2      | 937-5 S     |              |                                             |
| 478                      | Splint 5 x 45                                 | 2      | 94          |              |                                             |
| 479                      | Schutzkappe                                   | 2      |             | 12 263 00 95 |                                             |
| 480                      | Schmiernippel H 1 M 10 x 1                    | 2      | 71412       |              |                                             |

Rechtsanhang 16

10 261 03 50

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





# Achsschenkel, Lenkschenkel, Lenkschubstange, Vorderräder, Ölbadluftfilter

(zu Bildseite 23/24)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                         | An-<br>zahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| (481)                           | Zsb. Achsschenkel rechts mit Nabe | 1           |            | 10 260 01 05 |             |
| 482                             | Achsschenkel rechts               | 1           |            | 10 262 01 01 |             |
| 492                             | Scheibenrillenlager 51 106        | 2           | 711        |              |             |
| 493                             | Sicherungsring 47 x 2,25          | 2           | 472        |              |             |
| 494                             | Filzträger                        | 2           |            | 10 263 00 53 |             |
| 495                             | Filzring 40 x 48 x 4              | 2           |            | 10 263 00 92 |             |
| 496                             | Sicherungsring 30 x 1,5           | 2           | 471        |              |             |
| 497                             | Lenkschenkel links                | 1           |            | 10 274 02 32 |             |
| 498                             | Lenkschenkel rechts               | 1           |            | 10 274 03 32 |             |
| 499                             | Palisfeder A 8 x 5 x 22           | 2           | 6885-St 60 |              |             |
| 500                             | Scheibe 25                        | 2           | 125        |              |             |
| 501                             | Kronenmutter M 24 x 1,5           | 2           | 937-5 S    |              |             |
| 502                             | Splint 5 x 45                     | 2           | 94         |              |             |
| 503                             | Zsb. Lenkschubstange              | 2           |            | 13 270 00 10 |             |
| 504                             | Splint 2 x 22                     | 4           | 94         |              |             |
| 505                             | Spindel                           | 1           |            | 13 264 00 20 |             |
| 506                             | Bolzen 12 h 11 x 110 x 97         | 1           | 1433-St 50 |              |             |
| 507                             | Splint 4 x 25                     | 2           | 94         |              |             |
| (508)                           | Zsb. Vorderrad 4.50 x 16          | 2           |            | 00 310 01 05 |             |
| 509                             | Scheibenrad 3.00 D x 16           | 2           |            | 00 311 01 05 |             |
| 510                             | Reifen mit Schlauch 4.50 x 16     | 2           |            | 00 311 01 10 | ET = 36     |
| 511                             | Sechskantschraube M 18 x 30       | 10          | 931-8 G    |              |             |
| 511a                            | Federring C 18,5                  | 10          | 74361      |              |             |
| 517                             | Zsb. Ölbadluftfilter              | 1           |            | 10 101 00 01 |             |
| (517a)                          | Zsb. Ansaugkrümmer                | 1           |            | 10 100 03 15 |             |
| 517b                            | Rohrbogen                         | 1           |            | 10 101 11 55 |             |
| 517c                            | Flansch                           | 1           |            | 10 322 00 95 |             |
| (517d)                          | Flansch A 40 x 68                 | 1           | 71501-St   |              |             |
| 518                             | Sechskantschraube M 10 x 25       | 2           | 933-8 G    |              |             |
| 518a                            | Sechskantmutter M 10              | 2           | 934-5 S    |              |             |
| (519)                           | Federring B 10                    | 2           | 127        |              |             |
| (520)                           | Papierdichtung 40 Ø x 0,5 stark   | 1           | 71511      |              |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 23/24 innen



# Auspuff, Brennstoffbehälter, Leckölleitung, Oldruckschalter

(zu Bildseite 23/24)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                                | An-<br>zahl | DIN      | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| 1                               | Zsb. Auspufftopf kpl.                    | 1           |          | 13 320 01 01 |             |
| 2                               | Halter                                   | 1           |          | 13 321 01 40 |             |
| 3                               | Zsb. Konsole für Brennstoff-<br>behälter | 1           |          | 13 160 01 14 |             |
| 4                               | Konsole                                  | 1           |          | 13 161 01 18 |             |
| 5                               | Filzstreifen 5 x 20 x 300                | 2           |          | 00 993 03 90 |             |
| 6                               | Spannband (lang)                         | 2           |          | 00 993 25 10 |             |
| 7a                              | Spannband (kurz)                         | 2           |          | 00 993 26 10 |             |
| 8                               | Sechskantschraube M 10 x 15              | 1           | 933-8 G  |              |             |
| 9                               | Federring B 10                           | 1           | 127      |              |             |
| 10                              | Sechskantschraube M 8 x 15               | 2           | 933-8 G  |              |             |
| 11                              | Federring B 8                            | 2           | 127      |              |             |
| 12                              | Zsb. Brennstoffbehälter                  | 1           |          | 17 160 01 03 |             |
| 13                              | Sieb                                     | 1           |          | 00 161 00 02 |             |
| 14                              | Verschlußdeckel                          | 1           |          | 00 161 00 03 |             |
| 15                              | Winkelbrennstoffhahn                     | 1           |          |              |             |
| 16                              | M 16 x 1,5 beiderseits                   | 1           |          | 22 161 00 05 |             |
| 17                              | Dichtring A 16 x 24                      | 1           | 7603     |              |             |
| 18                              | Bolzen mit Gewinde                       | 2           |          | 00 990 00 15 |             |
| 19                              | Bolzen ohne Gewinde                      | 2           |          | 00 990 01 15 |             |
| 20                              | Zylinderschraube AM 6 x 50               | 2           | 84-5 S   |              |             |
| 21                              | Zsb. Leckölleitung                       | 1           |          | 13 110 00 07 |             |
| 22                              | Hohlschraube A 2/3                       | 1           | 7623-6 S |              |             |
| 23                              | Dichtring A 8 x 12                       | 2           | 7603-Cu  |              |             |
| 24                              | Hohlschraube A 4                         | 1           | 7623-6 S |              |             |
| 25                              | Dichtring A 10 x 14                      | 2           | 7603-Cu  |              |             |
| 26                              | Oldruckschalter M 10 x 1 K               | 1           | 75552    |              |             |
| 27                              | Ringanschlußstück                        | 1           |          | 00 991 01 15 |             |

( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben



# Fahrersitz, Hinterradkotflügel, Fußbleche, Schutzschild, Werkzeugkasten, Rückstrahler

(zu Bildseite 29/30)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                                  | An-<br>zahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| 574                             | Sitzfederblatt                             | 1           |         | 22 292 01 01 |             |
| 575                             | Lasche für Sitzfeder                       | 1           |         | 10 292 01 05 |             |
| 576                             | Sechskantschraube M 10 x 45                | 4           | 931-8 G |              |             |
| 577                             | Federring B 10                             | 4           | 127     |              |             |
| 578                             | <b>Fahrersitz</b>                          | 1           |         | 22 291 00 01 |             |
| 579                             | Flachrundschrabe M 12 x 40 Mu              | 2           | 603-4 D |              |             |
| 580                             | Federring B 12                             | 2           | 127     |              |             |
| (581)                           | <b>Zsb. Hinterradkotflügel 1. kpl.</b>     | 1           |         | 13 300 04 01 | 9-24, 8-28  |
| 582                             | Zsb. Hinterradkotflügel links              | 1           |         | 13 300 04 02 | 9-24, 8-28  |
| 583                             | Zsb. Rückenlehne links                     | 1           |         | 13 300 04 14 | 9-24, 8-28  |
| 584                             | Sechskantschraube M 8 x 20                 | 3           | 933-8 G |              |             |
| 585                             | Sechskantmutter M 8                        | 3           | 934-5 S |              |             |
| 586                             | Federring B 8                              | 3           | 127     |              |             |
| 597                             | Bevestigungswinkel                         | 1           |         | 13 302 00 46 |             |
| 598                             | Sechskantschraube M 12 x 45                | 2           | 931-8 G |              |             |
| 599                             | Sechskantmutter M 12                       | 3           | 934-5 S |              |             |
| 600                             | Federring B 12                             | 3           | 127     |              |             |
| 601                             | Sechskantschraube M 12 x 55                | 1           | 931-8 G |              |             |
| 602                             | Sechskantschraube M 14 x 30                | 2           | 933-8 G |              |             |
| 603                             | Federring B 14                             | 2           | 127     |              |             |
| (604)                           | <b>Zsb. Hinterradkotflügel rechts kpl.</b> | 1           |         | 13 300 05 01 | 9-24, 8-28  |
| 605                             | Zsb. Hinterradkotflügel rechts             | 1           |         | 13 300 05 02 | 9-24, 8-28  |
| 606                             | Zsb. Rückenlehne rechts                    | 1           |         | 13 300 05 14 | 9-24, 8-28  |
| 607                             | Sechskantschraube M 8 x 20                 | 3           | 933-8 G |              |             |
| 608                             | Sechskantmutter M 8                        | 3           | 934-5 S |              |             |
| 609                             | Federring B 8                              | 3           | 127     |              |             |
| 610                             | <b>Schutzschild für Zapfwelle</b>          | 1           |         | 13 220 02 73 |             |
| 612                             | Halte winkel für Fußblech vorn             | 2           |         | 13 303 00 18 |             |
| 613                             | Halte winkel für Fußblech links            | 1           |         | 13 303 01 18 |             |
| 614                             | Halte winkel für Fußblech rechts           | 1           |         | 13 303 02 18 |             |
| 615                             | <b>Zsb. Werkzeugkasten</b>                 | 1           |         | 13 160 00 05 |             |
| 616                             | Bevestigungswinkel                         | 1           |         | 13 302 00 46 |             |
| 617                             | Sechskantschraube M 12 x 45                | 2           | 931-8 G |              |             |
| 618                             | Sechskantmutter M 12                       | 3           | 934-5 S |              |             |
| 619                             | Federring B 12                             | 3           | 127     |              |             |
| 620                             | Sechskantschraube M 12 x 55                | 1           | 931-8 G |              |             |
| 621                             | Sechskantschraube M 14 x 30                | 2           | 931-8 G |              |             |
| 622                             | Federring B 14                             | 2           | 127     |              |             |
| 623                             | <b>Fußblech links</b>                      | 1           |         | 13 303 08 05 |             |
| 624                             | Fußblech rechts                            | 1           |         | 13 303 09 05 |             |
| 625                             | Sechskantschraube M 10 x 40                | 6           | 931-8 G |              |             |
| 626                             | Sechskantmutter M 10                       | 6           | 934-5 S |              |             |
| 627                             | Federring B 10                             | 6           | 127     |              |             |
| 628                             | Sechskantschraube M 8 x 20                 | 4           | 933-8 G |              |             |
| 629                             | Sechskantmutter M 8                        | 4           | 934-5 S |              |             |
| 630                             | Federring B 8                              | 4           | 127     |              |             |
| 632                             | Halter für Rückstrahler                    | 2           |         | 10 332 07 40 |             |
| 633                             | <b>Rückstrahler</b>                        | 2           |         | 00 332 02 07 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




# Anhängerkupplung, Ackeranhängeschiene, Hinterräder

(zu Bildseite 29/30)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                       | An-<br>zahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|
| (633a)                          | Sechskantschraube M 6 x 15      | 2           | 933-8 G |              |             |
| (633b)                          | Sechskantmutter M 6             | 2           | 934     |              |             |
| (633c)                          | Federring B 6                   | 2           | 127     |              |             |
| (633d)                          | Scheibe 5,3                     | 2           | 125     |              |             |
| (633e)                          | Halter für Rückstrahler         | 2           |         | 10 332 07 40 |             |
| (634)                           | <b>Zsb. Anhängerkupplung</b>    | 1           |         | 13 200 00 05 |             |
| (635)                           | Lagerdeckel                     | 1           |         | 13 202 02 05 |             |
| (636)                           | Anhängemaul                     | 1           |         | 13 202 01 07 |             |
| (937)                           | Führungsbolzen                  | 1           |         | 22 202 00 93 |             |
| (638)                           | Feder                           | 1           |         | 00 992 39 05 |             |
| (639)                           | Kronenmutter M 42 x 3           | 1           | 937-8 G |              |             |
| (640)                           | Splint 8 x 75                   | 1           | 94      |              |             |
| (641)                           | Typenschild                     | 1           |         | 00 435 14 15 |             |
| (642)                           | Halbrundkerbnagel 3 x 4         | 4           | 1476 MS |              |             |
| (642a)                          | Sechskantschraube M 14 x 40     | 4           | 933-8 G |              |             |
| (642b)                          | Federring B 14                  | 4           | 127     |              |             |
| 643                             | Anhängerzapfen                  | 1           |         | 22 202 01 35 |             |
| 643a                            | Sicherungssplint                | 1           |         | 22 202 01 08 |             |
| 643b                            | Sicherungskette                 | 1           |         | 22 202 00 36 |             |
| (644)                           | <b>Zsb. Ackeranhängeschiene</b> | 1           |         | 13 200 04 10 |             |
| 645                             | Ackeranhängeschiene             | 1           |         | 10 203 04 01 |             |
| 646                             | Bolzen                          | 2           |         | 13 203 00 93 |             |
| 647                             | Sicherungsfeder                 | 4           |         | 00 992 03 37 |             |
| 648                             | Strebe                          | 2           |         | 13 203 00 22 |             |
| 649                             | Sechskantschraube M 12 x 45     | 2           | 931-8 G |              |             |
| 650                             | Sechskantmutter M 12            | 2           | 934-5 S |              |             |
| 651                             | Federring B 12                  | 2           | 127     |              |             |
| 652                             | Bodenbrett                      | 1           |         | 13 203 04 06 |             |
| 653                             | Sechskantschraube M 10 x 25     | 4           | 933-8 G |              |             |
| 654                             | Sechskantmutter M 10            | 4           | 934-5 S |              |             |
| 655                             | Federring B 10                  | 4           | 127     |              |             |
| (656)                           | <b>Zsb. Hinterrad 8 — 24</b>    | 2           |         | 00 310 01 10 |             |
| 657                             | Scheibenrad W 7 x 24            | 2           |         | 00 312 04 05 |             |
| 658                             | Reifen mit Schlauch 8 — 24 AS   | 2           |         | 00 322 05 10 |             |
| 659                             | Sechskantschraube M 18 x 45     | 12          | 933-8 G |              |             |
| 660                             | Federring C 18,5                | 12          | 74361   |              |             |
| 661                             | Typenschild                     | 1           |         | 00 435 08 15 |             |
| 662                             | Halbrundkerbnagel 3 x 4         | 4           | 1476-MS |              |             |
| (663)                           | Ring, Bef. Nr. Schild           | 2           |         | 00 993 00 82 |             |
| (664)                           | Halbrundschrabe M 6 x 25        | 2           | 86-5 S  |              |             |
| (665)                           | Sechskantmutter M 6             | 2           | 934-5 S |              |             |
| (666)                           | Federring B 6                   | 2           | 127     |              |             |
| (667)                           | Sitzpolster                     | 1           |         | 00 443 00 29 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






# Elektrische Ausrüstung

(zu Bildseite 31)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                        | Anzahl | DIN                | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|--------------|-------------|
| 670                      | Schaltkasten                     | 1      | 72766              |              |             |
| 671                      | Glühauflaßschalter               | 1      |                    | 00 333 01 07 |             |
| 672                      | Glühüberwacher                   | 1      |                    | 00 331 03 12 |             |
| 673                      | Ladekontrolllampe rot            | 1      |                    | 00 332 00 12 |             |
| 674                      | Glühbirne H 12 V-2 W             | 1      | 72601              |              |             |
| 675                      | Kontrolllampe grün               | 1      |                    | 00 332 02 12 |             |
| 676                      | Glühbirne H 12 V-2 W             | 1      | 72601              |              |             |
| 677                      | Sicherungskasten                 | 1      | 7780               | 00 333 05 20 |             |
| (677a)                   | Sicherung 4 Amp. f. Blinkanlage  | 1      | 72581              |              |             |
| 678                      | Halbrundschraube AM 5 x 20       | 2      | 86-4 D             |              |             |
| 679                      | Sechskantmutter M 5              | 2      | 934-5 S            |              |             |
| 680                      | Federring B 5                    | 2      | 127                |              |             |
| 681                      | Signalknopf                      | 1      |                    | 00 332 00 20 |             |
| (682)                    | Halbrundschraube M 3 x 8         | 2      | 86-4 D             |              |             |
| (683)                    | Sechskantmutter M 3              | 2      | 934-5 S            |              |             |
| (684)                    | Federring B 3                    | 2      | 127                |              |             |
| (685)                    | Zsb. Batteriehalter              | 1      |                    | 13 300 00 40 |             |
| 686                      | Winkelrahmen                     | 1      |                    | 10 304 00 15 |             |
| 687                      | Filzstreifen 5 x 20 x 300        | 2      |                    | 00 993 03 90 |             |
| 688                      | Filzstreifen 5 x 20 x 140        | 2      |                    | 00 993 04 90 |             |
| 689                      | Senkschraube AM 10 x 20          | 2      | 87-5 S             |              |             |
| (690)                    | Zsb. Batteriedeckel              | 1      |                    | 10 300 00 26 |             |
| 691                      | Batteriedeckel                   | 1      |                    | 10 304 00 05 |             |
| 692                      | Spannband 295 lang               | 2      |                    | 00 993 02 10 |             |
| 693                      | Bolzen mit Gewinde               | 1      |                    | 00 990 00 15 |             |
| 694                      | Bolzen ohne Gewinde              | 1      |                    | 00 990 01 15 |             |
| 695                      | Zylinderschraube AM 6 x 50       | 1      | 84-5 S             |              |             |
| 696                      | Steckdose 7-polig                | 1      |                    | 00 333 02 10 |             |
| 697                      | Senkschraube M 5 x 30            | 3      | 63-5 S             |              |             |
| 698                      | Sechskantmutter M 5              | 3      | 934-5 S            |              |             |
| 699                      | Federring B 5                    | 3      | 127                |              |             |
| 700                      | Batterie 12 V — 56 Ah            | 1      | 72311              |              |             |
| 701                      | Masseband 265 lg.                | 1      |                    | 22 335 00 20 |             |
| 702                      | Sechskantschraube M 8 x 15       | 1      | 933-8 G            |              |             |
| 703                      | Sechskantmutter M 8              | 1      | 934-5 S            |              |             |
| 704                      | Federring B 8                    | 1      | 127                |              |             |
| 705                      | Scheibe 8,4                      | 1      | 125-St             |              |             |
| (706)                    | Zsb. Anlasserkabel               | 1      |                    | 13 330 00 12 |             |
| 707                      | Anlasserkabel 50 mm <sup>2</sup> | 1      |                    | 13 334 00 30 |             |
| 708                      | Kabelschuh (Batterieseite)       | 1      |                    | 00 993 08 20 |             |
| 709                      | Kabelschuh 8,5 (Anlasserseite)   | 1      | 50 mm <sup>2</sup> | 00 903 05 20 |             |
| 710                      | Sechskantmutter M 8              | 1      | 934-5 S            |              |             |
| 711                      | Federring B 8                    | 1      | 127                |              |             |
| 712                      | Gummikappe für Anlasser          | 1      |                    | 22 235 00 97 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 29/30 innen



Elektr.  
Ausrüstung



# Elektrische Ausrüstung

(zu Bildseite 31)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                                       | An-<br>zahl | DIN      | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| 713                             | Schluß-Brems (Blink) Kennz.-Leuchte             | 1           |          | 00 332 02 15 |             |
| 713a                            | Schluß-Brems (Blink) Leuchte                    | 1           |          | 00 332 05 15 |             |
| 713b                            | Glühlampe K 12 V — 10 W                         | 2           | 72601    |              |             |
| 713c                            | Glühlampe K 12 V — 18 W                         | 2           | 72601    |              |             |
| 714                             | Zsb. Halter                                     | 2           |          | 13 330 01 22 |             |
| 714a                            | Sechskantschraube M 6 x 15                      | 4           | 933-8 G  |              |             |
| 714b                            | Sechskantmutter M 6                             | 4           | 934-5 S  |              |             |
| 714c                            | Federring B 6                                   | 4           | 127      |              |             |
| 715                             | Blinkleuchte vorn                               | 2           |          | 00 332 02 08 |             |
| 715a                            | Glühlampe K 12 V — 18 W                         | 2           | 72601    |              |             |
| 715b                            | Halter für Blinkleuchte vorn                    | 2           |          | 33 332 07 40 |             |
| 715c                            | Sechskantschraube M 6 x 15                      | 4           | 933-8 G  |              |             |
| 715d                            | Sechskantmutter M 6                             | 4           | 934-5 S  |              |             |
| 715e                            | Federring B 6                                   | 4           | 127      |              |             |
| 715f                            | Halbrundschrabe AM 4 x 12                       | 4           | 86-4 D   |              |             |
| 715g                            | Sechskantmutter M 4                             | 4           | 934-5 S  |              |             |
| 715h                            | Federring B 4                                   | 4           | 127      |              |             |
| 716                             | Flachstecker                                    | 4           |          | 00 333 01 11 |             |
| 716a                            | Blinkgeber                                      | 1           |          | 00 333 07 25 |             |
| 716b                            | Halbrundschrabe AM 6 x 15                       | 1           | 86-4 D   |              |             |
| 716c                            | Sechskantmutter M 6                             | 1           | 934-5 S  |              |             |
| 716d                            | Lenkstockschalter (Zweikreis)                   | 1           |          | 00 333 01 18 |             |
| 717                             | Scheinwerfer                                    | 2           |          | 00 332 01 01 |             |
| 718                             | Glühbirne Q 12 V — 15 W (1 Faden)               | 2           | 72601    |              |             |
| 719                             | Glühbirne H 12 V — 4 W                          | 2           | 72601    |              |             |
| 720                             | Signalhorn mit Schwingfeder                     | 1           |          | 00 332 01 05 |             |
| (721)                           | Zsb. Kabelbaum vorn kpl.                        | 1           |          | 13 330 02 10 |             |
| (722)                           | Zsb. Kabelbaum hinten kpl.                      | 1           |          | 13 330 09 10 |             |
| (722a)                          | Schalterleitung                                 | 1           |          | 17 330 19 10 |             |
| (723)                           | Widerstandskabel                                | 1           |          | 00 334 01 18 |             |
| (724)                           | Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> , 350 lang, blau      | 2           |          | 00 334 30 22 |             |
| (724a)                          | Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> , 500 lang, schwarz   | 1           |          | 00 334 10 22 |             |
| (724b)                          | Zsb. Kabel (Massekabel für Kontroll-Lampe)      | 1           |          | 00 330 33 14 |             |
| (724c)                          | Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> , 250 lang, blau      | 2           |          | 00 334 29 22 |             |
| (725)                           | Kabelschuh A 6 x 3,3                            | 1           | 46211 Ms |              |             |
| (726)                           | Kabelschelle 10,5 Ø                             | 7           |          | 00 993 03 30 |             |
| (726a)                          | Kabelschelle f. Kabelbaum hinten                | 4           |          | 00 993 05 30 |             |
| (726b)                          | Kabelschelle f. Kabel z. Blinkleuchte           | 4           |          | 00 993 08 30 |             |
| (726c)                          | Schelle am Lenkstock                            | 1           |          | 00 993 55 30 |             |
| (726d)                          | Kabelschelle für Kabelbaum am Kupplungs-Gehäuse | 1           |          | 00 993 13 30 |             |
| (727)                           | Sechskantschraube M 8 x 15                      | 1           | 933-8 G  |              |             |
| (728)                           | Sechskantschraube M 8 x 20                      | 1           | 933-8 G  |              |             |
| (729)                           | Sechskantmutter M 8                             | 2           | 934-5 S  |              |             |
| (730)                           | Federring B 8                                   | 2           | 127      |              |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben




# Elektrische Ausrüstung

(zu Bildseite 31)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                              | An-<br>zahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen       |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------|
| (731)                           | Schlauchband f. Kabel a. Lenksäule     | 4           |         | 00 993 00 15 |                   |
| (732)                           | Schloß                                 | 4           |         | 00 993 00 16 |                   |
| (733)                           | Zsb. Kabel (Lichtm.-Regler) schwarz    | 1           |         | 00 330 04 14 |                   |
| (734)                           | Zsb. Kabel (Lichtm.-Regler) braun      | 2           |         | 00 330 05 14 |                   |
| (737)                           | Reihenklamme 4-polig                   | 1           |         | 00 333 00 60 |                   |
| (737a)                          | Klemmleiste 6-polig                    | 1           |         | 00 333 01 60 |                   |
| (738)                           | Zylinderschraube AM 5 x 25             | 1           | 84-5 S  |              |                   |
| (739)                           | Sechskantmutter M 5                    | 2           | 934-5 S |              |                   |
| (740)                           | Federring B 5                          | 1           | 720     |              |                   |
| (741)                           | Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> ca. 1 m lang | 1           |         | 13 334 00 22 | f. Schaltverbind. |
| (742)                           | Isolierschlauch 8 Ø 350 mm lang        | 1           |         | 13 334 00 42 |                   |
| (743)                           | Kabel 6 mm <sup>2</sup> ca. 1 m lang   | 1           |         | 13 334 00 20 |                   |
| (744)                           | Kabel 6 mm <sup>2</sup> ca. 300 lang   | 1           |         | 17 334 02 20 | Batt.-Zündschl.   |
| (744a)                          | Isolierschlauch 12 Ø 500 lang          | 1           |         | 00 334 00 40 |                   |
| (744b)                          | Isolierschlauch 10 Ø 700 lang          | 1           |         | 00 334 00 41 |                   |
| (744c)                          | Isolierschlauch 9 Ø 1000 lang          | 1           |         | 00 334 00 49 |                   |
| (744d)                          | Isolierschlauch 6 Ø 1000 lang          | 1           |         | 00 334 01 43 |                   |
| (744e)                          | Isolierschlauch 4 Ø 4000 lang          | 1           |         | 00 334 07 46 |                   |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben

Kurbelgehäuse




## Motor

## Kurbelgehäuse

(zu Bildseite 34, 36, 38)

| St. und<br>Anzahl | Benennung                                               | An-<br>zahl | DIN       | Teilnummer | Bemerkungen                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|
| 730)              | Kurbelgehäuse vollst.                                   | 1           |           | (0101)     |                                                 |
| 731               | Kurbelgehäuse                                           | 1           |           | 0102       |                                                 |
| 734               | Stiftschraube AM 8 x 45                                 | 2           | 939-6 S   | 0114       |                                                 |
| 736               | Dichtung zum Einspritzpumpen-<br>deckel (Papier 0,3 mm) | 1           |           | 0116       | siehe nächste<br>Bildseite                      |
| 737               | Federring B 8 zu 752 — 754                              | 8           | 127       |            |                                                 |
| 738               | Sechskantmutter M 8                                     | 2           | 934 m 5 S |            |                                                 |
| 739               | Sechskantschraube M 10 x 15                             | 1           | 933 m 8 G |            |                                                 |
| 760               | Dichtring A 10 x 14 zu 759                              | 1           | 7603 Cu   |            |                                                 |
| 761               | Sechskantschraube M 8 x 10                              | 1           | 933 m 8 G |            |                                                 |
| 762               | Dichtring A 8 x 12 zu 761                               | 1           | 7603 Cu   |            |                                                 |
| 763               | Kernlochverschluß                                       | 2           |           | 0123       |                                                 |
| 764               | Sechskantschraube M 8 x 50                              | 2           | 931 m 8 G |            | z. Lichtm. Kons.                                |
| 765               | Scheibe zu 764                                          | 2           |           | 0125       |                                                 |
| 766               | Steckkerbstift 6 x 20                                   | 1           | 1474      |            |                                                 |
| 767               | Schlitzstopfen M 35 x 1,5                               | 1           |           | 0128       | s. n. Bildseite                                 |
| 768)              | Gegengewicht vollst.                                    | 1           |           | (0129)     |                                                 |
| 769               | Gegengewicht                                            | 1           |           | 0130       |                                                 |
| 770               | Zahnrad                                                 | 1           |           | 0131       |                                                 |
| 771               | Zylinderschraube M 8 x 30                               | 3           | 912-6 G   |            |                                                 |
| 772               | Federring B 8                                           | 3           | 127       |            |                                                 |
| 773               | Welle für Gegengewicht                                  | 1           |           | 0135       | siehe<br>übernächste<br>Bildseite               |
| 774               | Rillenkörper (hinten) 6204                              | 1           | 625       | 0136       |                                                 |
| 775               | Rillenkörper (vorn) 6305                                | 1           | 625       | 0137       |                                                 |
| 776               | Druckscheibe zu 777                                     | 1           |           | 0138       |                                                 |
| 777               | Sechskant-Dehnschraube zu 773                           | 1           |           | 0139       |                                                 |
| 778)              | Zylinderstift 3 m 6 x 6                                 | 1           | 7         |            | Totenpunkt-<br>anzeiger<br>im Kopf<br>Dehnschr. |

Kurbelgehäuse



## Motor


## Kurbelgehäuse

(zu Bildseite 34, 38)


| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                                                       | Anzahl | DIN       | Teilnummer                                    | Bemerkungen             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 779                      | Lagerbuchse (vord. Hauptlager)                                  | 1      |           | 0143 = Fertigmaß<br>(0188) = Aufmaß<br>(0145) | s. Bildseite 34         |
| (781)                    | Vorderer Deckel vollst.                                         | 1      |           | 0146                                          |                         |
| 782                      | Deckel                                                          | 1      |           | 0147                                          |                         |
| 783                      | Abdichtring                                                     | 1      |           |                                               |                         |
| 784                      | Verschlußschraube AM 10 x 1                                     | 1      | 7604      |                                               |                         |
| 785                      | Dichtring A 10 x 14 zu 784                                      | 1      | 7603 Cu   |                                               |                         |
| 786                      | Ventilkegel zum Endregelventil                                  | 1      |           | 0150                                          |                         |
| 787                      | Schraubenfeder zum Endregelventil                               | 1      |           | 0151                                          |                         |
| 788                      | Schlitzschraube zum Endregelventil                              | 1      |           | 0152                                          |                         |
| 789                      | Dichtring zu 790 und 791                                        | 2      |           | 0153                                          |                         |
| 790                      | Sechskantmutter flach M 16 x 1,5                                | 1      | 936 m 5 S |                                               |                         |
| 791                      | Verschlußmutter M 16 x 1,5                                      | 1      | 7605      |                                               | siehe nächste Bildseite |
| 792                      | Zylinderschraube M 8 x 40                                       | 4      | 912-6 G   |                                               |                         |
| 793                      | Dichtring A 8 x 12 zu 792                                       | 4      | 7603 Cu   |                                               |                         |
| 794                      | Dichtung (Papier 0,3 mm)                                        | 1      |           | 0158                                          |                         |
| 795                      | Zylinderstift 4 m 6 x 14                                        | 2      | 7         |                                               |                         |
| 796                      | Hohlschraube A 4                                                | 2      | 7623      |                                               |                         |
| 797                      | Dichtring A 10 x 14 zu 796 u. 800                               | 4      | 7603-Cu   |                                               |                         |
| 798                      | Zylinderschraube M 8 x 25                                       | 8      | 912-6 G   |                                               |                         |
| 799                      | Dichtung (Papier 0,3 mm)                                        | 1      |           | 0163                                          |                         |
| 800                      | Gewinde-Ringstück                                               | 1      |           | 0164                                          |                         |
| 801                      | Ringstück B 4                                                   | 1      | 7622      |                                               |                         |
| (802)                    | Lagerschild vollst. (Schwungrads.)                              | 1      |           | (0168)                                        |                         |
| 803                      | Lagerschild                                                     | 1      |           | 0169                                          |                         |
| 804                      | Lagerbuchse                                                     | 1      |           | 0170 = Fertigmaß<br>(0193) = Aufmaß<br>0172   |                         |
| 806                      | Abdichtring zu 803                                              | 1      |           |                                               |                         |
| 807                      | Dichtung zwischen Lagerschild und Kurbelgehäuse (Papier 0,3 mm) | 1      |           | 0173                                          | Siehe Bildseite 34      |
| 808                      | Sechskantschraube M 10 x 22 zu 803                              | 4      | 933-8 G   |                                               |                         |
| 809                      | Federring B 10 zu 808                                           | 4      | 127       |                                               |                         |
| (810)                    | Beilagrings zwischen 803 und 804                                | 1      |           | (0176)                                        |                         |
| (811)                    | Ausgleichsdichtung zw. 751 u. 803                               | 1      |           | (0177)                                        |                         |
| 814                      | Deckel zur Nockenwellenbohrung                                  | 1      |           | 0184                                          |                         |
| 815                      | Dichtung (Papier 0,3 mm) zu 814                                 | 2      | 933 m 8 G | 0185                                          |                         |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



## Kurbelgehäuse



## Spiralgehäuse



## Gegengewicht



## Motor


## Kurbelgehäuse

(zu Bildseite: 34, 36, 38)


| Bild- und Bestellnummer | Benennung                                         | Anzahl | DIN       | Teilnummer | Bemerkungen     |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 816                     | Sechskantschraube M 10 x 25 zu 814                | 2      | 933 m 8 G |            | s. Bildseite 34 |
| 817                     | Federring B 10 zu 816                             | 2      | 127       |            |                 |
| 818                     | Sechskantschraube M 12 x 30                       | 2      | 933 m 8 G |            |                 |
| 819                     | Dichtung                                          | 1      |           | 0190       |                 |
| 820                     | Federring B 12                                    | 2      | 127       |            | s. Bildseite 34 |
| 821                     | Sechskantschraube M 10 x 28                       | 3      | 933 m 8 G |            |                 |
| (822)                   | Deckel zum Ölsumpf vollst.                        | 1      |           | (0103a)    |                 |
| 823                     | Deckel                                            | 1      |           | 0104a      |                 |
| 824                     | Verschlußschraube für Öl Ablauf                   | 1      |           | 0105a      | s. Bildseite 34 |
| 825                     | Dichtring A 30 x 36                               | 1      | 7603 Cu   |            |                 |
| 826                     | Dichtung (Lederpappe 0,75 mm)                     | 1      |           | 0107a      |                 |
| 827                     | Sechskantschraube M 8 x 18                        | 6      | 933 m 8 G |            |                 |
| 828                     | Federring B 8                                     | 6      | 127       |            | s. Bildseite 36 |
| 829                     | Dosierstopfen (Ölbohrung zu Nockenwellenlagerung) | 1      |           | 0112a      |                 |
| 830                     | Verschlußschraube M 14 x 1,5                      | 1      |           | 0213a      |                 |
| 831                     | Dichtring A 14 x 18                               | 1      | 7603 Cu   |            |                 |
| 832                     | Gewindebolzen (Aufstellfuß)                       | 2      |           | 0115a      | s. Bildseite 34 |
| (833)                   | Zylinderschraube M 8 x 15                         | 2      | 912-6 G   |            |                 |
| 834                     | Dichtring A 8 x 12                                | 2      | 7603 Cu   |            |                 |
| 835                     | Deckel                                            | 1      |           | 0118a      |                 |
| 836                     | Dichtung (0,75 mm)                                | 1      |           | 0119a      | s. Bildseite 36 |
| 837                     | Zylinderschraube M 8 x 15                         | 2      | 912-6 G   |            |                 |
| 838                     | Stiftschraube AM 8 x 30                           | 1      | 939-6 S   |            |                 |
| 839                     | Sechskantmutter M 8 zu 838                        | 1      | 934 m 5 S |            |                 |
| (840)                   | Federring B 8 zu 838                              | 1      | 127       |            | s. Bildseite 36 |
| 841                     | Spiralgehäuse                                     | 1      |           | 0142a      |                 |
| 842                     | Federring B 10                                    | 4      | 127       |            |                 |
| 843                     | Einströmring                                      | 1      |           | 0141a      |                 |
| 844                     | Sechskantschraube M 6 x 10                        | 4      | 933 m 8 G |            | s. Bildseite 36 |
| 845                     | Scheibe zu Einströmring                           | 4      |           | 0140a      |                 |
| 846                     | Sechskantschraube M 10 x 180                      | 4      | 931 m 8 G |            |                 |
| (847)                   | Stiftschraube AM 10 x 22                          | 1      | 939-6 S   |            |                 |
| (848)                   | Sechskantmutter M 10                              | 1      | 934 m 5 S |            |                 |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Zylinder



Kurbelwelle




## Motor

### Zylinder, Kurbelwelle

(zu Bildseite 40)

| Bild- und<br>Sachteil-<br>Nummer | Benennung                                                         | An-<br>zahl | DIN        | Teilnummer | Bemerkungen      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|
| (847)                            | <b>Zylinder vollst.</b>                                           | 1           |            | (0401)     |                  |
| 848                              | Zylinder 95 mm $\varnothing$ (22 Rippen)                          | 1           |            | 0405       |                  |
| 849                              | Rundgummiring 86 x 2                                              | 1           |            | 0406       |                  |
| 850                              | Ausgleichring 0,2 mm dick                                         | x           |            | 0407       |                  |
| 851                              | Ausgleichring 0,5 mm dick                                         | x           |            | 0408       |                  |
| (856)                            | <b>Kurbelwelle mit Ölführungs-<br/>büchse und Stopfen vollst.</b> | 1           |            | (0502)     |                  |
| 857                              | Kurbelwelle                                                       | 1           |            | 0508       |                  |
| 858                              | Ölführungsbüchse                                                  | 1           |            | 0509       |                  |
| 859                              | Stopfen zum Verschl. d. Ölbohrung                                 | 2           |            | 0510       |                  |
| 860                              | Gegengewicht                                                      | 2           |            | 0511       |                  |
| 861                              | Sechskantschraube M 12 x 65                                       | 4           | 931 m 10 K |            |                  |
| 862                              | Paßfeder A 10 x 6 x 18                                            | 1           | 6885       |            |                  |
| 863                              | Zahnrad                                                           | 1           |            | 0514       |                  |
| 864                              | Abstandbüchse                                                     | 1           |            | 0515       |                  |
| 865                              | Paßfeder A 10 x 6 x 32                                            | 1           | 6885       |            | zu 874           |
| 866                              | Paßfeder A 10 x 6 x 18                                            | 1           | 6885       |            | zu 867           |
| 867                              | Schwungrad                                                        | 1           |            | 0520       |                  |
| 868                              | Zahnkranz                                                         | 1           |            | 0521       |                  |
| 869                              | Zylinderschraube M 8 x 20                                         | 6           | 912-6 G    |            | zu 868           |
| 870                              | Federring B 8                                                     | 6           | 7980       |            |                  |
| 871                              | Flache Sechskantmutter                                            | 1           |            | 0524       |                  |
| 872                              | Schaufelkranz                                                     | 1           |            | 0525       |                  |
| 873                              | Zylinderschraube M 6 x 20                                         | 5           | 912-6 G    |            |                  |
| 874                              | Flansch                                                           | 1           |            | 0527       | ( 2-rillig       |
| 875                              | Keilriemenscheibe Dm 180/192                                      | 1           |            | 0540       | z. Lichtm.-Antr. |
| 876                              | Sechskantschraube M 8 x 22                                        | 3           | 931 m 8 G  |            | zu 874           |
| 877                              | Federring B 8                                                     | 3           | 127        |            |                  |
| 878                              | Flansch am Schwungrad 235 $\varnothing$                           | 1           |            | 0535       |                  |
| 879                              | Sechskantschraube M 8 x 20                                        | 6           | 933 m 8 G  |            | zu 878           |
| 880                              | Federring B 8                                                     | 6           | 127        |            | zu 879           |
| 881                              | Federring B 6                                                     | 5           | 127        |            | zu 873           |
| 882                              | Klauenmutter                                                      | 1           |            | 0544       | zu 857           |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben



## Motor

### Pleuelstange, Kolben, Zylinderkopf

(zu Bildseite 42)

| Bild- und Bestellnummer | Benennung                                                   | Anzahl | DIN     | Teilnummer | Bemerkungen                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (883)                   | Pleuelstange vollst.                                        | 1      |         | (0601)     |                                                                                      |
| (884)                   | Pleuelstange vollst. (ohne Lager)                           | 1      |         | (0602)     |                                                                                      |
| 885                     | Pleuelstangenschaft mit Deckel                              | 1      |         | 0604       |                                                                                      |
| 886                     | Sechskant-Dehnschraube                                      | 2      |         | 0608       |                                                                                      |
| 887                     | Fixierstift                                                 | 1      |         | 0609       |                                                                                      |
| 888                     | Pleuellager zweiteilig (Fertigmaß)                          | 1      |         | 0610       |                                                                                      |
| 889                     | Kolbenbolzenbüchse                                          | 1      |         | 0612       |                                                                                      |
| (890)                   | Pleuellager (zweiteilig, 58 Ø mit Aufmaß)                   | 1      |         | (0618)     |                                                                                      |
| (891)                   | Kolben vollst.                                              | 1      |         | (0701)     |                                                                                      |
| 892                     | Kolben 95 mm Ø                                              | 1      |         | 0706       |                                                                                      |
| 893                     | Kolbenbolzen                                                | 1      |         | 0707       |                                                                                      |
| 894                     | Sicherungsring 35 x 1,5                                     | 2      | 472     |            |                                                                                      |
| 895                     | Verdichtungsring (1. Ring) verchromt                        | 1      |         | 0709       | Die Verdichtungs- u. Olschlitzringe sind entsprechend d. Abstufungsmaß zu bestellen. |
| 896                     | Verdichtungsring (2. und 3. Ring) „Top 2“                   | 2      |         | 0710       |                                                                                      |
| 897                     | Olschlitzring (5. Ring)                                     | 1      |         | 0711       |                                                                                      |
| 898                     | Olschlitz-Dachfasenring (4. Ring)                           | 1      |         | 0712       |                                                                                      |
| (899)                   | Kolben, 1. Abstufung, 95,5 Ø                                | -      |         | (0716)     |                                                                                      |
| (901)                   | Zylinderkopf vollst.                                        | 1      |         | (0801)     |                                                                                      |
| (902)                   | Zylinderkopf mit Ventilsitzringen, Ventilverführungen       | 1      |         |            | 903, 904, 905<br>906, 909 u. 910                                                     |
| 903                     | Zylinderkopf                                                | 1      |         | 0808       |                                                                                      |
| 904                     | Ventilsitzring (für Einlaß)                                 | 1      |         | 0817       |                                                                                      |
| 905                     | Ventilverführung                                            | 2      |         | 0818       | Normalmaß<br>m. Überführg.                                                           |
| 906                     | Springring                                                  | 2      |         | 0819       |                                                                                      |
| 907                     | Stiftschraube zur Befestigung des Kipphebelbockes AM 8 x 50 | 3      | 835-6 S | 0819       |                                                                                      |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeugteil- und Getriebe-Nummern angeben



# Motor


## Pleuelstange, Kolben, Zylinderkopf

(zu Bildseite 42)

| Bild- und<br>Detail-<br>Nummer | Benennung                           | An-<br>zahl | DIN       | Teilnummer | Bemerkungen |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 908                            | Sechskantmutter M 8                 | 3           | 934-m 5 S |            | zu 907      |
| 910                            | Ventilsitzring (für Auslaß)         | 1           |           | 0824       |             |
| 911                            | Scheibe                             | 2           |           | 0825       |             |
| 912                            | Ventilfeder                         | 2           |           | 0826       |             |
| 913                            | Auslaßventil                        | 1           |           | 0827       |             |
| 914                            | Federteller                         | 2           |           | 0828       |             |
| 915                            | Klemmkegel (zweiteilig)             | 2           |           | 0829       |             |
| 916                            | Sg.-Innensicherung                  | 2           |           | 0830       |             |
| 917                            | Verschlußschraube                   | 2           |           | 0831       |             |
| 918                            | Dichtring A 26 x 32, Alu mit Asbest | 2           | 7603 Cu   |            | zu 917      |
| 919                            | Einlaßventil                        | 1           |           | 0833       |             |
| (920)                          | Belüftungstopfen vollst.            | 1           |           | (0834)     |             |
| 921                            | Stopfen (Normalmaß) s. a. (924)     | 1           |           | 0835       |             |
| 922                            | Filterpatrone                       | 1           |           | 0836       |             |
| (924)                          | Stopfen mit Übermaß (f. Ersatz)     | -           |           | (0838)     |             |
| 925                            | Verschlußdeckel (f. d. Senklöcher)  | 2           |           | 0840       |             |
| 926                            | Sechskantschraube M 6 x 15          | 2           | 933-m 8G  |            | zu 925      |
| 927                            | Federring B 6                       | 2           | 127       |            |             |
| 928                            | Zylinderkopfdehnschraube            | 4           |           | 0848       |             |
| 929                            | Unterlegscheibe                     | 4           |           | 0849       | zu 928      |
| (930)                          | Zylinderkopfhaube vollst.           | 1           |           | (0850)     |             |
| 931                            | Zylinderkopfhaube                   | 1           |           | 0851       |             |
| 932                            | Dichtring A 14 x 18                 | 1           | 7603 Cu   |            |             |
| 933                            | Spannmutter                         | 1           |           | 0853       |             |
| 934                            | Sicherungsring 14 x 1               | 1           | 471       |            |             |
| 935                            | Dichtung (Kork) 1,5 mm              | 1           |           | 0855       |             |
| (935a)                         | Ventildrehvorrichtung               | 2           |           | 0868       |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Feigstell- und Getriebe-Nummer angeben

## Steuerungsteile für Ein- und Auslaß





# Motor


## Nockenwelle, Steuerungsteile

(zu Bildseite 45)


| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                                    | Anzahl | DIN       | Teilnummer | Bemerkungen                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (936)                    | Nockenwelle vollst. mit Andrehklaue          | 1      |           | (1001)     | 938 bis 949                                                           |
| (937)                    | Nockenwelle vollst. ohne Andrehklaue         | 1      |           | (1002)     | best. aus: 938-941, 945, 949, 950-955 wird mit 949 zusammen geliefert |
| 938                      | Nockenwelle                                  | 1      |           | 1008       |                                                                       |
| 939                      | Zylinderstift 8 m 6 x 20                     | 1      | 7         |            |                                                                       |
| 940                      | Scheibe                                      | 2      |           | 1010       | b. Ausf. 937 n. 1 Steck.                                              |
| 941                      | Zahnrad (Nockenwellenrad)                    | 1      |           | 1011       |                                                                       |
| 942                      | Andrehklaue                                  | 1      |           | 1012       |                                                                       |
| 943                      | Zylinderschraube M 8 x 40                    | 4      | 912-6 G   |            | zu 942                                                                |
| 944                      | Deckel zur Nockenwelle (vorn)                | 1      |           | 1014       |                                                                       |
| 945                      | Dichtung (Papier 0,3 mm)                     | 1      |           | 1015       |                                                                       |
| 946                      | Abdichtring A 52 x 72 x 10                   | 1      |           | 1016       |                                                                       |
| 947                      | Zylinderschraube M 10 x 15                   | 3      | 912-6 G   |            | zu 944                                                                |
| 948                      | Dichtring A 8 x 12 (Kupfer)                  | 4      | 7603      |            | zu 943                                                                |
| 949                      | Stopfen                                      | 1      |           | 1030       | zu 938                                                                |
| 950                      | Zylinderschraube M 8 x 25                    | 4      | 912-6 G   |            |                                                                       |
| 951                      | Federring B 8                                | 4      | 127       |            |                                                                       |
| 952                      | Bolzen                                       | 1      |           | 1037       |                                                                       |
| 953                      | Deckel                                       | 1      |           | 1038       |                                                                       |
| 954                      | Sechskantschraube M 10 x 20                  | 3      | 933 m 8 G |            |                                                                       |
| 955                      | Federring B 10                               | 3      | 127       |            |                                                                       |
| (956)                    | Steuerungsteile für Ein- und Auslaß vollst.  | 1      |           | (1101)     |                                                                       |
| (957)                    | Kipphebel m. Büchse und Druckpflz vollst.    | 2      |           | (1103)     | 965, 966, 969                                                         |
| 958                      | Stößel                                       | 2      |           | 1107       |                                                                       |
| 959                      | Zylinderschraube M 8 x 15                    | 2      | 912 m 6 G |            |                                                                       |
| 960                      | Dichtring A 8 x 12 (Kupfer)                  | 2      | 7603 Cu   |            |                                                                       |
| 961                      | Stößstange vollst.                           | 2      |           | 1120       |                                                                       |
| (962)                    | Kipphebelbock mit Kipphebeln, vollst.        | 1      |           | (1122)     | 962a-970, 977, 978                                                    |
| 962a                     | Kipphebelbock                                | 1      |           | 1123       |                                                                       |
| 963                      | Stiftschraube AM 8 x 15                      | 1      | 939-6 S   |            |                                                                       |
| (964)                    | Büchse (Kipphebelachse)                      | 2      |           | (1125)     | ( wird nur (967) geliefert                                            |
| 965                      | Kipphebel                                    | 2      |           | 1127       |                                                                       |
| 966                      | Kipphebellagerbüchse                         | 2      |           | 1128       |                                                                       |
| 967                      | Kipphebeleinstellschraube                    | 2      |           | 1129       |                                                                       |
| 968                      | Flache Sechskantmutter M 10 x 1              | 2      | 936 m 5 S |            |                                                                       |
| 969                      | Druckpflz                                    | 2      |           | 1131       |                                                                       |
| 970                      | Scheibe 10,5                                 | 2      | 125       |            |                                                                       |
| 971                      | Stößstangenschutzrohr                        | 2      |           | 1137       |                                                                       |
| 972                      | Dichtbrille                                  | 1      |           | 1138       |                                                                       |
| 973                      | Dichtung dazu                                | 1      |           | 1139       |                                                                       |
| 974                      | Schraubenfeder 1 a. d. Stößstangenschutzrohr | 2      |           | 1140       |                                                                       |
| 975                      | Ring                                         | 2      |           | 1141       |                                                                       |
| 976                      | Rundgummiring 18 x 3 Ø                       | 4      |           | 1142       |                                                                       |
| 977                      | Stiftschraube AM 10 x 35                     | 2      | 939-8 G   |            | zu (964) u. 965                                                       |
| 978                      | Sechskantmutter M 10                         | 2      | 934 m 5 S |            |                                                                       |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Betriebs-Nummern angeben

## Schmierölpumpe



## Schmierölfilter,






# Motor

## Schmierölpumpe, Schmierölfilter, Schmierölleitung (Saugleitung)

(zu Bildseite 47)


| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                                    | An-<br>zahl | DIN       | Teilnummer | Bemerkungen        |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|
| (979)                           | <b>Schmierölpumpe vollst.</b>                | 1           |           | (1401)     |                    |
| (979)                           | Schmierölpumpe ohne Wanne<br>und Antriebsrad | 1           |           | (1402)     | 980a-986, 988, 989 |
| 980a                            | Gehäuse mit Förderrädern                     | 1           |           | 1406       |                    |
| 983                             | Scheibenfeder 3 x 3,7                        | 1           | 6888      |            |                    |
| 984                             | Zahnrad (Antriebsrad)                        | 1           |           | 1414       |                    |
| 985                             | Federring B 10                               | 1           | 127       |            |                    |
| 986                             | Flache Sechskantmutter M 10 x 1              | 1           | 936m 5S   |            |                    |
| 987                             | Abschirmwanne                                | 1           |           | 1417       |                    |
| 988                             | Sechskantschraube M 6 x 10                   | 2           | 933 m 8 G |            | zu 987             |
| 989                             | Federring B 6                                | 2           | 127       |            | zu 988             |
| (990)                           | <b>Schmierölfilter vollst.</b>               | 1           |           | (1500/1)   | 991 - 999          |
| 991                             | Rohr                                         | 1           |           | (1501/1)   |                    |
| 992                             | Federteller                                  | 1           |           | (1502/1)   |                    |
| 993                             | Feder                                        | 1           |           | (1503/1)   |                    |
| 994                             | Filterboden vollst.                          | 1           |           | (1504/1)   |                    |
| 995                             | Filtereinsatz vollst.                        | 1           |           | (1506/1)   |                    |
| 996                             | Deckel                                       | 1           |           | (1507/1)   |                    |
| 997                             | Sechskantschraube M 10 x 18                  | 1           | 933 m 8 G |            |                    |
| 998                             | Dichtring A 10 x 16                          | 1           | 7603 Cu   |            |                    |
| 999                             | Dichtung                                     | 1           |           | (1512/1)   | zu 996             |
| 1000                            | <b>Saugleitung vollst.</b>                   | 1           |           | 1602       | (als Lagerteil)    |
| 1001                            | Zylinderschraube M 8 x 20                    | 2           | 912-6 G   |            |                    |
| 1002                            | Federring B 8                                | 1           | 127       |            |                    |
| 1003                            | Dichtung (Papier 0,3 mm)                     | 1           |           | 1615       |                    |

Die in {} gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Einspritzpumpe  
(Ansicht von innen)

Regler



Dekompression

Einspritzpumpe  
(Abstellwelle)

## Motor

## Einspritzpumpe

(zu Bildseite 49/50)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                                                                                            | Anzahl | DIN     | Teilnummer | Bemerkungen |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------|
| (1004)                   | Einspritzpumpe vollst.                                                                               | 1      |         | (1701)     |             |
| 1005                     | Führungsrohr zum Ölmeßstab                                                                           | 1      |         | 1714       |             |
| 1006                     | Exzenterbolzen                                                                                       | 1      |         | 1717       |             |
| 1007                     | Zylinderstift 3 m 6 x 10 dazu                                                                        | 1      | 7       |            |             |
| 1008                     | Schraubenfeder zu 1006                                                                               | 1      |         | 1719       |             |
| 1009                     | Verschlußbolzen                                                                                      | 1      |         | 1720       |             |
| 1012                     | Unterteil vollst.                                                                                    | 1      |         | 1723       |             |
| 1013                     | Deckel mit Dichtung und Kette                                                                        | 1      |         | 1724       |             |
| 1014                     | Spannbuchse B 11 x 20                                                                                | 2      |         | 1725       |             |
| 1015                     | Spannbuchse B 11 x 16 zu 1104                                                                        | 2      |         | 1726       |             |
| 1016                     | Spannhülse 2 x 10 zu 1006                                                                            | 1      | 1481    |            |             |
| 1017                     | Rollenbüchse                                                                                         | 1      |         | 1775       |             |
| 1018                     | Spannhülse 4 x 10 zu 1017                                                                            | 1      | 1481    |            |             |
| 1019                     | Rollenbolzen                                                                                         | 1      |         | 1777       |             |
| 1020                     | Rolle in der Rollenbüchse                                                                            | 1      |         | 1778       |             |
| 1021                     | Lagerrolle 2,5 x 13                                                                                  | 14     |         | 1779       |             |
| 1022                     | Vorpumpstange                                                                                        | 1      |         | 1780       |             |
| 1023                     | Schraubenfeder dazu                                                                                  | 1      |         | 1781       |             |
| 1024                     | Knopf dazu                                                                                           | 1      |         | 1782       |             |
| 1025                     | Spannhülse 3 x 14 dazu                                                                               | 1      | 1481    |            |             |
| 1026                     | Hebelstütze zum Vorpumpen                                                                            | 1      |         | 1784       |             |
| (1027)                   | Abstellwelle vollst. best. aus (1791 c) bis 1797 c, Abstellwelle vollst. best. aus 1792 c bis 1795 c | 1      |         | (1790c)    |             |
| 1028                     | Nocken                                                                                               | 1      |         | (1791c)    |             |
| 1029                     | Bolzen                                                                                               | 1      |         | 1792c      | nur         |
| 1030                     | Schaltblech                                                                                          | 1      |         | 1793c      | 1791c       |
| 1031                     | Rückholfeder                                                                                         | 1      |         | 1794c      | liefer-     |
| 1032                     | Abstellhebel                                                                                         | 1      |         | 1795c      | bar         |
| 1033                     | Spannhülse 4 x 24                                                                                    | 1      | 1481    | 1796c      |             |
| 1034                     | Spannhülse 3 x 14                                                                                    | 2      | 1481    |            |             |
| (1034a)                  | Sechskantschraube M 8 x 20                                                                           | 4      | 933m 8G |            |             |
| (1034b)                  | Sechskantschraube M 8 x 30                                                                           | 2      | 933m 8G |            |             |
| (1034c)                  | Federring B 8                                                                                        | 6      | 127     |            |             |
| 1034d                    | Spannbuchse B 11 x 16                                                                                | 2      |         |            |             |
| 1035                     | Rundgummiring 10 x 2 zu 1028                                                                         | 2      |         | 1793       |             |
| (1036)                   | Drehzahlverstellhebel vollst.                                                                        | 1      |         | (1795)     |             |
| 1036a                    | Gabelhebel                                                                                           | 1      |         | 1796       |             |
| 1036b                    | Hebelwelle                                                                                           | 1      |         | 1797       |             |
| 1036c                    | Scheibenfeder 4 x 5                                                                                  | 2      | 6888    |            |             |
| 1036d                    | Spannhülse 4 x 28                                                                                    | 2      | 1481    |            |             |
| 1036e                    | Drehzahlverstellhebel                                                                                | 1      |         | 1702a      |             |
| 1036f                    | Spannhülse 8 x 28                                                                                    | 1      | 1481    |            |             |
| 1036g                    | Einstellblech                                                                                        | 1      |         | 1706a      |             |
| 1036h                    | Sechskantschraube M 6 x 12 SK                                                                        | 2      | 933m 8G |            |             |
| 1036i                    | Federring B 6                                                                                        | 2      | 127     |            |             |
| 1036k                    | Sechskantschraube M 6 x 30 SK                                                                        | 2      | 933m 8G |            |             |
| 1037                     | Sechskantmutter M 6 zu 1036 K                                                                        | 2      | 934m 5S |            |             |
| 1038                     | Sechskantschraube M 8 x 30 zu 1103                                                                   | 2      | 933m 8G |            |             |
| 1039                     | Sechskantschraube M 8 x 20 zu 1103                                                                   | 2      | 933m 8G |            |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



# Motor

## Einspritzpumpe

(zu Bildseite 49/52)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                          | Anzahl | DIN     | Teilnummer | Bemerkungen |
|--------------------------|------------------------------------|--------|---------|------------|-------------|
| 1039a                    | Federring B 8 dazu                 | 4      | 127     |            |             |
| 1040                     | Reglerhebel                        | 1      |         | 1717a      |             |
| 1041                     | Druckschraube                      | 1      |         | 1720a      |             |
| 1042                     | Sechskantmutter M 8 dazu           | 1      | 934m 5S |            |             |
| 1043                     | Olmeßstab vollst.                  | 1      |         | 1723a      |             |
| 1044                     | Halskerbstift 10 x 75 zu 1040      | 1      |         | 1724a      |             |
| 1045                     | Sicherungsring 10 x 1 dazu         | 1      | 471     |            |             |
| (1046)                   | Entlüftungsventil vollst. 1051 a-d | 1      |         | (1750a)    |             |
| 1047                     | Zylinderstift 5 m 6 x 40 zu 1057   | 1      | 7       |            |             |
| 1048                     | Abschirmblech zu 1050              | 1      |         | 1752a      |             |
| 1049                     | Zahnscheibe A 6,4                  | 1      | 6797    |            |             |
| 1050                     | Sechskantschraube M 6 x 8          | 1      | 933m 8G |            |             |
| 1051a                    | Ventilteller                       | 1      |         | 1755a      |             |
| 1051b                    | Membrane                           | 1      |         | 1756a      |             |
| 1051c                    | Innerer Deckel                     | 1      |         | 1757a      |             |
| 1051d                    | Rohrniet                           | 1      |         | 1758a      |             |
| 1052                     | Schraubenfeder zu (1046)           | 1      |         | 1759a      |             |
| 1053                     | Deckel                             | 1      |         | 1760a      |             |
| 1054                     | Dichtung                           | 1      |         | 1761a      |             |
| 1055                     | Zylinderschraube CM 6 x 30         | 1      | 84-4 S  |            |             |
| 1056                     | Entlüftungsröhr mit Rohrschelle    | 1      |         | 1742a      |             |
| 1057                     | Einspritzpumpendeckel              | 1      |         | 1738c      |             |
| (1058)                   | Pumpengehäuse vollst. 1059-1077    | 1      |         | 1739c      |             |
| 1059                     | Dichtring zu 1060                  | 1      |         | 1741c      |             |
| 1060                     | Kolbenbüchse                       | 1      |         | 1742c      |             |
| 1060a                    | Kolben                             | 1      |         | 1743c      |             |
| 1060b                    | Verstellhebel                      | 1      |         | 1744c      |             |
| 1061                     | Gewindestift mit Zapfen            | 1      |         | 1745c      |             |
| 1062                     | Ventilkegel                        | 1      |         | 1746c      |             |
| 1062a                    | Ventilsitz                         | 1      |         | 1747c      |             |
| 1063                     | Schraubenfeder                     | 1      |         | 1748c      |             |
| 1064                     | Winkelstück                        | 1      |         | 1749c      |             |
| (1065)                   | Kapselmutter, n. f. Versand, dazu  | 1      |         | (1750c)    |             |
| 1066                     | Druckschraube                      | 1      |         | 1751c      |             |
| 1067                     | Rundgummiring 35 x 4 Ø             | 1      |         | 1752c      |             |
| 1068                     | Hohlschraube A 4                   | 1      | 7623    |            |             |
| 1069                     | Dichtring A 10 x 14 zu 1068        | 2      | 7603 Cu |            |             |
| 1070                     | Unterlegblech z. Einstellen 0,1 mm | -      |         | 1757c      |             |
| 1071                     | Unterlegblech z. Einstellen 0,2 mm | -      |         | 1758c      |             |
| 1072                     | Unterlegblech z. Einstellen 0,5 mm | -      |         | 1759c      |             |
| 1073                     | Sechskantschraube M 8 x 35 zu 1077 | 2      | 933m 8G |            |             |
| 1074                     | Federring B 8 zu 1073              | 2      | 127     |            |             |
| 1075                     | Schraubenfeder zum Pumpenkolben    | 1      |         | 1762c      |             |
| 1076                     | Federteller zum Pumpenkolben       | 1      |         | 1763c      |             |
| 1077                     | Pumpengehäuse                      | 1      |         | 1764c      |             |
| (1078)                   | Gehäuse, vollst. 1079-1088         | 1      |         | (1772a)    |             |
| 1079                     | Regulierstück a. d. Regelstange    | 1      |         | 1775c      |             |
| 1080                     | Sechskantschraube M 6 x 20 z. 1979 | 1      | 933m 8G |            |             |
| 1081                     | Zylinderschraube m. Zapfen zu 1088 | 1      |         | 1777c      |             |
| 1082                     | Sechskantschraube M 8 x 40         | 2      | 931m 8G |            |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



# Motor



## Einspritzpumpe

(zu Bildseite 49/50)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                                     | Anzahl | DIN      | Teilnummer | Bemerkungen |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------|
| (1083)                   | Federring B 8 zu 1057 und 1084                | 2      | 127      |            |             |
| 1084                     | Gehäuse z. Aufn. Rollenbüchse und Regelstange | 1      |          | 1785c      |             |
| 1085                     | Sicherungsring 14 x 1 zu 1087                 | 1      | 471      |            |             |
| 1086                     | Druckpilz zu 1040                             | 1      |          | 1787c      |             |
| 1087                     | Regelstange                                   | 1      |          | 1788c      |             |
| 1088                     | Schraubenfeder a. d. Regelstange              | 1      |          | 1789c      |             |
| (1089)                   | Schaltwelle vollst. 1090-1090g, 1101          | 1      |          | (1701b)    |             |
| 1090                     | Schaltwelle                                   | 1      |          | 1702b      |             |
| 1090a                    | Führungsbüchse                                | 1      |          | 1703b      |             |
| 1090b                    | Rastscheibe vollst.                           | 1      |          | 1704b      |             |
| 1090c                    | Dekompressionshebel                           | 1      |          | 1705b      |             |
| 1090d                    | Rückholfeder                                  | 1      |          | 1706b      |             |
| 1090e                    | Lagerbolzen                                   | 1      |          | 1707b      |             |
| 1090f                    | Rundgummiring 12 x 2                          | 1      |          | 1712b      |             |
| 1090g                    | Spannhülse 4 x 18                             | 1      | 1481     | 1713b      |             |
| 1091                     | Schraubenfeder                                | 1      |          | 1708b      |             |
| 1092                     | Sicherungsring 17 x 1                         | 1      | 471      | 1709b      |             |
| (1093)                   | Beilage 0,2 mm zwischen 1090 c                | 1      |          | (1710b)    |             |
| (1094)                   | Beilage 0,1 mm f. und 1090                    | 1      |          | (1711b)    |             |
| 1095                     | Schraubenfeder                                | 1      |          | 1714b      |             |
| 1097                     | Sicherungsring 24 x 1,2                       | 1      | 471      | 1716b      |             |
| 1098                     | Ausgleichs-scheibe 0,5                        | 1      |          | 1717b      |             |
| 1099                     | Ausgleichs-scheibe 0,2                        | 1      | zu 1090a | 1718b      |             |
| 1100                     | Rundgummiring 20 x 2                          | 1      |          | 1719b      |             |
| (1101)                   | Verschlußdeckel 24                            | 1      | 434      | (1720b)    |             |
| (1102)                   | Regler, vollst. 1103 bis 1120                 | 1      |          | (1701)     |             |
| 1103                     | Gehäuse                                       | 1      |          | 2711       |             |
| 1104                     | Nabe                                          | 1      |          | 2712       |             |
| 1105                     | Scheibe                                       | 1      |          | 2713       |             |
| 1106                     | Paßfeder 6 x 4 x 15                           | 1      | 496      |            |             |
| 1107                     | Ringkegellager (im Gehäuse)                   | 1      |          | 2721       |             |
| 1108                     | Rillennager (im Gehäuse)                      | 1      |          | 2724       |             |
| 1109                     | Springring z. Reglernabe zu 1104              | 1      |          | 2723       |             |
| 1110                     | Welle in der Reglernabe                       | 1      |          | 2725       |             |
| 1111                     | Springring a. d. Welle zu 1110                | 1      |          | 2726       |             |
| 1112                     | Rillennager in Federteller                    | 1      |          | 2727       |             |
| 1113                     | Druckkolben                                   | 1      |          | 2730       |             |
| 1114                     | Springring dazu                               | 1      |          | 2734       |             |
| 1115                     | Scheibe (Distanzring)                         | 2      |          | 2743       |             |
| 1116                     | Federteller mit 1118 verschweißt              | 1      |          | 2751       |             |
| 1117                     | Zahnrad                                       | 1      |          | 2754       |             |
| 1118                     | Reglernadel mit 1116 verschweißt              | 1      |          | 2755       |             |
| 1119                     | Reglerfeder                                   | 1      |          | 2756       |             |
| 1120                     | Reglergewicht                                 | 2      |          | 2758       |             |
| (1120a)                  | Sicherungsring 35 x 1,5                       | 1      | 472      |            |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Kraftstoffleitungen und Kraftstoff-Filter angebaut



## Motor

Einspritzventil, Glühkerzenanlage,  
Kraftstoffleitung und Kraftstoff-Filter angebaut

(zu Bildseite 54)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                                                                                                           | An-<br>zahl | DIN      | Teilnummer | Bemerkungen     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| (1121)                          | <b>Einspritzventil vollst.</b>                                                                                      | 1           |          | (1901)     | (1122) u. 1123  |
| (1122)                          | Bosch-Düsenhalter KD 45<br>SDA 45/1 m. Düse DNSOD 211<br>(ohne Hohlsschraube und Dicht-<br>ring für Leckölanschluß) | 1           |          | (1906)     | 1124 und 1125   |
| 1123                            | Bosch-Düse DNSOD 211                                                                                                | 1           |          | 1907       |                 |
| 1124                            | Dichtring (C-Ca weich)                                                                                              | 1           |          | 1908       |                 |
| 1125                            | Düsenhalter                                                                                                         | 1           |          | 1909       |                 |
| (1126)                          | Hohlsschraube (für Leckölleitung-<br>Anschluß)                                                                      | 1           |          | 1910       |                 |
| (1126a)                         | Dichtring A 8 x 14                                                                                                  | 2           | 7603 Cu  |            | zu (1126)       |
| (1127)                          | <b>Glühkerzenanlage vollst.</b>                                                                                     | 1           |          | (2601)     |                 |
| 1128                            | Glühkerze (0,9 Volt) B 6                                                                                            | 1           | 72520    |            |                 |
| 1129                            | Anschlußisolator                                                                                                    | 1           |          | 2607       | KEA 8/3 Z Bosch |
| 1130                            | Verbindungsschiene für Masse<br>4 x 4 x 133,5                                                                       | 1           |          | 2608       |                 |
| 1131                            | Glühkerzenleitung ca. 500 lang                                                                                      | 1           |          | 2609       |                 |
| 1132                            | Kabelschuh A 6 x 3,3                                                                                                | 1           | 46211 Ms |            |                 |
| 1133                            | Panzerschlauch v. Tank z. Filter                                                                                    | 1           |          | 2101       |                 |
| 1134                            | Schlauchleitung vom Filter zur<br>Einspritzpumpe                                                                    | 1           |          | 2102       |                 |
| 1135                            | Einspritzleitung, vollst.                                                                                           | 1           |          | 2103       |                 |
| 1136                            | Überströmleitung von d. Einspritz-<br>pumpe z. Anschlußstück vollst.                                                | 1           |          | 2104       |                 |
| 1137                            | Hohlshrb. A 4 z. 1136 zum Tank                                                                                      | 1           | 7623     |            |                 |
| 1137a                           | Dichtring A 10 x 14                                                                                                 | 2           | 7603 Cu  |            |                 |
| 1138                            | Hohlsschraube z. Leckölleitung v.<br>Einspritzventil                                                                | 1           |          | 2107       |                 |
| 1138a                           | Dichtring A 8 x 12                                                                                                  | 2           | 7603 Cu  |            |                 |
| 1139                            | Sechskantschraube M 8 x 15                                                                                          | 1           | 933m 8 G |            |                 |
| 1139a                           | Federring B 8 dazu                                                                                                  | 1           | 127      |            |                 |
| 1140                            | Schlauchleitung v. Einspritzventil<br>zum Anschluß-Stück                                                            | 1           |          | 2111       |                 |
| 1141                            | Hohlsschraube A 6 zur Einspritzp.                                                                                   | 1           | 7623     |            |                 |
| 1141a                           | Dichtring A 12 x 16                                                                                                 | 2           | 7603 Cu  |            |                 |
| 1142                            | Ringstück B 4 zum Anschluß der<br>Leckölleitung                                                                     | 1           | 7622     |            | zu 137          |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




# Motor

## Kraftstoff-Filter

(zu Bildseite 54)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                                       | Anzahl | DIN       | Teilnummer | Bemerkungen                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------|
| (1143)                   | Rohrschelle zur Halterung der Saugleitung       | 2      |           | 2115       |                                 |
| 1144                     | Rohrschelle zur Halterung der Einspritz-Leitung | 2      |           | 2116       |                                 |
| 1145                     | Leckölleitung v. Anschl.-Stck. z. Tank          | 1      |           | 2117       |                                 |
| (1146)                   | Kraftstoff-Filter mit Befestigung vollst.       | 1      |           | (2001)     |                                 |
| 1146a                    | Kraftstoff-Filter (mit Filzrohr-einsatz)        | 1      |           | 2002       |                                 |
| 1147                     | Ers. Filzrohrfilter-Einsatz R 0,5 H 4115        | -      |           | 2003       |                                 |
| 1148                     | Sechskantschraube M 10 x 35                     | 2      | 931       |            |                                 |
| 1148a                    | Sechskantmutter M 10                            | 2      | 934 m 5 S |            |                                 |
| 1148b                    | Federring B 10                                  | 2      | 127       |            |                                 |
| 1148c                    | Scheibe 10,5                                    | 2      | 125       |            |                                 |
| 1149                     | Befestigungswinkel                              | 1      |           | 2008       |                                 |
| 1150                     | Sechskantschraube M 10 x 18                     | 2      | 933 m 8 G |            |                                 |
| 1150a                    | Federring B 10                                  | 2      | 127       |            |                                 |
| 1151                     | Verschlußschraube AM 14 x 1,5                   | 1      | 7604      |            |                                 |
| 1151a                    | Dichtring A 14 x 18                             | 4      | 7603 Cu   |            |                                 |
| 1152                     | Hohlschraube A 8                                | 1      | 7623      |            |                                 |
| 1153                     | Hohlschraube A 6                                | 1      | 7623      |            |                                 |
| (1154)                   | Kraftstoff-Filter m. Filzpl.-Einsatz            | 1      |           | 2017       |                                 |
| (1155)                   | Ers. Filzplattenfilter-Einsatz P 0,5 H 4115     | 1      |           | (2018)     |                                 |
| (1156)                   | Reinigungsgerät NH 4114                         | 1      |           | (2020)     | f. z. Reinig. des Filzrohreins. |
| 1158                     | Dichtring A 12 x 16                             | 2      | 7603      |            | zw. 1157 u. 1153                |

Die in [ ] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





## Motor

Kühluffleitung, Anlasser, Oldruckmanometer,  
Lichtmaschine, Kühlluftabführung  
(zu Bildseite 57)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                                                   | Anzahl | DIN       | Teilnummer | Bemerkungen                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------------------------|
| (1159)                   | Kühluffleitung, vollst.                                     | 1      |           | (4001)     |                                |
| 1160                     | Luftführung                                                 | 1      |           | 4006       |                                |
| 1161                     | Deckschale                                                  | 1      |           | 4007       |                                |
| 1162                     | Zylinderschraube                                            | 1      |           | 4008       |                                |
| 1163                     | Zylinderschraube M 6 x 15                                   | 4      | 84        |            |                                |
| 1163a                    | Federring B 6                                               | 5      | 127       |            |                                |
| 1165                     | Bosch-Anlasser, 12 V mit Ritzel<br>11 Z.                    | 1      |           | 4426       |                                |
| 1166                     | Gummikappe für Klemme 30                                    | 1      |           | 4427       |                                |
| (1167)                   | Bosch-Anlasser 24 Volt mit Ritzel<br>11 Z.                  | 1      |           | (4428)     |                                |
| (1168)                   | Oldruckmanometer mit Druck-<br>leitung vollst.              | 1      |           | (5106)     |                                |
| (1169)                   | Druckleitung, vollst.                                       | 1      |           | (5107)     |                                |
| (1170)                   | Oldruckmanometer                                            | 1      |           | (5110)     |                                |
| (1170a)                  | Rohrschelle                                                 | 1      |           | (5115)     |                                |
| (1170b)                  | Scheibe 8,4                                                 | 1      | 125       |            |                                |
| (1171)                   | Lichtmaschine mit Antrieb und<br>Befestigungsteilen vollst. | 1      |           | (4401b)    |                                |
| 1172                     | Lichtmasch. LJ/GEH 90/12/2400 R 7                           | 1      |           | 4407b      |                                |
| (1173)                   | Keilriemensch. Dm 55 Ø, Außen Ø 61                          | 1      |           | 4408b      |                                |
| 1174                     | Sattelstütze                                                | 1      |           | 4409b      |                                |
| 1175                     | Stiftschraube M 8 x 8                                       | 2      | 835-6 S   |            |                                |
| 1176                     | Federring B 8                                               | 2      | 127       |            |                                |
| 1177                     | Sechskantmutter M 8                                         | 1      | 934 m 6 S |            |                                |
| 1178                     | Spannband zur Lichtmaschine                                 | 1      |           | 4414b      |                                |
| 1179                     | Keilriemen 10 x 850                                         | 1      | 2215      |            |                                |
| 1179a                    | Reglerschalter RS/TB 75 90/12/1                             | 1      |           | 4416b      |                                |
| 1179b                    | Keilriemenscheibe Dm 190 Ø,<br>Außen Ø 196                  | 1      |           | 0547       | 2 rillig<br>E/0155-44-<br>1409 |
| 1180                     | Kühlluftabführung                                           | 1      |           | 4002a      |                                |
| 1181                     | Sechskantschraube M 5 x 10                                  | 10     | 993       |            |                                |
| 1182                     | Federring B 5 dazu                                          | 10     | 127       |            |                                |
| 1183                     | Sechskantmutter M 5 dazu                                    | 10     | 934       |            |                                |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



## Sonderausrüstungen

Riemenscheibenantrieb

(zu Bildseite 63/64)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                                 | Anzahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|
| (1200)                   | Zsb. Riemenscheibenantrieb                | 1      |            | 13 220 01 15 |             |
| 1201                     | Gehäuse z. Riemenscheibenantrieb          | 1      |            | 13 226 01 02 |             |
| (1202)                   | Zsb. Kegelrad                             | 1      |            |              |             |
| 1203                     | Kegelrad                                  | 1      |            | 13 226 01 10 |             |
| 1204                     | Ringrillennlager 6210                     | 1      | 625        |              |             |
| 1205                     | Sicherungsring 85 x 3                     | 1      | 472        |              |             |
| 1206                     | Einstellscheibe (Stärke n. Bedarf)        | 1      |            | 00 993 23 40 |             |
| 1207                     | Ringrillennlager 6209                     | 1      | 625        |              |             |
| 1208                     | Verschlussscheibe 40                      | 1      | 470        |              |             |
| 1209                     | Wellendichtung                            | 1      |            | 00 996 00 21 |             |
| 1210                     | Distanzrohr                               | 1      |            | 00 993 01 71 |             |
| (1211)                   | Zsb. Lagerbuchse                          | 1      |            |              |             |
| 1212                     | Lagerbuchse                               | 1      |            | 13 226 02 50 |             |
| 1213                     | Ringrillennlager 6306/C 3                 | 1      | 625        |              |             |
| 1214                     | Sicherungsring 72 x 2,5                   | 1      | 472        |              |             |
| 1215                     | Ritzelwelle                               | 1      |            | 13 226 01 21 |             |
| 1216                     | Ringrillennlager 6307                     | 1      | 625        |              |             |
| 1217                     | Distanzrohr                               | 1      |            | 00 993 00 71 |             |
| 1218                     | Distanzscheibe (Stärke n. Bedarf)         | x      |            | 00 993 13 40 |             |
| 1219                     | Sechskantschraube M 8 x 40                | 3      | 931-8 G    |              |             |
| 1220                     | Federring B 8                             | 3      | 127        |              |             |
| 1221                     | Riemenscheibe                             | 1      |            | 13 226 00 03 |             |
| 1222                     | Radialdichtring A 45 x 72                 | 1      | 6503       |              |             |
| 1223                     | Paßfeder A 8 x 5 x 36                     | 1      | 6885-St 60 |              |             |
| 1224                     | Sicherungsblech A 30                      | 1      | 70952      |              |             |
| 1225                     | Nutmutter M 30 x 1,5                      | 1      | 70852      |              |             |
| 1226                     | Deckel                                    | 1      |            | 13 226 01 05 |             |
| 1227                     | Dichtung                                  | 1      |            | 00 996 19 10 |             |
| 1228                     | Sechskantschraube M 8 x 25                | 4      | 931-8 G    |              |             |
| 1229                     | Federring B 8                             | 4      | 127        |              |             |
| 1230                     | Verschlussschraube mit Bund<br>M 16 x 1,5 | 1      | 910        |              |             |
| 1231                     | Dichtring A 16 x 20                       | 1      | 7603-Cu    |              |             |
| 1232                     | Sechskantschraube M 14 x 40               | 3      | 931-8 G    |              |             |
| 1233                     | Federring B 14                            | 3      | 127        |              |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



## Sonderausrüstungen

### Zapfwelle gangabhängig, Kriechgang

(zu Bildseite 63/64)

| Bild- und Bestellnummer | Benennung                              | Anzahl | DIN      | Teilnummer   | Bemerkung                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (1251)                  | Zsb. Zapfwelle gangabhängig            | 1      |          | 13 220 01 20 |                                                                                |
| 1252                    | Zapfwellenantrieb                      | 1      |          | 13 226 01 11 |                                                                                |
| 1253                    | Zapfwellenschalttrah                   | 1      |          | 13 226 01 25 |                                                                                |
| 1254                    | Schild für Zapfwelle                   | 1      |          | 00 435 01 24 |                                                                                |
| 1255                    | Halbrundkerbnagel 3 x 4                | 2      | 1476-MS  |              |                                                                                |
| (1256)                  | Zsb. Kriechgang                        | 1      |          | 13 220 00 53 |                                                                                |
| 1257                    | Antriebswelle (mit Kriechgang)         | 1      |          | 13 222 03 20 | bei Einbau Kriechgang kommt Triebwelle, Triebtrah und andere Vorgelegewelle im |
| 1258                    | Ringrillenlager 6207                   | 1      | 625      |              |                                                                                |
| 1259                    | Sicherungsring 35 x 1,5                | 1      | 471      |              |                                                                                |
| 1260                    | Sicherungsring 72 x 2,5                | 2      | 472      |              |                                                                                |
| (1262)                  | Zsb. Schaltwelle für Kriechgang        | 1      |          | 13 220 00 58 |                                                                                |
| 1263                    | Schaltwelle                            | 1      |          | 13 228 01 22 |                                                                                |
| 1264                    | Hebel für Kriechgang                   | 1      |          | 13 228 00 28 |                                                                                |
| 1265                    | Spannhülse 8 x 36                      | 1      | 1481     |              |                                                                                |
| 1266                    | Rundschnurring 14 x 1,6                | 1      | V 5-1599 | 00 996 15 05 |                                                                                |
| 1267                    | Schalstein                             | 1      |          | 13 226 00 35 |                                                                                |
| 1268                    | Sechskantschraube mit Zapfen BM 6 x 40 | 1      | 561-8 G  |              |                                                                                |
| 1269                    | Sechskantmutter M 6                    | 1      | 934-5 S  |              |                                                                                |
| 1270                    | Schalthebel                            | 1      |          | 13 228 00 25 |                                                                                |
| 1271                    | Druckfeder                             | 1      |          | 00 992 25 05 |                                                                                |
| 1272                    | Bolzen                                 | 1      |          | 13 228 00 94 |                                                                                |
| 1273                    | Mutter M 6                             | 1      |          | 13 228 00 90 |                                                                                |
| 1274                    | Spannhülse 8 x 32                      | 1      | 1481     |              |                                                                                |
| 1275                    | Vorgelegewelle für Kriechgang          | 1      |          | 13 228 00 21 |                                                                                |
| 1276                    | Distanzbuchse                          | 1      |          | 13 228 01 50 |                                                                                |
| 1277                    | Nadelkäfig 18 x 22 x 17                | 2      | K 18/17  | 00 994 03 12 |                                                                                |
| 1278                    | Distanzscheibe                         | 1      |          | 13 228 00 51 |                                                                                |
| 1279                    | Vorgelegerad zum Kriechgang            | 1      |          | 13 228 00 11 |                                                                                |
| 1280                    | Hauptwelle für Kriechgang              | 1      |          | 13 228 02 20 |                                                                                |
| 1281                    | Kriechgang-Schaltrah                   | 1      |          | 13 228 00 10 |                                                                                |
| 1282                    | Walzenkranz W 16 x 24 x 20             | x      | 5407     |              |                                                                                |
| 1283                    | Schild für Kriechgang                  | 1      |          | 00 435 00 23 |                                                                                |
| 1284                    | Kerbnagel 3 x 4                        | 4      | 1476-MS  |              |                                                                                |
| (1284a)                 | Vorgelegewelle                         | 1      |          | 17 223 00 20 |                                                                                |
| (1284b)                 | Vorgelegerad 2. Gang                   | 1      |          | 13 223 01 10 |                                                                                |
| (1284c)                 | Vorgelegerad 3. Gang                   | 1      |          | 13 223 01 11 |                                                                                |
| (1284d)                 | Vorgelegerad 4. Gang                   | 1      |          | 13 223 01 12 |                                                                                |
| (1284e)                 | Vorgelegerad                           | 1      |          | 13 223 02 13 |                                                                                |
| (1284f)                 | Triebwelle                             | 1      |          | 13 226 00 19 |                                                                                |
| (1284g)                 | Triebtrah                              | 1      |          | 13 226 00 13 |                                                                                |
| (1284h)                 | Nadelkäfig                             | 1      |          | 00 994 17 12 |                                                                                |
| (1284i)                 | Nadelkäfig                             | 2      |          | 00 994 18 12 |                                                                                |
| (1284j)                 | Ringrillenlager 6207                   | 1      | 625      |              |                                                                                |
| (1284k)                 | Sicherungsring 21 x 1                  | 1      | 472      |              |                                                                                |
| (1284l)                 | Sicherungsring 72 x 2,5                | 1      | 472      |              |                                                                                |
| (1284m)                 | Distanzrohr                            | 1      |          | 00 993 37 71 |                                                                                |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummern angeben



## Sonderausrüstungen

### Vorderachse gefedert

(zu Bildseite 63/64)

| Bild- und Bestellnummer | Benennung                                                 | Anzahl | DIN       | Teilnummer   | Bemerkungen    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|----------------|
| (1285)                  | Zsb. Vorderachse vollst.                                  | 1      |           | 13 260 18 01 | 8 - 24         |
| (1285a)                 | Zsb. Vorderachse vollst.                                  | 1      |           | 17 260 15 01 | 9 - 24, 8 - 28 |
| 1286                    | Zsb. Vorderachsträger vollst.                             | 1      |           | 13 260 13 23 | zu 8 - 24      |
| 1286a                   | Zsb. Vorderachsträger vollst.                             | 1      |           | 17 260 11 23 | zu 9-24, 8-28  |
| (1287)                  | Zsb. Vorderachsträger (Schweißteil) EH = 100              | 1      |           | 13 260 21 02 | 8 - 24         |
| (1287a)                 | Zsb. Vorderachsträger (Schweißteil) EH = 62               | 1      |           | 17 260 16 02 | zu 9-24, 8-28  |
| (1288)                  | Lagerbuchse für Spindelrohr                               | 2      |           | 22 261 03 50 |                |
| (1289)                  | Druckschmierkopf                                          | 6      |           | 00 996 02 40 |                |
| 1291                    | Untere Laufbuchse                                         | 2      |           | 33 261 06 50 |                |
| 1292                    | Scheibenrillenlager 51 108                                | 2      | 711       |              |                |
| 1293                    | Zwischenring                                              | 2      |           | 33 261 00 51 |                |
| 1294                    | Spiralfeder                                               | 2      |           | 00 992 07 05 |                |
| 1295                    | Obere Laufbuchse                                          | 2      |           | 33 261 07 50 |                |
| 1296                    | Sicherungsblech                                           | 4      |           | 00 992 01 30 |                |
| (1297)                  | Zsb. Achsschenkel links                                   | 1      |           | 25 260 00 05 |                |
| (1297a)                 | Zsb. Achsschenkel rechts                                  | 1      |           | 25 260 01 05 |                |
| 1299                    | Achsschenkel links                                        | 1      |           | 25 262 02 01 |                |
| 1300                    | Achsschenkel rechts                                       | 1      |           | 25 262 03 01 |                |
| 1301                    | Radnabe                                                   | 2      | C-2.934   | 22 263 01 01 |                |
| 1302                    | Filzring 63,5 x 72 x 4                                    | 2      | C-5.100-3 | 22 263 00 92 |                |
| 1303                    | Ringkegellager 30 207                                     | 2      | 720       |              |                |
| 1304                    | Ringkegellager 30 206                                     | 2      | 720       |              |                |
| 1305                    | Unterlegscheibe 25,5 $\varnothing$ x 52 $\varnothing$ x 5 | 2      |           | 22 263 00 52 |                |
| 1306                    | Kronenmutter M 26 x 1,5                                   | 2      |           | 00 990 18 24 |                |
| 1307                    | Splint 5 x 50                                             | 2      | 94        |              |                |
| 1308                    | Schutzkappe                                               | 2      |           | 22 263 00 95 |                |
| 1309                    | Schmiermippel A 10                                        | 2      | 71412     |              |                |
| 1310                    | Faltenbalg                                                | 2      |           | 00 996 00 50 |                |
| 1311                    | Federbügel                                                | 2      |           | 00 992 00 25 |                |
| 1312                    | Sicherungsring 35 x 2,5                                   | 2      |           | 00 992 03 35 |                |
| 1313                    | Lenkschenkel links                                        | 1      |           | 13 274 00 32 |                |
| 1314                    | Lenkschenkel rechts                                       | 1      |           | 13 274 01 32 |                |
| (1314a)                 | Schutzkappe                                               | 2      |           | 33 274 01 73 |                |
| 1315                    | Paßfeder 8 x 12 x 30                                      | 2      |           | 00 991 10 05 |                |
| 1316                    | Unterlegscheibe 15 $\varnothing$ x 55 $\varnothing$ x 6   | 2      |           | 00 993 00 40 |                |
| 1317                    | Sechskantschraube M 14 x 30                               | 2      | 933-8 G   |              |                |
| 1318                    | Federring B 14                                            | 2      | 127       |              |                |
| 1319                    | Zylinderstift 4 m 6 x 16                                  | 2      | 7-St      |              |                |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummern angeben





## Sonderausrüstungen

### Rückspiegel, Stopplicht, Rückscheinwerfer

(zu Bildseite 63/64)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                                   | Anzahl | DIN      | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------|
| (1326)                   | Zsb. Rückspiegel klappbar links             | 1      |          | 00 430 00 12 |             |
| (1326a)                  | Rückspiegel                                 | 1      |          | 00 433 05 27 |             |
| (1326b)                  | Zsb. Halter links                           | 1      |          | 00 430 00 40 |             |
| (1326c)                  | Zsb. Lagerung                               | 1      |          | 00 430 01 41 |             |
| (1326d)                  | Druckfeder                                  | 1      |          | 00 992 82 05 |             |
| (1326e)                  | Scheibe 8,4                                 | 1      | 433-St   |              |             |
| (1326f)                  | Kegelkerbstift 3 x 14                       | 1      | 1471-St  |              |             |
| (1326g)                  | Sechskantschraube M 6 x 15                  | 2      | 933-8 G  |              |             |
| (1326h)                  | Sechskantmutter M 6                         | 2      | 934-5 S  |              |             |
| (1326i)                  | Federring B 6                               | 2      | 127      |              |             |
| (1327)                   | Zsb. Stopplicht                             | 1      |          | 13 330 00 21 |             |
| (1328)                   | Halter (für Bremslicht-Drehschalter)        | 1      |          | 13 332 07 40 |             |
| (1329)                   | Halbrundscheibe AM 6 x 15                   | 2      | 86-4 D   |              |             |
| (1330)                   | Sechskantmutter M 6                         | 2      | 934-5 S  |              |             |
| (1331)                   | Federring B 6                               | 2      | 127      |              |             |
| (1332)                   | Haken                                       | 1      |          | 13 332 00 29 |             |
| (1333)                   | Schelle                                     | 1      |          | 00 993 46 30 |             |
| (1334)                   | Sechskantschraube M 6 x 20                  | 1      | 933-8 G  |              |             |
| (1335)                   | Sechskantmutter M 6                         | 1      | 934-5 S  |              |             |
| (1336)                   | Federring B 6                               | 1      | 127      |              |             |
| (1337)                   | Kabel 1,5 mm <sup>2</sup> , 2000 lang       | 1      |          | 00 334 32 22 |             |
| (1338)                   | Isolierschlauch 6 Ø, 1000 lang              | 2      |          | 00 334 01 43 |             |
| (1339)                   | Klemmleiste 1-polig                         | 1      |          | 00 333 02 60 |             |
| 1343                     | Rückscheinwerfer 130 RLV mit Sockel BA 15   | 1      |          | 00 433 00 26 |             |
| 1344                     | Glühbirne 12 V — 15 W                       | 1      | Os, 3730 | 00 332 07 10 |             |
| 1345                     | Sechskantschraube M 8 x 15                  | 4      | 933-8 G  |              |             |
| 1346                     | Sechskantmutter M 8                         | 4      | 934-5 S  |              |             |
| 1347                     | Federring B 8                               | 4      | 127      |              |             |
| (1347a)                  | Kabelschelle 2 x 7 x 20 x 8,5               | 1      |          | 00 993 08 30 |             |
| (1347b)                  | Panzerkabel 1,5 mm <sup>2</sup> 5 600 lange | 1      |          |              |             |
| (1347c)                  | Isolierschlauch 6 Ø 500 lang                | 1      |          |              |             |
| 1348                     | Fernthermometer m. Leitgl. 1200             | 1      |          | 00 433 02 25 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 63/64 innen



## Sonderausrüstungen

### Vorderradkotflügel, Einzelradlenkbremse

(zu Bildseite 63/64)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                           | Anzahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------|
| (1358)                   | Zsb. Vorderradkotflügel links       | 1      |         | 10 300 04 10 |             |
| (1359)                   | Zsb. Vorderradkotflügel rechts      | 1      |         | 10 300 05 10 |             |
| 1360                     | Vorderradkotflügel                  | 2      |         | 13 301 00 05 |             |
| (1361)                   | Zsb. Kotflügelhalter links          | 1      |         | 10 300 02 11 |             |
| (1362)                   | Zsb. Kotflügelhalter rechts         | 1      |         | 10 300 03 11 |             |
| 1363                     | Kotflügelhalter links               | 1      |         | 10 301 08 40 |             |
| 1364                     | Kotflügelhalter rechts              | 1      |         | 10 301 09 40 |             |
| 1365                     | Halbrundniet 4 x 15                 | 12     | 660     |              |             |
| 1366                     | Verstellschiene links               | 1      |         | 10 301 00 32 |             |
| 1367                     | Verstellschiene rechts              | 1      |         | 10 301 01 32 |             |
| 1368                     | Sechskantschraube M 8 x 25          | 4      | 931-8 G |              |             |
| 1369                     | Sechskantmutter M 8                 | 4      | 934-5 S |              |             |
| 1370                     | Federring B 8                       | 4      | 127     |              |             |
| 1371                     | Sechskantschraube M 10 x 20         | 4      | 933-8 G |              |             |
| 1372                     | Sechskantschraube M 10 x 25         | 4      | 933-8 G |              |             |
| 1373                     | Federring B 10                      | 4      | 9127    |              |             |
| (1375)                   | Zsb. Einzelradlenkbremse links      | 1      |         | 13 240 00 13 |             |
| (1376)                   | Zsb. Einzelradlenkbremse rechts     | 1      |         | 13 240 01 13 |             |
| 1377                     | Zsb. Einzelradlenkbremspedal links  | 1      |         | 13 240 00 16 |             |
| 1378                     | Zsb. Einzelradlenkbremspedal rechts | 1      |         | 13 240 01 16 |             |
| 1379                     | Hydr. Schmiernippel H 1 A 8         | 2      | 71412   |              |             |
| 1380                     | Scheibe 21                          | 2      | 125-St  |              |             |
| 1381                     | Splint 3 x 28                       | 2      | 94      |              |             |
| (1388)                   | Mitnehmerstück mit Nabe             | 2      |         | 13 244 00 25 |             |
| (1382)                   | Zsb. Befestigungsrahmen links       | 1      |         | 13 240 00 17 |             |
| (1382a)                  | Zsb. Befestigungsrahmen rechts      | 1      |         | 13 240 01 17 |             |
| (1389)                   | Befestigungsrahmen links            | 1      |         | 13 244 00 17 |             |
| (1390)                   | Befestigungsrahmen rechts           | 1      |         | 13 244 01 17 |             |
| (1391)                   | Lenkbremswelle                      | 2      |         | 13 244 00 20 |             |
| (1392)                   | Sechskantschraube M 10 x 50         | 2      | 931-8 G |              |             |
| 1384                     | Sechskantschraube M 10 x 55         | 2      | 931-8 G |              |             |
| 1383                     | Sechskantschraube M 8 x 30          | 2      | 931-8 G |              |             |
| (1393)                   | Fußbremsstange                      | 2      |         | 13 241 04 48 |             |
| (1394)                   | Kugelmutter                         | 2      |         | 22 241 01 91 |             |
| (1395)                   | Sechskantmutter M 10                | 2      | 934-5 S |              |             |
| 1387                     | Zugfeder                            | 2      |         | 00 992 37 05 |             |
| 1385                     | Halter links                        | 1      |         | 13 244 00 40 |             |
| 1386                     | Halter rechts                       | 1      |         | 13 244 01 40 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



## Sonderausrüstungen

### Verstellbare Anhängerkupplung

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                    | Anzahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|------------------------------|--------|---------|--------------|-------------|
| (1387)                   | Zsb. Anhängerkupplung        | 1      |         | 13 200 01 05 |             |
| (1388)                   | Lagerdeckel                  | 1      |         | 13 202 01 05 |             |
| (1389)                   | Anhängemaul                  | 1      |         | 13 202 01 07 |             |
| (1390)                   | Führungsbolzen               | 1      |         | 22 202 00 93 |             |
| (1391)                   | Feder                        | 1      |         | 00 992 39 05 |             |
| (1392)                   | Kronenmutter M 42 x 3        | 1      | 937-8 G |              |             |
| (1393)                   | Splint 8 x 75                | 1      | 94      |              |             |
| (1394)                   | Typenschild                  | 1      |         | 00 435 18 15 |             |
| (1395)                   | Halbrundkerbnagel            | 4      | 1476 MS |              |             |
| (1396)                   | Zsb. Anhängenzapfen m. Kette | 1      |         | 22 200 00 29 |             |
| (1397)                   | Anhängenzapfen               | 1      |         | 22 202 01 35 |             |
| (1398)                   | Sicherungssplint             | 1      |         | 22 202 01 03 |             |
| (1398a)                  | Sicherungskette              | 1      |         | 22 202 00 36 |             |
| (1398b)                  | Sechskantschraube M 14 x 40  | 4      | 931-8 G |              |             |
| (1398c)                  | Federring B 14               | 4      | 127     |              |             |
| (1399)                   | Zsb. Anhängelock             | 1      |         | 13 200 01 13 |             |
| (1399a)                  | Zsb. Verstellchiene          | 1      |         | 13 200 00 13 |             |
| (1399b)                  | Typenschild Typ 200          | 1      |         | 00 435 19 15 |             |
| (1399c)                  | Halbrundkerbnagel 3 x 4      | 2      | 1476 MS |              |             |
| (1399d)                  | Bügel                        | 1      |         | 25 202 00 23 |             |
| (1399e)                  | Zsb. Bolzen                  | 2      |         | 25 200 01 93 |             |
| (1399f)                  | Klappsplint                  | 1      |         | 00 992 03 36 |             |
| (1399g)                  | Sechskantschraube M 14 x 35  | 1      | 931-8 G |              |             |
| (1399h)                  | Stiftschraube M 14 x 30      | 4      | 939-8 G |              |             |
| (1399i)                  | Sechskantmutter M 14         | 4      | 934-5 S |              |             |
| (1399j)                  | Federring B 14               | 5      | 127     |              |             |
| (1399k)                  | Zsb. Schutzschild (Zapfw.)   | 1      |         | 33 300 00 73 |             |
| (1399m)                  | Sechskantschraube M 8 x 35   | 1      | 931-8 G |              |             |
| (1399n)                  | Druckfeder                   | 1      |         | 00 992 59 05 |             |

nachträg-  
aufge-  
nommen,  
nicht auf  
Zeichng.

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


## Mähwerk mit Unterschwinge

(zu Bildseite 69/70)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                              | Anzahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|----------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|
| (1400)                   | Zsb. Mähwerk mit Unterschwinge vollst. | 1      |            | 01 350 04 01 |             |
| (1401)                   | Zsb. Aufzughebewinkel mit Aufzughebel  | 1      |            | 01 350 05 23 |             |
| 1402                     | Aufzughebewinkel                       | 1      |            | 01 354 05 01 |             |
| 1403                     | Aufzughebel                            | 1      |            | 13 354 00 10 |             |
| 1404                     | Halbrundniet 10 x 30                   | 2      | 124-MUST34 |              |             |
| 1405                     | Schmiernippel H 1 A 8                  | 1      | 71412      |              |             |
| 1406                     | Segmentstift                           | 1      |            | 01 354 00 06 |             |
| 1407                     | Spiralfeder (für Segmentstift)         | 1      |            | 00 992 14 05 |             |
| 1408                     | Hebelprücker                           | 1      |            | 01 354 00 12 |             |
| 1409                     | Senkniet 7 x 30                        | 1      | 661-MUST34 |              |             |
| 1410                     | Gestänge                               | 1      |            | 13 354 00 55 |             |
| (1411)                   | Zsb. Segmentplatte                     | 1      |            | 01 350 05 24 |             |
| 1412                     | Segmentplatte mit Lagerbolzen          | 1      |            | 01 354 01 02 |             |
| 1414                     | Spannstift 8 x 18                      | 1      | 1481       |              |             |
| (1415)                   | Zsb. Aufhängekonsole-Ausrückstange     | 1      |            | 13 350 01 37 |             |
| 1416                     | Aufhängekonsole                        | 1      |            | 13 354 00 20 |             |
| 1417                     | Mähausrückstange                       | 1      |            | 13 354 01 25 |             |
| 1418                     | Mähausrückfeder                        | 1      |            | 00 092 23 05 |             |
| 1419                     | Scheibe 13                             | 1      | 125-St     |              |             |
| 1420                     | Splint 3 x 25                          | 1      | 94         |              |             |
| 1421                     | Lagerschalendeckel                     | 2      |            | 01 354 00 15 |             |
| 1422                     | Sechskantschraube M 8 x 18             | 2      | 933-8 G    |              |             |
| 1423                     | Federring B 8                          | 2      | 127        |              |             |
| 1424                     | Sechskantschraube M 8 x 30             | 1      | 933-8 G    |              |             |
| 1425                     | Sechskantmutter M 8                    | 1      | 934-5 S    |              |             |
| 1426                     | Sechskantschraube M 14 x 45            | 4      | 931-8 G    |              |             |
| 1427                     | Federring B 14                         | 4      | 127        |              |             |
| 1428                     | Sechskantschraube M 12 x 40            | 2      | 931-8 G    |              |             |
| 1429                     | Sechskantmutter M 12                   | 2      | 934-5 S    |              |             |
| 1430                     | Federring B 12                         | 2      | 127        |              |             |
| (1430a)                  | Sechskantschraube M 12 x 35            | 1      | 931-8 G    |              |             |
| 1431                     | Zsb. Balkenhalter                      | 1      |            | 13 350 00 25 |             |
| 1432                     | Sechskantmutter M 12                   | 1      | 934-5 S    |              |             |
| 1433                     | Kurbelmutter M 12                      | 1      |            | 01 354 00 91 |             |
| (1434)                   | Sechskantschraube M 12 x 35            | 1      | 933-8 G    |              |             |
| (1435)                   | Zsb. Kipphebel-Einstellraste           | 1      |            | 13 350 00 20 |             |
| (1436)                   | Zsb. Kipphebel                         | 1      |            | 13 350 00 21 |             |
| 1437                     | Kipphebel                              | 1      |            | 13 354 00 11 |             |
| 1438                     | Rasterbolzen                           | 1      |            | 01 354 01 93 |             |
| 1439                     | Zsb. Einstellraste                     | 1      |            | 13 350 00 16 |             |
| 1440                     | Sechskantschr. m. Splint M 14 x 70     | 1      |            | 00 995 03 60 |             |
| 1441                     | Spiralfeder (für Einstellraste)        | 1      |            | 00 992 15 05 |             |
| 1442                     | Kronenmutter M 14                      | 1      | 935-5 S    |              |             |
| 1443                     | Scheibe 15                             | 1      | 125-St     |              |             |
| 1444                     | Splint 3 x 28                          | 1      | 94         |              |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

### Mähwerk mit Unterschwinge



# Mähwerk mit Unterschwinge

(zu Bildseite 69/70)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                          | Anzahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 1445                     | Sechskantschraube M 10 x 25        | 3      | 933-8 G    |              |             |
| 1446                     | Sechskantmutter M 10               | 3      | 934-5 S    |              |             |
| 1447                     | Federring B 10                     | 3      | 127        |              |             |
| (1448)                   | Zsb. Einstellhaken                 | 1      |            | 10 350 00 15 |             |
| 1449                     | Einstellhaken                      | 1      |            | 10 354 00 30 |             |
| 1450                     | Verbindungsgabel                   | 1      |            | 01 354 00 35 |             |
| 1451                     | Sechskantmutter M 20               | 1      | 934-5 S    |              |             |
| (1452)                   | Niet mit Splintloch 13 x 40        | 1      |            | 00 995 02 55 |             |
| (1453)                   | Sicherungsfeder                    | 1      |            | 00 992 02 37 |             |
| 1454                     | Aufzugfeder                        | 1      |            | 00 992 16 05 |             |
| 1455                     | Haken für Aufzugfeder              | 1      |            | 10 354 01 31 |             |
| 1456                     | Halter für Haken                   | 1      |            | 13 354 00 42 |             |
| 1457                     | Sechskantschraube M 10 x 40        | 1      | 931-8 G    |              |             |
| 1458                     | Sechskantmutter M 10               | 1      | 934-5 S    |              |             |
| 1459                     | Federring B 10                     | 1      | 127        |              |             |
| 1460                     | Sechskantmutter M 12               | 2      | 934-5 S    |              |             |
| 1461                     | Aufhängelager (für Mähauzugswelle) | 1      |            | 01 351 07 10 |             |
| 1462                     | Sechskantschraube M 14 x 50        | 2      | 931-8 G    |              |             |
| 1463                     | Sechskantschraube M 14 x 100       | 1      | 931-8 G    |              |             |
| (1464)                   | Sechskantmutter M 14               | 1      | 934-5 S    |              |             |
| 1465                     | Federring B 14                     | 3      | 127        |              |             |
| 1466                     | Schmiernippel H 1 A 8              | 1      | 71412      |              |             |
| 1467                     | Anschlag                           | 1      |            | 01 354 03 04 |             |
| 1468                     | Sechskantschraube M 14 x 35        | 2      | 931-8 G    |              |             |
| 1469                     | Federring B 14                     | 2      | 127        |              |             |
| 1470                     | Aufhängelager (für Stützwelle)     | 1      |            | 01 351 06 10 |             |
| 1471                     | Sechskantschraube M 12 x 35        | 4      | 931-8 G    |              |             |
| 1472                     | Federring B 12                     | 4      | 127        |              |             |
| 1473                     | Mähauzugswelle                     | 1      |            | 01 351 04 04 |             |
| 1474                     | Anschweißbuchse                    | 1      |            | 01 351 01 06 |             |
| (1475)                   | Spannstift 10 x 60                 | 1      | 1481       |              |             |
| 1476                     | Klappsplint                        | 2      |            | 00 992 01 36 |             |
| 1477                     | Klauenstück                        | 1      |            | 01 351 02 15 |             |
| (1478)                   | Schmiernippel A 1 a 8              | 1      | 71412      |              |             |
| 1479                     | Zsb. Stützwelle                    | 1      |            | 01 350 04 30 |             |
| 1480                     | Spannhülse 10 x 60                 | 1      | 1481       |              |             |
| (1481)                   | Zsb. Schubstange vollst.           | 1      |            | 01 350 23 04 |             |
| (1482)                   | Zsb. Schubstange                   | 1      |            | 01 350 22 04 |             |
| 1483                     | Verstärkung                        | 2      |            | 01 351 06 34 |             |
| 1484                     | Schubstange                        | 1      |            | 01 351 10 64 |             |
| 1485                     | Treibstangenband                   | 2      |            | 01 351 06 65 |             |
| 1486                     | Klammer                            | 2      |            | 01 351 01 92 |             |
| 1487                     | Federblech                         | 1      |            | 01 351 00 94 |             |
| 1488                     | Halbrundniet 8 x 45                | 7      | 660 MUST34 |              |             |
| 1489                     | Halbrundniet 5 x 45                | 1      | 660 MUST34 |              |             |
| (1490)                   | Scheibe 5,3                        | 2      | 125        |              |             |
| (1491)                   | Halbrundniet 8 x 40                | 1      | 660 MUST34 |              |             |
| 1492                     | Zsb. Spannklau vollst.             | 1      |            | 01 350 00 63 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 69/70 innen



# Mähwerk mit Unterschwinge

(zu Bildseite 69/70)

| Bild- und Bestell-Nummer | Benennung                              | Anzahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen |
|--------------------------|----------------------------------------|--------|---------|--------------|-------------|
| 1493                     | Hakenschraube                          | 1      |         | 01 351 00 88 |             |
| 1494                     | Sechskantmutter M 8                    | 1      | 934-5 S |              |             |
| 1495                     | Flachrundschrabe                       | 1      |         | 01 351 01 88 |             |
| 1496                     | Mutter                                 | 1      |         | 01 351 01 90 |             |
| 1497                     | Zsb. Treibstangenlager                 | 1      |         | 01 350 00 64 |             |
| 1498                     | Kurbellagergehäuse                     | 1      |         | 01 351 00 27 |             |
| 1499                     | Ringriellenlager 6305                  | 1      | 625     |              |             |
| 1500                     | Kegelhülse                             | 1      |         | 01 351 00 63 |             |
| 1501                     | Deckel                                 | 1      |         | 01 351 00 14 |             |
| 1502                     | Sicherungsring 25 x 1,2                | 1      | 471     |              |             |
| 1503                     | Sechskantmutter                        | 1      |         | 01 351 00 90 |             |
| 1504                     | Gewindebolzen                          | 1      |         | 01 351 03 93 |             |
| 1506                     | Sicherungsring 62 x 2,5                | 1      | 472     |              |             |
| 1507                     | Filzring                               | 1      |         | 01 351 00 96 |             |
| 1508                     | Filzring                               | 1      |         | 01 351 01 96 |             |
| 1509                     | Federring B 12                         | 1      | 127     |              |             |
| 1510                     | Spannhülse 6 x 20                      | 1      | 1481    |              |             |
| 1511                     | Schmiernippel H 1 M 6 x 1              | 1      | 71412   |              |             |
| 1512                     | Klemmplatte                            | 2      |         | 01 351 00 89 |             |
| 1513                     | Sechskantschraube M 8 x 25             | 4      | 931-8 G |              |             |
| 1514                     | Federring B 8                          | 4      | 127     |              |             |
| 1515                     | Sechskantmutter M 8                    | 4      | 934-5 S |              |             |
| 1516                     | Zsb. Unterschwinge                     | 1      |         | 01 350 06 88 |             |
| 1517                     | Buchse                                 | 2      |         | 00 994 03 50 |             |
| 1518                     | Schmiernippel H 1 M 10 x 1             | 1      | 71412   |              |             |
| 1519                     | Stechachse                             | 1      |         | 01 351 00 13 |             |
| 1520                     | Sechskantschraube M 10 x 25            | 1      | 933-8 G |              |             |
| 1521                     | Federring B 10                         | 1      | 127     |              |             |
| 1522                     | Verbindungsflasche                     | 1      |         | 01 351 04 09 |             |
| 1523                     | Verbindungsflasche                     | 1      |         | 01 351 01 09 |             |
| 1524                     | Führungstück                           | 1      |         | 01 351 00 12 |             |
| 1525                     | Sechskantschraube M 12                 | 1      |         | 01 351 02 88 |             |
| 1526                     | Kantmutter                             | 1      |         | 01 351 02 90 |             |
| 1527                     | Druckfeder                             | 1      |         | 00 992 52 05 |             |
| 1528                     | Tellerfeder 23 x 12,2 x 1,25           | 4      |         | 00 992 05 15 |             |
| 1529                     | Sechskantschraube m. Splintloch M 8x60 | 1      |         | 00 995 11 60 |             |
| 1530                     | Tellerfeder 20 x 8,2 x 0,9             | 8      |         | 00 992 06 15 |             |
| 1531                     | Kronenmutter M 8                       | 1      | 935-5 S |              |             |
| 1532                     | Splint 2 x 18                          | 1      | 94      |              |             |
| 1533                     | Aufzugwinkel                           | 1      |         | 01 351 00 31 |             |
| 1534                     | Lagerbolzen                            | 1      |         | 01 351 00 93 |             |
| 1535                     | Splint 5 x 35                          | 1      | 94      |              |             |
| 1536                     | Aufzughaken lang (490 lang)            | 1      |         | 01 354 04 29 |             |
| 1537                     | Aufzughaken lang (470 lang)            | 1      |         | 01 354 05 29 |             |
| 1538                     | Aufzughaken lang (510 lang)            | 1      |         | 13 351 03 29 |             |
| 1539                     | Aufzughaken lang (535 lang)            | 1      |         | 15 351 01 29 |             |
| (1540)                   | Sechskantmutter M 12                   | 1      | 934-5 S |              |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



# Mähwerk mit Unterschwinge

(zu Bildseite 69/70)

| Bild- und<br>Bestell-<br>Nummer | Benennung                              | An-<br>zahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1541                            | Haltefeder für Balkenhalter            | 1           |            | 01 354 00 39 |             |
| 1542                            | Sechskantschraube M 6 x 15             | 1           | 933-8 G    |              |             |
| 1543                            | Sechskantmutter M 6                    | 1           | 934-5 S    |              |             |
| 1544                            | Federring B 6                          | 1           | 127        |              |             |
| 1545                            | Zsb. Schwadenbrett                     | 1           |            | 01 350 00 60 |             |
| (1546)                          | Schwadenbrett                          | 1           |            | 01 351 00 70 |             |
| (1547)                          | Schwadenbrettstab                      | 1           |            | 01 351 00 71 |             |
| (1548)                          | Zsb. Schwadenbrett-Beschlag            | 1           |            | 01 350 00 67 |             |
| (1549)                          | Schwadenbrettstreifblech               | 1           |            | 01 351 00 73 |             |
| (1550)                          | Widerlager                             | 1           |            | 01 351 00 74 |             |
| 1551                            | Flachrundschraube M 8 x 60 Mu          | 1           | 603-4 D    |              |             |
| 1552                            | Scheibe 8,4                            | 1           | 127-St     |              |             |
| 1553                            | Flachrundniet 6,5 x 27                 | 5           |            | 00 905 00 55 |             |
| 1554                            | Flachrundniet 6,5 x 25                 | 1           |            | 00 995 06 55 |             |
| (1555)                          | Senkholtschraube 5 x 30                | 7           | 97         |              |             |
| 1556                            | Spiralfeder                            | 1           |            | 00 992 08 05 |             |
| 1557                            | Flachrundschraube M 12 x 70 Mu         | 1           | 603-4 D    |              |             |
| 1558                            | Scheibe 13                             | 1           | 125-St     |              |             |
| (1559)                          | Zsb. Aufzughaken kurz                  | 1           |            | 01 350 01 35 |             |
| 1560                            | Aufzughaken kurz 4 A 412-25            | 1           |            | 01 351 01 28 |             |
| 1561                            | Verbindungsgabel 4 A 412-20            | 1           |            | 01 351 01 35 |             |
| 1562                            | Sechskantmutter M 14                   | 1           | 934-5 S    |              |             |
| 1563                            | Zsb. Gelenkstück                       | 1           |            | 01 350 01 40 |             |
| 1564                            | Gelenkstück 4 A 412-19                 | 1           |            | 01 351 01 36 |             |
| 1565                            | Sechskantschraube M 14 x 65            | 1           | 931-8 G    |              |             |
| 1566                            | Sechskantmutter M 14                   | 1           | 934-5 S    |              |             |
| 1567                            | Niet mit Splintloch 13 x 40            | 1           |            | 00 995 02 55 |             |
| 1568                            | Splint 4 x 28                          | 1           | 94         |              |             |
| 1569                            | Zsb. Messerbalk. 4 1/2' Normalfinger   | 1           |            | 00 350 03 51 |             |
| 1570                            | Zsb. Messerbalk. 4 1/2' Mittelfinger   | 1           |            | 10 350 04 51 |             |
| 1571                            | Zsb. Messerbalk. 4 1/2' Engfinger      | 1           |            | 10 350 05 51 |             |
| 1572                            | Splint 8 x 40                          | 2           | 94         |              |             |
| 1573                            | Bolzen 12 h 11 x 40 x 33               | 1           | 1435-St 60 |              |             |
| 1574                            | Splint 4 x 20                          | 1           | 94         |              |             |
| 1575                            | Messer 4 1/2'                          | 1           |            | 01 350 00 22 |             |
| 1576                            | Fingerschutz (für Messerbalken 4 1/2') | 1           |            | 01 350 00 55 |             |
| (1577)                          | Messerschutz 4 1/2'                    | 1           |            | 01 350 02 55 |             |

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben