

Unsere Ersatzteil- und Auslieferungslager

- 1 **Südbaden, Südwürttemberg** – Werkslager Kramer 7711 Gutmadingen, Telefon Geisingen 217-218
Werkslager Kramer 7770 Überlingen/Bodensee, Tel. Sammel-Nr. 2161
- 2 **Ober- u. Niederbayern, Teil Schwaben** – Friedr. Cesinger, 8900 Augsburg, Hinter d. Schwalbeneck 7, Tel. 2165
Friedrich Cesinger, 8380 Landau/Isar, Telefon 250
- 3 **Ober- und Mittelfranken, Oberpfalz** – Andreas Drenthöfer, 8500 Nürnberg, Kirchenstr. 21, Telefon 40038
- 4 **Südl. Allgäu** – Siegfried Karg, 8998 Lindenberg/Allgäu, Sedanstraße 9 a, Telefon 616
- 5 **Nördl. Allgäu, Teil Schwaben** – Gebr. Gaggemos, 1952 Marktoberdorf/Allgäu, Meichelbeckstr. 32, Tel. 465
- 6 **Nördl. Württemberg** – Adolf Mühleisen, 7012 Fellbach/Württ., Lindenstraße 25, Telefon 581825
- 7 **Main-Franken** – Karl Biebelmann, 8701 Röttingen/Tauber, Telefon 240
- 8-9 **Rheinpfalz – Odenwald** – Fr. Hekler, 6800 Mannheim-Neckarau, Casterfeldstraße 144, Telefon 82103
- 10 **Saargebiet** – Ing. Klein, 6690 St. Wendel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 11 **Eifel – Mosel** – Peter Kuhn, 5550 Bernkastel, Schanzstraße 22, Telefon 532
Jos. Gillen, 5520 Bitburg, Telefon 3209
Nik. Steffes, 5501 Ruwer, Telefon Trier 70039
- 12 **Kreis Cochem, Kreis Mayen**, Josef Meurer, 5590 Cochem/Mosel, Ravenstr. 14, Telefon 57

13 Hunsrück – Taunus

Werkslager 6551 Planig
Tel. Bad Kreuznach 4929

14 Hessen

Gustav Störmer,
3550 Marburg/Lahn, Bahnhof-
straße 26b, Telefon 2734

15 Westfalen – Sauerland

Ing. H. Wagner, Dellwig,
Post 5757 Langschede/Ruhr,
Hintere Str. 4, Telefon 222

16 Rheinland

W. Richter 5040 Brühl b. Köln
Kölnstraße 183, Telefon 3484

17 Südl. Oldenburg, östl. Westfalen

Ernst Heitling, 4520 Melle/H.
Telefon 441

18 Raum Hannover – Braunschweig

Georg von Cpelln GmbH,
3000 Hannover, Postfach 96
Telefon 42545

19 Nordhannover – Bremen

Wiegmann, 2800 Bremen
Hastedter Heerstraße 445
Telefon 441882
Filiale in 285 Bremerhaven
Filiale in 284 Diepholz

20 Oldenburg – Emsland

Werner Böttger, 2500 Olden-
Bäkeplacken, Tel. 5479

21 Schleswig-Holstein

Werkslager Hohenwestedt
z. Z. 2420 Heide
Stiftstraße 79, Tel. 3575

22 Eichsfeld

Fa. Germanial
Leo Lautenbach, 3429 Germershausen,
Telefon Gieboldehausen 131



Kramer-Werke GmbH. Überlingen/Bodensee

Ersatzteil-Liste

KW 200



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	3	Anhängekupplung, Acker- anhängeschiene, Bodenbrett	
Auszug aus den Lieferungs- bedingungen	4	Hinterräder	33
Getriebe		Bildseite	34
Getriebegehäuse, Haupt- welle mit Kegelnritzel, Vor- gelegewelle	6	Elektrische Ausrüstung	
Zapfwelle, Schalteinsatz	7	Bildseite	34
Getriebegehäusedeckel, Schalthebel m. Schaltdeckel	8	Elektrische Ausrüstung	35/36/37
Bildseite	9/10	Motor	
Bremsen/Getriebe		Bildseite	38
Achstrichter, Bremse, Hinter- achse	11	Kurbelgehäuse, Deckel und Verschalung	39
Bremsped., Ausgleichgetriebe	12	Deckel und Verschalung	
Bildseite	13/14	Zylinderbüchse	40
Zweibackebremse links und rechts	15	Bildseite	41
Handbremssegment, Hand- bremshebel, Handbrems- stange, Fußbremsstange, Gasregulierung, Gasgestänge	16	Kurbelwelle, Kolben und Pleuelstange, Schwungrad	42
Kupplung/Bremsen		Bildseite	43
Kupplungsgehäuse, Antriebs- welle, Kriechgang-Schalt- hebel	17	Nockenwelle, Regler, Ventil- betätigung, Dekompression	44
Kupplungswelle, Fußbrems- welle, Lenksegment	18	Regler	45
Lenkstock kpl., Lenkgehäuse	19	Zylinderkopf, Ventile, Haube Saugrohr u. Luftfilter, Aus- puffsammelrohr, Kühlwasser- austritt	46
Mähantrieb für Schwinge, Mähau- und -einrückung, Mäheinrückhebel	20	Bildseite	47
Bildseite	21/22	Einspritzpumpe, Einspritz- leitung und Düse, Ölsieb u. Ölsaugleitung, Ölpumpe	48
Kupplung	23	Bildseite	49
Vorderachse		Ölpumpe, Kühlwasserpumpe und Lüfter, Überdruckventil	50
Vorderachskonsole, Kühler, Motorhaube	24	Kraftstofffilter, Konsole zur Lichtmaschine	51
Armaturenhaube, Vorder- achse	25	Sonderausrüstungen	
Vorderrad, Auspufftopf, Konsole für Brennstoff- behälter, Leckölleitung	26	Riemenscheibenantrieb, Zapf- wellenverlängerung	52
Bildseite	27/28	Zapfwelle gangabhängig, Belastungsgewichte, Rück- spiegel, Stopplicht, Rück- scheinwerfer	53
Fahrersitz, Hinterradkot- flügel links	29	Bildseite	54
Hinterradkotflügel rechts, Fußbleche, Rückstrahler, Anhängekupplung	30	Vorderradkotflügel, Einzel- radlenkbremse	55
Bildseite	31/32	Hydraulischer Mähauzug mit Hubzylinder, Fern- thermometer	56
		Mähwerk	
		Mähwerk mit Unterschwingen	57/58
		Bildseite	59/60
		Mähwerk mit Unterschwingen	61/62

Vorwort

Mit dieser Ersatzteilliste geben wir besonders dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers an Hand.

Dieses Lager ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles sollte der Bestand durch sofortige Nachbestellung wieder ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Zur besonderen Beachtung!

Bei allen Bestellungen, sei es beim Händler oder im Werk, sind anzugeben:

1. Die Fahrgestell- und Motor-Nummer
2. Die Getriebe-Nummer
3. Die benötigte Stückzahl
4. Die Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer vorliegender Ersatzteilliste
(Im Zweifelsfalle Muster oder Skizze einsenden)
5. Die gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.

Die **Fahrgestellnummer** ist außer auf dem Typenschild noch links auf der Vorderachskonsole eingeschlagen.

Die **Motornummer** befindet sich auf dem Typenschild und rechts unter der Brennstoffpumpe.

Die **Getriebeummer** ist am Getriebegehäuse hinten seitlich der Zapfwelle eingeschlagen.

Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.

Bildnummern in () sind in den Abbildungen dieser Liste nicht enthalten.

**Kramer-Werke
GmbH.
Überlingen/Bodensee**

**Auszug aus den allgemeinen Liefer- und
Zahlungsbedingungen der Kramer-Werke GmbH.
Überlingen a. B.**

Alle Lieferungen von Ersatzteilen und Zubehör erfolgen unter der auflösenden Bedingung, daß bei Verwendung eines solchen Ersatz- und Zubehöerteiles zu Garantiezwecken, der Liefervertrag bezüglich dieses Garantieteiles aufgehoben wird. Mit Eintritt dieser Bedingung, d. h. sobald der Händler ein Ersatz- oder Zubehörteil seinem Lager entnimmt, um es für Garantiezwecke zu verwenden bzw. vom Lieferwerk für diesen Garantieverwendungszweck ein Teil erhält, werden die Lieferverträge insoweit aufgehoben. In Einzelfällen, in denen das Herstellerwerk das Vorliegen einer Garantie verneint, gilt die auflösende Bedingung hinsichtlich der in diesem Einzelfall eingebauten Teile als von Anfang an nicht eingetreten.

Heruntergeladen bei:
Ronny's-Technik.de



Getriebe

Getriebegehäuse, Hauptwelle mit Kegelritzel,
Vorgelegewelle, Zahnradbuchse, Zapfwelle

(zu Bildseite 9/10)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1)	Zsb. Getriebe (10-Gang-Getriebe)	1		17 220 03 01	
2	Getriebegehäuse	1		13 221 03 01	
3	Rücklaufrad	1		17 221 01 10	
4	Laufbuchse	1		00 994 16 50	
5	Rücklaufachse	1		13 221 01 15	
6	Sechskantschraube mit Zapfen BM 10 x 50	1	561-5 S		
7	Federring B 10	1	127		
(8)	Zsb. Hauptwelle mit Kegelritzel	1		17 220 04 07	
10	Hauptwelle mit Kegelritzel	1		13 222 03 21	
12	Einstellscheibe	1		13 222 00 53	
13	Ringschräglager 3308 X	1	628		
14	Zwischenring	1		13 222 01 51	
15	Radialdichtring 52 x 68 x 8	1	6503		
16	Distanzbuchse	1		13 222 00 50	
17	Sicherungsblech A 40	1	70952		
18	Nutmutter M 40 x 1,5	1	70852		
19	Schieberad 1. Gg. — Rg.	1		17 222 01 10	
20	Schieberad 2. Gg. — 3. Gg.	1		13 222 00 11	
21	Schieberad 4. Gg. — 5. Gg.	1		13 222 00 12	
22	Walzenkranz 16 x 24 x 20	1	5407		
23	Sicherungsring 90 x 3	2	472		
25	Vorgelegewelle	1		17 223 00 20	
26	Vorgelegerad 2. Gang	1		13 223 01 10	
27	Vorgelegerad 3. Gang	1		13 223 01 11	
28	Vorgelegerad 4. Gang	1		13 223 01 12	
29	Ringrillennlager 6207 N	1	625		
30	Sprengtring Sp 72 A	1	5417		
31	Distanzrohr	1		13 223 00 53	
32	Vorgelegerad	1		17 223 00 13	
33	Sicherungsring 35 x 1,5	1	471		
34	Triebwelle	1		17 226 00 19	
35	Nadelkäfig	1		00 994 17 12	
36	Nadelkäfig	2		00 994 18 12	
36a	Distanzrohr	1		00 993 37 71	
(36b)	Zsb. Zahnradbuchse	1		17 220 01 12	
36c	Zahnradbuchse	1		17 222 00 08	
36d	Ringrillennlager 6308 N	1	625		
36e	Sicherungsring 40 x 1,75	3	471		
36f	Sprengtring Sp 90 A	1	5417		
36g	Vorgelegeschaltrad	1		17 223 01 29	
36h	Zwischenwelle	1		17 222 14 20	
36i	Walzenkranz W 16 x 24 x 20	2	5407		
36k	Nadelkäfig K 25/17 (15 x 29 x 17)	1		00 994 22 12	
(37)	Zsb. Zapfwelle	1		13 220 00 20	
38	Zapfwelle	1		13 226 00 20	
39	Ringrillennlager 6207	2	625		
40	Sicherungsring 35 x 1,5	3	471		
41	Sprengtring 70	1	9045		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe


Zapfwelle, Schalteinatz

(zu Bildseite 9/10)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
42	Radialdichtring A 35 x 72 x 12	1	6503		
43	Sicherungsring 72 x 2,5	2	472		
44	Radialdichtring A 35 x 72 x 10	1	6504		
45	Schaltnuffe	1		13 226 02 25	
46	Schutzkappe für Zapfwelle	1		22 226 00 07	
47	Halbrundschrabe AM 6 x 12	3	86-5 S		
48	Federring B 6	3	127		
50	Rasterwinkel	1		13 226 01 70	
51	Sechskantschraube M 10 x 20	1	933-8 G		
52	Federring B 10	1	127		
53	Spannstift 10 x 16	1	1481		
(54)	Zsb. Schaltwelle	1		13 220 01 36	
55	Schaltwelle	1		13 226 01 22	
56	Hebel	1		13 226 01 28	
57	Spannstift 8 x 32	1	1481		
58	Rundschnurring 14 x 1,6	1		00 996 14 05	
59	Schaltstein	1		13 226 00 35	
60	Sechskantschraube mit Zapfen BM 6 x 40	1	561-8 G		
61	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
(62)	Zsb. Absperrfeder	1		13 230 00 42	
63	Absperrfeder	1		00 992 02 60	
64	Nabe	1		13 232 00 37	
65	Spannhülse 8 x 32	1	1481		
(66)	Zsb. Schalteinatz	1		13 220 00 40	
(67)	Zsb. Schaltgabel	1		13 220 00 41	
68	Schaltgabel	1		13 224 00 62	
69	Führungsstück	1		13 224 00 65	
70	Spannhülse 6 x 24	1	1481		
71	Sicherungsring 16 x 1	1	471		
(72)	Zsb. Schaltgabel	1		13 220 01 41	
73	Schaltgabel	1		13 224 01 62	
74	Führungsstück	1		13 224 01 65	
75	Spannhülse 6 x 24	1	1481		
76	Sicherungsring 16 x 1	1	471		
(77)	Zsb. Schaltgabel	1		13 220 02 41	
78	Schaltgabel	1		13 224 02 62	
79	Führungsstück	1		13 224 02 65	
80	Spannhülse 6 x 24	1	1481		
81	Sicherungsring 16 x 1	1	471		
82	Träger für Schaltgabel vorn	1		13 224 00 60	
83	Träger für Schaltgabel hinten	1		13 224 01 60	
84	Zwischenlage	1		13 224 00 66	
85	Zwischenlage mit Sperre	1		13 224 01 66	
86	Kugel 10 Ø	3		00 994 00 80	
87	Schraubenfeder	3		00 992 00 05	
88	Sechskantschraube M 10 x 30	4	931-8 G		
89	Federring B 10	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Getriebegehäuse
 Rücklaufgrad
 Hauptwelle
 Vorgelegewelle
 Zapfwelle
 Schalteinatz





Getriebe

Getriebegehäusedeckel, Schalthebel mit Schaltdeckel

(zu Bildseite 9/10)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
90	Getriebegehäusedeckel	1		13 221 01 05	
91	Sechskantschraube M 10 x 55	10	931-8 G		
92	Federring B 10	10	127		
93	Zylinderstift 12 m 6 x 25	2	7-St		
(94)	Zsb. Schalthebel mit Schaltdeckel	1		13 220 00 37	
(95)	Zsb. Schaltdeckel	1		13 220 00 51	
96	Schaltdeckel	1		13 225 00 05	
97	Kugelkopfstift	2		22 225 00 93	
(98)	Zsb. Schalthebel	1		13 220 00 46	
99	Schalthebel	1		13 224 00 30	
100	Schalthebelkappe	1		22 224 00 31	
101	Schaltknopf	1		00 996 06 30	
102	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
103	Abstandrohr	1		13 225 00 53	
104	Feder (konisch)	1		00 992 01 05	
105	Haltering	1		22 225 00 56	
106	Sicherungsring (zweiteilig)	1		22 225 01 56	
107	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
108	Federring B 10	3	127		
109	Sechskantschraube M 10 x 35	1	931-8 G		
110	Verschlußschraube M 22 x 1,5	3		00 990 02 10	
111	Dichtring C 22 x 29	3	7603-CuAsb.		
112	Einfüllstützen	1		13 225 00 30	
113	Sechskantschraube M 8 x 35	2	931-8 G		
114	Federring B 8	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 9/10 innen




Getriebe

Achstrichter, Bremse, Hinterachse

(zu Bildseite 13/14)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
115	Achstrichter	2		13 231 04 02	
116	Ringrillenlager 6210	2	625		
117	Sicherungsring 90 x 3	2	472		
118	Sechskantschraube M 14 x 45	16	931-8 G		
119	Federring B 14	16	127		
(119a)	Zsb. Bremsdeckplatte links	1		13 240 00 45	
(119b)	Zsb. Bremsdeckplatte rechts	1		13 240 01 45	
119c	Bremsdeckplatte links	1		13 245 01 08	
(119d)	Bremsdeckplatte rechts	1		13 245 02 08	
119e	Bremsschlüssellager	1		13 245 01 35	
119f	Sechskantschraube M 10 x 30	4	933-8 G		
119g	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
119h	Federring B 10	4	127		
(119i)	Zsb. Bremsbacke vollst.	4		13 240 02 35	
119k	Zsb. Bremsbacke	4		13 240 02 36	
119l	Bremsbelag	4		00 993 04 60	
119m	Niet B 4 x 10	64	7338-Cu		
119n	Backenbolzen	2		33 245 00 94	
119o	Blanke Scheibe 25	2	1440		
119p	Sechskantmutter M 24 x 1,5	2	936-5 S		
119q	Scheibe	4		50 245 00 52	
119r	Spannhülse	4		50 245 01 55	
119s	Federteller	4		50 245 00 57	
119t	Druckfeder	4		00 992 30 05	
119u	Zugfeder	4		00 992 31 05	
119v	Bremsschlüssel	2		13 245 03 16	
119w	Sicherungsring 26 x 1,2	2	471		
119x	Sechskantschraube M 12 x 30	12	933-8 G		
119y	Sechskantmutter M 12	12	934-5 S		
119z	Federring B 12	12	127		
121	Hinterachse	2		13 235 03 15	
122	Ringrillenlager 6210	2	625		
123	Sicherungsring 50 x 2	4	471		
124	Stirnrad	2		13 233 00 10	
125	Sicherungsring A 48 x 1,75	1	471		
126	Schaltnuffe für Diff.-Sperr	1		13 232 01 25	
126a	Schaltnuffe	1		13 232 02 25	
126b	Sechsk.-Schraube m. Zapf. M 8 x 20	1	561-8 G		
126c	Sicherungsblech	1		00 992 07 30	
127	Zwischenring	2		13 235 01 51	
128	Radialdichtring A 56 x 80 x 10	2	6503		
129	Sicherungsring 90 x 3	2	472		
130	Hinterradnabe	2		13 234 04 01	
131	Paßfeder A 12 x 8 x 70	2	6885-St 60		
132	Kronenmutter M 40 x 1,5	2	937-5 S		
133	Splint 8 x 70	2	94		
133a	Bremstrommel	2		13 241 03 01	
133b	Bremswelle hinten	1		13 241 01 20	
133c	Lager	2		13 245 02 35	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Achstrichter
Hinterachsen
Differentialschaltung
Ausgleichgetriebe
Bremstrommel
Zweibackebremsen
Handbremse
Gasregulierung



Getriebe

Bremspedal, Ausgleichgetriebe

(zu Bildseite 13/14)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
133d	Schmiernippel H 1 a 8	2	71412		
133e	Sechskantschraube M 14 x 30	4	933-8 G		
133f	Federring B 14	1	127		
133g	Zsb. Bremspedal	1		13 250 01 29	
133h	Sechskantschraube M 10 x 30	1	933-8 G		
133i	Federring B 10	1	127		
133k	Paßfeder A 8 x 7 x 32	1	6885-St 60		
133l	Sechskantschraube M 8 x 35	1	933-8 G		
133m	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
133n	Zugfeder	1		00 992 37 05	
133o	Mitnehmer zweiteilig	2		13 241 00 11	
133q	Paßfeder A 8 x 7 x 22	2	6885-St 80		
133r	Sechskantschraube M 12 x 35	4	931-8 G		
133s	Federring B 12	4	127		
133t	Einstellgabel	2		13 241 00 56	
133u	Paßfeder A 8 x 7 x 22	2	6885-St 80		
133v	Sechskantschraube M 12 x 35	2	933-8 G		
133w	Federring B 12	2	127		
133x	Sechskantschraube M 10 x 40	4	933-8 G		
133y	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
135	Rasterwinkel	1		13 232 00 70	
(135a)	Schild für Differential-Sperre	1		00 435 01 22	
136	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933-8 G		
137	Federring B 10	2	127		
(137a)	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
138	Schaltfinger	1		13 232 00 32	
139	Sicherungsring 18 x 1,2	1	471		
140	Rundschnurring 14 x 1,6	1		00 996 14 05	
141	Absperrfeder	1		00 992 02 60	
142	Nabe	1		13 232 00 37	
143	Spannhülse 8 x 32	1	1481		
(144)	Zsb. Schaltwelle für Diff.-Sperre	1		13 230 01 36	
145	Schaltwelle	1		13 232 01 22	
146	Schalthebel (unten)	1		13 232 00 35	
147	Schalthebel (oben)	1		13 232 01 35	
148	Spannhülse 8 x 32	2	1481		
149	Schaltstein	1		13 232 00 30	
(151)	Zsb. Ausgleichgetriebe	1		13 230 02 01	
153	Tellerrad	1		13 233 03 11	
155	Ausgleichkörper	1		13 231 01 01	
156	Ausgleichtrabant	2		13 232 00 11	
157	Bolzen für Ausgleichtrabant	2		13 232 00 91	
158	Zyl.-Schrb. m. Splintl. M 10 x 75	6		00 995 07 60	
159	Kronenmutter M 10	6	935-5 S		
160	Splint 2 x 22	6	94		
162	Ausgleichkegelrad	2		13 232 00 10	
164	Ausgleichachse	1		13 232 00 15	
165	Radialdichtring A 54 x 85 x 10	2	6503 B2 v		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 13/14 innen



Zweibackebremse links, Zweibackebremse rechts

(zu Bildseite 13/14)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
166	Ringkegellager 32211	2	720		
167	Flansch für Backenbremse	2		13 241 01 05	
168	Einstellscheibe	3-5		00 993 10 40	
169	Sechskantschraube M 10 x 25	12	933-8 G		
170	Federring B 10	12	127		
171	Bremstrommel	2		13 241 00 01	
172	Sicherungsring 48 x 1,75	4	471		
(173)	Zsb. Zweibacken-Bremse links	1		13 240 02 07	
174	Bremsschild links	1		13 241 00 08	
175	Bremsschlüssel	1		13 245 01 16	
176	Bremshebel	1		13 241 01 30	
177	Spannhülse 8 x 36	1	1481		
178	Lagerbolzen	1		13 245 00 94	
179	Halter	1		13 241 00 40	
180	Sechskantmutter M 16 x 1,5	1	936-5 S		
181	Zugfeder	1		00 992 37 05	
182	Zsb. Bremsbacke	2		13 240 00 36	
186	Bremsbelag	2		00 993 00 60	
187	Niet C 4 x 8	20	7338-Cu		
188	Zugfeder für Bremse	2		00 992 24 05	
189	Sechskantschraube M 10 x 40	2	931-8 G		
190	Sechskantschraube M 10 x 45	2	931-8 G		
191	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
192	Federring B 10	4	127		
(193)	Zsb. Zweibacken-Bremse rechts	1		13 240 03 07	
194	Bremsschild rechts	1		13 241 01 08	
195	Bremsschlüssel	1		13 246 01 16	
196	Bremshebel	1		13 241 01 30	
197	Spannhülse 8 x 46	1	1481		
198	Lagerbolzen	1		13 245 00 94	
199	Halter	1		13 241 00 40	
200	Sechskantmutter M 16 x 1,5	1	936-5 S		
201	Zugfeder	1		00 992 37 05	
202	Zsb. Bremsbacke	2		13 240 00 36	
206	Bremsbelag	2		00 993 00 60	
207	Niet C 4 x 8	20	7338-Cu		
208	Zugfeder für Bremse	2		00 992 24 05	
209	Sechskantschraube M 10 x 40	1	931-8 G		
210	Sechskantschraube M 10 x 45	2	931-8 G		
211	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
212	Federring B 10	4	127		
213	Sechskantschraube M 10 x 50	1	931-8 G		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Handbremssegment, Handbremshebel, Handbremsstange, Fußbremsstange, Gasregulierung, Gasgestänge

(zu Bildseite 13/14)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(214)	Zsb. Handbremssegment	1		13 240 02 21	
215	Handbremssegment	1		13 243 00 39	
216	Bolzen	1		00 990 26 15	
217	Spannhülse 10 x 24	1	1481		
(217a)	Sicherungsring 25 x 2,5	1		00 992 08 35	
218	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
219	Federring B 10	2	127		
(220)	Zsb. Handbremshebel	1		13 240 00 20	
221	Handbremshebel	1		13 243 01 30	
222	Druckstück	1		22 243 01 88	
223	Druckstange	1		13 243 00 43	
224	Druckfeder	1		00 992 05 05	
225	Bolzen	1		13 243 00 94	
226	Klinke	1		22 243 00 44	
227	Scheibe 13	1	433		
228	Splint 4 x 25	1	94		
229	Scheibe 6,4	1	125-St		
230	Splint 1,5 x 15	1	94		
231	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
232	Zsb. Handbremsstange	1		13 240 00 05	
233	Handbremsstange	1		13 241 02 48	
(234)	Kugelmutter M 10	1		22 241 01 91	
234a	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
235	Zsb. Fußbremsstange	2		13 240 01 05	
236	Fußbremsstange	2		13 241 03 48	
236a	Kugelmutter M 10	3		22 241 01 91	
237	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
(237a)	Kugelmutter	2		22 241 01 91	
(241)	Zsb. Gasregulierung	1		17 170 03 01	
(242)	Zsb. Fuß- und Handgashebel	1		13 170 01 02	
243	Handgashebel	1		13 171 01 35	
245	Kugel 35 Ø M 8	1		00 996 04 30	
245a	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
246	Zsb. Fußgashebel	1		13 170 00 05	
247	Bolzen zur Gasregulierung	1		12 171 00 94	
247a	Sicherungsring 20 x 1,2	1	471		
248	Halter	1		13 171 01 40	
249	Tellerfeder 40 x 14,3 x 2	3		00 992 02 15	
249a	Bremsscheibe	1		12 171 00 20	
250	Kronenmutter M 14	1	935-5 S		
251	Splint 3 x 28	1	94		
253	Gasgestänge	1		17 171 11 45	
254	Scheibe 8,4	2	125-St		
255	Splint 2 x 15	2	94		
256	Gestänge für Spaltfilter	1		17 171 01 46	
259	Scheibe 6,4	1	125-St		
260	Splint 2 x 12	1	94		
260a	Scheibe 5,3	1	125-St		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung

Kupplungsgehäuse, Antriebswelle, Stufenwelle, Kriechgang-Schalthebel

(zu Bildseite 21/22)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(261)	Zsb. Kupplungsgehäuse	1		17 210 05 02	
262	Kupplungsgehäuse	1		17 211 05 01	
264	Antriebswelle	1		17 222 12 20	
265	Ringrillennlager 6207	1	625		
266	Sicherungsring 35 x 1,5	1	471		
267	Sicherungsring 72 x 2,5	2	472		
269	Radialdichtring A 35 x 72 x 12	1	6503		
(269a)	Stufenwelle	1		17 223 00 19	
269b	Stufenzahnrad	1		17 223 01 14	
269c	Steckachse	1		17 223 00 05	
269d	Scheibe	1		00 993 48 70	
269e	Nadelkäfig K 18/17 (18 x 22 x 17)	2		00 994 03 12	
269f	Triebpad	1		17 226 01 13	
269g	Ringrillennlager 6207	1	625		
269h	Sicherungsring 21 x 1	1	472		
269i	Sicherungsring 72 x 2,5	1	472		
(269j)	Zsb. Schalthebel vollst.	1		17 220 03 46	
269k	Zsb. Schalthebel	1		17 220 05 46	
269l	Kugelknopf 25 M 6	1		00 996 08 30	
269m	Druckfeder	1		00 992 25 05	
269n	Kugel 12 Ø	1	5401		
269o	Spannhülse 8 x 32	1	1481		
269p	Schaltwelle	1		17 228 00 22	
269q	Schalthebel	1		17 228 02 25	
269r	Rundschnurring 14 x 1,6	1		00 996 14 05	
269s	Schaltstein	1		17 228 02 35	
(269t)	Verschlußdeckel 18	1	443		
269u	Verschlußdeckel 72	1	443		
269v	Raste	1		17 228 00 69	
269w	Sechskantschraube M 8 x 20	2	933-8 G		
269x	Federring B 8	2	127		
(269y)	Schmiernippel H 2 A 8	3	71412		
(269z)	Schmiernippel H 3 A 8	1	71412		
270	Sechskantschraube M 14 x 45	3	931-8 G		
271	Sechskantschraube M 14 x 190	2	912-8 G		
(272)	Zylinderschraube M 14 x 40	1	912-8 G		
273	Federring B 14	6	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung/Lenkung

Kupplungswelle, Fußbremswelle, Lenksegment

(zu Bildseite 21/22)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
274	Kupplungswelle	1		13 212 03 20	
275	Sicherungsring 20 x 1,2	1	471		
276	Kupplungsgabel	1		17 212 01 10	
277	Spannhülse 6 x 40	2	1481		
278	Zsb. Kupplungshebel	1		17 210 00 11	
279	Paßfeder A 6 x 6 x 25	1	6885-St 60		
280	Sechskantschraube M 8 x 35	1	931-8 G		
281	Sechskantschraube M 8 x 30	2	933-8 G		
282	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
283	Federring B 8	1	127		
284	Kupplungsgestänge	1		13 251 00 48	
285	Scheibe 10,5	1	125		
286	Splint 3 x 15	1	94		
287	Gabelkopf G 10 x 40	1	71752		
287a	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
287b	ES-Bolzen	1		00 990 11 15	
287c	Zsb. Kupplungspedal	1		13 250 04 01	
287d	Zugfeder	1		00 992 37 05	
(288)	Zsb. Fußbremswelle	1		13 240 00 02	
289	Bremswelle	1		13 241 02 20	
290	Mitnehmerhebel	1		13 252 00 25	
291	Spannhülse 8 x 45	1	1481		
292	Lenkbremshel	2		13 244 01 15	
293	Mitnehmerstück	1		12 242 00 10	
294	Spannhülse 8 x 40	2	1481		
295	Beilagscheibe 25 x 40 x 0,3	3-4		00 993 04 40	
295a	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
296	Spannhebel	2		13 252 00 05	
297	Paßfeder A 10 x 6 x 40	2	6885-St 80		
298	Sechskantschraube M 10 x 40	2	933-8 G		
299	Federring B 10	2	127		
304	Zsb. Lenksegment links	1		25 270 02 20	
305	Zsb. Lenksegment rechts	1		25 270 03 20	
306	Gewindestift m. Kegels. M 10 x 55	2	551-5 S		
307	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
308	Lager für Lenkung	2		13 272 03 15	
309	Einstellscheibe	6-8		00 993 11 40	
310	Sechskantschraube M 12 x 45	1	931-8 G		
310a	Sechskantschraube M 12 x 35	3	931-8 G		
311	Federring B 12	4	127		
312	Lenkstockhebel	2		13 274 01 30	
314	Paßfeder A 8 x 7 x 28	2		00 991 12 05	
315	Kronenmutter M 24 x 1,5	2	937-5 S		
316	Splint 5 x 45	2	94		
317	Beilagscheibe 32 x 50 x 0,3/0,5/1,0	0-4		00 993 01 40	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Lenkung

Lenkstock kpl., Lenkgehäuse

(zu Bildseite 21/22)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(318)	Zsb. Lenkstock komplett	1		17 270 05 01	
320	Lenkrohr	1		13 273 00 55	
321	Lagerbuchse	1		25 273 00 50	
(322)	Schmiernippel H 3 a 8	1	71412		
323	Lenkwelle	1		17 273 00 20	
324	Kegelstirnrad	1		33 273 00 12	
(325)	Zsb. Lenkgehäuse	1		33 270 05 01	
326	Lenkgehäuse	1		33 271 01 01	
326a	Kegelstirnrad	1		25 273 01 12	
326b	Lenkzwischenrad	1		33 273 01 11	
326c	Paßfeder A 8 x 7 x 28	1		00 991 12 05	
326d	Schmiernippel H 1 m 8 x 1	1	71412		
(326e)	Schmiernippel H 2 a 8	1	71412		
326f	Scheibe	1		00 993 51 70	
327	Sicherungsring 22 x 1,2	1	471		
328	Scheibe 22 x 35 x 0,5	0-2		12 227 00 52	
328a	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
328b	Sicherungsring 28 x 1,5	1	471		
328c	Sechskantschraube M 10 x 55	4	931-8 G		
328d	Federring B 10	4	127		
328e	Zylinderstift 8 m 6 x 24	2	7-St		
(329)	Zsb. Spannring vollst.	1		25 270 00 22	
329a	Spannring	1		25 273 00 23	
329b	Sicherungsring 40 x 1,75	1	472		
330a	Griffmutter	1		25 273 01 26	
330b	Spannschraube M 10 x 70	1		25 273 00 90	
330c	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
330d	Scheibe 6,4	1	125-St		
330e	Splint 3 x 15	1	94		
331	Handrad mit Abdeckplatte	1	(74101)	25 273 00 01	
331a	Paßfeder A 5 x 5 x 22	1	6885-St 60		
331b	Scheibe 21	1	125-St		
331c	Sechskantmutter M 20 x 1,5	1	936-5 S		
332	Zylinderstift 10 m 6 x 20	2	7-St		
333	Sechskantschraube M 12 x 35	4	931-8 G		
335	Federring B 12	4	127		
338	Zsb. Olmefstab	1		10 210 00 32	
339	Dichtring C 22 x 29	1	7603-Al. Asb.		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



- Kupplungsgehäuse
- Antriebswelle
- Kupplungswelle
- Fußbremswelle
- Lenkung
- Mäh- u. Riemenscheibenantrieb
- Kupplung
- Drahtgitter
- feststellb. Lenkung

Heruntergeladen von

Technik.de



Mähantrieb für Schwinge, Mähaus- und -einrückung; Mäheintrückhebel

(zu Bildseite 21/22)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(340)	Zsb. Mähantrieb für Schwinge	1		13 350 02 03	
(341)	Zsb. Mähantriebswelle	1		13 350 01 05	
342	Mähantriebswelle	1		13 352 01 20	
343	Ringrillenlager 6207	1	625		
344	Mähantrieb-Schaltrad	1		13 352 01 12	
345	Ringrillenlager 6006	1	625		
346	Abschlußdeckel	1		13 352 01 26	
346a	Rundschnurring 65 x 3,8	1		00 996 00 05	
347	Radialdichtring A 55 x 72 x 10	1	6503		
(347a)	Sicherungsring 72 x 2,5	2	472		
347b	Rundschnurring 34 x 4	1		00 996 29 05	
348	Rutschkupplung	1		13 227 00 17	
(348a)	Zsb. Kurbelscheibe	1		12 220 00 70	
349	Kurbelscheibe	1		12 227 00 15	
349a	Kurbelzapfen	1		10 352 00 23	
350	Paßfeder A 10 x 6 x 40	1	6885 St.80		
351	Druckhülse für Rutschkupplung	1		12 227 00 53	
352	Druckfeder	1		00 992 11 05	
353	Scheibe für Druckfeder 22 x 35 x 0,5	1		12 227 00 52	
354	Zylinderschraube M 14 x 90	1	6912-8 G		
355	Federring B 14	1	127		
(356)	Zsb. Mähaus- und -einrückung	1		13 350 02 14	
(357)	Zsb. Schaltwelle	1		13 350 00 11	
358	Schaltwelle	1		13 352 00 21	
359	Hebel	1		13 226 01 28	
360	Spannstift 8 x 32	1	1481		
361	Rundschnurring 14 x 1,6	1	V 5-1599	00 996 14 05	
362	Schaltstein	1		13 226 00 35	
363	Deckel zum Kupplungsgehäuse	1		13 211 01 05	
(364)	Zsb. Mäheintrückhebel	1		13 350 00 12	
(365)	Zsb. Sperrhebel	1		13 350 00 17	
366	Sperrhebel	1		13 352 00 32	
367	Spannstift 4 x 14	1	1481		
368	Mäheintrückhebel	1		25 352 01 31	
369	Ausrückstange	1		13 352 00 38	
370	Klinkenschraube	1		00 995 01 70	
371	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
372	Druckfeder	1		00 992 03 05	
373	Spannstift 8 x 36	1	1841		
374	Haltewinkel	1		13 352 04 40	
375	Zugfeder	1		00 992 37 05	
376	Sechskantschraube M 10 x 35	1	931-8 G		
377	Sechskantschraube M 10 x 30	3	931-8 G		
378	Federring B 10	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 21/22 innen



Kupplung

(zu Bildseite 21/22)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(380)	Kupplung F. & S.-K. 12 Z	1		22 212 00 03	
381	Abschlußplatte kpl. mit Stützwinkel und Niete	1		18 72 009 000	
383	Schenkelfeder	3		18 05 089 100	
(384)	Federhaltstück	9		18 14 016 000	
385	Anpreßplatte	1		18 02 030 100	
386	Hebel	3		18 06 015 200	
387	Ausrückring	1		18 03 020 000	
388	Hauptfeder	9		18 05 084 000	
389	Federtüllen	9		18 14 007 000	
390	Bügel für Schenkelfeder	3		18 20 007 000	
391	Bolzen	3		18 09 022 000	
392	Kugelmutter	3		18 15 058 000	
393	Montagebügel	3		18 20 005 000	
394	Kupplungsscheibe kpl.	1		18 60 049 001	
395	Belagring	2		18 41 050 001	
396	Nieten für Belag	12		18 17 015 300	
397	Grafitschleifring kpl. m. Fassung Gr.1	1		18 56 029 101	
398	Grafitring lose	1		18 44 002 000	
399	Fassung	1		18 44 051 001	
400	Formfeder	2		18 05 042 000	
(401)	Kupplungsflansch	1		17 212 02 95	
404	Buchse für Antriebswelle	1		17 222 02 50	
406	Sechskantschraube M 8 x 18	6	933-8 G		
407	Federring B 8	6	127		
408	Sechskantschraube M 10 x 35	14	931-8 G		
409	Federring B 10	14	127		
410	Zentrierbuchse	1		15 222 01 50	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachskonsole, Kühler, Motorhaube

(zu Bildseite 27/28)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
413	Vorderachskonsole	1		17 264 06 01	
414	Sechskantschraube M 12 x 40	4	931-8 G		
(414a)	Sechskantschraube M 12 x 110	4	931-8 G		
415	Federring B 12	4	127		
416	Anhängeöse vorn	1		33 202 03 06	
417	Sechskantschraube M 16 x 40	2	931-8 G		
418	Federring B 16	2	127		
(419)	Zsb. Kühler	1		17 150 01 01	
420	Kühler	1		17 151 01 04	
421	Wasserablaßhahn M 14 x 1,5	1		22 151 00 06	
422	Dichttring A 14 x 20	1	7603-AL		
423	Einlaßscheibe	2		00 993 00 70	
424	Kühlerunterlage	2		00 993 02 80	
425	Sechskantmutter M 12	2	936-5 S		
426	Kühlerstütze	1		17 151 00 08	
427	Sechskantschraube M 8 x 22	1	933-8 G		
428	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
429	Federring B 8	1	127		
430	Sechskantschraube M 10 x 20	1	933-8 G		
431	Federring B 10	1	127		
432	Kühlwasserrohr unten	1		17 151 00 11	
433	Kühlwasserrohr oben	1		17 151 01 11	
434	Schlauchstück 32 Ø x 80	4		22 151 01 19	
435	Schlauchband	8		00 993 00 15	
436	Schloß	8		00 993 00 16	
(438)	Zsb. Motorhaube vollständig	1		17 300 07 30	
439	Motorhaube	1		17 305 07 03	
440	Schutzgitter	1		17 305 00 50	
441	Zsb. Haubenlagerung außen	1		17 300 00 23	
442	Halteplatte innen	1		17 305 01 12	
443	Senkschraube AM 8 x 25	3	87-4 D		
444	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
445	Federring B 8	3	127		
446	Zierleiste vorn	1		00 995 05 12	
(447)	Leistenbefestiger	3		00 995 00 13	
448	Zierleiste Seite	2		00 995 04 12	
(449)	Leistenbefestiger	8		00 995 02 13	
450	Zierleiste oben	1		00 995 07 12	
(451)	Leistenbefestiger	5		00 995 01 13	
452	Halteblech	1		17 305 01 42	
453	Firmenschild „Kramer“	1		00 435 00 10	
454	Halbrundschraube AM 4 x 15	4	86-MS		
(455)	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
(456)	Halbrundschraube AM 4 x 10	4	86-4 D		
(457)	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
(457a)	Federring B 4	4	127		
(457b)	Haubenband	1		00 993 04 92	
457c	Bolzen	2		00 990 13 15	
457d	Zsb. Stützstange	1		17 300 00 17	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Armaturenhabe, Vorderachse

(zu Bildseite 27/28)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
457e	Zsb. Armaturenhabe	1		17 300 11 29	
457f	Führungswinkel	1		17 305 04 41	
457g	Haubenhalter	2		00 993 00 41	
457h	Senkniet 4 x 10	3	661 MUST 34		
(457i)	Senkniet 4 x 8	3	661 MUST 34		
(457k)	Abdeckplatte	1		00 993 00 77	
(457l)	Abdeckplatte	1		00 993 03 77	
(457m)	Abdeckplatte	1		00 993 04 77	
(457n)	Abdeckplatte	2		00 993 02 77	
(458)	Zsb. Vorderachse kpl. (gefedert)	1		17 260 15 01	
459	Zsb. Vorderachsträger EH = 62	1		17 260 16 02	
460	Lagerbuchse für Spindelrohr	2		22 261 03 50	
461	Anschlag für Achsschenkel	2		33 261 02 58	
(462)	Druckschmierkopf	6		00 996 02 40	
463	Untere Laufbuchse	2		33 261 05 50	
464	Scheibenrillenlager 51 108	2	711		
465	Zwischenring	2		33 261 00 51	
466	Spiralfeder	2		00 992 07 05	
467	Obere Laufbuchse	2		33 261 07 50	
468	Sicherungsblech	4		00 992 01 30	
(470)	Zsb. Achsschenkel links m. Radnabe	1		25 260 00 05	
471	Achsschenkel links	1		25 262 02 01	
472	Radnabe	2		22 263 01 01	
473	Ringkegellager 30 207	2	720		
474	Ringkegellager 30 206	2	720		
475	Filzring 63,5 x 72 x 4	2		22 263 00 92	
476	Unterlagscheibe 26,5 Ø x 52 Ø x 5	2		22 263 00 52	
477	Kronenmutter M 26 x 1,5	2		00 990 18 24	
478	Splint 5 x 50	2	94		
479	Schutzkappe	2		22 263 00 95	
(480)	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	2	71412		
(481)	Zsb. Achsschenkel rechts m. Radnabe	1		25 260 01 05	
(482)	Achsschenkel rechts	1		25 262 03 01	
492	Faltenbalg	4		00 996 00 50	
(493)	Federbügel	4		00 992 00 25	
494	Sicherungsring A 35 x 2,5	2		00 992 03 35	
495	Lenkschenkel links	1		13 274 00 32	
(496)	Lenkschenkel rechts	1		13 274 01 32	
497	Paßfeder 8 x 12 x 30	2		00 991 10 05	
498	Scheibe 15 Ø x 55 x 5	2	C-5.217	00 993 00 40	f. Lenksch.
499	Sechskantschraube M 14 x 30	2	933-8 G		
500	Federring B 14	2	127		
501	Zylinderstift 4 m 6 x 16	2	7		
503	Zsb. Lenkschubstange	2		17 270 05 10	
503a	Splint 2 x 22	4	94		
504	Splint 4 x 25	2	94		
505	Spindel	1		13 264 00 20	
506	Bolzen ohne Kopf 12h 11 x 110 x 97	1	1433		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Vorderadskonsole-
 Vorderachse-
 Achsschenkel-
 Motorhaube -
 Armaturenhaube-
 Brennstoffbehäl-
 ter -
 Ölbadluftfilter
 Lenkschubstange-
 Vorderräder-
 Auspuff -





Vorderrad, Auspufftopf, Konsole für Brennstoffbehälter, Leckölleitung

(zu Bildseite 27/28)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	An-zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(508)	Zsb. Vorderrad 4,50 x 16	2		00 310 01 05	
509	Scheibenrad 3.00 D x 16	2	ET-36	00 311 01 05	
510	Reifen mit Schlauch 4.50 x 16	2		00 311 01 10	
511	Sechskantschraube M 18 x 30	10	933-8 G		
511a	Federring C 18,5	10	74361		
512	Zsb. Auspufftopf	1		17 320 01 10	
513	Schelle	1		00 993 21 30	
514	Sechskantschraube M 10 x 30	1	931-8 G		
515	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
516	Federring B 10	1	127		
519	Auspuffkrümmer	1		17 320 01 02	
530	Zsb. Konsole f. Brennstoffbehält.	1		17 160 00 14	
531	Spannband	2		00 993 25 10	
532	Spannband	2		00 993 26 10	
533	Filzstreifen 5 x 20 x 300	2		00 993 03 90	
(534)	Sechskantschraube M 10 x 15	1	933-8 G		
(535)	Federring B 10	1	127		
(536)	Sechskantschraube M 8 x 15	2	933-8 G		
(536a)	Federring B 8	2	127		
538	Zsb. Kraftstoffbehälter	1		17 160 01 03	
539	Sieb	1		00 161 00 02	
540	Verschlußdeckel	1		00 161 00 03	
541	Winkelbrennstoffhahn M 16 x 1,5	1		22 161 00 05	
(542)	Dichtring A 16 x 24	1	7603	Preßspan	
543	Bolzen mit Gewinde	2		00 990 00 15	
544	Bolzen ohne Gewinde	2		00 990 01 15	
545	Zylinderschraube AM 6 x 50	2	84-4 D		
(546)	Brennstoffleitung (Behälter, Filter)	1		22 083 00 08	
(547)	Hohlschraube A 8	1	7623		
(548)	Dichtring C 14 x 20	2	7603-Al. Asb.		
549	Ansaugstutzen	1		17 101 01 56	
550	Ölbad-Luftfilter	1		17 101 01 01	
555	Zsb. Leckölleitung	1		17 110 04 07	
556	Hohlschraube A 2/3	3	7623-6 S		
557	Dichtring A 8 x 14	6	7603-Cu		
560	Oldruckschalter M 10 x 1 k	1	75552		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 27/28 innen




Fahrersitz, Hinterradkotflügel links

(zu Bildseite 31/32)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	An-zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(561)	Zsb. Fahrersitzfederung	1		13 290 00 18	
562	Grundplatte	1		13 292 01 12	
563	Zsb. Sitzlagerung	1		13 290 00 22	
564	Gummipuffer	1		00 993 18 78	
565	Bolzen	1		00 990 22 15	
566	Scheibe 13	1	125-St		
567	Splint 4 x 20	1	94		
568	Zsb. Schwingarm links	1		13 290 00 11	
569	Zsb. Schwingarm rechts	1		13 290 01 11	
570	Sicherungsring 20 x 1,2	2	471		
571	Zsb. Schwingenführung	1		13 290 00 23	
572	Zsb. Sitzträger	1		13 290 00 21	
573	Sechskantschraube M 12 x 25	2	933-8 G		
574	Sechskantschraube M 12 x 100	2	931-8 G		
575	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
576	Federring B 12	4	127		
577	Spannstab	1		13 292 00 76	
578	Zugfeder	1		00 991 65 05	
(579)	Gewindestück	1		13 292 00 93	
579a	Sechskantschraube M 10 x 100	1	933-8 G		
580	Zsb. Fahrersitz	1		33 290 04 01	
(580a)	Griffmutter	1		25 273 01 26	
580b	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
(580c)	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
(580d)	Federring B 8	1	127		
580e	Konsole	2		13 292 02 35	
580f	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
580g	Federring B 10	4	127		
580h	Zylinderschraube M 10 x 35	4	912-8 G		
(580i)	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
580k	Federring B 10	4	127		
(580l)	Sitzpolster	1		00 433 00 29	
(580m)	Spannschraube M 8 x 15	1		33 292 00 90	
(581)	Zsb. Hinterradkotflügel links kpl.	1		17 300 04 01	
582	Zsb. Hinterradkotflügel links	1		17 300 04 02	
583	Zsb. Rückenlehne links	1		13 300 04 14	8—24
584	Sechskantschraube M 8 x 20	3	933-8 G		
(585)	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
586	Federring B 8	3	127		
597	Befestigungswinkel	2		13 302 00 46	
598	Sechskantschraube M 12 x 45	4	931-8 G		
(599)	Sechskantmutter M 12	6	934-5 S		
600	Federring B 12	6	127		
601	Sechskantschraube M 12 x 55	2	931-8 G		
602	Sechskantschraube M 14 x 30	4	933-8 G		
603	Federring B 14	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

*Doppeltgefederter
Sitz -
Hinterradkotflügel-
Fußbleche -
Rückstrahler -
Höhenverstellbare
Anhängerkupplung -
Ackeranhängeschiene -
Ladepritsche -
Hinterräder -*





Hinterradkotflügel rechts, Fußbleche Rückstrahler, Anhängerkupplung

(zu Bildseite 31/32)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(604)	Zsb. Hinterradkotflügel rechts kpl.	1		17 300 05 01	9—24, 10—24,
605	Zsb. Hinterradkotflügel rechts	1		17 300 05 02	8—28
606	Zsb. Rückenlehne rechts	1		17 300 05 14	
607	Sechskantschraube M 8 x 20	3	933-8 G		
(608)	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
609	Federring B 8	3	127		
610	Schutzschild für Zapfwelle	1		33 300 00 73	
612	Haltewinkel für Fußblech vorn	2		13 303 00 18	
613	Haltewinkel für Fußblech links	1		13 303 01 18	
614	Haltewinkel für Fußblech rechts	1		13 303 02 18	
615	Werkzeugkasten	1		13 160 00 05	
623	Fußblech links	1		13 303 08 05	
624	Fußblech rechts	1		13 303 09 05	
625	Sechskantschraube M 10 x 40	6	931-8 G		
626	Sechskantmutter M 10	6	934-5 S		
627	Federring B 10	6	127		
628	Sechskantschraube M 8 x 20	4	933-8 G		
629	Sechskantmutter M 8	4	935-5 S		
630	Federring B 8	4	127		
631	Rückstrahler	2		00 332 02 07	
632	Halter für Rückstrahler	2		10 332 07 40	
633	Halter	2		33 332 10 40	
633a	Sechskantschraube M 6 x 15	4	933-8 G		
(633b)	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
(633c)	Federring B 6	4	127		
(633d)	Scheibe R 7	4	125-St		
(634)	Zsb. Anhängerkupplung vollst.	1		22 200 08 05	
635	Zsb. Anhäng-Gehäuse	1		13 360 00 64	
635a	Gummipuffer zylindr.	2		22 202 00 97	
635b	Zwischenscheibe	1		22 202 00 51	
635c	Führungsring	1		22 202 00 58	
635d	Gummipuffer konisch	1		22 202 01 97	
636	Typenschild	1		00 435 12 15	
637	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
638	Anhängemaul	1		22 202 02 07	
639	Kronenmutter M 24	1	935-5 S		
639a	Splint 5 x 45	1	94		
640	Sechskantschraube M 14 x 15	1	933-8 G		
640a	Feder	1		00 992 39 05	
640b	Führungsbolzen	1		22 202 00 93	
640c	Federring B 14	1	127		
641	Zsb. Verstellchiene	1		13 200 00 13	
642	Sechskantschraube M 14 x 35	1	931-8 G		
642a	Stiftschraube M 14 x 30	4	939-8 G		
642b	Sechskantmutter M 14	4	934-5 S		
642c	Federring B 14	5	127		
642d	Bügel	1		25 202 00 23	
(642e)	Sechskantschraube M 14 x 30	4	933-8 G		
(642f)	Federring B 14	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 31/32 innen




Anhängerkupplung, Ackeranhängeschiene Bodenbrett, Hinterräder

(zu Bildseite 31/32)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
642g	Zsb. Bolzen	2		25 200 01 93	
642h	Klappsplint	1		00 992 03 36	
643	Anhängezapfen	1		22 202 01 35	
643a	Sicherungssplint	1		22 202 01 08	
643b	Sicherungskette	1		22 202 00 36	
645	Zsb. Ackeranhängeschiene	1		13 200 04 10	
646	Bolzen	2		13 203 00 93	
647	Sicherungsfeder	4		00 992 03 37	
648	Strebe	2		13 203 00 22	
649	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
650	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
651	Federring B 12	2	127		
652	Bodenbrett	1		13 203 04 06	
653	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
654	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
655	Federring B 10	4	127		
(656)	Zsb. Hinterrad 9—24	2		00 310 14 10	
657	Scheibenrad W 8 x 24	2		00 312 19 05	ET 58
658	Reifen mit Schlauch 9-24 AS	2		00 312 14 10	
659	Sechskantschraube M 18 x 45	12	931-8 G		
660	Federring C 18,5	12	74361		
(661)	Typenschild	1		00 435 08 15	
(662)	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476 MS		
(663)	Ring	2		00 993 00 82	
(664)	Halbrundschraube AM 6 x 25	2	86-4 D		
(664a)	Federring B 6	2	127		
(664b)	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Elektrische Ausrüstung

(zu Bildseite 34)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
670	Schaltkasten	1		00 333 00 06	(Ladekontr.)
671	Glühanlaßschalter	1		00 333 01 07	
672	Glühmelder	1		00 331 00 12	
673	Kontrolllampe, rot	1		00 332 00 12	
673a	Kontrolllampe blau (Fernlicht)	1		00 332 01 12	
674	Glühlampe 12 V W 2	3	72601		
(675)	Lichtmaschine Bosch	1		17 335 00 14	
(676)	Keilriemenscheibe f. Lichtm.	1		17 335 00 70	
(676a)	Zsb. Halter	1		13 330 00 40	
(676b)	Spannband	1		00 993 35 10	
(676c)	Bolzen M 8	2		00 990 03 15	
(676d)	Zylinderschraube M 8 x 30	2	912-8 G		
(676e)	Reglerschalter Bosch	1		17 335 00 15	
(677)	Gummikappe für Anlasser	1		22 335 00 97	
(678)	Glühkerzenwiderstand	2		22 331 01 15	
(678a)	Halbrundschaube AM 6 x 15	3	86-4 D		
(678b)	Sechskantmutter M 6	3	934-5 S		
(678c)	Federring B 6	3	127		
679	Kontrolllampe grün (Oldruck)	1		00 332 02 12	
680	Sicherungskasten	1		00 333 05 20	
681	Halbrundschaube AM 6 x 15	2	86-4 D	} Befestigung Sicherungs- kast. an Bügel	
682	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
683	Federring B 6	2	127		
684	Signalknopf	1			00 332 00 20
(685)	Halbrundschaube M 3 x 8	2	86-4 D		
(686)	Sechskantmutter M 3	2	934-5 S		
(687)	Federring B 3	2	127		
689	Batterierahmen	1			10 304 00 15
690	Filzstreifen 5 x 20 x 300	2			00 993 06 90
691	Filzstreifen 5 x 20 x 140	2			00 993 11 90
692	Senkschraube AM 8 x 15	2	63-4 D		
693	Zsb. Batteriedeckel	1		10 300 00 26	
695	Spannband 295 lang	2		00 993 02 10	
696	Bolzen mit Gewinde	1		00 990 00 15	
697	Bolzen ohne Gewinde	1		00 990 01 15	
698	Zylinderschraube AM 6 x 50	1	84-4 D		
699	Steckdose 7-polig A	1	72577		
700	Senkschraube AM 5 x 30	3	63-4 D		
701	Sechskantmutter M 5	3	934-5 S		
702	Federring B 5	3	127		
703	Batterie 12 V — 56 Ah	1	72311		
704	Masseband 265 lang	1		22 235 00 20	
(705)	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
(706)	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
(707)	Federring B 8	1	127		
(708)	Scheibe 8,4	1	125-St		
(709)	Zsb. Anlasserkabel	1		17 330 01 12	
710	Anlasserkabel 720 Ig.	1		00 334 01 30	
711	Kabelschuh (Batterieseite)	1		00 993 08 20	
(712)	Kabelschuh (Anlasserseite) 10,5 Ø	1		00 993 00 20	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Elektrische Ausrüstung

(Bildseite 34)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(713)	Schelle	1		00 992 34 30	
(713a)	Federring B 12	1	127		
(713b)	Sechskantschraube M 12 x 15	1	933-8 G		
715	Signalhorn mit Schwingfeder	1		00 332 01 05	
(715a)	Sechskantschraube M 8 x 20	1	933-8 G		
(715b)	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
(715c)	Federring B 8	1	127		
716	Fußabblendschalter	1		00 333 00 05	
717	Senkschraube AM 5 x 30	2	63-4 D		
718	Sechskantmutter M 5	2	934-5 S		
719	Federring B 5	2	127		
720	Reihenklemme 4-polig	1		00 333 01 60	
721	Zylinderschraube AM 5 x 25	1	84-4 D		
722	Sechskantmutter M 5	2	934-5 S		
723	Federring B 5	1	127		
724	Scheinwerfer (asymmetrisch) links	1		00 332 15 01	
725	Scheinwerfer (asymmetrisch) rechts	1		00 332 16 01	
726	Glühlampe (asymm.) A 12 V-45/40 W	2	72601		
727	Sechskantschraube M 6 x 15	8	933-8 G		
728	Federring B 6	8	127		
729	Schluß-, Brems-, (Blink)-Kennzeichen Leuchte	1		00 332 02 15	
730	Schluß-, Brems-, (Blink)-Leuchte	1		00 332 05 15	
731	Glühlampe K 12 V - 10 W	2	72601		
732	Glühlampe K 12 V - 18 W	2	72601		
733	Zsb. Halter (für Schlußleuchte)	2		13 330 01 22	
734	Sechskantschraube M 6 x 15	4	933-8 G		
735	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
736	Federring B 6	4	127		
737	Blink-Positions-Leuchte links	1		00 332 03 02	
738	Glühlampe K 12 V - 18 W	2	72601		
739	Blink-Positions-Leuchte rechts	1		00 332 04 02	
740	Zylinderschraube AM 5 x 30	4	84-4 D		
741	Sechskantmutter M 5	4	934-5 S		
742	Federring B 5	4	127		
743	Halbrundschrabe AM 4 x 12	4	86-4 D		
744	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
745	Federring B 4	4	127		
747	Glühlampe (Sofitte) M 12 V - 3 W	2	72601		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Elektrische Ausrüstung

(Bildseite 34)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
748	Blinkgeber	1		00 333 03 25	
(748a)	Gummihalter	1		00 333 01 40	
748c	Halbrundschrabe AM 6 x 15	2	86-4 D		
(748d)	Halbrundschrabe AM 5 x 20	1	86-4 D		
(748e)	Sechskantmutter M 5	2	934-5 S		
(748f)	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
748g	Scheibe R 7	2	440		
748h	Lenkstockscharter	1		00 333 02 18	
(748i)	Schlauchband 9 mm	3		00 993 00 15	
(748k)	Schloß 9 mm	3		00 993 00 16	
(748l)	Glühlampe J 12 V - 2 W	3	72601		
(748m)	Kabel 1,5 mm ² 500 lang	1	schwarz	00 334 10 22	
(748n)	Kabel 1,5 mm ² 350 lang	2	blau	00 334 30 22	
(748o)	Zsb. Kabel	1		00 330 18 14	
748p	Reihenklammer, 4-polig	1		00 333 02 60	
(748q)	Halbrundschrabe AM 4 x 20	1	86-4 D		
(748r)	Sechskantmutter M 4	1	934-5 S		
(748s)	Federring B 4	1	127		
(748t)	Kabelschelle (für Kabelbaum hinten)	6		00 993 03 30	
(748u)	Kabelsch. (f. Leitg. Öldr. u. Steckd.)	6		00 993 08 30	
(748v)	Kabelschelle (am Lenkst. u. Drahtg.)	2		00 993 10 30	
(748w)	Schelle (für Kabelbaum)	1		00 993 13 30	
(748x)	Kabelschelle	4		00 993 05 30	
(748y)	Sechskantschraube M 10 x 15	1	933-8 G		
(749)	Federring B 10	1	127		
(749a)	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
(749b)	Federring B 8	1	127		
(749c)	Zsb. Kabel (Lichtm.-Regler)	1		00 330 04 14	
(749d)	Zsb. Kabel (Lichtm.-Regler)	2		00 330 05 14	
(749e)	Zsb. Kabelbaum vorn	1		17 330 11 10	
(749f)	Zsb. Kabelbaum hinten	1		17 330 18 10	
(749g)	Zsb. Kabelbaum (für Scheinwerfer)	1		17 330 15 10	
(749h)	Zsb. Schalterleitung	1		17 330 16 10	
(749i)	Zsb. Kabel (Massekabel f. Scheinw.)	1		00 330 26 14	
(749k)	Schelle (am Lenkstock)	1		00 993 55 30	
(749l)	Elektr. Anlasser	1		17 335 00 10	
(749m)	Sechskantscheibe M 12 x 30	2	933-8 G		
(749n)	Federring B 12	2	127		
(749o)	Glühkerze mit Druckstück	2	72 520		
(749p)	Überbrückungsdraht 3 Ø, 360 Ig.			17 334 01 15	
(749q)	Kabel 6 mm ² (für Schaltverbindung 1000 Ig.)	1		13 334 00 20	
(749r)	Kabel 1,5 mm ² (für Schaltverbindung 1000 Ig.)	1		13 334 00 22	
(749s)	Isolierschlauch 8 Ø 350 mm Ig.	1		13 334 00 42	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Kurbelgehäuse, Deckel und Verschalung

(zu Bildseite 38)

Bild- und Bestell Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
751	Kurbelgehäuse				
751	Kurbelgehäuse	1		einzel nicht lieferbar	
752	Kurbelgehäuse kpl. mit Büchse für Nockenwelle, Stiftschrauben und Muttern				
752	Kurbelgehäuse kpl. mit Büchse für Nockenwelle, Stiftschrauben und Muttern	1		107.020.01.10	
753	Kurbelgehäuse kpl. mit Zylinderbüchsen				
753	Kurbelgehäuse kpl. mit Zylinderbüchsen	1		107.020.01.15	
754	Büchse für Nockenwelle				
754	Büchse für Nockenwelle	1		105.051.01.00	
755	Verschlußdeckel				
755	Verschlußdeckel	2		9.00443.233	
756	Wasserablaßhahn kpl. mit Rohr				
756	Wasserablaßhahn kpl. mit Rohr	1		000.958.02.00	
757	Olrohr				
757	Olrohr	1		000.117.12.01	
758	Verschlußschraube				
758	Verschlußschraube	1		9.07604.016	
759	Dichtring				
759	Dichtring	1		9.37603.024	
760	entfällt				
760	entfällt	1			
761	Verschlußschraube				
761	Verschlußschraube	1		9.00910.012	
762	Dichtring				
762	Dichtring	1		9.37603.018	
763	Deckel				
763	Deckel	1		107.023.29.00	
764	Hohlschraube				
764	Hohlschraube	2		000.903.10.04	
765	Zylinderstift (Zylinderkopf)				
765	Zylinderstift (Zylinderkopf)	2		9.10007.368	
766	Stiftschraube (Zylinderkopf)				
766	Stiftschraube (Zylinderkopf)	6		9.20835.345	
767	Sechskantmutter (Zylinderkopf)				
767	Sechskantmutter (Zylinderkopf)	6		9.00934.015	
768	bl. Scheibe (Zylinderkopf)				
768	bl. Scheibe (Zylinderkopf)	6		000.914.14.01	
769	Verschlußschraube				
769	Verschlußschraube	1		9.07604.010	
770	Dichtring				
770	Dichtring	1		9.37603.012	
Deckel und Verschalung					
771	Vorder Verschalung				
771	Vorder Verschalung	1		109.023.00.00	
772	Dichtung zu 771				
772	Dichtung zu 771	1		109.029.00.00	
773	Radialdichtring mit Rechtsdrall				
773	Radialdichtring mit Rechtsdrall	1		000.928.01.07	
774	Sechskantschraube zu 771				
774	Sechskantschraube zu 771	3		9.20931.378	
775	Sechskantschraube zu 771				
775	Sechskantschraube zu 771	8		9.20933.367	
776	Federscheibe zu 771				
776	Federscheibe zu 771	11		9.00137.008	
777	Paßkerbstift zu 771				
777	Paßkerbstift zu 771	2		9.01472.186	
778	Verschlußkappe				
778	Verschlußkappe	1		000.903.02.01	
779	Dichtring zu 778				
779	Dichtring zu 778	1		9.37603.053	
780	Spaltfilter				
780	Spaltfilter	1		000.983.01.01	
781	Dichtung				
781	Dichtung	1		109.079.01.00	
782	Ratsche				
782	Ratsche	1		106.074.90.81	
783	Verschlußschraube				
783	Verschlußschraube	1		9.07604.016	
784	Stiftschraube zu 780				
784	Stiftschraube zu 780	6		9.10835.165	
785	Federscheibe				
785	Federscheibe	6		9.00137.006	
786	Sechskantmutter				
786	Sechskantmutter	6		9.00934.010	
787	Deckel (für Nockenwelle)				
787	Deckel (für Nockenwelle)	1		109.023.10.00	
788	Dichtung zu 787				
788	Dichtung zu 787	1		109.029.10.00	
789	Sechskantschraube zu 787				
789	Sechskantschraube zu 787	2		9.40933.412	
790	Dichtring zu 787				
790	Dichtring zu 787	2		9.37603.014	
791	Verschlußdeckel bis Mot. Nr. 374399/400				
791	Verschlußdeckel bis Mot. Nr. 374399/400	1		0.911.11.061	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Deckel und Verschalung, Zylinderbüchse

(zur Bildseite 38)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(791a)	Verschlußdeckel ab Mot. Nr. 374 401/02	1		107.023.24.00	
792	Dichtung zu 791	1		109.029.33.00	
793	Sechskantschraube zu 791	8		9.20933.367	
794	Federscheibe zu 791	8		9.00137.008	
795	Verschlußschraube	1		000.903.02.00	
796	Ölmeßstab bis Mot. Nr. 374399/400	1		107.027.04.00	
(796a)	Ölmeßstab mit Rundgummi-Ring	1		107.020.80.00	
(796b)	Rundgummiring	1		000.963.00.30	
797	Deckel (für Ölablaß)	1		000.918.48.00	
798	Dichtung zu 797	1		000.961.51.00	
799	Sechskantschraube zu 797	2		9.20933.409	
800	Federring zu 797	2		9.07980.110	
	Zylinderbüchse				
801	Zylinderbüchse	2		107.022.02.00	
802	Gummiring	2		000.963.08.30	
803	entfällt				

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






Motor

Kurbelwelle, Kolben und Pleuelstange, Schwungrad

(zu Bildseite 41)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
804	Kurbelwelle				
	Kurbelwelle bis Mot.-Nr. 370499/500	1		0.911.20.014	
(804a)	Kurbelwelle ab Mot.-Nr. 370501/02	1		107.031.00.00	
(804b)	Ausgleichbüchse	1		000.916.20.02	
805	Paßfeder zu 804	1		9.26885.234	
806	Paßfeder zu 804	1		9.26885.906	
807	Gegengewicht	1		107.031.30.00	
808	Sechskantschraube zu 807	2		9.20960.119	
809	Sicherungsblech	1		000.906.02.00	
810	Kurbelwellenrad	1		107.031.15.00	
811	Laufbüchse	1		107.031.17.00	
812	Vorderes Hauptlager	1		107.033.15.00	
813	Abstandbüchse	1		109.031.18.00	
814	Rundschnurring zu 813	1		000.963.04.45	
815	Kurbelwellenlager	1		107.033.15.01	
816	Lagerschild	1		107.033.30.00	
817	Dichtung für Lagerschild	1		107.039.00.00	
818	Sechskantschraube für Lagerschild	6		9.20933.409	
819	Federring für Lagerschild	6		9.00127.010	
820	Radial-Dichtring	1		000.928.01.09	
821	Keilriemenscheibe	1		000.926.09.03	
822	Keilriemenscheibe f. Mähantrieb	1		000.926.03.00	
823	Zylinderschraube	6		9.10912.125	
824	Federring	6		9.07980.108	
825	Andrehmutter	1		109.037.00.00	
826	Sicherungsblech	1		000.906.03.00	
	Kolben und Pleuelstange				
827	Kolben normal	2		107.034.01.00	
828	Kolben norm. m. Bolz. u. Sicherungs.	2		107.030.90.00	
829	Verdichtungsring	2		000.984.15.10	
829a	Verdichtungsring Nut II und III	4		000.984.15.11	
830	Olabstreif-Schlitzring	4		000.984.25.08	
831	Kolbenbolzen	2		000.984.01.05	
832	Sicherungsring zu 831	4		9.00472.028	
833a	Pleuelstange kpl. bestehend aus: (o. Pleuellagerschale) zu 834-839	2		107.030.55.35	
833b	Pleuelstange kpl. bestehend aus: (m. Pleuellagerschale) zu 834-839	2		107.030.55.35	
834	Haltestift zu 833	2		105.035.26.00	
835	Pleuellager	2		107.035.15.00	
836	Pleuellager für Untermaß bis 2 mm	2		107.035.15.10	
837	Pleuelschraube zu 833	5		107.035.30.00	
838	Sicherungsblech zu 833	4		9.00463.008	
839	Pleuelbüchse	2		107.035.10.00	
	Schwungrad				
840	Schwungrad	1		107.032.00.30	
841	Zahnkranz	1		107.032.12.00	
842	Schwungrad kpl. mit Zahnkranz	1		107.030.15.30	
843	Sicherungsblech	1		000.906.05.02	
844	Sechskantschraube	5		9.20960.119	
845	Paßkerbstift	1		9.01472.218	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben





Motor

Nockenwelle, Ventilbetätigung, Dekompression, Regler

(zu Bildseite 43)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
846	Nockenwelle				
	Nockenwelle	1		107.051.15.00	
847	Ring-Rillenkörper	1		9.00625.087	
848	Sprengring zu 847	1		9.05417.012	
849	Sicherungsring zu 847	1		9.00471.035	
850	Stiftschraube zu 851	13		9.20939.203	
851	Zahnrad	1		107.051.30.00	
852	Sechskantmutter zu 851	3		9.00934.012	
853	Federring zu 851	3		9.00127.008	
	Ventilbetätigung				
854	Kipphebelbock	2		107.054.10.00	
855	Kipphebelachse	2		107.054.12.00	
856	Kipphebel	4		107.054.00.00	
857	Nadellager für Kipphebel	4		000.924.82.05	
858	Einstellschraube für Kipphebel	4		109.054.15.00	
859	Fl. Sechskantmutter f. Kipphebel	4		9.00936.310	
860	Spritzblech	1		109.054.18.00	
861	Anlaufscheibe für Kipphebel	4		109.054.17.00	
862	Sicherungsring für Kipphebel	4		9.00471.018	
863	Stiftschraube für Haube	2			
864	entfällt				
865	Sechskantmutter f. Kipphebelbock	4		9.00934.012	
866	Federring für Kipphebelbock	4		9.07980.108	
867	Pilzstößel	4		109.055.00.00	
868	Stoßstange	4		107.055.15.00	
	Dekompression				
869	Dekompressionshebel	1		107.057.40.00	
870	Achse	1		107.057.25.00	
871	Spannstift	1		9.01481.212	
872	Rundschnurring	1		000.963.00.45	
873	Gewindestift mit Zapfen	1		9.00417.249	
874	Feder	1		000.921.18.00	
875	Pratze	1		107.057.03.00	
876	Scheibe	1		000.914.14.00	
877	Sicherungsring	1		9.00471.014	
	Regler				
878	Reglergehäuse	1		107.133.03.10	
879	Dichtung für Gehäuse	1		107.139.03.00	
880	Verschlußscheibe	1		9.00470.125	
881	Federteller	1		109.131.52.00	
882	Reglerfeder normal	1		000.921.36.00	
883	Federteller	1		107.131.52.00	
884	Kugelsatz mit Blechkäfig	1		000.924.75.00	
885	Sprengring	1		000.907.01.00	
886	Ritzel vollständig, bestehend aus: zu 887 - 893	1		107.130.55.10	
887	Ritzel	1		107.131.55.00	
888	Gewichte	2		109.131.25.00	
889	Zylinderstift	2		9.06325.255	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Regler

(zu Bildseite 43)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
890	Scheibe	1		107.131.56.00	
891	Nadellager	1		000.924.82.06	
892	Büchse	1		000.916.18.01	
893	Spannstift	1		9.01481.116	
894	Druckstück	1		109.131.53.00	
895	Deckel	1		107.131.58.00	
896	Achse	1		107.131.57.00	
897	Deckel vollst. best. aus 895-896	1		107.130.56.00	
898	Dichtung für Deckel	1		109.139.06.00	
899	Sechskantschraube für Deckel	4		9.20933.325	
900	Federring für Deckel	4		9.07980.106	
901	Stahlkugel	1		9.05401.021	
902	Exzenterachse	1		107.131.01.00	
903	Reglerhebel vollständig	1		107.130.40.00	
904	Sicherungsring	1		9.00471.013	
905	Flache Sechskantmutter zu 902	1		9.00936.012	
906	Dichtring zu 902	1		9.37603.016	
907	Regelstange vollst. bis Motor Nr. . . .	1		107.130.51.00	
908	Regelstange vollst. ab Motor Nr. . . .	1		109.130.40.01	
909	Seeger-Greifring entfällt ab Motor-Nr. 374 401/02	1		000.907.03.00	
910	Verstellwelle	1		109.131.05.00	
911	Rundschnurring zu 910	1		000.963.00.45	
912	Scheibfeder zu 910	2		9.06888.009	
913	Verstellhebel innen	1		109.131.07.00	
914	Verstellhebel außen	1		107.131.06.00	
915	Sicherungsring	2		9.00471.014	
916	Abstellblech	1		109.131.06.00	
917	Sicherungsring	1		9.00471.006	
918	Deckel	1		109.133.05.00	
919	Dichtung zu 918	1		109.139.05.00	
920	Sechskantschraube zu 918	4		9.20933.325	
921	Federring zu 918	4		9.07980.106	
922	Zylinderstift	1		9.06325.223	
923	Sechskantschraube für Drehzahl- begrenzung	1		9.40933.376	
924	Sechskantschraube für Drehzahl- begrenzung	1		9.20933.373	
925	Sechskantschraube für Drehzahl- begrenzung	1		9.40933.372	
926	Sechskantmutter f. Drehzahlbegrenz.	3		9.00934.012	
927	Sechskantschraube für Regler	6		9.20933.369	
928	Sechskantschraube für Regler	1		9.20933.373	
929	Sechskantschraube für Regler	1		9.20931.381	
930	Sechskantschraube für Regler	2		9.20931.383	
931	Federring	10		9.00127.008	
932	Paßkerbstift	2		9.01472.183	
(932a)	Verchlußschraube	1		9.00910.024	
(932b)	Dichtring	1		9.37603.037	
(932c)	Oler F 8	1		9.03410.494	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Zylinderkopf, Ventile, Haube, Saugrohr und Luftfilter, Auspuffsammelrohr, Kühlwasseraustritt

(zu Bildseite 47)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
933	Zylinderkopf Zylinderkopf kpl. mit Stiftschrauben, Ventilführungen und Dichtung	1		107.020.10.30	
934	Zylinderkopf kpl. mit Ventilen	1		107.020.10.35	
935	Verschlußdeckel (seitlich)	2		9.00443.260	
936	Verschlußdeckel (oben)	2		9.00443.232	
937	Ventilführung	4		109.025.19.00	
938	Stiftschraube (für Kipph. Bock)	4		9.20939.214	
939	Stiftschraube für Düsenhalter	4		9.20939.250	
940	Zündpapierhalter	2		107.052.22.00	
941	Zylinderkopfdichtung	1		107.029.24.00	
	Ventile				
942	Auslaßventilkegel	2	107.053.01.00		
943	Einlaßventilkegel	2			
944	Federteller unten	4		000.928.51.01	
945	Ventilfeder innen	4		000.921.25.00	
946	Ventilfeder außen	4		000.921.35.00	
947	Federteller oben	4		109.053.07.00	
948	Ventilkegelstück geteilt	4		109.053.10.00	
948_a	entfällt				
	Haube				
949	Haube	1		107.026.00.00	
950	Dichtung zu 949	1		107.029.25.00	
951	Griffmutter	2		000.931.05.00	
952	Sicherungs-Ring zu 951	2		9.00471.016	
952_a	Haube kpl. mit Griffmutter und Dichtung	1		107.020.70.00	
953	Entlüfterstützen	1		000.983.02.00	
954	Gewindestift zu 953	1		9.00553.337	
955	Einschlagkugellöler 11 φ	2		000.942.01.00	
956	entfällt				
957	entfällt				
958	entfällt				
	Saugrohr und Luftfilter				
959	Sechskantschraube	2		9.20933.369	
960	Federring	2		9.07980.108	
	Auspuffsammelrohr				
961	Dichtung	2		9.71511.036	
962	Sechskantschraube	4		9.20933.371	
963	Federring	4		9.07980.108	
	Kühlwasseraustritt				
964	Krümmer	1		107.108.01.00	
965	Thermostat	1		000.945.01.00	
966	Dichtung	1		107.109.02.00	
967	Sechskantschraube	3		9.20933.369	
968	Federring	3		9.07980.108	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






Motor

Einspritzpumpe, Einspritzleitung und Düse, Olsieb und Olsaugleitung, Ölpumpe

(zu Bildseite 49)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
969	Einspritzpumpe Krafts.-Einspritzp. „Bosch“ PFR. 2 A 60/49/7 Y	1		107.151.01.20	
970	entfällt				
971	entfällt				
972	Beilage 0,2 mm dick zu 969	nach		109.151.04.00	
973	Beilage 0,1 mm dick zu 969	Bed.		109.151.04.01	
974	Tropfschale	1		107.151.20.00	
	Einspritzleitung und Düse				
975	Einspritzleitung Zyl. 1 kpl.	1		107.150.50.00	
976	Einspritzleitung Zyl. 2 kpl.	1		107.150.50.20	
977	Düsenhalter	2		0.911.32.008	
978	Düsenhalterkörper	2		0.911.32.130	
979	Federbolzen kpl.	2		107.154.87.00	
980	Feder	2		107.154.81.00	
981	Einstellschraube	2		107.154.83.00	
982	Dichtring zu 983	2		000.961.03.09	
983	Verschlußmutter	2		107.154.03.00	
984	Hohlschraube	2		9.07623.003	
985	Dichtringe zu 984	4		9.37603.010	
986	Überwurfmutter	2		107.154.03.05	
987	Zapfdüse DN 8 S 129	2		107.154.01.00	
988	Dichtringe für Düsenhalter	2		107.159.01.00	
989	entfällt				
990	Düsenhalter kpl. mit Zapfdüse	1		2 DN 32 B/VG	
991	Sechskantmutter für Düsenhalter	4		9.00934.013	
992	Federringe für Düsenhalter	4		9.00127.010	
	Olsieb und Olsaugleitung				
993	Olsieb	1		000.983.11.00	
994	Olsaugleitung	1		107.070.30.00	
995	Dichtung zu 994	1		9.71511.218	
996	Sechskantschraube zu 994	2		9.20933.325	
997	Federring zu 994	2		9.07980.106	
	Ölpumpe				
998	Gehäuse	1			
999	Antriebswelle	1			
1000	Laufwelle	1		kpl. unter	
1001	Scheibenfeder	2		Teil-Nr.	
1002	Antriebsrad	1			
1003	Laufgrad	1		nur kpl. austauschbar	
1004	Kegelkerbstift zu 1002—1003	2		109.070.40.00	
1005	Flansch mit Büchse	1		lieferbar	
1006	Bundbüchse	1			
1007	Zylinder-Kerbstift zu 1005	2		000.923.01.25	
1008	Zylinderschraube zu 1005	1		9.10007.289	
1009	Dichtring zu 1008	1		9.00084.341	
1010	Scheibenfeder zu 1012	1		9.37603.005	
1011	Ölpumpe kpl. best. aus: 998—1010	1		9.06888.009	
1012	Antriebszahnrad	1		109.070.40.00	
				107.071.55.00	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





Motor

Olmpumpe, Kühlwasserpumpe und Lüfter, Überdruckventil

(zu Bildseite 49)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1013	Federring	1		9 07980.110	
1014	Sechskantmutter	1		9.00439.111	
1015	Sechskantschraube	4		9.20933.332	
1016	Dichtring	4		9.37603.005	
1017	Olleitg. kpl. v. Büchse z. Zylinderk.	1		107.070.20.00	
1018	Rohrschelle	1		000.955.04.02	
1019	Hohlschraube	1		000.903.10.03	
1020	Dichtring	4		9.37603.010	
1021	Hohlschraube	1		000.903.10.02	
1022	Tropfrohr	1		107.077.23.00	
1023	Sechskantmutter	1		9.00934.010	
1024	Schelle	1		000.955.04.03	
	Kühlwasserpumpe und Lüfter				
1025	Schaufelrad kpl. mit Welle	1		109.100.11.00	
1026	Rundgummiring	2		000.963.01.16	
1027	Anlaufscheibe	1		109.101.13.00	
1028	Dichtungsring	1		000.961.01.02	
1029	Gehäuse	1		109.101.06.00	
1030	Stauferbüchse zu 1029	1		9.06411.062	
1031	Filzring	2		0.906.30.531	
1032	Klemmdeckel	2		000.928.52.00	
1033	Keilriemenscheibe kpl. mit Führungswelle und Büchse	1		109.100.08.00	
1034	Büchse zu 1033	2		000.923.01.15	
1035	Schlußring	1		109.101.10.00	
1036	Abstandbüchse	2		000.915.25.01	
1037	Ring-Rillenlager	2		9.00625.066	
1038	Abstandbüchse	1		000.916.21.00	
1039	Sicherungsring zu 1033	1		9.00471.025	
1040	Senkschraube zu 1035	3		9.00087.339	
1041	Druckfeder	1		000.921.15.00	
1042	Zylinderkerbstift	1		9.01473.249	
1043	Abdeckblech	1		109.105.02.00	
1044	Sechskantschraube zu 1050	4		9 40933.409	
1045	Sicherungsdraht zu 1044	2		9.00177.022	
1046	Kühlwasser. kpl. best. a. 1025-1045	4		107.100.04.10	
1047	Dichtung für Kühlwasserpumpe	1		109.109.01.00	
1048	Sechskantschraube f. Kühlwasserp.	4		9.20933.409	
1049	Federring für Kühlwasserpumpe	4		9.07980.110	
1050	Windflügel	1		107.105.01.10	
	Überdruckventil				
1051	Gehäuse	1		000.944.18.00	
1052	Kugel	1		9.05401.116	
1053	Druckfeder	1		000.921.13.01	
1054	Einstellschraube	1		000.903.03.00	
1055	Gegenmutter zu 1054	1		000.904.16.00	
1056	Schmieröl-Überdruckventil kpl. mit Dichtring	1		000.940.20.00	
1057	Dichtring zu 1051	1		9.37603.024	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Kraftstofffilter, Konsole zur Lichtmaschine

(zu Bildseite 47)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
	Kraftstofffilter und Leitungen				
1058	Kraftstofffilter kpl. „Bosch“	1		000.983.05.00	
1059	entfällt				
1060	Filtereinsatz	1		000.983.16.81	
1061	Dichtring	1		000.901.01.90	
1062	Gehäusedeckel	1			
1063	Sechskantschraube für Kraftstofffilter	1			Einzelteile nur über Bosch-Dienst erhältlich
1064	Dichtring zu 1063	1			
1065	Einfüllschraube	1			
1066	Dichtring zu 1065	1			
1066a	Unterlegblech für Kraftstofffilter	1			
1067	Sechskantschraube für Kraftstofffilter	2		9.20933.369	
1068	Federring für Kraftstofffilter	2		9.00137.008	
1069	Kraftstoffleitung vom Filter z. Papier	1		000.95708.08	
1070	Hohlschraube zu 1069	2		9.07623.008	
1071	Dichtring zu 1069			9.37603.020	
	Konsole zur Lichtmaschine				
(1072)	Konsole	1		109.351.15.00	
(1073)	Scheibe zu 1072	1		9.06888.007	
(1074)	Sechskantschraube zu 1072	1		9.20933.451	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sonderausrüstungen

Riemenscheibenantrieb, Zapfwellenverlängerung

(zu Bildseite 54)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1200)	Zsb. Riemenscheibenantrieb	1		13 220 03 15	
(1200a)	Zsb. Riemenscheibenantrieb mit Zapfwellen-Verlängerung	1		13 220 04 15	
1201	Gehäuse	1		13 226 02 02	
1203	Kegelrad	1		13 226 01 10	
1204	Ringrillennlager 6210	1	625		
1205	Distanzrohr	1		00 993 01 71	
1206	Ringrillennlager 6209	1	625		
1207	Verschlußscheibe 40	1	470		
1208	Einstellscheibe (Stärke nach Bedarf)	1		00 993 23 40	
1209	Sicherungsring 85 x 3	1	472		
1210	Ringrillennlager 6306/C 3	1	625		
1211	Sicherungsring 72 x 2,5	1	472		
1212	Radialdichtring A 45 x 72	1	6503		
1213	Ritzelwelle	1		13 226 01 21	
1214	Ringrillennlager 6307	1	625		
1215	Distanzrohr	1		00 993 00 71	
1216	Lagerbuchse	1		13 226 02 50	
1217	Wellendichtung	1		00 996 00 21	
1218	Distanzscheibe (Stärke nach Bedarf)	2-3		00 993 13 40	
1219	Sechskantschraube M 8 x 40	3	931-8 G		
1220	Federring B 8	3	127		
1221	Riemenscheibe	1		13 226 00 03	
1222	Paßfeder A 8 x 5 x 36	1	6885-St 60		
1223	Sicherungsblech A 30	1	70952		
1224	Nutmutter M 30 x 1,5	1	70852		
1225	Deckel	1		13 226 01 05	
1226	Dichtung	1		00 996 19 10	
1227	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1228	Federring B 8	4	127		
1229	Verschlußschraube m. Bund M16x1,5	1	910		
1230	Dichtring A 16 x 20	1	7603-Cu		
(1231)	Zsb. Zapfwellenverlängerung	1		13 220 00 19	
1232	Deckel	1		13 226 02 05	
1233	Ringrillennlager 6207	1	625		
1234	Sicherungsring 72 x 2,5	1	472		
1235	Radialdichtring A 35 x 55	1	6503		
1236	Zapfwellenverlängerung	1		13 226 01 20	
1237	Sicherungsring 35 x 1,5	1	471		
1238	Dichtung	1		00 996 01 25	
1239	Distanzrohr	1		00 993 36 71	
1240	Sechskantschraube M 14 x 40	3	931-8 G		
1241	Federring B 14	3	127		
(1242)	Stiftschraube	4		00 995 08 70	
(1243)	Sechskantmutter M 12	4	934-5 S		
(1244)	Federring B 12	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Sonderausrüstungen

Zapfwelle gangabhängig, Belastungsgewichte Rückspiegel, Stopplicht, Rückscheinwerfer

(zu Bildseite 54)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1245)	Zsb. Zapfwelle gangabhängig	1		13 220 01 20	
1246	Zapfwellenantriebsrad	1		13 226 01 11	
1247	Zapfwellenschaltrad	1		13 226 01 25	
1248	Schild für Zapfwelle	1		00 435 01 24	
1249	Halbrundkerbnagel 3 x 4	2	1476 Ms		
(1250)	Rasterwinkel	1		13 226 03 70	
1251	Belastungsgewicht vorn ca. 20 kg	2		13 431 00 12	
1252	Halter	8		13 431 00 40	
1253	Sechskantschraube M 8 x 22	8	933-8 G		
1254	Sechskantschraube M 8 x 130	4	931-8 G		
1255	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1256	Federring B 8	12	127		
1257	Belastungsgewicht hinten ca. 68 kg	2		10 431 01 12	
1258	Sechskantschraube M 16 x 40	12	933-8 G		
1259	Federring B 16	12	127		
1260	Rückspiegel mit Halter	1		00 433 00 27	
(1261)	Zsb. Stopplicht — Lieferumfang	1		13 330 00 21	
1262	Bremslicht-Drehschalter	1		00 332 01 16	
1263	Halbrundschrabe AM 4 x 12	3	86-4 D		
1264	Sechskantmutter M 4	3	934-5 S		
1265	Federring B 4	3	127		
(1266)	Halter (für Bremslicht-Drehschalter)	1		13 332 07 40	
(1267)	Halbrundschrabe AM 6 x 15	2	86-4 D		
(1268)	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
(1269)	Federring B 6	2	127		
(1270)	Haken	1		13 332 00 29	
(1271)	Schelle	1		00 993 46 30	
(1272)	Sechskantschraube M 6 x 20	1	933-8 G		
(1273)	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
(1274)	Federring B 6	1	127		
(1275)	Kabel 1,5 mm ² 2000 lang	1	schw./rot	00 334 32 22	
(1276)	Isolierschlauch	2		00 334 01 43	
(1277)	Klemmleiste 2-polig	1		00 333 02 60	
1286	Rückscheinwerfer	1		00 433 00 26	
1287	Glühlampe F 12 V - 15 W	1	72601		
1288	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933-8 G		
1289	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1290	Federring B 8	4	127		
(1291)	Kabelschelle	1		00 993 08 30	
(1292)	Panzerkabel 1,5 mm ² 600 lang	1		00 334 04 25	
(1293)	Isolierschlauch 6 Ø 500 lang	1		00 334 00 43	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sonderausführung
 Riemenscheibenantrieb - Zapfwelle
 gangabhängig - Belastungsgewichte -
 Rückspiegel - vorderer Kotflügel -
 Bremslichtdreheschalter - Fernthermo-
 meter - Einzelradlenkbremse - Hydraul.
 Mähauflzug mit Hubzylinder.



Sonderausrüstungen

Vorderradkotflügel, Einzelradlenkbremse

(zu Bildseite 54)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1294	Zsb. Vorderradkotflügel links	1		10 300 04 10	
1295	Zsb. Vorderradkotflügel rechts	1		10 300 05 10	
1296	Verstellschiene links	1		10 301 00 32	
1297	Verstellschiene rechts	1		10 301 01 32	
1298	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1299	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1300	Federring B 8	4	127		
1301	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
1302	Federring B 10	4	127		
(1303)	Zsb. Einzelradlenkbremse links	1		13 240 00 13	
(1304)	Zsb. Einzelradlenkbremse rechts	1		13 240 01 13	
1305	Zsb. Einzelradlenkbremspedal links	1		13 240 00 16	
1306	Zsb. Einzelradlenkbremspedal rechts	1		13 240 01 16	
1307	Schmiernippel H 1 A 8	2	71412		
1308	Scheibe 21	2	125-St		
1309	Splint 3 x 28	2	94		
(1310)	Zsb. Befestigungsrahmen links	1		13 240 00 17	
(1311)	Zsb. Befestigungsrahmen rechts	1		13 240 01 17	
(1312)	Befestigungsrahmen links	1		13 244 00 17	
(1313)	Befestigungsrahmen rechts	1		13 244 01 17	
(1314)	Lenkbremswelle	2		13 244 00 20	
(1314a)	Scheibe 21	2	125-St		
(1315)	Sechskantschraube M 10 x 50	2	931-8 G		
1316	Sechskantschraube M 10 x 55	2	931-8 G		
1317	Sechskantschraube M 8 x 30	2	931-8 G		
(1318)	Fußbremsstange	2		13 241 04 48	
(1319)	Kugelmutter	2		22 241 01 91	
(1320)	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
1321	Zugfeder	2		00 992 37 05	
1322	Halter links	1		13 244 00 40	
1323	Halter rechts	1		13 244 01 40	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sonderausrüstungen

Hydraulischer Mähauzug mit Hubzylinder Fernthermometer

(zu Bildseite 54)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1324	Zsb. Konsole	1		01 350 03 37	
1325	Lagerbock	1		01 354 00 62	
1326	Sechskantschraube M 12 x 40	3	931-8 G		
1327	Sechskantschraube M 12 x 45	1	931-8 G		
(1328)	Sechskantmutter M 12	4	934-5 S		
(1329)	Federring B 12	4	127		
1330	Hubzylinder	1		01 354 00 41	
1331	Federstecker	2			
1332	Gelenkkopf	1			
1333	Verbindungsbolzen	1			
1334	Gerade Einschraubverschraubung	1		00 363 23 15	
1335	Zylinderschraube M 10 x 30	1	912-8 G		
1336	Zsb. Hubgabel	1		01 350 00 47	
1337	Bolzen	1		01 354 10 93	
1338	Scheibe 21	2	125-St		
1339	Splint 4 x 35	2	94		
1340	Zuglasche	2		01 354 02 87	
1341	Scheibe 17	2	125-St		
1342	Splint 4 x 30	2	94		
1343	Zsb. Sperrklinke	2		01 350 03 17	
1344	Bolzen	1		01 354 09 93	
1345	Splint 4 x 25	4	94		
1346	Halter (für Schutzrohr)	1		01 354 01 42	
1347	Aufzughaken	1		01 354 13 29	
(1348)	Zsb. Halter (für Auslösedraht)	1		01 350 01 45	
(1349)	Bolzen	1		01 354 12 93	
(1350)	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
(1351)	Federring B 14	1	127		
(1352)	Zsb. Sperrklinke	1		01 350 02 17	
(1353)	Splint 3 x 30	1	94		
(1354)	Schutzrohr	1		01 354 07 52	
(1355)	Auslösedraht	1		01 354 03 80	
(1356)	Drahtführung	1		01 354 01 81	
(1357)	Druckfeder	1		00 992 58 05	
(1358)	Nippel	2		00 991 02 21	
(1359)	Sechskantschraube M 6 x 18	2	933-8 G		
(1360)	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1361	Zsb. Druckrohr	1		01 350 04 53	
(1362)	Kabelschelle	1		00 993 03 30	
(1363)	Filzstreifen 5 x 20 x 25	2		00 993 19 90	
(1364)	Sechskantschraube M 10 x 15	1	933-8 G		
(1365)	Federring B 10	1	127		
(1366)	Kugelhahn	2		00 361 00 81	
(1367)	Kugelgriff für Gestängeanschluß	2		00 996 15 30	
(1368)	Überwurfmutter M 20 x 1,5	4		00 990 00 25	
(1369)	Schneidring d 12 - s	4		00 990 00 30	
(1370)	T-Verschraubung	1		00 363 19 15	
(1373)	Fernthermometer mit Schlauchanschluß f. Mehrbereich bis 100° C	1		00 433 06 25	andere Ausführung als aus Zeichnung ersichtlich

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Mähwerk mit Unterschwinge

(zu Bildseite 59/60)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1400)	Zsb. Mähwerk mit Unterschwinge vollst.	1		01 350 04 01	
(1401)	Zsb. Aufzughebewinkel mit Aufzughebel	1		01 350 05 23	
1402	Aufzughebewinkel	1		01 354 05 01	
1403	Aufzughebel	1		13 354 00 10	
1404	Halbrundniet 10 x 30	2	124-MUST34		
1405	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1406	Segmentstift	1		01 354 00 06	
1407	Spiralfeder (für Segmentstift)	1		00 992 14 05	
1408	Hebeldrücker	1		01 354 00 12	
1409	Senkniet 7 x 30	1	661-MUST34		
1410	Gestänge	1		13 354 00 55	
(1411)	Zsb. Segmentplatte	1		01 350 05 24	
1412	Segmentplatte mit Lagerbolzen	1		01 354 01 02	
1414	Spannstift 8 x 18	1	1481		
(1415)	Zsb. Aufhängekonsole-Ausrückstange	1		13 350 01 37	
1416	Aufhängekonsole	1		13 354 00 20	
1417	Mähaustrückstange	1		13 354 01 25	
1418	Mähaustrückfeder	1		00 992 23 05	
1419	Scheibe 13	1	125-St		
1420	Splint 3 x 25	1	94		
1421	Lagerschalendeckel	2		01 354 00 15	
1422	Sechskantschraube M 8 x 18	2	933-8 G		
1423	Federring B 8	2	127		
1424	Sechskantschraube M 8 x 30	1	933-8 G		
1425	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1426	Sechskantschraube M 14 x 45	4	931-8 G		
1427	Federring B 14	4	127		
1428	Sechskantschraube M 12 x 40	2	931-8 G		
1429	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
1430	Federring B 12	2	127		
(1430a)	Sechskantschraube M 12 x 35	1	931-8 G		
1431	Zsb. Balkenhalter	1		13 350 00 25	
1432	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		
1433	Kurbelmutter M 12	1		01 354 00 91	
(1434)	Sechskantschraube M 12 x 35	1	933-8 G		
(1435)	Zsb. Kipphebel-Einstellraste	1		13 350 00 20	
(1436)	Zsb. Kipphebel	1		13 350 00 21	
1437	Kipphebel	1		13 354 00 11	
1438	Rasterbolzen	1		01 354 01 93	
1439	Zsb. Einstellraste	1		13 350 00 16	
1440	Sechskantschr. m. Splintl. M 14 x 70	1		00 995 03 60	
1441	Spiralfeder (für Einstellraste)	1		00 992 15 05	
1442	Kronenmutter M 14	1	935-5 S		
1443	Scheibe 15	1	125-St		
1444	Splint 3 x 28	1	94		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Mähwerk mit Unterschwinge





Mähwerk mit Unterschwinge

(zu Bildseite 59/60)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1445	Sechskantschraube M 10 x 25	3	933-8 G		
1446	Sechskantmutter M 10	3	934-5 S		
1447	Federring B 10	3	127		
(1448)	Zsb. Einstellhaken	1		10 350 00 15	
1449	Einstellhaken	1		10 354 00 30	
1450	Verbindungsgabel	1		01 354 00 35	
1451	Sechskantmutter M 20	1	934-5 S		
(1452)	Niet mit Splintloch 13 x 40	1		00 995 02 55	
(1453)	Sicherungsfeder	1		00 992 02 37	
1454	Aufzugfeder	1		00 992 16 05	
1455	Haken für Aufzugfeder	1		10 354 01 31	
1456	Halter für Haken	1		13 354 00 42	
1457	Sechskantschraube M 10 x 40	1	931-8 G		
1458	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
1459	Federring B 10	1	127		
1460	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
1461	Aufhängelager (für Mähauzugwelle)	1		01 351 07 10	
1462	Sechskantschraube M 14 x 50	2	931-8 G		
1463	Sechskantschraube M 14 x 100	1	931-8 G		
(1464)	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1465	Federring B 14	3	127		
1466	Schmiernippel H 1 a 8	1	71412		
1467	Anschlag	1		01 354 03 04	
1468	Sechskantschraube M 14 x 35	2	931-8 G		
1469	Federring B 14	2	127		
1470	Aufhängelager (für Stützwelle)	1		01 351 06 10	
1471	Sechskantschraube M 12 x 35	4	931-8 G		
1472	Federring B 12	4	127		
1473	Mähauzugwelle	1		01 351 04 04	
1474	Anschweißbuchse	1		01 351 01 06	
(1475)	Spannstift 10 x 60	1	1481		
1476	Klappsplint	2		00 992 01 36	
1477	Klauenstück	1		01 351 02 15	
(1478)	Schmiernippel A 1 a 8	1	71412		
1479	Zsb. Stützwelle	1		01 350 04 30	
1480	Spannstift 10 x 60	1	1481		
(1481)	Zsb. Schubstange vollst.	1		01 350 23 04	
(1482)	Zsb. Schubstange	1		01 350 22 04	
1483	Verstärkung	2		01 351 06 34	
1484	Schubstange	1		01 351 10 64	
1485	Treibstangenband	2		01 351 06 65	
1486	Klammer	2		01 351 01 92	
1487	Federblech	1		01 351 00 94	
1488	Halbrundniet 8 x 45	7	660 MUST34		
1489	Halbrundniet 5 x 45	1	660 MUST34		
(1490)	Scheibe 5,3	2	125		
(1491)	Halbrundniet 8 x 40	1	660 MUST34		
1492	Zsb. Spannklau vollst.	1		01 350 00 63	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 59/60 innen



Mähwerk mit Unterschwinge

(zu Bildseite 59/60)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1493	Hakenschraube	1		01 351 00 88	
1494	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1495	Flachrundschraube	1		01 351 01 88	
1496	Mutter	1		01 351 01 90	
1497	Zsb. Treibstangenlager	1		01 350 00 64	
1498	Kurbellagergehäuse	1		01 351 00 27	
1499	Ringrilllager 6305	1	625		
1500	Kegelhülse	1		01 351 00 63	
1501	Deckel	1		01 351 00 14	
1502	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
1503	Sechskantmutter	1		01 351 00 90	
1504	Gewindebolzen	1		01 351 03 93	
1506	Sicherungsring 62 x 2,5	1	472		
1507	Filzring	1		01 351 00 96	
1508	Filzring	1		01 351 01 96	
1509	Federring B 12	1	127		
1510	Spannstift 6 x 20	1	1481		
1511	Schmiernippel H 1 M 6 x 1	1	71412		
1512	Klemmplatte	2		01 351 00 89	
1513	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1514	Federring B 8	4	127		
1515	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1516	Zsb. Unterschwinge	1		01 350 06 88	
1517	Buchse	2		00 994 03 50	
1518	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	1	71412		
1519	Steckachse	1		01 351 00 13	
1520	Sechskantschraube M 10 x 25	1	933-8 G		
1521	Federring B 10	1	127		
1522	Verbindungsflasche	1		01 351 04 09	
1523	Verbindungsflasche	1		01 351 01 09	
1524	Führungsstück	1		01 351 00 12	
1525	Spannschraube M 12	1		01 351 02 88	
1526	Spannmutter	1		01 351 02 90	
1527	Druckfeder	1		00 992 52 05	
1528	Tellerfeder 23 x 12,2 x 1,25	4		00 992 05 15	
1529	Sechskantschr. m. Splintloch M 8 x 60	1		00 995 11 60	
1530	Tellerfeder 20 x 8,2 x 0,9	8		00 992 06 15	
1531	Kronenmutter M 8	1	935-5 S		
1532	Splint 2 x 18	1	94		
1533	Aufzugwinkel	1		01 351 00 31	
1534	Lagerbolzen	1		01 351 00 93	
1535	Splint 5 x 35	1	94		
1536	Aufzuhaken lang (490 lg.)	1		01 354 04 29	
1537	Aufzuhaken lang (470 lg.)	1		01 354 05 29	
1538	Aufzuhaken lang (510 lg.)	1		13 351 03 29	
1539	Aufzuhaken lang (535 lg.)	1		15 351 01 29	
(1540)	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk mit Unterschwinge

(zu Bildseite 59/60)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1541	Haltefeder für Balkenhalter	1		01 354 00 39	
1542	Sechskantschraube M 6 x 15	1	933-8 G		
1543	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
1544	Federring B 6	1	127		
1545	Zsb. Schwadenbrett	1		01 350 00 60	
(1546)	Schwadenbrett	1		01 351 00 70	
(1547)	Schwadenbrettstab	1		01 351 00 71	
(1548)	Zsb. Schwadenbrett-Beschlag	1		01 350 00 67	
(1549)	Schwadenbrettstreifblech	1		01 351 00 73	
(1550)	Widerlager	1		01 351 00 74	
1551	Flachrundschraube M 8 x 60 Mu	1	603-4 D		
1552	Scheibe 8,4	1	127-St		
1553	Flachrundniet 6,5 x 27	5		00 995 00 55	
1554	Flachrundniet 6,5 x 25	1		00 995 06 55	
(1555)	Senkholzschraube 5 x 30	7	97		
1556	Spiralfeder	1		00 992 08 05	
1557	Flachrundschraube M 12 x 70 Mu	1	603-4 D		
1558	Scheibe 13	1	125-St		
(1559)	Zsb. Aufzughaken kurz	1		01 350 01 35	
1560	Aufzughaken kurz 4 A 412-25	1		01 351 01 28	
1561	Verbindungsgabel 4 A 412-20	1		01 351 01 35	
1562	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1563	Zsb. Gelenkstück	1		01 350 01 40	
1564	Gelenkstück 4 A 412-19	1		01 351 01 36	
1565	Sechskantschraube M 14 x 65	1	931-8 G		
1566	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1567	Niet mit Splintloch 13 x 40	1		00 995 02 55	
1568	Splint 4 x 28	1	94		
1569	Zsb. Messerbalk. 4 1/2' Normalfinger	1		00 350 03 51	
1570	Zsb. Messerbalk. 4 1/2' Mittelfinger	1		10 350 04 51	
1571	Zsb. Messerbalk. 4 1/2' Engfinger	1		10 350 05 51	
1572	Splint 8 x 40	2	94		
1573	Bolzen 12 h 11 x 40 x 33	1	1435-St 60		
1574	Splint 4 x 20	1	94		
1575	Messer 4 1/2'	1		01 350 00 52	
1576	Fingerschutz (für Messerbalken 4 1/2')	1		01 350 00 55	
(1577)	Messerschutz 4 1/2'	1		01 350 02 55	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Ronnys-Technik.de