

**Kramer-Werke**

7770 Überlingen/Bodensee - Fernruf (07551) 2161

**Kramer**




**Obstschlepper  
350 Export**

**Einlage zu Ersatzteilliste 350 Export**

Druck-Nr. K 904 Ausg. 1965



[illegible]



## Erläuterungen

Diese Einlage ist eine Ergänzung zu der Ersatzteilliste 350 Export (Druck-Nr. K 904, Ausgabe 1965) gültig für Obstschlepper.

Das heißt:

Die hier aufgeführten Bild-Nr. decken sich zwar mit den Nr. in der Ersatzteilliste 350 Export, Ausgabe 1965, aber die Teile sind andere.

Soweit es sich nicht um Klammer-Nr. handelt, sind diese neuen Teile der Schmalspurausführung auch auf der Bildseite zu finden.

Bei den Positionen, die in Spalte „Bemerkungen“ eine Klammer haben, handelt es sich um Austausch ganzer Gruppen. Hier ist zu beachten, daß mehr Bild-Nr. entfallen als die Klammer umfaßt, d. h. z. B., daß die erste Klammer bis Bild Nr. (678) umfaßt, daß aber auch die alten Nr. 679 bis 691 in Fortfall kommen.

Die mit „N“ gekennzeichneten Bild-Nr. sind neu. Sie sind in der Ersatzteilliste „350 Export“ nicht enthalten.

| Bild-nummer | Benennung                          | Anzahl | DIN        | Teilnummer   | Bemerkungen                     |
|-------------|------------------------------------|--------|------------|--------------|---------------------------------|
| 115         | Zsb. Absperrfeder (für Zapfwelle)  | 1      |            | 33 220 00 75 |                                 |
| 124         | Achstrichter links                 | 1      |            | 33 231 07 02 |                                 |
| 125         | Achstrichter rechts                | 1      |            | 33 231 07 03 |                                 |
| 133         | Hinterachse links                  | 1      |            | 22 235 04 16 |                                 |
| 134         | Hinterachse rechts                 | 1      |            | 22 235 04 15 |                                 |
| (151)       | Bremsschlüssel links               | 1      |            | 33 245 09 16 |                                 |
| (152)       | Bremsschlüssel rechts              | 1      |            | 33 245 10 16 |                                 |
| 189         | Handbremshebel                     | 1      |            | 33 243 04 30 |                                 |
| 190         | Druckstange                        | 1      |            | 33 243 02 43 |                                 |
| (251)       | Zsb. Schalthebel                   | 1      |            | 33 220 01 46 |                                 |
| 252         | Getriebe-Schalthebel               | 1      |            | 33 224 03 30 |                                 |
| 265         | Handgashebel                       | 1      |            | 33 171 02 35 |                                 |
| 279         | Zsb. Drehwinkel                    | 1      |            | 30 170 01 16 |                                 |
| 284         | Zsb. Fußgashebel                   | 1      |            | 30 170 02 05 |                                 |
| 288         | Lagerbolzen (für Fußgashebel)      | 1      |            | 00 990 67 15 |                                 |
| 293         | Gasgestänge                        | 1      |            | 30 171 06 45 |                                 |
| 294         | Gabelkopf G 6 x 12                 | 1      | 71 752     |              |                                 |
| 295         | Bolzen Gh 11 x 16 x 13             | 1      | 1434-St 50 |              |                                 |
| 296         | Splint 2 x 12                      | 1      | 94         |              |                                 |
| N 296a      | Sechskantmutter M 6                | 1      | 934-5 S    |              |                                 |
| 412         | Zsb. Kupplungspedal                | 1      |            | 33 250 02 01 |                                 |
| 413         | Zsb. Bremspedal                    | 1      |            | 33 250 02 29 |                                 |
| N (413a)    | Unterlage (f. Pedale)              | 2      |            | 00 993 10 81 |                                 |
| N (413b)    | Sechskantschraube M 6 x 20         | 4      | 931-8 G    |              |                                 |
| N (413c)    | Sechskantmutter M 6                | 4      | 934-5 S    |              |                                 |
| N (413d)    | Scheibe 6,4                        | 4      | 125        |              |                                 |
| N (413e)    | Federring B 6                      | 4      | 127        |              |                                 |
| (422)       | Halter (f. Zugfeder am Bremspedal) | 1      |            | 33 252 01 41 |                                 |
| N (422c)    | Halter (f. Zugfeder am Gehäuse)    | 2      |            | 30 252 00 41 | 431, 432, 433 und 435 entfallen |
| 449         | Lenkstockhebel links               | 1      |            | 33 274 05 30 |                                 |
| 450         | Lenkstockhebel rechts              | 1      |            | 33 274 06 30 |                                 |
| (456)       | Zsb. Lenkstock                     | 1      |            | 33 270 08 01 |                                 |
| (458)       | Zsb. Lenkrohr                      | 1      |            | 33 270 02 04 |                                 |
| 459         | Lenkrohr                           | 1      |            | 33 273 02 55 |                                 |
| 462         | Lenkwelle                          | 1      |            | 33 273 04 20 |                                 |
| 488         | Lenkrad                            | 1      |            | 25 273 00 01 | (479) - 487 entfallen           |
| 530         | Kühler                             | 1      |            | 30 151 02 04 |                                 |
| 541         | Zsb. Ansaugrohr                    | 1      |            | 30 100 02 15 |                                 |
| 568         | Zsb. Stütze f. Scheinwerfer        | 1      |            | 30 300 00 17 |                                 |
| N (568a)    | Zylinderkopfschraube AM 6 x 20     | 4      | 84 - 40    |              |                                 |
| N (568b)    | Sechskantmutter M 6                | 4      | 934-5 S    |              |                                 |
| N (568c)    | Scheibe A 6,4                      | 4      | 9021       |              |                                 |



| Bild-nummer | Benennung                            | Anzahl | DIN         | Teilnummer   | Bemerkungen     |
|-------------|--------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------|
| N (568d)    | Federring B 6                        | 4      | 127         |              |                 |
| (570)       | Zsb. Vorderachse                     | 1      |             | 30 260 00 01 |                 |
| 572         | Zsb. Vorderachsträger                | 1      |             | 30 260 03 02 |                 |
| 581         | Zsb. Vorderachsschenkel links        | 1      |             | 25 260 02 06 |                 |
| (582)       | Zsb. Vorderachsschenkel rechts       | 1      |             | 25 260 03 06 |                 |
| 597         | Lenkschenkel links                   | 1      |             | 33 274 04 32 |                 |
| 598         | Lenkschenkel rechts                  | 1      |             | 33 274 05 32 |                 |
| N (612a)    | Zsb. Vorderrad 4,50—16               | 2      |             | 00 310 01 05 |                 |
| (628)       | Zsb. Auspuff vollst.                 | 1      |             | 30 320 01 01 |                 |
| 629         | Auspuffrohr                          | 1      |             | 30 321 03 05 |                 |
| 630         | Zweischraubenflansch A 40 x 68       | 1      | 71501-Flst. |              |                 |
| N 630a      | Zsb. Auspufftopf                     | 1      |             | 30 320 00 10 |                 |
| 674         | Befestigungsplatte f. Fahrersitz     | 1      |             | 33 292 04 12 |                 |
| 675         | Fahrersitz                           | 1      |             | 30 291 00 01 | dafür entfallen |
| 676         | Rückenlehne mit Rückenstütze         | 1      |             | 30 291 00 03 | (674) - 691     |
| 677         | Sechskantschraube M 10 x 20          | 2      | 933-8 G     |              |                 |
| (678)       | Scheibe 10,5                         | 1      | 125-St      |              |                 |
| 693         | Zsb. Kotflügel links                 | 1      |             | 33 300 32 02 |                 |
| 693a        | Zsb. Kotflügel rechts                | 1      |             | 33 300 33 02 |                 |
| 694         | Befestigungsplatte                   | 2      |             | 33 302 03 45 |                 |
| (695)       | Sechskantschraube M 8 x 20           | 4      | 933-8 G     |              | dafür entfallen |
| (696)       | Sechskantschraube M 8 x 25           | 12     | 931-8 G     |              | 693 - 697b      |
| (697)       | Sechskantmutter M 8                  | 16     | 934-5 S     |              |                 |
| (697a)      | Federring B 8                        | 16     | 127         |              |                 |
| (697b)      | Sechskantschraube M 16 x 50          | 6      | 931-8 G     |              |                 |
| 698         | Zsb. Fußblech links                  | 1      |             | 33 300 06 45 |                 |
| 698a        | Zsb. Fußblech rechts                 | 1      |             | 33 300 07 45 |                 |
| 699         | Zsb. Stütze (f. Fußbleche)           | 1      |             | 33 300 01 17 |                 |
| N 702a      | Abdichtung f. Luftleitblech          | 1      |             | 00 996 03 90 |                 |
| N 702b      | Zsb. Luftleitblech                   | 1      |             | 30 300 02 54 |                 |
| N (702c)    | Sechskantschrauben M 6 x 15          | 2      | 933-8 G     |              |                 |
| N (702d)    | Sechskantmutter M 6                  | 2      | 934-5 S     |              |                 |
| N (702e)    | Federring B 6                        | 2      | 127         |              |                 |
| 728         | Zsb. Werkzeugkasten                  | 1      |             | 30 300 00 24 | 728 - 728c      |
| 732         | Halter für Rückleuchten              | 2      |             | 33 332 14 40 | entfallen       |
| N 732a      | Zsb. Halter f. Kennzeichenschild hi. | 1      |             | 33 330 03 40 | 733 entfällt    |
| (739)       | Zsb. Hinterrad 10—24                 | 2      |             | 00 310 07 10 |                 |
| (740)       | Scheibenrad W 9 x 24 ET = 58         | 2      |             | 00 312 22 05 |                 |
| (741)       | Reifen mit Schlauch 10—24            | 2      |             | 00 312 09 10 | 754, 760 - 765  |
| N (741a)    | Reifen mit Schlauch 9—24             | 2      |             | 00 312 40 10 | entfallen       |
| 781         | Scheinwerfer                         | 2      |             | 00 332 03 01 | 782 entfällt    |
| (783)       | Glühlampe Q 12 x 15 W                | 2      | 72 601      |              | 784 entfällt    |

| Bild-nummer | Benennung                         | Anzahl | DIN     | Teilnummer   | Bemerkungen  |
|-------------|-----------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|
| (795)       | Blink-Positionsleuchte an V'achse | 2      |         | 00 332 07 02 | 796 entfällt |
| (797)       | Glühlampe L 12 V — 5 W            | 2      | 72 601  |              |              |
| (798)       | Sechskantschraube M 6 x 18        | 4      | 933-8 G |              |              |
| N (798a)    | Federring B 6                     | 4      | 127     |              |              |
| 799         | Kennzeichen-Leuchte               | 1      |         | 00 332 08 04 |              |
| (800)       | Glühlampe (Soffitte) L 12 V — 5 W | 1      | 72 601  |              |              |
| 815         | Zsb. Batterierahmen               | 1      |         | 30 300 03 40 | 811 - 814    |
| (829)       | Zsb. Kabelbaum vorn               | 1      |         | 30 330 02 10 | entfallen    |
| (830)       | Zsb. Kabelbaum Haube              | 1      |         | 30 330 01 10 |              |
| (831)       | Zsb. Kabelbaum hinten             | 1      |         | 30 330 03 10 |              |
| (833)       | Klemmleiste 2-polig               | 1      |         | 00 333 02 60 |              |
| (852)       | Zsb. Kabel (f. Masseanschluß)     | 1      |         | 00 330 38 14 |              |
| N (855)     | Schelle (f. Kabelbefestigung)     | 4      |         | 00 993 02 30 |              |
| N (856)     | Halbrundschrabe AM 6 x 12         | 4      | 86-4 D  |              |              |
| N (857)     | Federring B 6                     | 4      | 127     |              |              |
| N (858)     | Abdeckplatte (f. Kontroll-Lampe)  | 1      |         | 00 993 02 77 |              |
| N (859)     | Halter f. 7-polige Steckdose      | 1      |         | 30 332 02 40 |              |
| N (860)     | Sechskantschraube M 10 x 18       | 2      | 933-8 G |              |              |
| N (861)     | Federring B 10                    | 2      | 127     |              |              |
| N (862)     | Schlauchband 9 mm                 | 2      |         | 00 993 00 15 |              |
| N (863)     | Schloß 9 mm                       | 2      |         | 00 993 00 16 |              |
| N (864)     | Schelle                           | 1      |         | 00 993 19 30 |              |
| N (865)     | Sechskantschraube M 6 x 18        | 1      | 933-8 G |              |              |
| N (866)     | Federring B 6                     | 1      | 127     |              |              |